

LEIEN



De Gids van de  
**GROENTETELER**  
**bio** 2024  
2025




**VOLTZ**  
MARÂCHAGE

# EEN TEAM DAT VOOR U KLAAR STAAT

## COMMERCIEEL

**Lorenzo VERCRUYSE**  
België, Luxemburg

Tél. +32 (0) 468 046 626  
lvercruyse@grainesvoltz.com



## KLANTENSERVICE



Tel. +33 (0)2 41 54 57 10  
E-mail : maraichage@grainesvoltz.com

**Sandrine GREZ**


**Verantwoordelijke klantenservice**

Tel. +33 (0)2 41 54 57 12  
sgrez@grainesvoltz.com



**Sonia MORIN**

Tel. +33 (0)2 44 87 15 17  
smorin@grainesvoltz.com



## VERKOOP

**Pascal CHRETIEN**

**Commercieel manager**

Tel. +33 (0)6 10 45 78 39  
pchretien@grainesvoltz.com



## ONTWIKKELING

**Alicia DUFOUR**

**Verantwoordelijke voor de Ontwikkeling  
Verantwoordelijke Ontwikkeling Vruchtsoorten  
& Wortelgroenten**

Tel. +33 (0)6 20 36 77 77  
adufour@grainesvoltz.com



**Christophe MOULIN**

**Verantwoordelijke Ontwikkeling Bladsoorten &  
Wortelgroenten**

Tel. +33 (0)6 28 94 70 78  
cmoulin@grainesvoltz.com



## HOOFDKANTOOR



1, rue Edouard Branly  
68000 COLMAR  
FRANKRIJK  
Tel. +33 (0)3 89 20 18 18  
Fax +33 (0)3 89 24 42 22

## LOGISTIEKE VESTIGING



17, rue Lavoisier  
Z.A. La Perrière  
BRAIN-SUR-L'AUTHION  
49800 LOIRE-AUTHION  
FRANKRIJK  
Tel. +33 (0)2 41 54 57 00

# Voorwoord

Beste teler,

## Het korte circuit: een diepgewortelde vaste waarde

In een sterk veranderende context die de afgelopen jaren gekenmerkt werd door verschillende veranderingen met name in de biologische sector, zwakt de interesse voor producten uit korte circuits niet af en blijven deze deel uitmaken van de consumptiegewoonten. De keuze die uw klanten maken, moet vertaald worden in een antwoord dat aan hun verwachtingen voldoet: respect voor het milieu, ondersteuning van de landbouw en lokale economie, zoeken naar hoogwaardige lokale producten en het tot stand brengen van sociale relaties.

Het team van **VOLTZ Maraîchage** is bewust van deze uitdagingen en stelt alles in staat om u te begeleiden door steeds beter afgestemde producten en diensten aan te bieden.

## Diversificatie voor een aanbod dat net dat beetje extra heeft

Om uw klanten het hele jaar te verrassen en uw directe verkoop te verduurzamen, wordt de **Gids van de biologische Groenteteler 2024/2025** uitgebreid met nog meer diversificatieproducten. Meer dan ooit staan kwaliteit en smaak centraal in dit nieuwe seizoen.

Ontdek de nieuwe geribbelde tomaten **Cappuccino F1** en **Marmalysa F1** (blz.137) die ongetwijfeld in de smaak zullen vallen van liefhebbers van de traditionele Marmande of van mensen die op zoek zijn naar kleur. En als gepassioneerde teler zult u absoluut verblijd zijn met de komst van **referentievariëteiten die nu verkrijgbaar zijn in biologisch zaad**, zoals de zelfbestuivende groene cilindrische courgette **Kimber F1** (blz.41), de witte knolraap met paarse kraag van het ras **Nordik** (blz.xx) of de vroege Nantaise wortel **Marlin F1** (blz.88). Tot slot bieden wij variëteitsveredelingen aan om een antwoord te bieden op sanitaire kwesties en u te verzekeren van een overvloedige oogst. In het kader van de formalisering van 3 nieuwe rassen van *Bremia lactucae*, bieden wij u bijvoorbeeld een vernieuwd assortiment van sla aan met de beste biologische variëteiten en resistenties tegen BI:29-40EU voor alle typologieën.

## Biologische zaailingen voor de groenteteler, ons aanbod voldoet zo goed mogelijk aan uw behoeften voor rechtstreekse verkoop

Om ervoor te zorgen dat u uw werk zo goed mogelijk kunt uitvoeren en om aan uw verwachtingen te voldoen, hebben wij een uniek aanbod van zaailingen voor u opgesteld: aspergekluwen, rabarber wortelstokken, eerstejaars plantuien, aardbei-, kool-, tomaten-, prei-, zoete aardappelplanten, enz.

Alle variëteiten die beschikbaar zijn in de vorm van biologische zaailingen voor de groenteteler, zijn vanaf nu eenvoudig te herkennen in de catalogus dankzij de nieuwe aanduiding "Plant beschikbaar". Wacht niet langer, blader door de catalogus en aarzel niet om contact op te nemen met onze technisch-commerciële vertegenwoordiger voor meer informatie!

Wij wensen u een geslaagd seizoen!

Met vriendelijke groet,

Het team van **VOLTZ Maraîchage**

## AFKORTINGEN EN PICTOGRAMMEN



Nieuw



Betrouwbaar kort circuit



Overgang van de productvorm  
Onbehandeld naar BIO



Variëteit met zeer grote tolerantie of weerstand tegen ziekteverwekkers vermeld in het embleem



Specialiteit en exclusiviteit  
GRAINES VOLTZ

∩ Beschutting

∩ Tunnelserre

— Open veld

⋯ Open veld met afdekking

∩ Serre

A Alle

g Gram

GZ Gekalibreerd zaad

OZ Omhuld zaad

SZ Standaardzaad

M 1.000 zaden

### Naamlijst van artikelcodes

#### 1<sup>e</sup> letter aan het einde van de codenummers:

N Onbehandeld

B Bio

#### 2<sup>e</sup> letter aan het einde van de codenummers:

S Standaardzaad verkocht per gewicht

G Standaardzaad verkocht per zaadje

K Gekalibreerd zaad verkocht per zaadje

V Voorgekiemd zaad verkocht per zaadje

E Omhuld zaad verkocht per zaadje

M Omhuld multi-zaad verkocht per zaadje

\*Variëteit opgenomen in de lijst d: Variëteit zonder intrinsieke waarde voor de commerciële productie, maar gecreëerd om te beantwoorden aan specifieke teeltomstandigheden.

Voor algemene informatie over de verschillende resistenties die vermeld worden in deze catalogus, raadpleeg bladzijden 192-193.

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

Zaaïen	Planten	Oogsten	Oogsten Noord
Zaaïen Noord	Planten Noord	Forceren	Oogsten Zuid
Zaaïen Zuid	Planten Zuid		

# Inhoudsopgave

## VOLTZ MARAÎCHAGE EEN WERELD SPECIAAL VOOR UW BEHOEFTE



### INHOUD

- Een team dat voor u klaar staat .....1
- Voorwoord .....2
- Afkortingen en pictogrammen .....2
- Vind op on internet.....4
- Hoe bestellen?.....5
- Hoe wordt u geleverd ? .....6
- Welke productvormen bieden wij aan? .....6
- Index .....12



### ONZE PRODUCTEN VAN A tot Z

- Aromatische planten en keukenkruiden ... 17
- Eetbare gewassen van A tot Z ..... 28
- Eetbare bloemen .....157
- Bloemstroken ..... 159
- Hulpplanten ..... 160
- Snijbloemen ..... 161



### DE GEEST VOLTZ MARAÎCHAGE

- Bij Graines Voltz gaat het om mensen..... 163
- Onze filosofie en onze waarden ..... 164
- Het product, de hoeksteen van ons vak..... 165
- Ons engagement op het gebied van kwaliteit ..... 169
- Garanties en verantwoordelijke partners ..... 172
- Maatschappelijke en milieugerelateerde aspecten ... 173
- De mens komt bij ons op de eerste plaats ..... 175




### TECHNISCH BESTEK

- Begrippenlijst ziekten.....177
- Conservering van het zaaigoed .....179
- Conservering van de planten.....179
- Gids met plantgoed ..... 180
- Aanbevolen behoeften per soort ..... 181

# Vind op ons internet

[www.voltz-maraichage.be](http://www.voltz-maraichage.be)



OP ONZE EENVOUDIG TE GEBRUIKEN EN INTUÏTIEVE WEBSITE HEEFT U IN ENKELE KLIKKEN TOEGANG TOT ONS HELE BIOLOGISCHE GAMMA.



Ontdek al onze biologische variëteiten in de vorm van gedetailleerde factsheets.



Betaal uw bestellingen met creditcard of volgens uw gebruikelijke betaalmethode.



Volg uw bestellingen en facturen in uw persoonlijke ruimte



Ontvang nieuws, advies, ideeën door u in te schrijven op onze newsletter



Controleer de beschikbaarheid van onze producten in realtime.



Profiteer van een levering op maat of binnen 24/48 uur



Heb eenvoudig toegang tot alle documenten die u nodig heeft

Scan mij om naar de website te gaan!



# Hoe bestellen ?



## Neem contact op met onze technisch-commerciële vertegenwoordigers!

Ons team is aanwezig in elke regio en biedt unieke 100% gepersonaliseerde dienstverlening. Maak een afspraak om uw seizoen goed voor te bereiden.



## Stuur ons per post of e-mail de ingevulde bestelbon/tarief zaaigoed, bijgevoegd aan deze catalogus, naar het volgende adres:

GRAINES VOLTZ  
Service clients Maraîchage  
Z.A. LA PERRIERE - 17, RUE LAVOISIER  
BRAIN-SUR-L'AUTHION  
49800 LOIRE - AUTHION / Frankrijk

Waar staat uw  
klantcode vermeld  
op de factuur?

## WAT ZIJN ONZE VERKOOPVOORWAARDEN?

Afhankelijk van uw profiel heeft u de keuze uit verschillende mogelijkheden:

U bent een professionele klant en uw account werd aangemaakt door een technisch-commerciële vertegenwoordiger (uw klantaccount heeft 6 cijfers en begint met een 4); u kunt uw bestelling via uw technisch-commerciële vertegenwoordiger of op onze website plaatsen en uw factuur betalen:

- **Per cheque:** te sturen naar het volgende adres: GRAINES VOLTZ Comptabilité Clients -1, rue Edouard Branly - F-68000 COLMAR
- **Per bankoverschrijving** met vermelding van het factuurnummer
- **Per creditcard** vanuit uw persoonlijke ruimte op [www.voltz-maraichage.com](http://www.voltz-maraichage.com) of door de Klantenservice te bellen op +33 (0)2.41.54.57.10.

• U bent een e-klant en heeft een account aangemaakt op onze verkoopwebsite (uw klantaccount heeft 6 cijfers en begint met een 8); u kunt uw bestelling op de website doen en u betaalt na het goedkeuren van uw bestelling met creditcard. Voor bestellingen met een waarde van meer dan 200 euro, hebben wij betalingsfaciliteiten (3 keer zonder kosten voor houders van een creditcard). Voor vragen kunt u rechtstreeks op de website contact opnemen met de klantenservice.

• U bent nog geen klant: u kunt contact opnemen met de technisch-commerciële vertegenwoordiger van uw regio of naar de verkoopwebsite gaan: [www.voltz-maraichage.be](http://www.voltz-maraichage.be)



## Ga naar onze verkoopwebsite met zaaigoed voor de groenteteler:

[www.voltz-maraichage.be](http://www.voltz-maraichage.be)

Hier vindt u ons hele biologische gamma (biologische wereld), onze onbehandelde variëteiten (conventionele wereld) en onze uiteenlopende services. Ga voor meer informatie naar pagina 4.



### GRAINES VOLTZ

Semences potagères et florales - Jeunes plants

1, rue Edouard Branly  
F- 68000 COLMAR

FACTURE N°	220601217
Date:	24.06.2022
ICS:	RUM:
Votre commercial:	

Page 1 / 1

France

Code	QTE	UNITÉ	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Lit	Nb plants	Base	PRIX UNITAIRE	TVA	MONTANT H.T.		
Commande n° du 24/06/2022 Vos ref: 811856											
021009NE	1 000	Graines carottes	CHOU BROCCOLI MARATHON F1 Graines Emshies Non Traités			1	0.03	A	26.95		
016170NK	500	Graines de précision	CHOU FLEUR ALPEN F1 Graines de Précision Non Traités			10 000	620.00	A	31.00		
016007NK	500	Graines de précision	CHOU FLEUR FREEDOM F1 Graines de Précision Non Traités			10 000	480.00	A	24.00		
*** 022007FK	500	Graines de précision	CHOU FRISE NON POMME WINTERBOR F1 Graines de Précision Traités			10 000	349.00	A	17.45		
*** 014025FK	500	Graines de précision	CHOU POINTU CHANA F1 Graines de Précision Traités			10 000	232.00	A	11.60		
043010NK	50	Mille graines de précision	NAVET BLANC GL CV B NORDEK 1.4-1.6 Graines de Précision Non Traités			250	150.75	A	30.15		
0430031NE	25	Mille graines carottes	NAVET JAUNE BOULE D'OR 2.75-3.25 Graines Emshies Non Traités			250	390.50	A	39.05		
<b>Conditions de Règlement</b>							<b>TOTAL H.T.</b>	<b>TAUX TVA</b>	<b>TVA</b>	<b>MONTANT TVA</b>	<b>TOTAL A PAYER</b>
Carte bancaire							180.20	10.00	A	18.02	198.22 EUR
Echéance: 24/06/2022							Facture déjà payée				

\*\*\* : Sauf dérogation, les semis réalisés avec des semences traitées Méfenoxam (Métalaxyl-M) doivent être réalisés exclusivement en serres  
TVA acquiescée sur les débits.



Date: 24.06.2022	FACTURE N°
Client: 811856	

S.A. au capital de 1.480.265 euros  
RCS Colmar B 33382245 - SIRET 333 822 245 00069  
Code APE: 4621 Z - N° Ident. TVA: FR 44 33382245  
Banque/Crédit: Mémento: CMCIBERZA FR76 1189 9001 0200 0533 7604 507  
Crédit Agricole: AGRIFRPP92 FR76 1720 6007 7043 4950 5201 083  
B.N.P.: BNPFRPP92 ST FR76 3000 4004 4000 0101 3054 276  
Société Générale: SOGIEFRPP FR76 30003 02420 00020202117 49  
Caisse d'Épargne: CEPFRPP513 FR76 1513 5090 1708 0001 4532 487  
Nos ventes sont effectuées aux conditions de notre catalogue.  
Lieu de juridiction et de paiement: Colmar.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.  
TVA acquiescée sur les débits.

Loi n°2008-776 du 4 août 2008 : Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire au titre d'intérêt de la BCE majoré de 10 points.  
Loi n°2012-569 du 22 mars 2012 : Une indemnité forfaitaire de 40 euros est due de plein droit pour toute situation de retard de paiement.

# Hoe wordt u geleverd ?



Standaard leveringen van zaaigoed gebeuren per post. **De bestellingen worden binnen 24 tot 48 uur geleverd.**

U kunt ook kiezen voor een **urgente verzending met DHL** (transportkosten: afhankelijk van het gewicht van het pakket). Uw zaaigoed wordt de dag na bestelling vóór 13 uur geleverd. Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verzending van het zaaigoed en ons team belast met betalingsopdrachten werken hand in hand om het hele jaar - en met name tijdens het hoogseizoen - dezelfde termijnen te respecteren. Wanneer de vraag het sterkst is, **worden leveringen met 8 dagen geanticipeerd**. Bestellingen worden tijdig ingevoerd en met hun transportbon verpakt. Ze blijven bewaard onder gecontroleerde atmosfeer (temperatuur en hygrometrie) en vervolgens verstuurd. .

**97,3%**  
van de  
bestellingen  
worden op tijd  
geleverd

## Hoe uw bestelling volgen ?

U kunt **de levering van uw zaai- en plantgoed in realtime raadplegen en volgen** op onze website [www.voltz-maraichage.be](http://www.voltz-maraichage.be) door u aan te melden met uw klantencode in de rubriek "MIJN RUIMTE".



# Welke productvormen bieden wij aan?

## Zaaigoed

**Standaardzaad:** betreft zaaigoed dat over het algemeen geen speciale behandeling heeft gehad en verkocht wordt per gewicht of per zaadje.

**Precisiezaad:** betreft zaaigoed dat aanvullende processen heeft ondergaan. Het heeft een gelijkmatige vorm en een hoog kiemingspercentage. Precisiezaad wordt per eenheid verkocht.

**Gecoat zaad:** het zaad heeft een complete coating, meestal met een gepigmenteerde laag, over het volledige oppervlak van het zaadje. De oorspronkelijke vorm van het zaadje blijft intact. Bijkomende ingrediënten kunnen worden toegevoegd. De omhulling is doorgaans herkenbaar met een kleurcode.

**Omhuld zaad:** de omhulling is een proces waarbij de vorm van het zaadje veranderd wordt door het te bedekken met inert materiaal. Het hoofddoel hiervan is het verbeteren van de egale vorm en grootte om het inzaaien te vereenvoudigen. Bijkomende ingrediënten kunnen worden toegevoegd. Omhuld zaad wordt per eenheid verkocht.

**Vorgekiemd zaad:** bij het voorkiemen wordt het kiemproces geactiveerd om een snellere of egalere groei te verkrijgen. Vorgekiemd zaad wordt per eenheid verkocht.

Standaard en omhuld  
zaaigoed voor pastinaak



Standaard zaaigoed voor tomaten



# Zaailingen voor gediversifieerde groentetelers

## DE OPLOSSING OM TIJD TE BESPAREN EN PRODUCTIEPLANNINGEN TE OPTIMALISEREN!

Wij hebben 38 jaar ervaring op het gebied van plantaardige gewassen. Het team van **VOLTZ Maraichage** stelt als zijn knowhow ter beschikking zodat u aan de meest recente eisen kunt voldoen. Wij verbinden ons ertoe om een gamma planten voor groenteteelt te bieden dat streng geselecteerd werd door onze teams en u verzekert van:

Een **specifiek antwoord** op uw behoeften, dankzij een compleet aanbod:

- Beschut/open veld
- Planten warm/koud

De **beste genetica** en de meest recente innovaties op het gebied van variëteiten

**Kwalitatieve planten** geteeld door professionals, experts in hun vakgebied.

**Persoonlijk aangepaste regionale dienstverlening** dankzij het advies van onze technisch-commerciële vertegenwoordigers.

Wij informeren u dat wij minimumhoeveelheden per week hanteren.



ONZE TECHNISCH-COMMERCIEËLE VERTEGENWOORDIGERS BIJ U IN DE BUURT STAAN VOOR U KLAAR. NEEM CONTACT OP VOOR PERSOONLIJK ADVIES IN FUNCTIE VAN UW REGIONALE BIJZONDERHEDEN.



### TECHNISCH ADVIES

Om een optimale opkomst te garanderen, raden wij u aan om het planten van de zaailingen zo snel mogelijk na ontvangst te plannen. De zaailingen moeten binnen 24 uur na ontvangst geplant worden.

Indien nodig, zorg ervoor dat u de plateaus of kisten ontstapelt en opslaat op een plek met optimale bewaaromstandigheden: licht, geventileerd en met de juiste temperatuur.

Controleer regelmatig de vochtigheid van de kluiten en bakjes





## Wortelgroenten

SOORTEN \ SOORT PLAAT	PLAAT 150 KLUIT 4 CM
RODE BIET	X
KNOLSELDERIJ	X
GROVE BIESLOOK, BUNCHING UI	X
BANANENSJALOT, SJALOT	X
KNOLRAAP	X
UI	X



RODE BIET  
KLUIT 4 CM



KNOLSELDERIJ  
KLUIT 4 CM



SJALOT  
KLUIT 4 CM



KNOLRAAP  
KLUIT 4 CM

## Vruchtgroenten

SOORTEN \ SOORT PLAAT	PLAAT 39 KLUIT 8 CM	PLAAT 70 KLUIT 6 CM
AUBERGINE	X	-
KOMKOMMER	-	X
AUGURK	-	X
POMPOENEN	-	X
COURGETTE	-	X
MELOEN	-	X
WATERMELOEN	-	X
PAPRIKA, CHILIPER	X	-
TOMAAT	X	-



TOMATENKLUIT 8 CM  
BEWORTELDE STEKKEN



PAPRIKA  
KLUIT 8 CM



AUBERGINE  
KLUIT 8 CM



MELOEN  
KLUIT 6 CM

## Aromatische

SOORTEN \ SOORT PLAAT	PLAAT 150 KLUIT 4 CM
DILLE	X
BASILICUM	X
KERVEL	X
BIESLOOK	X
KORIANDER	X
OREGANO	X
ZURING	X
PETERSELIE	X



BASILICUM  
KLUIT 4 CM



PETERSELIE  
KLUIT 4 CM

Ons assortiment wordt afhankelijk van de variëteiten aangevuld met wortelstekken die aangeboden worden op plateaus van 150 (kluit 3 cm) en van 82 (kluit 4 cm) stuks



MUNT KLUIT 3 CM

## Bladgroenten

SOORT TRAY	TRAY 150 KLUIT 4 CM	TRAY 240 KLUIT 2,3 CM	TRAY 70 KLUIT 6 CM	TRAY 216 KLUIT 2,3 CM
ARTISJOK	-	-	X	-
KARDOEN	-	-	X	-
BLEEKSELDERIJ	X	X	-	-
ANDIJVIE, MELANGE	X	-	-	-
KOOL	X	X	-	-
SPINAZIE	X	-	-	-
VENKEL	X	X	-	-
VELDSLAA	X	-	-	X
PREI	-	X	-	-
SNIJBIET	X	-	-	-
RUCOLA	X	-	-	-



VENKEL MINI-KLUIT Ø 2,3

KOOL  
KLUIT 4 CMKOOL  
MINI-KLUIT Ø 2,3KOOL  
MINI-KLUIT Ø 2,3RUCOLA  
KLUIT 4 CMSNIJBIET  
KLUIT 4 CMVELDSLAA  
KLUIT 4 CM

## Sla

			SOORT PLAAT
SOORTEN	TYPE	TEELTWIJZE	TRAY 150 KLUIT 4 CM
BATAVIA SLA	Groene	Beschut en open veld	X
	Rode	Beschut en open veld	X
EIKENBLADSLA	Blond	Beschut en open veld	X
	Rood	Beschut en open veld	X
KROPSLA	Groene	Beschut en open veld	X
	Rode	Beschut en open veld	X
BINDSLA	-	Beschut en open veld	X
IJSBERG	-	Open veld	X
NIÇOISE	-	Open veld	X
ROMEINSE	-	Open veld	X
ROUGETTE	-	Open veld	X
SALANOVA®	-	Open veld	X



BATAVIA - KLUIT 4 CM



EIKENBLAD - KLUIT 4 CM

# VOLTZ MARAÎCHAGE :

## NOG DICHTER BIJ U!

Om met ons in contact te blijven en waardevolle informatie te ontvangen, nodigen wij u uit om ons te volgen op sociale media.

- 


Volg ons op Instagram waar u onze groentevariëteiten, aromatische planten en keukenkruiden op foto's en in video's kunt zien. Ontvang dagelijks een dosis inspiratie, praktische tips en informatie over innoverende teelttechnieken.
- 

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van onze speciale aanbiedingen, onmisbare variëteiten en evenementen.
- 

Breid op LinkedIn uw professionele netwerk uit en krijg toegang tot uitvoerige artikelen om ons merk, onze knowhow en ons kwaliteitsniveau beter te kennen.
- 

Tot slot zijn wij ook te vinden op YouTube waar u informatieve video's kunt bekijken over de beste teelttechnieken en presentaties kunt zien van sommige van onze topvariëteiten.

Sluit u vandaag nog aan bij onze online community! Laten we samen bouwen aan succes en buitengewone oogsten realiseren!





bio

## ONZE PRODUCTEN VAN A TOT Z

Aromatische planten, keukenkruiden,  
bladgroenten, wortelgroenten,  
vruchtgroenten, bonen en peulen,  
eetbare bloemen

Aromatische planten en keukenkruiden	17	Chinese kool	70	Rabarber	110
Afrikaantje	18	Courgette	41	Radjis	104
Basilicum	18	Eetbare bloemen	157	Rode Biet	110
Bieslook	20	Edamame - sojaboon in peul	45	Rode kool	74
Blad selderij	20	Erwt	46	Rutabaga Koolraap	112
Bonenkruid	20	Groene kool	72	Savooiekool	72
Chinese Bieslook	20	Grove bieslook / Stengelui	149	Schorseneer	114
Citroengras	21	Hulpplanten voor de teelt	175	Selderij	113
Citroen melisse	21	Italiaanse raapsteel	69	Sjalot	144
Dille	21	Jonge scheuten	52	Sla vor open veld	115
Dragon	21	Boerenkool	52	Sla onder beschutting	119
Helichrysum	22	Broccoli	55	Snijbiet	126
Hyssop	22	Gecultiveerde rucola	54	Snijbloemen	176
Kamille	22	Mosterd	56	Spinazie	127
Komkommerkruid	22	Mitsuba	55	Spruitkool	77
Kervel	22	Mizuna	55	Stamslaboon	121
Koriander	23	Nieuw-Zeelandse spinazie	54	Stamdroogbonen	123
Laurier	22	Paksoi	57	Stengelsla	115
Lippia	26	Tatsoï	57	Stokslaboon	124
Maggikruid	23	Trosaarbeispinazie	52	Suikermais	128
Marjolein	23	Tuinmelde	52	Tomaat met bepaalde groeiwijze	142
Munt	24	Rode Biet	52	Tomaat met onbepaalde groeiwijze	130
Oregano	24	Spinazie	52	Tuinboon	129
Peterselie	25	Sla	53	Ui	145
Pimpernel	26	Snijbiet	54	Veldsla	150
Rozemarijn	26	Wilde rucola	54	Venkel	151
Salie	26	Kers	58	Watermeloen	152
Stevia	27	Kiwano	66	Wilde andijvie	30
Tijm	27	Knolraap	59	Witlof	31
Venkel	27	Kousenband boek	125	Witte kool	75
Zuring	27	Komkommer	62	Wortelpeterselie	154
Andijvie	29	Koolrabi	65	Zoete aardappel	155
Artisjok	32	Lampionplant	78		
Asperge	33	Look	78		
Aubergine	34	Meloen	79		
Augurk	37	Okra	82		
Bananensjalot	144	Paardenbloem	82		
Bessen	38	Paprika	83		
Bloemkool	66	Pastinaak	87		
Bloemstroken	174	Peen (Wortel)	88		
Bosui	148	Pompoenen	92		
Boerenkool	68	Pompoen decoratief	100		
Broccoli	68	Postelein	102		
Chilipeper	40	Prei	102		



# STEL UW HERFST

Laat u inspireren d



# KRAAM SAMEN !

voor onze selectie...





# Microgreens

**VOLTZ Maraichage** heeft speciaal voor u zaaigoed geselecteerd voor de productie van microgreens.

Wij hebben een breed gamma biologische variëteiten die streng getest en geselecteerd zijn om u het hoogste kwaliteitsniveau te bieden.

Erwten, veldkers of radijsjes, wij hebben het beste gekozen en onze verpakkingen aangepast zodat u de mooiste scheuten kunt laten groeien!

## WAT ZIJN MICROGREENS?

Microgreens zijn het resultaat van het tweede kiemstadium dat plaatsvindt tussen 7 en 21 dagen. Tijdens het eerste stadium van de kieming (0 tot 7 dagen) ontwikkelt alleen de wortel zich. Vanaf de 7e dag beginnen de blaadjes te groeien.

Afhankelijk van de soorten, kunnen microgreens geoogst worden in het zaadlobbenstadium of tijdens het stadium waarin de eerste blaadjes aanwezig zijn. Het zaadje kan niet gegeten worden.

## WELKE VOORDELEN?


- Lokale productie voor lokale consumptie (versheid)
- Zeer snelle groeicyclus op een klein oppervlak
- Uiteenlopende smaken en texturen
- Concentraat van vitamines, antioxidanten en mineralen



### BELANGRIJK AANDACHTSPUNT

De zaden die wij verkopen zijn speciaal bestemd voor de teelt van microgreens en onderworpen aan bacteriologische analyses.

Wij benadrukken het feit dat ons zaaigoed absoluut niet bedoeld is voor de productie van gekiemd zaad en ongeschikt is voor menselijke consumptie.



Scan mij!



ONTDEK ONS VOLLEDIGE  
ASSORTIMENT BIOLOGISCHE  
VARIËTEITEN OP ONZE WEBSITE



# AROMATISCHE PLANTEN EN KEUKENKRUIDEN

Van dille tot bonenkruid en basilicum... in dit hoofdstuk vindt u de beste variëteiten van aromatische planten en keukenkruiden.

Kiezen voor **VOLTZ Maraichage** is kiezen voor een specialist op het gebied van aromatische planten! Ons assortiment bevat namelijk verschillende kweekproducten voor de meest favoriete soorten, zoals basilicum, peterselie, bieslook, koriander en dille. Ze zijn het resultaat van het werk van onze afdeling Research & Production. Wij blijven elke dag vooruitgang boeken als het gaat om innovatie om aan uw behoeften te voldoen!

# Aromatische planten en keukenkruiden

## Afrikaantje *Tagetes lucida*



### LUCIDA



Blad dat lijkt op dragon, met de smaak van zoethout en dragon.

## Basilicum - Type Grand Vert *Ocimum basilicum L.*

### Zaaien:

Februari tot juni

**Gemiddeld DKG:** 1,5 - 1,8 g

### Hoeveelheid zaad:

3 g voor 1.000 planten  
6-8 kg/ha  
5 à 10 zaadjes/kluit

### Voorkweek:

7 - 9 weken

### Kweektemperatuur:

18 - 22 °C

### Dichtheid zaaigoed:

100 zaadjes/strekkende meter  
25 à 28 cm tussen de rijen



### TECHNISCH ADVIES

#### ONTWIKKELING VAN MEELDAUWRASSEN

Onlangs is er een nieuw meeldauwras ontdekt op basilicum: RAS 2. Onze teams zijn in dit kader bezig met het beoordelen van nieuwe variëteiten met resistentie tegen de twee huidige rassen (RAS 1 en 2). Deze variëteiten zullen binnenkort beschikbaar zijn... **Fortilargero® F1** en **Fortifino® F1** zijn momenteel de variëteiten die het best bestand zijn tegen meeldauw en de meeste weerstand bieden tegen RAS 1.



BETROUW-  
BAAR

bio

### FORTILARGERO® F1<sup>(1)</sup>

Smaak en tolerantie

Basilicum Genovese type en aroma. Grote donkergroene bladeren. **Zeer grote weerstand tegen meeldauw.** Gaat langzaam over in de bloeifase.

### FORTIFINO® F1<sup>(1)</sup>

Basilicum Genovese type aroma. Kleinere blaadjes dan Fortilargero®(1)F1. Snelle cyclus. **Zeer grote weerstand tegen meeldauw.** Groeit snel verder na de oogst.

### GRAND VERT

Zeer homogene selectie. Goede weerstand na de oogst. Grote, licht gebolde, groene bladeren.

### GUSTOSA

Genovese type met bol blad, zeer gelijkmatig, kan afhankelijk van de regio het hele jaar geteeld worden. Donkergroene bladeren.

### LOKI

Genovese type van de nieuwe generatie met weerstand tegen meeldauw. Homogeen product met goed gedrag onder koude omstandigheden.

VARIËTEITEN	GEBRUIK	HOOGTE	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
			MSZ	CODE	
<b>Tagète <i>Tagetes lucida</i> Bio</b>					
LUCIDA	Vers, smaakmaker	50 cm	10 g	058622BS	
<b>Basilicum - Type Grand Vert <i>Ocimum basilicum L.</i> Bio</b>					
FORTIFINO® F1 <sup>(1)</sup>	Vers	50 - 60 cm	5 MSZ	05825IBG	X
FORTILARGERO® F1 <sup>(1)</sup>	Vers, potten, industrie	40 - 45 cm	5 MSZ	058250BG	X
GRAND VERT	Vers	50 - 60 cm	10 g	058042BS	
GUSTOSA	Potten	22 cm	10 g	058079BS	
LOKI	Vers	22 cm	10 g	058253BS	

## Basilicum - Diversificatie *Ocimum basilicum L.*



### CANNELLE

Paars steeltje. Kaneelgeur. Zeer origineel. Mooie commerciële presentatie.



### FIN VERT NAIN COMPACT IMPROVED

Kleine groene blaadjes. Compacte rondvormige groeiwijze. Zeer goed geschikt voor teelt in potten. Teeltmethode in tunnelserra of gewone serre.



### CITRON

Originele, citroenachtige geur.



### PURPLE RAIN (GV58066)

Blad met intens paarse en glanzende kleur. Zeer homogene vorm en kleur. Compacte groeiwijze.



### FIN VERT NAIN COMPACT ARGOS

Kleine blaadjes. Compacte bolvormige groeiwijze. Zeer goed geschikt voor teelt in potten.



### THAI SIAM QUEEN

Zeer geperfumeerde en regelmatige basilicumselectie. Bloeit snel.

VARIËTEITEN

GEBRUIK

HOOGTE

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

#### Basilic - Diversificatie - *Ocimum basilicum L.* Bio

VARIËTEITEN	GEBRUIK	HOOGTE	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
CANNELLE	Vers, potten	60 - 70 cm	10 g	058051BS	
CITRON	Vers, potten	50 - 60 cm	10 g	058048BS	
FIN VERT NAIN COMPACT ARGOS	Potten	15-20cm	10 g	058144BS	
FIN VERT NAIN COMPACT IMPROVED	Potten	15 - 20 cm	10 g	058059BS	
PURPLE RAIN (GV58066)	Potten	30 cm	5 MSZ	058654BG	X
THAI SIAM QUEEN	Vers, potten	50 cm	10 g	058054BS	

# Aromatische planten en keukenkruiden

## Bieslook *Allium schoenoprasum* L.



### POLYSTAR

Rechte groeiwijze, compact. Ideaal voor potten. Half-ruw blad.

### BROAD LEAF

Redelijk groot blad. Zeer productief.

**Zaaien:**  
Het hele jaar

**Gemiddeld DKG:**  
1-1,5 g

**Hoeveelheid zaad:**  
6-8 zaadjes/kluit  
8-10 kg/ha

**Kweektemperatuur:**  
15 - 20°C

### MEDIUM LEAF (HALF-FIJN)

Standaardselectie. Half-fijn blad.

### POLYVERT

Variëteit met dikke bladeren met gemiddelde diameter. Zeer rechtopstaand en robuust. Flexibel in de teelt, blijft homogeen, zelfs na verschillende keren oogsten.

### STARO

Zeer dikke en robuuste variëteit. Weinig gevoelig voor verdroging van de punten. Weerstand tegen hernia.

**Dichtheid zaaigoed:**  
200/strekkende meter  
25 cm tussen de rijen

**Kientijd:**  
10 à 18 dagen

## Bonenkruid *Satureja montana*



### ANNUELLE

Compacte plant. Wit/paarse bloem in de zomer. Minder bittere smaak dan de winterharde versie

### INDIAN MINT

Wordt ook wel Indiase munt genoemd. Hangplant. Uitgesproken smaak die doet denken aan pepermunt.

### VIVACE

Zeer compacte, goed geperfumeerde plant.

## Blad selderij *Apium graveolens secalinum*



### COMMUN

Traditionele variëteit Zeer geperfumeerd. Temperaturen onder 9°C kunnen ervoor zorgen dat de plant gaat doorschieten. Donkergroene uitgesneden bladeren.

## Chinese Bieslook *Allium tuberosum*



### ALLIUM TUBEROSUM

Wordt ook Knoflookbieslook genoemd. Platte donkergroene bladeren van ongeveer 30 cm. Goede weerstand tegen roest, meeldauw en gele punten. Kan in de winter geforceerd worden.

VARIËTEITEN	GEBRUIK	HOOGTE			PLANTEN
			MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Bieslook <i>Allium schoenoprasum</i> L. Bio</b>					
POLYSTAR	Vers, potten	25 - 30 cm	10 g	058097BS	
BROAD LEAF	Vers	30 - 35 cm	10 g	058216BS	
MEDIUM LEAF (HALF-FIJN)	Vers	30 - 35 cm	5 MSZ	058090BG	
POLYVERT	Vers, industrie	45 cm	10 g	058095BS	X
STARO	Vers, potten	30 - 40 cm	5 MSZ	058614BG	
<b>Blad selderij <i>Apium graveolens secalinum</i> Bio</b>					
COMMUN	Vers	tot 120 cm	10 g	058076BS	
<b>Bonenkruid <i>Satureja montana</i> Bio</b>					
ANNUELLE	Vers	30 - 50 cm	10 g	058185BS	
INDIAN MINT	Potten	15 - 20 cm			X
VIVACE	Vers	25 - 35 cm	10 g	058186BS	
<b>Chinese Bieslook <i>Allium tuberosum</i> Bio</b>					
ALLIUM TUBEROSUM	Vers	30 cm	10 g	058108BS	

**Citroengras** *Cymbopogon citratus***LEMON GRASS**

bio

Wordt ook wel citroengras uit Madagaskar genoemd.

**Citroen melisse** *Melissa officinalis***OFFICINALE (CITRONNELLA)**

bio

Groene, ovale, gekartelde, harige bladeren. Zeer honingbloemige plant.

**Dragon** *Artemisia dracunculus***DRACUNCULUS VRAI**

bio

Zeer homogene en mooi vertakte selectie. Duidelijk aroma.

**TOLERGON**

bio

Zeer goede weerstand tegen omgevingsstress: warmte/kou. Brede bladeren. Unieke smaak.

**Dille** *Anethum graveolens L.***Zaaien:**

Februari tot juli

**Gemiddeld DKG:** 1-2 g

**Hoeveelheid zaad:**

8 kg/ha

6-7 zaadjes/kluit

20 g voor 1.000 planten

**Voorweek:**

9 - 11 weken

**Kweektemperatuur:**

15 - 20°C

**Plantdichtheid:**

30 cm tussen de rijen

20 cm op de rij



bio

**HERA**

Commerciële presentatie en instandhouding

Zeer mooi gestructureerde plant met groot potentieel die de gevoeligheid voor ziekteverwekkers vermindert. Zeer rechtopstaand, mooie kleur, ongevoelig voor doorschieten.

**OFFICINAL**

bio

Standaardselectie. Halflate bloei.

**TETRIS**

bio

Tetraploïde variëteit met hoog rendement. Ongevoelig voor doorschieten, voor een lange oogstperiode.

**THALIA**

bio

Flexibele variëteit, homogeen en robuust. Zeer donkergroen blad, ongevoelig voor doorschieten. Hoog rendement.

VARIËTEITEN

GEBRUIK

HOOGTE

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

**Citroengras** *Cymbopogon citratus* Bio**LEMON GRASS**

Vers

50 - 80 cm

X

**Citroen melisse** *Melissa officinalis* Bio**OFFICINALE (CITRONNELLA)**

Vers

40 - 60 cm

1g

058145BS

**Dille** *Anethum graveolens L.* Bio**HERA**

Vers, industrie

45 cm

10 g

058024BS

**OFFICINAL**

Vers, aromaat, smaakmaker

90 - 110 cm

10 g

058010BS

**TETRIS**

Vers, potten

80 - 100 cm

5 MSZ

058014BG

**THALIA**

Vers, industrie

40 cm

10 g

058023BS

X

**Dragon** *Artemisia dracunculus* Bio**VRAI**

Vers

50 - 60 cm

X

**TOLERGON**

Vers

70 cm

X

# Aromatische planten en keukenkruiden

## Helichrysum *Helychrisum italicum*



### TALL CURRY

bio

Plant met gemiddelde grootte. Blad met kerriegeur.

## Kamille *Matricaria recutita*



### MATRICARIA

bio

Kamille met kleine witte bloemen.

## Komkommerkruid *Borrago officinalis*



### OFFICINALE

bio

Vraagt om onbelemmerde blootstelling aan de zon. De bloemen en bladeren oogsten van mei tot oktober. Gebruik in salades, gekookt als spinazie, als aftreksel, ...

## Hyssop *Hyssopus officinalis L.*



### OFFICINALIS

bio

De gehakte jonge blaadjes worden toegevoegd aan salades en groenten. Ingrediënt van 'chartreuse' (likeur). Wordt tevens gebruikt voor parfum.

## Kervel *Anthriscus cerefolium*



### FRISÉ FIN

bio

Gekruld blad, groen, zeer geparfumeerd. Halfschaduw blootstelling. Bladeren oogsten voor de bloeifase.

### MASSA (WINTER)

bio

Donkergroene bladeren. Goede weerstand tegen doorschieten. Goede weerstand tegen kou. Wintersoort.

## Laurier *Laurus nobilis*



### NOBILIS DE JÉRUSALEM

bio

Snelle groei.

VARIËTEITEN

GEBRUIK

HOOGTE

MIN. HOEVEELHEID CODE PLANTEN

VARIËTEITEN	GEBRUIK	HOOGTE	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Helichrysum <i>Helychrisum italicum</i> Bio</b>					
TALL CURRY	Vers	30-40 cm			X
<b>Hyssop <i>Hyssopus officinalis L.</i> Bio</b>					
OFFICINALIS	Vers, potten	60 - 100 cm	10 g	058128BS	
<b>Kamille <i>Matricaria recutita</i> Bio</b>					
MATRICARIA	Vers	40 cm	5 g	058073BS	
<b>Kervel <i>Anthriscus cerefolium</i> Bio</b>					
FRISÉ FIN	Vers	20 - 40 cm	10 g	058081BS	
MASSA (WINTER)	Vers, potten	30 - 40 cm	10 g	058080BS	
<b>Komkommerkruid <i>Borrago officinalis</i> Bio</b>					
OFFICINALE	Vers, potten	60 cm	10 g	058071BS	
<b>Laurier <i>Laurus nobilis</i> Bio</b>					
DE JÉRUSALEM	Vers	+ dan 100 cm			X

## Koriander *Coriandrum sativum* L.

### Zaaien:

Maart tot juli

**Gemiddeld DKG :** 4-10 g

### Hoeveelheid zaad:

30 g voor 1.000 planten  
6 kg/ha  
4 zaadjes/kluit

### Kweektemperatuur:

15 - 20°C

### Dichtheid zaigoed:

100/strekkende meter  
25 tussen de rijen



### CONDOR

bio

Zeer aromatische variëteit met hoog rendement, met dikke en fijn uitgesneden bladeren. Ongevoelig voor doorschieten.

### EAGLE®

bio

Zeer geparfumeerd. Fijn blad. Redelijk lange internode.



### A PETITE GRAINE

Voor oogst van de bladeren en zaadjes. Redelijk compacte plant.

## Maggikruid *Levisticum officinale*



### ACHE DES MONTAGNES

Specerij (Maggi®-kruid) gebruikt in salades, als aftreksel, in culinaire bereidingen. Zaaien april-mei of september.

## Marjolein *Origanum majorana*



### ANNUELLE (A COQUILLE)

Ronde en harige groene bladeren. Traditionele variëteit Rond, harig, groen blad met rode markeringen. Wordt gebruikt als specerij, aftreksel, essentiële olie...

### SYRIACA

Zeer nadrukkelijk, enigszins zout aroma. Wordt gebruikt als specerij, aftreksel, essentiële olie.

VARIËTEITEN

GEbruik



HOOGTE



MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

VARIËTEITEN	GEbruik	HOOGTE	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Koriander <i>Coriandrum sativum</i> L. Bio</b>					
CONDOR 	Vers, zaden	60 cm	1 MSZ	058002BG	
EAGLE® 	Vers, potten	22 cm	10 g	058112BS	X
A PETITE GRAINE	Vers, zaden	60 cm	10 g	058111BS	
<b>Maggikruid <i>Levisticum officinale</i> Bio</b>					
ACHE DES MONTAGNES	Vers, potten	150 - 200 cm	10 g	058005BS	
<b>Marjolein <i>Origanum majorana</i> Bio</b>					
ANNUELLE (A COQUILLE)	Vers, potten	30 - 40 cm	5 g	058140BS	
SYRIACA	Vers, potten	20 - 50 cm			X



# Aromatische planten en keukenkruiden

## Munt *Mentha*



### SPICATA

Een verfrissend parfum met kruidige nasleep.



### X PIPERATA CITRATA CHOCOLAT

Donker blad waarvan de geur doet denken aan chocolade met munt. Pikante, enigszins kamferachtige smaak.



### SPICATA MAROCAINE

Typsiche zeer geparfumeerde variëteit.



### X SPICATA MOJITO COCKTAIL®

Chlorofylparfum. Stevige steel, niet pluizig. Goede weerstand bij hantering. Wordt gebruikt in limonade, thee, cocktails.



### SPICATA NANA (GROEN)

Uitgesproken muntgeur. Voor gebruik in de industrie.



### X PIPERATA POIVRÉE PEPPERMINT

Variëteit met bergamotgeur.



### SPICATA KENTUCKY COLONEL

Variëteit met zeer zoete, grote donkergroene blaadjes. Rechtopstaande groeiwijze en krachtige groei.



### VILLOSA CUBANITO

Perfekte variëteit voor een mojito cocktail. Grote donkergroene, zoete blaadjes. Krachtige plant met rechtopstaande groeiwijze.



## Oregano *Origanum vulgare*



### VULGARE

Blootstelling aan zonlicht, rijke droge en basische bodem. Jonge blaadjes oogsten voor de bloeifase. Redelijk grote en enigszins pluizige bladeren. Behoorlijke volumineuze plant. Uitgesproken smaak.



### VULGARE COMPACT

Ideaal voor potten. Zeer compact.



VARIËTEITEN	GEBRUIK	HOOGTE			PLANTEN
			MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Munt <i>Mentha</i> Bio</b>					
SPICATA	Vers, potten	30 cm	1g	05815IBS	
SPICATA MAROCAINE	Vers, potten	50 cm			X
SPICATA NANA (GROEN)	Vers, potten, decoratie	50 cm			X
SPICATA KENTUCKY COLONEL	Potten	30 cm			X
VILLOSA CUBANITO	Vers, potten	30 cm			X
X PIPERATA CITRATA CHOCOLAT	Vers, potten	30 cm			X
X SPICATA MOJITO COCKTAIL®	Vers, potten	40-60 cm			X
X PIPERATA POIVRÉE PEPPERMINT	Vers, potten	40 cm			X
<b>Oregano <i>Origanum vulgare</i> Bio</b>					
VULGARE	Vers	40 - 50 cm	1g	058155BS	X
VULGARE COMPACT	Vers, potten	15 cm			X

## Peterselie *Petroselinum crispum* Mill.



NEW

bio

BETROUW-  
BAAR

### AFRODITE



#### Rustiek en regelmatig

Donkere variëteit die zich snel ontwikkelt. Ideaal voor opbrengst gedurende het hele jaar bij teelt in de pot. Zeer rechtopstaand, homogene kleur en bladvorm. De compacte groei staat garant voor lange conservering in de pot.

### FRISÉ VERT FONCÉ

Zeer homogeen gekruld. Redelijk hoge steel.

bio



### GRÜNE PERLE

Goede weerstand tegen doorschieten.

bio

**Zaaien:**  
Januari tot september

**Voorweek:**  
5 à 8 weken

**Dichtheid:**  
Afstand tussen de rijen van  
25 à 35 cm  
en 100/strekkende meter

**Gemiddeld DKG :** 1-1.5 g

**Kieming:**  
10-28 dagen

**Hoeveelheid zaad:**  
4 à 9 kg/ha  
10 g voor 1.000 kluits  
8-10 zaadjes/kluit



bio

BETROUW-  
BAAR

### LAICA

#### Krachtig en productief

Variëteit met snelle groei die homogeen blijft, zelfs na verschillende malen oogsten.

**IR: Sp. Gemiddelde weerstand tegen septoria**

### GIGANTE D'ITALIA RACE SPLENDID

Zeer homogene selectie. Gemiddelde hoogte. Zeer mooi gekleurd. Zeer productief.

### GIGANTE D'ITALIA

Zeer geparfumeerd. Redelijk krachtige rechtopstaande steel.

VARIËTEITEN	SOORT / BLADVORM	BLAD	KLEUR	GEBRUIK	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
					CODE		
<b>Peterselie <i>Petroselinum crispum</i> Mill. Bio</b>							
<b>AFRODITE</b>	Fijn, mos	Gemiddeld	Donkergroen	Vers, potten	50 g	047014BS	X
<b>FRISÉ VERT FONCÉ</b>	Fijn gekruld	Gemiddeld	Zeer donkergroen	Vers	50 g	047012BS	
<b>GRÜNE PERLE</b>	Mos, zeer fijn gekruld	Gemiddeld	Donkergroen	Vers, potten	50 g	047003BS	
<b>GIGANTE D'ITALIA RACE SPLENDID</b>	Plat	Groot	Groen	Vers	50 g	047010BS	
<b>GIGANTE D'ITALIA</b>	Plat	Groot	Groen	Vers	50 g	047002BS	
<b>LAICA</b>	Plat	Groot	Donkergroen	Vers, industrie	50 g	047042BS	X

# Aromatische planten en keukenkruiden

## Lippia *Lippia dulcis*



### DULCIS

Wordt ook wel Zoet Aztekenkruid genoemd; wordt van oorsprong gebruikt als natuurlijke zoetstof.

## Rozemarijn *Rosmarinus officinalis*



### OFFICIAL

Redelijke dunne bladeren. Redelijk late bloei.

### OFFICIALIS BARBECUE®

Snelle groei. Plant met zeer mooie presentatie. Zeer krachtig.

### OFFICIALIS UPRIGHT

Grote donkergroene bladeren. Type officinal. Goede weerstand tegen kou.

## Salie *Salvia officinalis*



### OFFICIALIS CERES



Dikke bladeren. Zeer geparfumeerd.

### OFFICIALIS GROWER'S FRIEND

Grote rechtopstaande groene bladeren. Goed vertakte plant. Snelle groei.



### OFFICIALIS ICTERINA

Groen-crèmekleurig blad. Zeer decoratief.

## Pimpernel *Sanguisorba minor*



### PIMPRENELLE

Om sauzen en salades op smaak te brengen, komkommersmaak. Eetbare bloem, verspreidt zich d.m.v. wortelstokken. Oogsten: Mei-november: jonge bladeren en uiteinden van scheuten.

VARIËTEITEN

GEBUIK

HOOGTE

MIN. HOEVEELHEID CODE PLANTEN

#### Lippia *Lippia dulcis* Bio

VARIËTEITEN	GEBUIK	HOOGTE	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
DULCIS	Vers, potten	20 - 50 cm			X

#### Pimpernel *Sanguisorba minor* Onbehandeld

PIMPRENELLE	Vers, potten	40 cm	10 g	058165NS	
-------------	--------------	-------	------	----------	--

#### Rozemarijn *Rosmarinus officinalis* Bio

OFFICIAL	Vers, potten	60 cm	1 g	058175BS	
----------	--------------	-------	-----	----------	--

OFFICIALIS BARBECUE®	Vers, decoratie	100-150 cm			X
----------------------	-----------------	------------	--	--	---

OFFICIALIS UPRIGHT	Vers, decoratie	100 cm			X
--------------------	-----------------	--------	--	--	---

#### Salie *Salvia officinalis* Bio

OFFICIALIS CERES	Vers, potten	30 - 35 cm	10 g	058271BS	
------------------	--------------	------------	------	----------	--

OFFICIALIS GROWER'S FRIEND	Vers, potten	80 cm			X
----------------------------	--------------	-------	--	--	---

OFFICIALIS ICTERINA	Vers, potten, decoratie	40 cm			
---------------------	-------------------------	-------	--	--	--

**Stevia** *Stevia rebaudiana***REBAUDIANA**

bio

Plant afkomstig uit Paraguay met witte bloem. Blootstelling aan zonlicht. De plant licht knippen voor een betere vertakking. Zaaien begin maart tot eind mei.

**Venkel** *Foeniculum vulgare***COMMUN (BITTER)**

bio

Variëteit met groene bladeren, kan hoger dan 1,5 meter worden. Vormt geen bollen. Let op! Niet in de buurt van dille of koriander planten (kruisbestuiving).

**Tijm** *Thymus vulgaris***CITRIODORUS CITRON**

bio

Intense citroengeur. Groen blad.

**FRAGRANTISSIMUM ORANGE**

bio

Fijn groen blad. Brede groeiwijze. Bloeit in het seizoen, lichtroze. Uitgesproken sinaasappelgeur.

**VULGARIS COMPACTUS**

bio

Ideaal voor teelt in potten. Zeer uitgesproken tijmsmaak. Donkergroene bladeren, late bloei, lichtroze.

**VULGARIS D'HIVER**

bio

Zeer uitgesproken smaak. Ideale variëteit voor de versmarkt. Gemiddeld groene kleur, laatbloeiend. Oogsten voor de bloeifase.

**VULGARIS FAUSTINOI**

bio

Compacte en bossige groeiwijze. Goede bodembedekking. Lichtroze bloemen. Kleine donkergroene en zeer aromatische blaadjes. Een aangename geur wordt verspreid bij aanraking.

**Zuring** *Rumex acetosa hortensis***RIOJA**

bio

Kruid dat op veel manieren gebruikt kan worden in de keuken. Het blad heeft een frisse groene kleur met rode nerven en een rood steeltje. Geschikt voor alle soorten bodems.

**LARGE DE BELLEVILLE**

bio

Ongevoelig voor doorschieten.

VARIËTEITEN

GEBRUIK

HOOGTE

MIN. HOEVEELHEID    CODE    PLANTEN

Stevia <i>Stevia rebaudiana</i> Bio						
REBAUDIANA	Vers, potten	30 - 35 cm	100 SZ	058171BG	X	
Tijm <i>Thymus vulgaris</i> Bio						
CITRIODORUS CITRON	Vers, potten	15 cm				X
FRAGRANTISSIMUM ORANGE	Potten, decoratie	15-20 cm				X
VULGARIS COMPACTUS	Potten, decoratie	20 cm				
VULGARIS D'HIVER	Vers	30 cm	5 g	058195BS	X	
VULGARIS FAUSTINOI	Vers, potten	20 cm				
Venkel <i>Foeniculum vulgare</i> Bio						
COMMUN (BITTER)	Vers	150 cm	10 g	058125BS		
Zuring <i>Rumex acetosa hortensis</i> Bio						
LARGE DE BELLEVILLE	Vers, potten	20 - 30 cm	10 g	058160BS		
NEW RIOJA	Vers	20 - 30 cm	10 g	058662BS		





# Groenten en eetbare bloemen

BLAD-, VRUCHT- EN WORTELGROENTEN, BONEN EN PEULEN

Van de artisjokken tot de tomaten, de pompoenen en scheuten... in dit hoofdstuk vindt u de beste groentevariëteiten van de markt. Vertrouw ons en laat u verleiden door onze originele producten. Ons gamma is het resultaat van een subtiel evenwicht tussen de wil om alle facetten van de plantaardige rijkdommen te ontdekken en de grootst mogelijke zorgvuldigheid en kwaliteit bij de uitvoering van ons werk.

# Andijvie

*Cichorium endivia L.*

## Zaaien:

Vanaf januari in kruit in een verwarmde serre

**Gemiddeld DKG:** 1.2-2 g

## Hoeveelheid zaad:

4 g voor 1.000 planten  
1-1,5 kg/ha bij direct zaaien met uitdunning  
500-600 zaden/g

## Voorkweek:

2 à 3 weken maximaal bij 25 °C

## Kieming:

10-20 dagen



## Dichtheid:

5 à 10 planten m<sup>2</sup>  
30x30 à 60 cm

## Krullandijvie



**BETROUW-  
BAAR**

### MYRNA

Volumineus en bestand tegen zware omstandigheden

Intermediair type. Volumineus met een fijne structuur in de kern. Zeer goede weerstand tegen necrose en warmte. Komt op onder moeilijke omstandigheden.

bio

## BENEFINE

bio

Type zeer fijne groenteteelt. Ronde, vroege plant met uitstekend rendementpotentieel. Weerstand tegen doorschieten, kou en warmte. Zeer mooi uitgesneden blad. **Goed gedrag ten opzichte van interne necrose en basale rotting.**

## WALLONE RACE MONACO

bio

Volumineus, goed gevulde kern en eenvoudig te blancheren. Polyvalent: oogst volle grond van het begin van de herfst tot het einde van de winter, overdekt in de winter.

## Andijvie



**BETROUW-  
BAAR**

### MARAL

Rustiek karakter en mooie presentatie

Andijvievariëteit voor de volle grond, ideaal voor korte circuits. Mooie presentatie. Krachtig en compact, met korte bladsteel. Zeer rustiek, kenmerkt zich vanwege de uitstekende instandhouding bij kou. Geschikt voor de markt van het vierde gamma.

bio

## CORNET DE BORDEAUX

bio

Breder blad en hogere krop dan Cornet d'Anjou, iets meer weerstand tegen kou.

## CORNET D'ANJOU RACE VICOR


bio

Vaste krop. Goed gevulde kern. Goede weerstand tegen kou.

## NUANCE

bio

Rustieke plant. Snelle groei. Goede weerstand op de akker. Mooie dicht gevulde kern.



VARIËTEITEN

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

MIN. HOEVEELHEID

CODE

### Krullandijvie Bio

Variëteit	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Min. Hoeveelheid	Code
BENEFINE													1000 OZ	009004BE
MYRNA													1000 OZ	009036BE
WALLONE RACE MONACO													1000 OZ	009031BE

### Andijvie Bio

Variëteit	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Min. Hoeveelheid	Code
CORNET DE BORDEAUX													1000 OZ	010019BE
CORNET D'ANJOU RACE VICOR													1000 OZ	010020BE
MARAL													1000 OZ	010030BE
NUANCE													1000 OZ	010028BE

# Wilde andijvie

*Cichorium intybus L.*

## Chioggia



### LEONARDO

bio

Zeer goede bladvorming met ronde en stevige koppen. Voor teelt aan het einde van het seizoen.

### RUBRO

bio

Zeer laat, mooi rood met bredere bladsteel. Voor winteroogst.

## Groenlof



### NETTUNO

bio

Krachtig en uitstekende gelijkmatigheid. Goede weerstand in de herfst.

### VESPERO F1

bio

Opmerkelijke variëteit vanwege de weerstand tegen splitsen van de bladstelen in de herfst. Zeer homogeen. Opslag mogelijk tot eind januari.

### PAIN DE SUCRE

bio

Zeer mooie selectie van het traditionele type.

### URANUS

bio

Goede weerstand in de herfst onder moeilijke omstandigheden. Zeer gelijkmatig. Zeer hoge krop. Zeer hoog rendement.

## Andere



### DI LUSIA ADIGE MEDIO

bio

Krachtige en gelijkmatige variëteit. Mooie ronde en compacte krop. Goede weerstand tegen kou.



### FIERO

bio

Compacte variëteit van het type 'Trévis', voor oogst aan het eind van de zomer en in de herfst.

### ROUGE DE TRÉVISE 2

bio

Lang rood blad met zeer gemarkeerde witte bladsteel. Krop met zeer mooie presentatie.



### MÉLANGE MILANO

bio

Melange van verschillende wilde andijvievariëteiten voor meer diversiteit.

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	PLANT OOGSTCYCLUS (d)	KROP	KLEUR	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
					CODE		
<b>Chioggia Bio</b>							
LEONARDO	J F M A M J J A S O N D	80 d	-	Rood	1000 OZ	013008BE	X
RUBRO	J F M A M J J A S O N D	145 d	-	Rood	1000 OZ	013001BE	X
<b>Groenlof Bio</b>							
PAIN DE SUCRE	J F M A M J J A S O N D	90 d	Gemiddeld/langvormig	Groen	10 g	012002BS	
NETTUNO	J F M A M J J A S O N D	90 d	Gemiddeld tot lang	Groen	1000 OZ	012037BE	
VESPERO F1	J F M A M J J A S O N D	65 - 75 d	Gemiddeld tot lang	Groen	1000 OZ	012036BE	
URANUS	J F M A M J J A S O N D	85 d	Lang	Groen	1000 OZ	012017BE	X
<b>Andere Bio</b>							
DI LUSIA ADIGE MEDIO	J F M A M J J A S O N D	120 d	-	Gestreept	1000 OZ	013025BE	
FIERO	J F M A M J J A S O N D	115 d	-	Rood	1000 OZ	012023BE	X
ROUGE DE TRÉVISE 2	J F M A M J J A S O N D	90 d	-	Rood	10 g	012031BS	
MÉLANGE MILANO	J F M A M J J A S O N D	100-120 d	-	Melange	10 g	012044BS	

■ zaaien ■ oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARAICHAGE

# Witlof

*Cichorium intybus L. (Witlof)*

**Zaaien:**  
April tot juni bij direct zaaien

**Gemiddeld DKG:** 1.5-2g

**Hoeveelheid zaad:**  
0,8 à 1,2 kg/ha  
of 300.000 à 400.000 zaden/ha

**Kieming:**  
5-10 dagen



**Dichtheid:**  
250.000 à 300.000 planten/ha  
5-6,5 cm x 30-35 cm Uitdunning bij 7-10 cm op de rij



## DI BRUXELLES



Wordt geforceerd bij lage temperaturen, met of zonder aardebedekking, vormt zware en compacte knoppen. Verfijnde smaak.

## LIGHTNING F1



Variëteit met een kleine harde kern. Lange en glatte witlof.

## TOTEM F1



Zeer productieve variëteit. Niet gevoelig voor interne bruining.



## FESTIVE F1



Ongeëvenaarde rode kleuring in combinatie met uitstekend rendement. Variëteit waarvoor lagere forceringstemperaturen vereist zijn dan normale witlofsoorten (16°C).



## BARBE DE CAPUCIN



Vergeeten groente met lange, smalle en gekartelde bladeren. Unieke en verfijnde smaak. Te telen en forceren zoals witlof.



### KOOKADVIES

De **Barbe de capucin** wordt al meer dan 2 eeuwen in het noorden van Frankrijk geteeld en is één van de saladesoorten die het meest op wilde andijvie lijkt. Wanneer de lange gelobde bladeren geen licht ontvangen, krijgen ze een goudgele kleur. Dit verblekingsproces zorgt ervoor dat de blaadjes mals worden en een heerlijke zachte bittere noot krijgen; te vergelijken met witte paardenbloem. De Barbe de capucin kan net als zijn broertje de witlof op verschillende manier gegeten worden: koud in een knapperige salade of warm gestoofd of in een ovenschotel, enz.

VARIËTEITEN

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

MIN. HOEVEELHEID	CODE
------------------	------

Witlof Bio												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DI BRUXELLES												
LIGHTNING F1												
TOTEM F1												
Witlof Onbehandeld												
FESTIVE F1												
BARBE DE CAPUCIN												



# Artisjok

*Cynara scolymus L.*

## Zaaien:

Het hele jaar afhankelijk van de regio's

**Gemiddeld DKG :** 35-50 g

## Hoeveelheid zaad:

1.400 zaden voor 1.000 planten

## Voorkweek:

7 à 10 weken

## Kieming:

10-18 dagen



## Dichtheid:

5.500 à 10.000/ha volgens het type  
60 à 100 x 150 à 160 cm



## Groen



### IMPÉRIAL STAR

bio

Productie mogelijk vanaf het eerste jaar. Mooi bolvormig bloemhoofd.

### PYRÉNÉES F1

Onbe-handeld

Van het type Groene bol. Geschikt voor inzaai in de zomer in Zuid-Frankrijk voor oogst in de lente. Zeer productief.

### SAMBO F1

Onbe-handeld

Zeer krachtige plant, bloemhoofd in vlakke bolvormige vorm, mooie aantrekkelijke groene kleur.

## Paars



### CAPRICCIO F1

Onbe-handeld

Vroege variëteit van het type "Violet de Provence" met gelijkmatige vruchten. Ideaal voor de Bretonse en versmarkt.




### OLYMPUS F1

Onbe-handeld

Hybride variëteit van het type «Violet de Provence», zeer regelmatig. Zeer productief.

VARIËTEITEN

GEMIDDELD GEWICHT

			
MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN	
<b>Groen Bio</b>			
IMPÉRIAL STAR	300 à 400 g	50 SZ	001312BG
<b>Groen Onbehandeld</b>			
PYRÉNÉES F1	300 à 500 g	50 SZ	001310NG
SAMBO F1	300 à 500 g	50 SZ	001320NG X
<b>Paars Onbehandeld</b>			
 CAPRICCIO F1	100 à 300 g	50 SZ	001325NG X
OLYMPUS F1	250 à 300 g	50 SZ	001316NG

# Asperge

*Asparagus officinalis*

## Witte



**BETROUW-  
BAAR**

### GROLIM F1

de referentie voor algemeen gebruik

Erkende variëteit vanwege het grote rendementpotentieel.

Geschikt voor dichte beplanting zonder verlies van kaliber. Stengel weinig gevoelig voor roze verkleuring.

bio

### VITALIM F1

Zeer vroege referentievariëteit op de markt. Zeer groot productiepotentieel. Zeer mooie productpresentatie: homogeen kaliber, mooi gesloten koppen, weerstand tegen breken. Rustieke variëteit: weinig gevoelig voor holle stengels en fysiologische roest.

bio

### CYGNUS F1

Goed rendementpotentieel. Kwalitatieve stengels: recht, mooi gesloten koppen, weinig holle asperges. Robuust blad weinig gevoelig voor ziekten.

bio

### BACKLIM F1

De referentie voor late oogst. Goed rendementpotentieel met kwalitatieve en homogene stengels. Geschikt voor herbeplanting en voor teelt in de serre.

bio



Ons gamma bestaande uit 100% mannelijke hybride variëteiten, garandeert u van een stabiele en homogene teelt en biedt oplossingen voor uw behoeften.

Alle variëteiten van ons gamma zijn verkrijgbaar in :

**2 klauwkalibers:**

- 45 tot 65 gram

- meer dan 65 gram

Verpakt in zakken van 100 klauwen.

**Neem voor meer informatie contact op met uw technisch-commerciële vertegenwoordiger**

## Groene



**BETROUW-  
BAAR**

### VITALIM F1

Ideaal voor de teelt van groene asperges

Tevens een referentievariëteit voor vroege groene asperges. Zeer mooie productpresentatie: homogeen kaliber, mooi gesloten koppen, weerstand tegen breken.

bio

### BACKLIM F1

Goed rendementpotentieel met kwalitatieve en homogene stengels.

bio

VARIËTEITEN

CYCLUS

KALIBER VAN DE STENDEL

AANBEVOLEN DICHTHEID VAN DE PLANTEN

MIN. HOEVEELHEID


CODE

PLANTEN

#### Witte Bio

VITALIM F1	Zeer vroeg	++ 70% tussen 16 - 24 mm	4 à 5 / ml		X
 GROLIM F1	Seizoen	+++ 50% tussen 20 - 28 mm	5 à 8 / ml		X
CYGNUS F1	Seizoen	++	5 à 6 / ml		X
BACKLIM F1	Laat	+++ 50% tussen 20 - 28 mm	3.5 à 4.5 / ml		X

#### Groene Bio

 VITALIM F1	Vroeg	+	4 à 5 / ml		X
BACKLIM F1	Laat	+++	4 à 5 / ml		X

# Aubergine

*Solanum melongena L.*

## Zaaien:

Januari tot begin april

**Gemiddeld DKG :** 4-5g

## Hoeveelheid zaad:

10 g voor 1.000 planten  
220-250 zaden/g

## Voorkweek:

6 à 10 weken

## Kieming:

7-10 dagen



## Temperatuur voor het uitplanten:

20° C

## Kweektemperatuur:


16-18° C 's nachts  
18-22° C overdag

## Dichtheid:

**Overdekt:** 60 x 110 cm ofwel  
1,5 planten/m<sup>2</sup>  
**Volle grond:** 50 x 75 cm ofwel 2,6  
planten/m<sup>2</sup>



## Zwart lang en halflang



**BETROUW-  
BAAR**

## AMALIA F1

### Rendement en vruchtkwaliteit

Verbetering van Cristal F1 met **weerstand tegen de verwelkingsziekte**. Krachtige plant met korte internodes. Vrucht met intens zwarte en glanzende kleur. Kelk blijft groen, zonder zaden gedurende de hele teeltperiode. Vrucht blijft stevig na 20 dagen opslag..

bio

## BALUROI F1

Weinig gevoelig voor de verwelkingsziekte en echte meeldauw. Rustieke plant.

## BLACK GEM F1

Productieve en volhardende plant met zeer goed gedrag ten opzichte van botrytis, met name geschikt voor noordelijke regio's. Zwarte glanzende vruchten waarvan de kleur behouden blijft onder warme omstandigheden. Variëteit zonder stekels met vruchten die goed in stand blijven na de oogst.

## BLACK PEARL F1

Halfkrachtige plant met een goede en regelmatige vruchtzetting. Zeer productief. Mooie zwarte glanzende vruchten. Zonder stekels.

## CRISTAL F1

Zeervroeg. Zeer productieve compacte plant. Mooi gekleurde vrucht met zeer goede conservering. Zonder stekels.

## DE BARBENTANE

Vroege variëteit met lange vrucht. Redelijk hoge, krachtige plant.

## SHAKIRA F1

Krachtige plant met uitstekende vruchtzetting, kelk zonder stekels.

VARIËTEITEN

VRUCHTVORM

LENGTE

GEMIDDELD GEWICHT

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

### Zwart lang en halflang Bio

VARIËTEITEN	VRUCHTVORM	LENGTE	GEMIDDELD GEWICHT	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>AMALIA F1</b>		20 - 22 cm	250 g	50 SZ	001050BG	X
<b>BALUROI F1</b>		20 - 22 cm	300 g	50 SZ	001001BG	
<b>BLACK GEM F1</b>		20 - 23 cm	250 g	50 SZ	001052BG	
<b>BLACK PEARL F1</b>		20 - 23 cm	250 g	50 SZ	001036BG	X
<b>CRISTAL F1</b>		20 - 22 cm	250 g	50 SZ	001014BG	
<b>DE BARBENTANE</b>		25 - 30 cm	280 g	50 SZ	001008BG	
<b>SHAKIRA F1</b>		20 - 22 cm	350 g	50 SZ	001034BV	

## Zwart langwerpig - rond



## RONDE DE VALENCE

bio

Zeer krachtige plant. Bolvormige vrucht met donkerpaarse kleur.



## BLACK BEAUTY

bio

Vergeten variëteit. Compacte, halfflate plant. Ovaalvormige vrucht die redelijk groot wordt.



## Diversificatie



## BLANCHE RONDE À OEUFS \*\*

bio

Origineel product. Jong oogsten.



## VIOLETTA DI FIRENZE

bio

Bolvormige, roze-paarse vrucht. Redelijk hoge, krachtige plant.



## LUIZA

bio

Zeer productief, krachtig, gemiddeld vroeg, geschikt voor overdekte teelt en teelt in de volle grond indien warm klimaat. Kelk met weinig stekels. Zachte smaak, zonder bittere noot.



## NEREA F1



Variëteit zonder stekels, uitzonderlijk rendementpotentieel.

bio



## ROTONDA BIANCA SFUMATA

bio

Diversificatievariëteit met ronde, witte en roze vruchten. Uitzonderlijke smaakwaliteit.

## Diversificatie

**GIOLETA F1** Onbe-  
handeld

Aziatische soort. Cyclus van 65 dagen. Krachtige en evenwichtige plant. Lange vrucht met lichte kromming aan de uiteinden, zeer goede smaakwaliteit, weinig stekels. Donkerpaarse kleur. Ten noorden van de Loire de voorkeur geven aan overdekte teelt.

**BEATRICE F1** Onbe-  
handeld

Paarse vrucht met zeer wit vruchtvlees en uitstekende smaakwaliteit.

**JESSY F1** Onbe-  
handeld

Donkere glanzende vrucht met hoge smaakwaliteit. Goede vruchtzetting onder alle omstandigheden.

**MALAKITA\* (Gv01286) F1** Onbe-  
handeld

Extreem krachtige plant met goede weerstand, hoog rendementpotentieel bij overdekte teelt. Zeer stevige vrucht, goede conservering na de oogst, zeer homogeen. Aziatische soort.

**CLARA F1** Onbe-  
handeld

Grote vrucht met witte schil en wit vruchtvlees. Origineel.

**LUCILLA F1** Onbe-  
handeld

Krachtige plant met korte internodes. Mooie paarse witgestreepte vrucht. Heldergroene kelk zonder stekels.

VARIËTEITEN	VRUCHTVORM	LENGTE	GEMIDDELD GEWICHT			
				MIN. HOEEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Zwart langwerpig - rond Bio</b>						
RONDE DE VALENCE		15 - 20 cm	250 g	50 SZ	001018BG	
BLACK BEAUTY		20 - 25 cm	300 - 400 g	50 SZ	001044BG	
<b>Diversificatie Bio</b>						
BLANCHE RONDE À OEUVE **		6 - 8 cm	50 - 100 g	50 SZ	001005BG	
LUIZA		18-20 cm	250 g	50 SZ	001100BG	
NEREA F1		20 - 22 cm	300 g	50 SZ	001040BG	X
ROTONDA BIANCA SFUMATA		12 - 18 cm	300 g	50 SZ	001046BG	
VIOLETTA DI FIRENZE		15 - 20 cm	230 g	50 SZ	001047BG	
<b>Diversificatie Onbehandeld</b>						
GIOLETA F1		15 - 30 cm	50 - 250 g	50 SZ	001088NG	X
MALAKITA* (Gv01286) F1		15 - 35 cm	50 - 200 g	50 SZ	001107NG	X
BEATRICE F1		13 - 15 cm	300 g	50 SZ	001041NG	X
CLARA F1		20 - 22 cm	300 g	50 SZ	001032NG	X
JESSY F1		12 - 14 cm	300 - 400 g	50 SZ	001078NG	X
LUCILLA F1		20 - 22 cm	300 g	50 SZ	001079NV	

\*Variëteit in registratie

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

# Augurk

*Cucumis sativus L.*

## Zaaien:

April tot mei in kluits  
Na 10 mei direct zaaien in de volle grond

**Gemiddeld DKG:** 30 g

## Hoeveelheid zaad:

40 zaden/g

**Voorweek:** 2 à 3 weken

## Kieming:

 4-8 dagen


## Dichtheid:

18.000 à 25.000 planten/m<sup>2</sup> ofwel  
140-200 x 25-35 cm

## Glad



### DIAMANT F1

Weerstand tegen oïdium en meeldauw. Gladde, mooi rechte en donkergroene vrucht. Variëteit bijzonder geschikt voor het inmaken in potten.

### ADAM F1

Krachtige, vroege variëteit met hoog rendement. Kwalitatieve vrucht.

### PROFI F1





Zeer mooie vruchtvorm en mooie kleur met een goede interne kwaliteit en goede conservering. Flexibele variëteit met hoog rendement voor alle teeltmethodes.

## Stekelig



### VERT PETIT DE PARIS

Traditionele variëteit met kleine, korte en stekelige vruchten.

VARIËTEITEN	BLOEI	RESISTENTIES	VERHOUDING LENG/DIAM			
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Glad Bio</b>						
DIAMANT F1 	Parthenocarpisch	HR: Pcu, Px / IR: CMV	3.1/1	100 SZ	027016BG	X
ADAM F1	Parthenocarpisch	HR: Ccu, Px / IR: CVYV	3.1/1	100 SZ	027018BG	
PROFI F1 	Parthenocarpisch	HR: Ccu, Px / IR: CMV	3.1/1	100 SZ	027005BG	
<b>Stekelig Bio</b>						
VERT PETIT DE PARIS	Eenhuizig	/	4.0/1	10 g	027004BS	

# Bessen



Alleen verkrijgbaar in planten

## Cassis *Ribes nigrum*



### BLACK MARBLE®

bio

Variëteit die vroeg rijp is met zachte, zoete en sappige vruchten. Rechtopstaande groeiwijze, snelle groei, hoogte van ongeveer 140-180cm, zeer goede weerstand tegen oïdium. Vruchten die op grote zwarte knikkers lijken.



### NOIROMA®

bio

Zeer goede weerstand tegen ziekten en productief. Vroege vruchtzetting (eind juni). Grote vruchten. Ideale variëteit om zo te eten of te gebruiken in nagerechten.

## Framboos *Rubus idaeus*



### AUTUMN BLISS

bio

Verbetering van de "Zeva". Zeer productieve, klimmende variëteit met goede weerstand tegen ziekten. Laat, vorstbestendig. Kegelvormige vrucht, donkerrood, goed kaliber.



### MALLING PROMISE

bio

Dikke, geparfumeerde vrucht, zeer vroeg



### HERITAGE

bio

Rode, stevige bes. Krachtig en zeer productief. Te oogsten van eind juli tot begin oktober. Gemiddeld kaliber, eenvoudig te plukken.



### ZEVA

bio

Donkerrode bes, grote geparfumeerde vruchten, stevige groei. Zeer productief. Te oogsten van eind juni tot begin oktober.

## Goji bes *Lycium barbarum*



### SWEET SUCCESS®

bio

Krachtige en zeer productieve variëteit. Rood-oranjeachtige vrucht met zachte smaak, rijk aan vitamines en antioxidanten. Klimmende vruchtzetting vanaf september.

## Rode kruisbes *Ribes rubrum*



### JONKHEER VAN TETS

bio

Grote felrode bes met uitstekend, zuur vruchtvlees. Vroeg en zeer productief. Rijp in juli. Lange trossen, eenvoudig te plukken.

## Kruisbes *Ribes uva-crispa*



### CAPTIVATOR

bio

Kruisbes met bordeauxrode bessen, struik met weinig stekels, rijp in juli. Snelle vruchtzetting, weerstand tegen ziekten


**Braam** *Vaccinium corymbosum***BLACK SATIN**

Zeer rustiek en zelfvruchtbaar. Struik zonder stekels. Produceert talrijke dikke, langwerpige zwarte vruchten met heerlijke smaak, van eind juli tot oktober.

**Bosbes** *Vaccinium corymbosum***BLUE CROP**

De meest geteelde en gewaardeerde variëteit ter wereld. Dikke vruchten. Rijp half juli tot augustus.



VARIËTEITEN	KWALITEIT	Ø KLUIT (CM)	EENHEID	 PLANTEN
<b>Goji bes <i>Lycium barbarum</i> Bio</b>				
<b>SWEET SUCCESS®</b>	Rijk aan antioxidanten	9	18	X
<b>Cassis <i>Ribes nigrum</i> Bio</b>				
<b>BLACK MARBLE®</b>	De grootste zwarte bes	9	18	X
<b>NOIROMA®</b>	De zachtste variëteit	9	18	X
<b>Framboos <i>Rubus idaeus</i> Bio</b>				
<b>AUTUMN BLISS</b>	Uitzonderlijke productiviteit	9	18	X
<b>HERITAGE</b>	Geparfumeerd en heeft een lichtzure smaak	9	18	X
<b>MALLING PROMISE</b>	Bekend vanwege zijn vroegrijpheid	9	18	X
<b>ZEVA</b>	Geparfumeerd en zoet	9	18	X
<b>Kruisbes <i>Ribes rubrum</i> Bio</b>				
<b>JONKHEER VAN TETS</b>	Geparfumeerd, sappig	9	18	X
<b>Rode kruisbes <i>Ribes uva-crispa</i> Bio</b>				
<b>CAPTIVATOR</b>	Goede smaak	9	18	X
<b>Braam <i>Rubus fruticosus</i> Bio</b>				
<b>BLACK SATIN</b>	Verrukkelijk!	9	18	X
<b>Bosbes <i>Vaccinium corymbosum</i> Bio</b>				
<b>BLUE CROP</b>	Geparfumeerd en heeft een lichtzure smaak	9	18	X





# Chilipeper

**Zaaien:**  
Januari tot april

**Gemiddeld DKG :** 7 g

**Hoeveelheid zaad:**  
10 g voor 1.000 planten - 20 à 25 g/m<sup>2</sup> in zaai bakje  
150 zaden/g

**Voorkeek:** 7 à 10 weken

**Kieming:** 8-14 dagen



**Kweektemperatuur:**  
22°C overdag; 16°C 's nachts  
Niet besproeien met water met een temperatuur lager dan 14°C

**Dichtheid:**  
15.000 à 30.000 planten/ha



## BIQUINHO\*\*

bio

Kleine Braziliaanse peper in een zeer aantrekkelijke druppelvorm. Weinig scherp met een zachte, enigszins zoete en zeer geparfumeerde smaak. Kan rauw, gekookt of gemarineerd gegeten worden.



## SUMHER F1

bio

Chilipeper van het type "Doux des Landes", zeer regelmatig, glanzend en aromatisch. Zeer goed rendement en krachtige plant.



## GORRIA

bio

Het Baskische type. Pittige smaak. Redelijk hoge plant. Mooie luchtige groeiwijze.



## DE CAYENNE

bio

Sterke peper. Mooie selectie.



## HABANERO RED

bio


Ontzettend sterk, oorsprong Havana.

## HYPER F1




Onbehandeld

Zeer pittige en vroege peper. Weerstand tegen rotting van de punten en barsten van de vrucht. Vereenvoudigde oogst dankzij de lange stengels.



## Technisch advies schaal van Scoville



Deze schaal meet de heetheid van chilipepers en geeft de hoeveelheid capsaïcine aan, de molecuul die verantwoordelijk is voor de pittigheid van de peper. Een paprika heeft een Scovillewaarde van nul.

VARIËTEITEN	BOTANISCHE SOORT	SCHAAL VAN SCOVILLE	RESISTENTIES	KLEUR ONRIJP	KLEUR RIJP	LENGTE (CM)	BREEDTE (CM)	BIO		PLANTEN
								MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Chilipeper Bio</b>										
<b>BIQUINHO**</b>	<i>Capsicum frutescens L.</i>	500 - 1000	-			2-3	2-3	50 SZ	049444BG	
<b>SUMHER F1</b>	<i>Capsicum annuum L.</i>	100 - 500	HR: TMV, ToMV, PMMoV 1,2, BePMV			24	2	50 SZ	049316BG	
<b>GORRIA</b>	<i>Capsicum annuum L.</i>	1500 - 2500	-			10-14	2-4	50 SZ	049099BG	X
<b>DE CAYENNE</b>	<i>Capsicum annuum L.</i>	30 000 - 50 000	HR: Tm O			10-12	2-3	1g	049006BS	X
<b>HABANERO RED</b>	<i>Capsicum chinense</i>	350 000 - 570 000	-			6-8	4-6	50 SZ	049106BG	
<b>Chilipeper Onbehandeld</b>										
<b>HYPER F1</b>	<i>Capsicum annuum L.</i>	2500 - 4000	-			15-20	2	50 SZ	049322NG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

# Courgette

Cucurbita pepo L

## Groen cilindrisch



### CARAVAGGIO F1

Vroeg en vruchtkwaliteit

Vrucht met homogene, cilindrische vorm, mooie glanzende donkergroene kleur, gemiddelde veerkracht. Geschikt om te planten vanaf half maart onder beschutting en in open veld vanaf het begin van het seizoen. Ook geschikt voor teelt in het naseizoen in open veld of beschermd. **De referentie op het gebied van 'presentatiekwaliteit'.**

**Zaaien:**  
Maart tot juli

**Gemiddeld DKG:** 130-200 g

**Hoeveelheid zaad:**  
200 g voor 1.000 planten  
6-8 zaden/g

**Voorkweek:**  
2 à 3 weken

**Kieming:**  
3 à 8 dagen  
bij een minimum bodemtemperatuur van 18°C



**Dichtheid:**  
100 à 150 cm tussen de rijen  
40 à 60 cm op de rij ofwel 7.500 à 10.000 planten/ha

### KIMBER F1

Geschikt voor herfstgewassen, uitstekende weerstand tegen necrose.

### ELVIRA F1

Weerstand (IR) tegen 4 virussen van zeer hoog niveau, uitstekende weerstand tegen oïdium en goed gedrag ten opzichte van meeldauw. Goed eindrendement dankzij de langere productiecycli.

### BLACK BEAUTY

Gladde, spindelvormige vrucht. Plant met korte internodes.

### TEMPRA F1

Goede instandhouding na de oogst van de vrucht. Plant met dicht gebladerte. Te referentie in Bretagne.

### TWITTER F1

Variëteit bestemd voor overdekte teelt. Homogeen kaliber en goede conservering na de oogst. Goed rendementpotentieel.



## Technisch advies Parthenocarpie

Parthenocarpie bij courgettes zorgt voor een goede vruchtzetting ondanks zware omstandigheden in het begin en einde van het seizoen.

VARIËTEITEN	RIJPHEID	KLEUR VAN DE VRUCHT	RESISTENTIES	TEELTMETHODE	TEELTMETHODE			
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN	
<b>Groen cilindrisch Bio</b>								
<b>KIMBER F1</b>	Zeer vroeg	Groen	-	∧ —	250 SZ	028059BG	X	
<b>CARAVAGGIO F1</b>	Vroeg	Donkergroen	IR: CMV, ZYMV, WMV, Px	∧ ∩	50 SZ	028661BG	X	
<b>BLACK BEAUTY</b>	Vroeg	Zeer donkergroen	-	—	10 g	028073BS		
<b>TEMPRA F1</b>	Vroeg	Gemiddeld groen	-	—	100 SZ	028007BG		
<b>TWITTER F1</b>	Vroeg	Groen	IR: Px	∩	100 SZ	028154BG		
<b>ELVIRA F1</b>	Vroeg	Donkergroen	IR: CMV, PRSV, Px, WMV, ZYMV	—	100 SZ	028246BG		

## Groen cilindrisch (vervolg)

BETROUW-  
BAARTIZIANO F1 

Rendement,  
flexibiliteit en  
weerstand

Open plantgroeiwijze, korte internode, eenvoudig te oogsten. Productieve plant. **De nieuwe referentie voor productie in open veld.**

NORCIAC F1 





Goed rendementpotentieel. Goede conservering na de oogst. Gemiddeld krachtige plant met rechtopstaande groeiwijze.

ZODIAC F1 

Krachtige plant met rechtopstaande en open groeiwijze voor vereenvoudigde oogst. **Goede weerstand tegen virussen en oidium.**

ZELIA F1 

Variëteit met multi-resistenties geschikt voor zomer- en herfstteelt, cilindrische vruchtvorm.

VARIËTEITEN	RIJPHEID	KLEUR VAN DE VRUCHT	RESISTENTIES	TEELTMETHODE	 		
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Groen cilindrisch Bio</b>							
NORCIAC F1	Halfvroeg	Donkergroen	IR: ZYMV, WMV, CMV, Px	—	100 SZ	028709BG	
 TIZIANO F1 	Halfvroeg	Donkergroen	IR: CMV, ZYMV, WMV, Gc, Px	—	50 SZ	028166BG	X
ZELIA F1	Halfvroeg	Donkergroen	IR: ZYMV, WMV, CMV, PRSV, Px	—	100 SZ	028124BG	
ZODIAC F1	Vroeg	Donkergroen	IR: ZYMV, WMV, CMV, Px	Λ ∩ —	100 SZ	028096BG	



## Cilindrisch diversificatie

**GOLDY F1**

bio

Weinig vertakte plant, zeer productief. Vrucht met een stralende gele kleur.

**MAJESTÉE F1**

bio

Redelijk compacte en rechtopstaande plant met korte internodes. De vruchten zijn goed toegankelijk voor een vereenvoudigde oogst. Glanzende, regelmatige en mooie rechte vruchten. Goede instandhouding na de oogst.

**LINGODOR F1**

bio

Krachtige en productieve plant, goede conservering van de vrucht na de oogst.

**ALBERELLO**






bio

Productieve variëteit met open groeiwijze, oorsprong Italië. Lichte enigszins gemarmerde en licht gekromde vruchten. Aangename smaak en verfijnd vruchtvlees.

**STRIKE F1**

bio

Grote bloem met stevige hechting met een zeer goede instandhouding na de oogst, voor verkoop van vruchten met bloem. Variëteit ideaal voor teelt in de volle grond.

VARIËTEITEN	RIJPHEID	KLEUR VAN DE VRUCHT	LENGTE	RESISTENTIES	TEELTMETHODE	Cilindrisch diversificatie Bio		PLANTEN
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>GOLDY F1</b>	Vroeg		14-16 cm	-	—	50 SZ	028707BG	
<b>LINGODOR F1</b>	Halfvroeg		18-20 cm	IR: ZYMV, WMV, CMV, PRSV, Px	∩ —	50 SZ	028175BG	X
<b>MAJESTÉE F1</b>	Vroeg		14-16 cm	IR: PX, ZYMV, WMV, CMV	∩ —	50 SZ	028710BG	X
<b>ALBERELLO</b>	Vroeg		14-16 cm	-	—	50 SZ	028728BG	
<b>STRIKE F1</b>	Halfvroeg		-	IR: ZYMV, WMV	—	50 SZ	028051BG	

## Rond



## LUNEOR F1

Rechtopstaande en open plant. Goed rendementpotentieel.



## DE NICE À FRUIT ROND

Traditionele variëteit met gemiddeld groen tot lichtgroene vrucht.



## JUPITER F1

Ronde variëteit, productiviteit gegarandeerd. Weerstand tegen virussen en oïdium. Vrucht met mooie donkergroene kleur met klein stamperlitteken. Goede conservering na de oogst.



## GÉODE F1

Krachtige plant met gemiddelde internode.



VARIËTEITEN	RIJPHEID	KLEUR VAN DE VRUCHT	RESISTENTIES	TEELTMETHODE			
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Rond Bio</b>							
LUNEOR F1	Vroeg	Geel	IR: ZYMV, WMV, CMV, Px	∩ —	50 SZ	028149BG	X
GÉODE F1	Zeer vroeg	Gemiddeld groen	-	∧ ∩ —	50 SZ	028043BG	X
DE NICE À FRUIT ROND	Vroeg	Gemiddeld groen	-	—	50 SZ	028004BG	
JUPITER F1	Halfvroeg	Donkergroen	IR: ZYMV, WMV, CMV, Px	∩ —	50 SZ	028745BG	

# Edamame (sojaboon in peul)

Glycine max

## Zaaien:

Mei tot begin juni

Gemiddeld DKG : 300-400 g

## Hoeveelheid zaad:

400-500 g voor duizend zaden

## Kieming:

6-10 dagen

## Dichtheid:

40 cm tussen de rijen en 5 cm op de rij




**BEFINE** 

**BeFine**  
Edamame

Onbe-  
handeld

Vroege en zeer flexibele variëteit met goede instandhouding van de plant. Cyclus van 90 tot 105 dagen. Zeer gegroepeerde oogst.



**DAME HANAÉ** 



Onbe-  
handeld

De Dame Hanae-variëteit werd met name geselecteerd voor verse consumptie. Produceert grotere bonen dan de klassieke sojaboon.



## Kooktip

Edamame is het jonge sojabootje dat in de peul zit en rauw gegeten wordt. In de Chinese keuken worden de boontjes gebruikt in roerbakgerechten. In Japan worden ze in de peul gekookt en geserveerd met zout; ze moeten dan eerst gepeld worden voordat ze gegeten worden. De boontjes zitten boordevol plantaardige eiwitten en vormen een ingrediënt van de zeer populaire poke bowls.

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER												TEELTMETHODE	PLANT-OOGSTCYCLUS	KLEUR	HOOGTE	MIN. HOEVEELHEID	
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					1 MSZ	CODE
<b>BEFINE</b> 					■				■				—	90-105 d	Groen	75 cm	1 MSZ	055201NG
<b>DAME HANAÉ</b> 					■				■				—	90-100 d	Groen	50 - 60 cm	1 MSZ	055200NG

Onbehandeld

# Erwt

*Pisum sativum L.*

## Peultjes



### GOLDEN SWEET\*\*

bio

Zeer fijne dopvariëteit van 17 mm breed, zoete smaak.



### SWEET HORIZON

bio

Zeer weinig draden, zeer eenvoudig te oogsten.



### SHIRAZ

Onbe-handeld

Zeer fijne dopvariëteit van 12 mm breed. Originele kleur

## Peultjes met geribde erwt



### PRÉCOCE DE MAI

bio

Zeer productief. Ronde en fijne erwten. Geschikt voor alle soorten bodems.

## Stamdoperwt geribd



### SENATOR


bio

Variëteit met grote erwten met een licht zoete smaak. Zeer krachtige plant. Gerimpelde erwt, ideaal voor opgebonden teelt in de tunnelserra voor vroege cyclus.

### TÉLÉPHONE À RAMES

Onbe-handeld

Zeer productief.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	HOOGTE VAN DE PLANT	VORM	KLEUR	LENGTE	AANTAL ERWTEN	RESISTENTIES		
								MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Peultjes Bio</b>									
GOLDEN SWEET**	Halfvroeg	125 cm	Plat	Geel	8-10 cm	-	-	500 g	0532051BS
SWEET HORIZON	Halfvroeg	125 cm	Plat	Donkergroen	9-10 cm	-	HR: Ep, Fop	1 KG	053030BS
<b>Peultjes Onbehandeld</b>									
SHIRAZ	Halfvroeg	120 cm	Plat	Paars	8-10 cm	-	-	500 g	053206NS
<b>Peultjes met geribde erwt Bio</b>									
PRÉCOCE DE MAI	Vroeg	130-150 cm	Recht	Donkergroen		6-7	-	1 KG	053033BS
<b>Stamdoperwt geribd Bio</b>									
SENATOR	Halfvroeg	140 cm	Recht	Donkergroen	8-10 cm	6-7	-	1 KG	053063BS
<b>Stamdoperwt geribd Onbehandeld</b>									
TÉLÉPHONE À RAMES	Laat	150-200 cm	Recht	Donkergroen	8-10 cm	8-10	-	1 KG	053039NS

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

## Doperwt - Semi-doperwt peul



## NORLI

Krachtige variëteit. Zeer productief. Zeer zoet.

bio

DELIKATA 

Zeer productief. Uitstekende smaakwaliteit.

bio

## Doperwt - Semi-doperwt krokant



## SUGAR ANN

Malse en vlezige peul met zachte smaak.

bio

## Halflage stamdoperwten gladde erwt



## DOUCE PROVENCE

Zeer zoete variëteit. Mooie ronde peul van gemiddelde grootte. Geschikt voor inzaai aan het einde van het jaar.

bio

## Halflange stamdoperwt - geribde erwt



BETROUW-BAAR

## KARINA

Rustieke en smaakvolle plant

Krachtige plant die niet gevoelig is voor de vlekkenziekte. Rustieke en zeer productieve plant.

bio

## BUDDY

Zeer productief, ronde en fijne erwten.

bio

## RONDO

Type semi-dwerg. Lange peul. Gemiddeld tegen elkaar gedrukte erwten. Zeer smaakvol.

bio

## MERVEILLE DE KELVEDON

Redelijk gegroepeerde oogst. Puntige peul.

bio

ALLSUN 

Zeer zachte smaak. Krachtige en productieve plant met 3 peulen per niveau.

Onbehandeld

## PROGRESS N°9

Redelijk grote erwt. Compacte plant. Redelijk lange peul.

bio

VARIËTEITEN

VROEGRIJPHEID

HOOGTE VAN DE PLANT

VORM

KLEUR

LENGTE


RESISTENTIES

AANTAL ERWTEN

MIN. HOEVEELHEID

CODE

## Doperwt - Semi-doperwt peul Bio

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHEID	HOOGTE VAN DE PLANT	VORM	KLEUR	LENGTE	RESISTENTIES	AANTAL ERWTEN	MIN. HOEVEELHEID	CODE
NORLI	Vroeg	50 cm	Plat	Blond groen	8-9 cm	-	-	1 KG	053038BS
DELIKATA 	Vroeg	75-90 cm	Lang	Blond groen	8-9 cm	HR: Ep, Fop	-	1 KG	053019BS

## Doperwt - Semi-doperwt krokant Bio

SUGAR ANN	Vroeg	50-60 cm	Cilindrisch	Lichtgroen	8-9 cm	-	-	5 MSZ	053024BG
-----------	-------	----------	-------------	------------	--------	---	---	-------	----------


## Halflage stamdoperwten - gladde erwt Bio

DOUCE PROVENCE	Zeer vroeg	40-50 cm	Recht	Groen	-	-	6-8	1 KG	053004BS
----------------	------------	----------	-------	-------	---	---	-----	------	----------

## Halflange stamdoperwt - geribde erwt Bio

BUDDY	Halfvroeg	70-75 cm	Recht	Groen	-	-	6-8	1 KG	053016BS
KARINA	Vroeg	50-60 cm	Recht	Donkergroen	-	-	8-9	1 KG	053022BS
MERVEILLE DE KELVEDON	Vroeg	50-60 cm	Licht gekromd	Donkergroen	-	-	6-9	1 KG	053006BS
PROGRESS N°9	Vroeg	50-60 cm	Recht	Donkergroen	-	-	6-9	1 KG	053049BS
RONDO	Halfvroeg	80 cm	Recht	Donkergroen	-	-	8-10	1 KG	053050BS

## Halflange stamdoperwt - geribde erwt Onbehandeld

ALLSUN 	Halfvroeg	60-70 cm	Recht met gekromde punt	Donkergroen	-	HR: Fop IR: Ep	10	5 MSZ	053055NG
--	-----------	----------	-------------------------	-------------	---	-------------------	----	-------	----------

BETROUW-BAAR



# SaladBar lente



## TECHNISCH ADVIES

Wordt ongeveer 5 weken na het zaaien geoogst!

Om deze melange te maken, heeft u de volgende productporties nodig:




30 %

Blz. 54

### SNIJBIET RHUBARB CHARD RUBIS

BIJZONDERHEDEN : Redelijk breed blad. Mooi rood gekleurd steeltje.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

 MIN. HOEVEELHEID : 50 g CODE : 051003BS



10 %

Blz. 52

### TUINMELDE ROUGE MAGNUM

BIJZONDERHEDEN : De zachtrode kleur geeft salademelanges een verrassend uiterlijk. Een nieuwe zilte smaak.

ZAAIPERIODE : Lente, zomer, herfst

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 039520BS



30 %

Blz. 54

### SNIJBIET VERTE A COUPER (MALSE SNIJBIET)

BIJZONDERHEDEN : Groene snijbiet met dunne steeltjes. Kan tijdens het seizoen meerdere keren afgesneden worden. Kan overwinteren onder goede omstandigheden. Tot 10 cm laten groeien in de winter.

 MIN. HOEVEELHEID : 50 g CODE : 051035BS



30 %

Blz. 102

### POSTELEIN VERT D'ÉTÉ

BIJZONDERHEDEN : Mooie selectie met donkergroen blad.

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 052502BS

# SaladBar herfst



## TECHNISCH ADVIES

Wordt ongeveer 5 weken na het zaaien geogst!

Om deze melange te maken, heeft u de volgende productporties nodig:

30 %



Blz. 29

### ANDIJVIE BENEFINE

**BIJZONDERHEDEN :** Type zeer fijne groenteteelt. Uitgesneden, plat blad. Geeft melanges een bittere noot.

**MIN. HOEVEELHEID :** 1000GE **CODE :** 009004BE



Blz. 57

### KOOL PAKSOI TAÏSAÏ

20 %

**BIJZONDERHEDEN :** Chinese kool. Blad met witte baldsteel. Licht smaak die lijkt op kool en snijbiet. De bladstelen hebben een enigszins zoete smaak.

**ZAAIPERIODE :** Alle seizoenen

**MIN. HOEVEELHEID :** 10 g **CODE :** 019015BS



Blz. 54

30 %

### SNIJBIET BRIGHT LIGHTS

**KLEUR VAN DE BLADSTEELTJES :** Meerkleurig

**BIJZONDERHEDEN :** Variëteit die van nature meerkleurig is met witte, roze, rode, groene, gele, enz. bladsteeltjes.

**MIN. HOEVEELHEID :** 50 g **CODE :** 051006BS



Blz. 52

### BOERENKOOL ROUGE DE RUSSIE KATERINA\*\*

20 %

**ZAAIPERIODE :** Alle seizoenen

**BIJZONDERHEDEN :** Zeerrustiekeselectie. Halfhogeplant met gekruld blad en een mooi rechtopstaande groeiwijze. Variëteit met een licht zoete smaak.

**MIN. HOEVEELHEID :** 10 g **CODE :** 039525BS

# SaladBar zomer



## TECHNISCH ADVIES

Wordt ongeveer 6 weken na het zaaien geoogst!  
Vergeet niet om de bloemen 12 weken voor oogst te zaaien!


Om deze melange te maken, heeft u de volgende productporties nodig:



Blz. 157

### CAPUCINE LUCIFER

TEELTCYCLUS : Jaarlijks

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 058225BS

4 %



Blz. 102

### POSTELEIN DORE

BIJZONDERHEDEN : Eerste opbrengsten na anderhalve maand. Kan 2 tot 3 keer geoogst worden voordat de vorst intreedt. Lichtgroen blad met knapperige textuur en lichtzure smaak.

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 052501BS

25%




Blz. 127

### SPINAZIE MONTEREY F1

KLEUR : Donkergroen

RESISTENTIES : HR: Pe 1-15, 17

BIJZONDERHEDEN : Glad en rond blad dat salademelanges volume geeft.

 MIN. HOEVEELHEID : 25 MSZ CODE : 030108NG


25 %



Blz. 157

### VIOOLTJE SAUVAGE ANNA

TEELTCYCLUS : Tweejaarlijks

 MIN. HOEVEELHEID : 1 g CODE : 058226BS

3 %




Blz. 53

### MELANGE VOOR ALLE SEIZOENEN

BIJZONDERHEDEN : Melange met 6 variëteiten uit ons gamma jonge sla-scheuten met een percentage van 60% rood blad en 40% groen blad. Te gebruiken in alle seizoenen.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

 MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 034140BG


40 %



Blz. 157

### KOMKOMMERKRUID BLEUE

TEELTCYCLUS : Jaarlijks

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 058071BS

3 %



# SaladBar zomer

Om deze melange te maken, heeft u de volgende productporties nodig:



## TECHNISCH ADVIES

### direct zaaien:

- op een fijn zaaibed en goed aandrukken door na het zaaien een rol te gebruiken
- dichtheid: 1.000 zaadjes per m<sup>2</sup>
- inzaaien met de hand of met een zaaimachine voor meerdere rijen met een afstand tussen de zaairijen van 7-8 cm

### zaaien in kluiten:

- 5-8 zaadjes per kluit
- dichtheid: 40-50 kluiten per m<sup>2</sup>

**70-60% rood**

**30-40% groen**

**Blz. 53 ALECTO**  
SOORT : Lollo rossa  
RESISTENTIES : HR: BI 29-40EU / IR: LMV:1  
BIJZONDERHEDEN : Echte Lollo rossa-variëteit, mooie kleuring bij beschutte teelt. Teelt in open veld of beschut.  
MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 038395BG

**rood eikenblad**

**Blz. 53 KIRET**  
SOORT : Groene batavia  
RESISTENTIES : BI: 16-36EU, Nr:0, TBSV  
BIJZONDERHEDEN : Lets donkerdere kleur. Teelt in open veld of beschut.  
MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 039277BG

**groene Romeinse sla**

**Blz. 53 OAKING**  
SOORT : Groen eikenblad  
RESISTENTIES : HR: BI 29-40 EU, Nr(O) IR: LMV1  
ZAAIPERIODE : Alle seizoenen  
BIJZONDERHEDEN : Dik en mooi uitgesneden blad. Volumineus en glanzend.  
MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 039152BG

**Blz. 53 DIABLOTIN**  
SOORT : Rode batavia  
RESISTENTIES : HR: BI:29-40EU  
ZAAIPERIODE : Alle seizoenen  
BIJZONDERHEDEN : Felrode batavia. Voor open veld (lente, zomer, herfst).  
MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 034106BG

**NEW**

\*Kies variëteiten die geschikt zijn voor uw regio en voldoen aan de gewenste oogstperiode uit ons aanbod Jonge Scheuten blz. 52 tot 57 of gebruik het salademelange voor alle seizoenen op blz. 53, dat reeds door ons bereid is. En voeg om het geheel op smaak te brengen mosterd, kervel en/of rucola toe.

# Jonge scheuten

## Tuinmelde *Atriplex hortensis*



### VERTE

bio

Wordt geteeld als spinazie. Het blad kan continu geoogst worden. Vorstgevoelig.

ZAAIPERIODE : beschut: februari-april; open veld: april.

MIN. HOEVEELHEID: 10 g CODE : 0395203BS



### ROUGE MAGNUM



bio

De zachtrode kleur geeft salademengels een verrassend uiterlijk. Een nieuwe zilte smaak.

ZAAIPERIODE : Lente, zomer, herfst

MIN. HOEVEELHEID: 10 g CODE : 039520BS

## Boerenkool *Brassica oleracea*



### ROUGE DE RUSSIE

### KATERINA\*\*




bio

Zeer rustieke selectie. Halfhoge plant met gekruld blad en een mooi rechtopstaande groeiwijze. Variëteit met een licht zoete smaak.

MIN. HOEVEELHEID: 10 g CODE : 039525BS

PLANTEN : Ja

## Rode Biet *Beta vulgaris*



### BULL'S BLOOD

bio

Met het mooie aantrekkelijke roodgekleurde blad kan kleur aangebracht worden aan herfst-, winter- en beginnende lenteoogsten.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

MIN. HOEVEELHEID: 50 g CODE : 00320BS

## Trosaarbeispinazie *Chenopodium capitatum*



### EPINARD FRAISE

bio

Zeer originele vruchtgroente; het jonge blad wordt rauw gegeten in salades of gekookt gegeten als spinazie. De rode vruchten zijn sappig en kunnen naturel gegeten worden of verwerkt worden in jam.

ZAAIPERIODE : Maart-mei

MIN. HOEVEELHEID: 1g CODE : 058522BS

PLANTEN : Ja

## Spinazie *Spinacia oleracea* L.



### CORVAIR F1

bio

WEERSTAND TEGEN MEELDAUWRASSEN : HR: Pe 1-11,13,16  
VROEGRIJPHEID : Vroeg  
KLEUR : Groen

MIN. HOEVEELHEID: 25 MSZ CODE : 030097BG

PLANTEN : Ja



### RED TABBY

Onbe-  
handeld

Generfd blad met rode bladsteel, gemiddelde groei.  
RESISTENTIES : HR: Pe: 1-9,11-13 / IR: Pe: 10.

MIN. HOEVEELHEID: 25 MSZ CODE : 030153NG

PLANTEN : Ja

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

Sla *Lactuca sativa*

bio

BETROUW-  
BAAR

## MÉLANGE TOUTES SAISONS

## Uniek en variëteit

Mengeling met 6 variëteiten uit ons gamma jonge sla-scheuten met een percentage van 60% rood blad en 40% groen blad. Te gebruiken in alle seizoenen.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 034140BG



## ALECTO

bio

SOORT : Lollo rossa

RESISTENTIES : HR: BI 29-40EU / IR: LMV:1

BIJZONDERHEDEN : Lollo rossa-variëteit, mooie kleuring bij overdekte teelt. Teelt in open veld of beschut.

MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 038395BG



## OAKING

bio

SOORT : Groen eikenblad

RESISTENTIES : HR: BI 29-40 EU, Nr(O) IR: LMV1

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

BIJZONDERHEDEN : Dik en mooi uitgesneden blad. Volumineus en glanzend.

MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 039152BG



## DIABLOTIN

bio

SOORT : Rode batavia

RESISTENTIES : HR: BI:29-40EU

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

BIJZONDERHEDEN : Felrode batavia. Voor open veld (lente, zomer, herfst).

MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 034106BG



## KIRET

bio

SOORT : Blonde batavia

RESISTENTIES : BI: 16-36EU, Nr:O, TBSV

BIJZONDERHEDEN : Lets donkerdere kleur. Teelt in open veld of beschut.

MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 039277BG


**TECHNISCH  
ADVIES**  
Ontwikkeling van  
Bremia-rassen

De IBEB-EU (International Bremia Evaluation Board for the EU) heeft onlangs 3 nieuwe rassen van *Bremia lactucae* : BI: 38EU, BI: 39EU en BI: 40EU. De rassen BI:16-28EU worden in Europa bijna niet meer waargenomen. Sinds 1 juli 2023 hebben de resistentieverklaringen voor sla-variëteiten tevens betrekking op BI: 29-40EU. Om een antwoord te bieden op deze ontwikkelingen heeft ons assortiment zich verrijkt met de meest recente en resistente variëteiten BI:29-40EU voor alle typologieën.

Snijbiet *Beta vulgaris*

## VERTE A COUPER (BETTE À TONDRE)

bio

Groene snijbiet met dunne steeltjes. Kan tijdens het seizoen meerdere keren afgesneden worden. Kan overwinteren onder goede omstandigheden. Tot 10 cm laten groeien in de winter.

MIN. HOEVEELHEID : 50 g CODE : 051035BS



## RHUBARB CHARD RUBIS

bio

BIJZONDERHEDEN : Redelijk breed blad. Mooi rood gekleurd steeltje.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

MIN. HOEVEELHEID : 50 g CODE : 051003BS



## BRIGHT LIGHTS

bio

Melange van witte, roze, rode groene, gele, enz. bladsteeltjes.

MIN. HOEVEELHEID : 50 g CODE : 051006BS

Wilde rucola *Diplomatix tenuifolia*

## IRIS (GV 54099)



bio

Variëteit met zeer hoog opbrengspotentieel. Sterk uitgesneden blad. Interessante weerstand tegen meeldauw en schieten. Mooie krachtige variëteit. Kan het hele jaar ingezaaid worden.

MIN. HOEVEELHEID : 50 MSZ CODE : 054631BG

## Gecultiveerde rucola

*Eruca sativa*

## CULTIVÉE

bio

Dik, langwerpig blad. Min of meer pikante smaak. Hoge plant.

MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 054600BS

PLANTEN : Ja

## Nieuw-Zeelandse spinazie

*Tetragonia tetragonioides*

## TÉTRAGONE CORNUE

Onbe-handeld

"Nieuw-Zeelandse spinazie". Wordt geteeld als spinazie. Niet bestand tegen kou. Wordt 70 tot 90 dagen na het zaaien geoogst.

MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 031001NS

PLANTEN : Ja



## SAUVAGE

bio

Donkergroene, glanzende, lange en fijne bladeren. Gedrongen plant. Intense smaak.

MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 054612BS

PLANTEN : Ja



## FLASH

Onbe-handeld

Geteelde rucola met blad van het type wilde rucola, bijzonder geschikt voor teelt bij korte dagen. 2 weken vroeger dan traditionele wilde rucola. Goede weerstand tegen meeldauw.

MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 054606NS

PLANTEN : Ja

# Aziatische groenten

## Broccoli *Brassica rapa subsp. campestris*



### DE COLZA NAMENIA

bio

**BIJZONDERHEDEN** : De Namenia heeft gelobde bladeren in rozetvorm. Zeer vroeg en productief, geschikt voor niet-verwarmde serres of teelt in open veld. Voor de lente en de herfst.

**ZAAIPIERODE** : Lente, zomer, herfst

MIN. HOEVEELHEID : 50 g

CODE : 043040BS

## Mitsuba *Cryptotaenia japonica* Hassk.



### MITSUBA

bio

**BIJZONDERHEDEN** : Aromatische plant uit Japan met handvormig en gekarteld blad. De smaak ligt tussen peterselie en selderij. Voor het op smaak brengen van soepen, voor sushi, Europese gerechten, enz. Overblijvende plant.

**ZAAIPIERODE** : Lente, zomer, herfst

MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 039515BS

## Mizuna *Brassica rapa subsp. nipposinica*



### ALIBI

bio

**BIJZONDERHEDEN** : Kleine, dunne donkergroene bladeren, fijn verdeeld. Rechtopstaande plant. Compacte kleine afmeting van 20 cm. Zeer vroeg. Snelle cyclus. Hoog rendement.

**ZAAIPIERODE** : Alle seizoenen

MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 039555BS



### MASERATTI F1

Onbe-handeld

**BIJZONDERHEDEN** : Mooie mizuna met bordeauxrode kleur. Weinig uitgesneden blad. Snelle cyclus.

**ZAAIPIERODE** : Lente, zomer, herfst

MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 039553NS



Mosterd *Brassica juncea*

bio

BETROUW-  
BAAR

## AZIATISCHE MELANGE DRAGON MIX 🌱

Van hier en elders

Dit melange bestaat uit rode mosterd, mosterd met uitgesneden blad, groene mizuna, geteelde rucola en tuinkers.

ZAAIPERIODE : Lente, zomer, herfst

MIN. HOEVEELHEID : 50 g

CODE : 039567BS

PLANTEN : Ja



## GRIFFY 🌱

bio

Puntig, fijn gekarteld blad. Kan geogst worden als blad of als rozet. Ideaal voor herfstteelt of beschutte teelt in de winter.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 039516BS

PLANTEN : Ja



## RED GIANT

bio

Grote paars-rode bladeren. Ongevoelig voor doorschieten.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 039501BS

PLANTEN : Ja



## LUSSAN

bio

Fijn, groen blad, zeer uitgesneden, mooie textuur en zeer goede smaak, zeer mooi in een melange.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 039535BS

PLANTEN : Ja



## METIS

bio

Intens rood, zeer uitgesneden blad, goede instandhouding. Snelle cyclus voor productie gedurende alle seizoenen. Aangename smaak. Mooie presentatie voor melanges. Groot rendement.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 039524BS

PLANTEN : Ja

## Paksoi *Brassica rapa v. chinensis*




**ARAX** 

Onbe-  
handeld

Verbeterde selectie met blad met een intens rode kleur. Korte lichtgroene steeltjes. Licht gekromd blad.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

 MIN. HOEVEELHEID : 10g CODE : 039557NS




**TAÏSAÏ**

bio

Chinese kool. Blad met witte bladsteel. Lichte smaak die lijkt op kool en snijbiet. De bladstelen hebben een enigszins zoete smaak.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 019015BS

## Tatsoï *Brassica narinosa*




**TEMPO** 

bio

Dik, donkergroen blad, geschikt voor melanges.

ZAAIPERIODE : Zomer

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 039511BS




**VULCANO** 

Onbe-  
handeld

Mooie homogene en glanzende kleur. Dik blad voor goed rendement. Snelle cyclus om de teeltperiode te verkorten.

ZAAIPERIODE : Alle seizoenen

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 039565NS




**SILVERSTONE F1** 

Onbe-  
handeld

Selectie geschikt voor winterproductie, zeer rechtopstaande groeiwijze, blad dat langer is dan de standaard tatsoï, zeer hoog rendement.

ZAAIPERIODE : Winter

 MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 039540NS



# Kers



## TUINKERS SIMPLE CRESSO *Lepidium sativum*

**Zaaien:**  
Het hele jaar

**Gemiddeld DKG:** 1.5-2.5 g

**Hoeveelheid zaad:**  
60 à 80 g/m<sup>2</sup>  
500 zaadjes/g

**Kieming:**  
2 à 3 dagen bij 15-20 °C

**Kweektemperatuur:**

Overdag: 12 °C.  
's Nachts: 10 °C.  
Luchten bij temperaturen hoger dan 20 °C. Bij temperaturen lager dan 12 °C blijven de zaadvliezen plakken aan de kiem.

**BIJZONDERHEDEN:** Zeer flexibele en rustieke variëteit. Snelle en regelmatige groei.



MIN. HOEVEELHEID : 100 g

CODE : 029003IBS

PLANTEN : Nee



## WATERKERS *Nasturtium officinalis*

**Zaaien:**  
Augustus tot februari in kluits  
Mei tot juli direct zaaien

**Gemiddeld DKG:** 0.25 g

**Hoeveelheid zaad:**  
2 à 3 kg/ha bij direct zaaien, 500 g/ha bij  
aanplanting  
500 zaadjes/g

**Dichtheid:**  
15 x 15 cm ofwel 450.000 planten/ha  
Stromend water is niet vereist, maar de  
grond moet altijd vochtig zijn.

**BIJZONDERHEDEN:** Variëteit met grote bladeren. Ook wel 'Cresson de Fontaine' genoemd.



MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 029005BS

MIN. HOEVEELHEID : 5 MOZ

CODE : 029005BME

PLANTEN : Ja

Vanaf nu  
verkrijgbaar in  
multi-minizaad



## VELDKERS *Barbarea verna*

**Zaaien:**  
Eind maart - eind augustus

**Gemiddeld DKG:** 1.8 g

**Hoeveelheid zaad:**  
20 kg/ha  
550 zaadjes/g

**Dichtheid:**  
15x30 cm, ofwel 150.000 à  
200.000 planten/ha  
De grond fris houden zodat de blaadjes  
mals blijven.

**BIJZONDERHEDEN:** Ook wel 'Vroeg barbarakruid' genoemd. Smaak vergelijkbaar met waterkers, maar sterker en scherper.



MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 029020BS

PLANTEN : Nee



## CHAMPAGNEBLAD *Spilanthes oleracea l.*

**Zaaien:**  
April tot juni

**Gemiddeld DKG:** 0.2 g

**Hoeveelheid zaad:**  
4.000-5.000 zaadjes/g

**Kieming:**  
4 à 7 dagen bij 18 °C

**Dichtheid:**  
10-20 planten/m<sup>2</sup>

**BIJZONDERHEDEN:** Traditioneel champagneblad uit Madagaskar en Réunion, zeer kenmerkende smaak.



MIN. HOEVEELHEID : 10 g

CODE : 029007BS

PLANTEN : Nee

# Knolraap

*Brassica rapa*

**Zaaien:**  
Direct van januari tot september

**Gemiddeld DKG:** 1.5-4 g

**Hoeveelheid zaad:**  
0,75 à 1,5 kg/ha  
700 à 800.000 zaadjes/ha  
400 à 600 zaadjes/g

**Kieming:**  
5-10 dagen



**Dichtheid:**  
700.000 planten/ha ofwel  
15-35x5-10 cm

## Plat witte met paarse kraag van het Milanese type



### DE MILAN ROUGE RAS AUDRIC

Vroege, zeer homogene variëteit. Beperkt rechtopstaand blad met dunne wortelhals. Goede weerstand tegen doorschieten.

## Plat roze



### SCARLET QUEEN RED STEM\*\* F1

Mooie platte en helderroze wortel, wit tot roze vruchtvlees. Hele bladeren met nerven met anthocyanen.

## Plat witte met groene kraag



### PLATTE WITTE MEI








Vroege variëteit met wit vruchtvlees en groene wortelhals. Bestemd voor late lenteoogst of voor herfstoogst. Wortel kan eenvoudig 's winters geconserveerd worden.

## Plat geel



### PETROWSKI

Zeer vroeg. Uitstekende smaakwaliteit. Bestemd voor conservering of voor bosjes voor de groenteboer.

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER / TEELTMETHODE				GEBRUIK	VORM	KALIBER			
	LENTE	ZOMER	HERFST	LATE HERFST / WINTER				MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Plat witte met paarse kraag van het Milanese type Bio</b>										
DE MILAN ROUGE RAS AUDRIC 	^	∩ ≡ ∩ ∩ ≡ —	^ ∩	^ ∩	Bosje, bulk		ø 7-8 cm	50 g	043037BS	X
								10 MGZ	043037IBK	
<b>Plat witte met groene kraag Bio</b>										
PLATTE WITTE MEI		—			Bulk, bewaring		ø 6-7 cm	50 g	043027BS	
<b>Plat geel Bio</b>										
PETROWSKI	^	∩ ≡ ∩ ∩ ≡ —			Bosje, bulk		ø 6-8 cm	50 g	043004BS	
<b>Plat roze Onbehandeld</b>										
SCARLET QUEEN RED STEM** F1	^	∩ ≡ ∩ ∩ ≡ —			Bosje		ø 6-8 cm	50 g	043049NS	

## Rond witte met paarse kraag

BETROUW-  
BAAR

bio

BLANC GLOBE À COLLET  
VIOLET RAS NORDIKRustiek en  
weerstand tegen  
kouGoede weerstand tegen kou.  
Dunne wortelhals. Zeer mooie  
homogeniteit.BLANC GLOBE À  
COLLET VIOLETGoede weerstand tegen kou. Dunne wortelhals.  
Zeer mooie homogeniteit.

bio

## ROYAL CROWN F1

Variëteit bestemd voor herfst-winteroogst,  
goede hechting, goede weerstand bij winterse  
omstandigheden.Onbe-  
handeld

## SWEETBELL F1

Zeer homogene en productieve variëteit. Compact  
blad. Vereist een goede controle van de irrigatie.  
Heerlijke zachte smaak, kan rauw gegeten  
worden. Bestemd voor de versmarkt (herfstoogst)  
of bosjes van mini-groenten (lenteoogst).Onbe-  
handeld

## Rond geel

BETROUW-  
BAAR

bio

## GOLDANA

Rustiek en flexibiliteit

Ronde wortel met zoet vruchtvlees en  
gele schil, goede kwaliteit. Uitgesneden  
en volumineus blad, goede weerstand  
tegen kou.

## JAUNE BOULE D'OR

Uitgesneden blad. Goede weerstand tegen kou. Ideaal  
voor "pot-au-feu" mengsels.

bio

## OREGON F1

Vroeg onder de gele soort, uitstekende regelmatige vorm  
en kaliber. Zeer goede weerstand tegen splitsen en kou,  
veerkrachtig voor een hoog rendement.Onbe-  
handeld

Rond wit



SNOWBALL



Snel groeiende variëteit, rond met gemiddelde dikte. Vroege inzaai mogelijk bij overdekte teelt van januari tot maart en vanaf juni tot september in open veld.

Rond wit Japans



TOKYO TOP F1



Voor teelt gedurende het hele jaar. Goede weerstand tegen doorschieten.

POLAR F1



Witte homogene knolraap met goede smaakwaliteit; kan het hele jaar geteeld worden afhankelijk van de regio.

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER / TEELTMETHODE

VARIËTEITEN

LENTE ZOMER HERFST LATE HERFST / WINTER

GEBRUIK

VORM

KALIBER



MIN. HOEVEELHEID CODE PLANTEN

Rond witte met paarse kraag Bio

BLANC GLOBE À COLLET VIOLET	—				Bulk, bewaring		ø 8-10 cm	50 g	043041BS	
	—							10 MGZ	043041BK	
BLANC GLOBE À COLLET VIOLET RAS NORDIK	—				Bulk, bewaring		ø 8-10 cm	10 MGZ	043030BK	
	—									



Rond witte met paarse kraag Onbehandeld

SWEETBELL F1	^ n	≡	^ n	≡	—	^ n	^ n	Bulk, bewaring		ø 5-7.5 cm	25 MSZ	043012NG	X
ROYAL CROWN F1	—				Bulk, bewaring		ø 8-10 cm	25 MSZ	043006NG				
—													

Rond geel Bio

GOLDANA	—				Bulk, bewaring		ø 8-12 cm	50 g	043001BS	X
	—							10 MGZ	043001BK	
JAUNE BOULE D'OR	—				Bulk, bewaring		ø 8-10 cm	50 g	043003BS	
	—							10 MGZ	043003BK	



Rond geel Onbehandeld

OREGON F1	—				Bulk		ø 4-10 cm	50 MGZ	043054NK	
—										



Rond wit Japans Bio

SNOWBALL	—				Bulk, bewaring		ø 7-8 cm	50 g	043015BS	
—										

Rond wit Japans Onbehandeld

TOKYO TOP F1	^ n	≡	^ n	≡	—	^ n	^ n	Bosje		ø 5-7.5 cm	50 g	043036NS	
POLAR F1	^ n	≡	^ n	≡	—	^ n	^ n	Bosje, bulk		ø 5-10 cm	10 g	043051NS	
	—						10 MGZ				043051NK		

zaaien oogsten



De Gids van de biologische Groenteteeler

^ Serre n Beschutting — Open veld

A Alle ooo Tunnelserra ≡≡≡ Open veld met afdekking

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

# Komkommer

*Cucumis sativus L.*

**Zaaien:** November tot juli

**Gemiddeld DKG:** 25 - 35 g

50 g voor 1.000 planten  
30-40 zaden/g

**Voorkweek:**  
2 à 4 weken

**Kieming:** 4-8 dagen



**Dichtheid:** 1,5 planten/m<sup>2</sup> - 1,2 à 1,6 pl/m<sup>2</sup>

**Volle grond:** 100 cm x 30 cm

**Serre:** 100 cm x 40 cm

tussenruimte 120-150 x 60-70 cm

## Lang Hollands type - teelt in serre/onder beschutting



bio

BETROUW-  
BAAR

### PALLADIUM F1



Flexibel en goed rendement

Plant met groot rendementpotentieel, zelfs onder warme omstandigheden. Homogene donkergroene vrucht met goede instandhouding na de oogst. Kan geplant worden vanaf: eind maart.

### ARAMON F1

bio

Krachtige plant. Lange vrucht met een lichte kaneelsmaak, zeer donkergroen, mooi recht.

### CORDOUAN\* F1

bio

Vroege variëteit, productief en lineair. Krachtige en flexibele plant. Mooie vruchtkwaliteit gedurende de hele teelt, 400-500 g.

### VERDON F1

bio

Zeer goede vruchtkwaliteit, goede conservering. Vroeg en goed rendementpotentieel.

### DREAMLINER F1

bio

Productieve plant en gebruiksflexibiliteit, vereist weinig snoeiwerkzaamheden.

### TEJO F1



bio

Plant met kleine donkergroene blaadjes, met lange internodes en compacte afmeting. Goed gedrag bij zeer hoge temperaturen.

### LOCKHEED F1

bio

Voor zomer- en herfstooft. Krachtig en productief.

### FLAMINGO F1



bio

Robuuste plant die veel produceert gedurende een lange periode, met weerstand tegen pythium. Productie in alle seizoenen afhankelijk van de regio's.



VARIËTEITEN

AANBEVOLEN INZAAIKALENDER

RESISTENTIES

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

### Lang Hollands type - teelt in serre/onder beschutting Bio

Variëteit	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	HR:	IR:	Min. Hoeveelheid	Code	Planten
ARAMON F1													HR: Cca, Ccu, PX	IR: PX	50 SZ	026013BG	
CORDOUAN* F1													HR: Cca, Ccu	IR: CMV, CVYV, CYSDV, Px, CGMMV	50 SZ	026203BG	
VERDON F1													HR: CGMMV, Cca, Ccu, Px	IR: CMV, CVYV	50 SZ	026088BG	
DREAMLINER F1													HR: Cca, Ccu	IR: Px, CMV, CVYV	50 SZ	026083BG	X
TEJO F1													IR: CVYV, CYSDV, Px, Ccu		50 SZ	026134BG	X
LOCKHEED F1													HR: Ccu / IR: Px, CMV, CVYV		50 SZ	026096BG	
PALLADIUM F1													HR: Ccu, Cca / IR: Px		50 SZ	026061BG	
FLAMINGO F1													HR: Ccu, Cca / IR: Px		50 SZ	026015BG	

\*Variëteit in registratie

zaaien

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

## Lang teelt in open veld

BETROUW-  
BAAR

bio

## TANJA

Zeer rustiek en zeer productief

Donkergroene vrucht zonder bittere smaak. Rustieke en zeer productieve plant.

## ROLLISON'S TELEGRAPH

bio

Variëteit afkomstig van de lange groene Engelse komkommer. Lange gladde groene cilindrische vrucht met stevig wit vruchtvlees. Bevat weinig zaden. Zeer productief (6 à 8 vruchten/plant). Kan ook overdekt geteeld worden.

## VERT LONG MARAÎCHER

bio

Zeer productieve variëteit. Weerstand tegen kou. Donkergroene schil en stevig wit, krokant vruchtvlees met weinig zaden. Zachte smaak.

## Slicer type noa

## CAMAN F1

bio

Geschikt voor het hele seizoen met een goed rendement en mooie vruchtkwaliteit.

## CENTAURO F1

bio

Krachtige plant, geschikt voor warme omstandigheden. Donkergroene vrucht met goede instandhouding na de oogst.

## LE GÉNÉREUX

bio

Zeer productief. Gladde tot licht stekelige vrucht, donkergroen.

## TIRANO F1

bio

Mooie vroege variëteit voor zomeroogst. Goede weerstand tegen meeldauw.




BETROUW-  
BAAR

bio

## AKITO F1

Rendement en vruchtkwaliteit

Stekelige vrucht, donkergroen.

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN INZAAIKALENDER	RESISTENTIES	TEELTMETHODE	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Lang teelt in open veld Bio</b>						
ROLLISON'S TELEGRAPH	J F M A M J J A S O N D	-	—	50 SZ	026121BG	
 TANJA	J F M A M J J A S O N D	-	—	10 g	026002BS	
VERT LONG MARAÎCHER	J F M A M J J A S O N D	-	—	10 g	026001BS	
<b>Slicer type Noa Bio</b>						
 AKITO F1	J F M A M J J A S O N D	HR: Ccu IR: Px, CMV	∧ ∩	50 SZ	026027BG	X
CAMAN F1	J F M A M J J A S O N D	HR: Px, CMV, CVYV	∩ —	50 SZ	026064BG	X
CENTAURO F1 	J F M A M J J A S O N D	HR: Ccu IR: CMV, CVYV, Px	∩ —	50 SZ	026147BG	X
LE GÉNÉREUX	J F M A M J J A S O N D	-	—	10 g	026038BS	
TIRANO F1	J F M A M J J A S O N D	HR: Cca, Ccu IR: Px, CMV, CVYV, CYSDV	∧ ∩	50 SZ	026132BG	

■ zaaien

∧ Serre ∩ Beschutting — Open veld



## Beith alpha midi

PASKA F1 

Donkergroene, gelijkmatige en gladde vrucht. Zeer vroeg.

bio

PASSANDRA F1 

Krachtige en luchtige plant. Een referentie die in alle regio's geteeld wordt. Diepgroene kleur.

bio

KATRINA F1 

Vroege variëteit, zeer productief. Geschikt voor lente- en zomerteelt.

bio

## Beith alpha mini

IZNIK F1 

Vroege cocktail-soort voor mooie glanzende vruchten met een gladde schil. Hoog rendement, tot 5 vruchten per oksel. Intense smaak. Knapperige vrucht.

bio

PICOLINO F1 

Cocktail-soort, ideaal als tussendoortje. De planten produceren 3 tot 4 vruchten per internode.

bio

## Diversificatie

SOLANA  (*Melothria scabra*) 

Wordt ook 'muismeloen' of 'Mexicaanse meloen' genoemd. Wordt geteeld als augurk, op de grond of op een rooster. Ovalen vrucht met een diameter van 2-3 cm. Origineel product. Solana is een zeer productieve selectie.

LEMON\*\* 

Wordt ook wel citroenkomkommer genoemd, heeft een authentieke zoete smaak en een uniek uiterlijk.

bio




## Aziatisch



## SAIKÓ

Lange variëteit met dunne, donkergroene en gestreepte schil. Uitstekende licht zoete smaak zonder bittere noot. Geschikt voor opgebonden teelt. Goede weerstand tegen meeldauw.

bio

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN INZAAIKALENDER	RESISTENTIES	TEELTMETHODE	TEELTCONDITIE		PLANTEN
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Beith alpha midi Bio</b>						
PASKA F1 	J F M A M J J A S O N D	-	Λ ∩ —	50 SZ	026049BG	
PASSANDRA F1	J F M A M J J A S O N D	-	Λ ∩	50 SZ	026047BG	
KATRINA F1	J F M A M J J A S O N D	HR: Ccu IR: Px, CMV	Λ ∩	50 SZ	026120BG	
<b>Beith alpha mini Bio</b>						
IZNIK F1 	J F M A M J J A S O N D	-	Λ ∩	50 SZ	026030BG	X
PICOLINO F1	J F M A M J J A S O N D	-	Λ ∩	50 SZ	026006BG	
<b>Aziatisch Bio</b>						
SAIKÓ	J F M A M J J A S O N D	IR: Pcu	∩ —	50 SZ	026139BG	
<b>Diversificatie Bio</b>						
SOLANA 	J F M A M J J A S O N D	HR: Ccu IR: CMV, CVYV, Px	∩ —	100 SZ	026070BG	
LEMON**	J F M A M J J A S O N D	HR: Px, CMV, CVYV	∩ —	50 SZ	026117BG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d  
zaaien

Λ Serre ∩ Beschutting — Open veld

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

# Rutabaga (koolraap) zie blz. 112

*Brassica napus subsp. Rapifera*

## Koolrabi

*Brassica oleracea var. gongylodes*


**Zaaien:**  
Half december tot juli

**Gemiddeld DKG:** 4 g

**Hoeveelheid zaad:**  
6 à 8 g voor 1.000 planten  
250 zaden/g

**Voorweek:**  
4 à 8 weken

**Kieming:**  
6-10 dagen



**Dichtheid:**  
In de serre: 160.000 planten/ha  
(25 x 25 cm).

In de volle grond:  
100.000 - 130.000 planten/ha (25 x  
30-40 cm)

Wit



### NORIKO

Sterk en robuust

Sterk blad. Robuuste plant. Wortel met mooie commerciële presentatie.

Paars



### AZUR-STAR

Flexibele en rustieke variëteit.  
Krachtig en rechtopstaand blad.

### KORIST F1

Vroege variëteit, krachtige groei. Solide blad.

### SUPERSCHMELZ

Wordt heel groot, maar blijft mals.

VARIËTEITEN

PLANT-DOGST  
PLANTEN  
CYCLUS (D)


AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
500 GZ	020003BK	
10 g	020003BS	
500 GZ	020014BK	X
10 g	020015BS	
10 g	020005BS	
500 GZ	020005BK	X
1000 OZ	020005BE	

BETROUWBAAR

NORIKO

65 d



KORIST F1

55 d

SUPERSCHMELZ

80 d

Paars Bio

AZUR-STAR

60 d



# Kiwano

*Cucumis metuliferus*


**Kieming:**  
binnen 4-8 dagen bij 22-24°C

**Dichtheid:**  
10-16 planten/m<sup>2</sup> In de volle grond

## KIWANO

Decoratief en eetbaar met groen vruchtvlees dat veel zaden bevat. Bevat veel sap met komkommersmaak. Kruipende groeiwijze, ideaal om op te binden of te laten hangen. Wordt ook 'gehoorde meloen' genoemd.

bio



VARIËTEIT	AANBEVOLEN INZAAIKALENDER	GEBRUIK	ENGTE VAN DE VRUCHT	MIN. HOEEVEELHEID		PLANTEN
				MIN. HOEEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Kiwano Bio</b>						
KIWANO	J F M A M J J A S O N D	Vers	15 cm	50 SZ	028705BG	x

# Bloemkool

*Brassica oleracea var. botrytis*

**Zaaien:**  
November tot juli

**Gemiddeld DKG:** 4 g

**Hoeveelheid zaad:**  
6 à 8 g voor 1.000 planten.  
In de kwekerij 1,5 g/m<sup>2</sup>  
250 zaden/g

**Voorweek:**  
4 à 7 weken

**Kieming:**  
6-10 dagen



**Dichtheid:**  
10 à 25.000 planten/ha  
Altijd een jonge plant planten

## Wit hybride



bio

BETROUW-  
BAAR

### BALBOA F1

Presentatie en weerstand op de akker

Goede weerstand tegen korrelig worden. Goede conservering op de akker voor de oogst.

### FLAMENCO F1

bio

Variëteit voor zomeroogst. Krachtige plant en goede dekking, kwalitatieve krop en hoog blad.

### ADONA F1

bio

Homogene variëteit voor gegroepeerde oogst voor einde zomer / begin herfst.

### SKYWALKER F1

bio

Krachtige plant met goede conservering. Rechtopstaande bladeren.

### BELOT F1

bio

Zeer mooie commerciële presentatie. Komt goed op, zelfs bij lage temperaturen.

### MEDAILLON F1

bio

Type Roscoff. Diepe, stevige en mooi witte krop.

### NAUTILUS F1

Onbe-handeld

Krachtige plant, erkend flexibel gebruik. Zeer mooie presentatie van de krop.

### ARTEMIDE F1

Onbe-handeld

Variëteit geschikt voor Noord-Frankrijk. Krachtige plant met rechtopstaande groeiwijze en een hoge krop. Rustiek en krachtig blad. Mooie ronde, regelmatige en witte krop.

### RN016 F1

Onbe-handeld

Zeer krachtige plant met rechtopstaande groeiwijze en een hoge krop. Rustiek en krachtig blad. Ronde, witte en goed stevige krop. Geschikt voor de productie van groot kaliber. Zeer mooie, homogene roosjes.

### JEROME F1

Onbe-handeld

Variëteit voor einde winter/begin lente met sterke groei. Goede weerstand tegen kou en mooie presentatie.

Wit zaadvast



**GOODMAN**



Vroege, snel groeiende variëteit. Krachtige plant met grote bladontwikkeling rond de kleine stevige witte kropjes. Voor het begin van de zomer en de herfst.

**NECKARPERLE**



Polyvalente en rustieke variëteit.

Diversificatie



**DI SICILIA VIOLETTO**



Rustieke variëteit met gespreide oogst. Krachtige en vroege plant. Verliest zijn kleur na het koken.



**GRAFFITI F1**



Krop van gemiddeld 1 kg. Krachtig blad. Voor de versmarkt.



**VERDE DI MACERATA**



Late variëteit met gespreide oogst, gemiddeld gewicht 1 kg. Behoudt zijn kleur na het koken.

**SUSANA F1**



Snel groeiende groene bloemkool. Zeer homogeen.



**VERONICA F1**



Type Romanesco. Compacte variëteit voor herfstoogst. Minder gevoelig voor meeldauw op de roosjes.

VARIËTEITEN	PLANT-OOGST PLANTEN CYCLUS (D)	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	DEKKING / VORM/KLEUR	MIN. HOEVEELHEID		
				CODE	PLANTEN	
<b>Wit hybride Bio</b>						
FLAMENCO F1	75 d	J F M A M J J A S O N D	Goed	500 GZ	016110BK	X
ADONA F1	80 d	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld	500 GZ	016059BK	
BALBOA F1	90 d	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld	500 GZ	016005BK	
SKYWALKER F1	90 - 110 d	J F M A M J J A S O N D	Goed	500 GZ	016074BK	X
BELOT F1	135 d	J F M A M J J A S O N D	Zeer goed	1000 GZ	016030BK	X
MEDAILLON F1	210 - 220 d	J F M A M J J A S O N D	Zeer goed	500 GZ	016057BK	
<b>Wit hybride Onbehandeld</b>						
NAUTILUS F1	75-85 d	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld	2500 GZ	016050NK	
ARTEMIDE F1	80 - 90 d	J F M A M J J A S O N D	Goed	500 GZ	016175NK	X
RN016 F1	120 - 140 d	J F M A M J J A S O N D	Goed	500 GZ	016176NK	
JEROME F1	245 d	J F M A M J J A S O N D	Zeer goed	500 GZ	016037NK	
<b>Wit zaadvast Bio</b>						
GOODMAN	80 d	J F M A M J J A S O N D	Goed	500 GZ	016157BK	
NECKARPERLE	70 - 75 d	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld	5 g	016001BS	
<b>Diversificatie Bio</b>						
DI SICILIA VIOLETTO	80 d	J F M A M J J A S O N D		500 SZ	016148BG	X
VERONICA F1	90 d	J F M A M J J A S O N D		500 GZ	016058BK	X
VERDE DI MACERATA	120 - 150 d	J F M A M J J A S O N D		500 SZ	016149BG	
<b>Diversificatie Onbehandeld</b>						
GRAFFITI F1	80 d	J F M A M J J A S O N D		500 GZ	016016NK	X
SUSANA F1	100 d	J F M A M J J A S O N D		500 GZ	016017NK	X

# Boerenkool

*Brassica oleracea var. sabellica L. - (Gekrulde kool, zonder krop)*

**Zaaien:** Maart tot juli

**Gemiddeld DKG:** 3 g

**Hoeveelheid zaad:** 5 à 6 g voor 1.000 planten

**Voorkeek:** 4 à 6 weken

**Kieming:** 6-10 dagen



**Dichtheid:** 40 x 50 cm ofwel 50.000 planten/ha



## DARKIBOR F1

Bestemd voor winter- en herfstooft.

bio



## REDBOR F1

Gekruld blad met een mooie dieppaarse kleur.

bio



## PALMIER NERO DI TOSCANA (NOIR DE TOSCANE)

Traditionele Italiaanse variëteit, met zeer donkere blauw-groene bladeren.

bio

## WESTLANDSE WINTER

Zeer rustieke selectie. Halfhoge plant met gekruld blad en een mooi rechtopstaande groeiwijze. Variëteit met een licht zoete smaak.

bio

VARIËTEITEN

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
------------------	------	---------

VARIËTEITEN	Boerenkool Bio												MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
DARKIBOR F1													500 GZ	022012BK	X
REDBOR F1													500 GZ	022004BK	X
PALMIER NERO DI TOSCANA (NOIR DE TOSCANE)													500 SZ	022005BG	
WESTLANDSE WINTER													10 g	022006BS	

# Broccoli

*Brassica oleracea var. italica*

**Zaaien:** December tot eind augustus

**Gemiddeld DKG:** 4-6 g

**Hoeveelheid zaad:** 6 à 8 g voor 1.000 planten  
150-250 zaden/g

**Voorkeek:** 4 à 7 weken

**Kieming:** 6-10 dagen



**Dichtheid:** 20 à 30.000 planten/ha

De gesloten bloemgestellen oogsten (voor ontluiking) en direct koelen.

## Spruitbroccoli (sprouting broccoli)



## SANTEE F1

Variëteit met lange cyclus, met paarse spruiten, zeer goede weerstand tegen kou. Produceert gelijkvormige, paarse spruiten van uitstekende kwaliteit.

bio



## TECHNISCH ADVIES Spruitbroccoli

Ter bevordering van de nieuwe aangroei, de grootste kop na 50-60 dagen afsnijden. Na ongeveer 2 tot 4 weken de nieuwe spruiten op 20 cm afsnijden. 5 tot 7 afsnijdingen mogelijk.

■ zaaien ■ oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE



**BELSTAR F1**

Kracht en weerstand tegen ziekten

Plant met sterke groei. **Goede weerstand tegen meeldauw.**

**BETROUW-BAAR**

**LIMBA**

Snel groeiende variëteit met goede weerstand tegen doorschieten. Bestemd voor de versmarkt.

**COVINA F1**

Goed geschikt voor de versmarkt, dankzij de uitstekende instandhouding op de akker.

**FIESTA F1**

Gelijkmatige variëteit met stevige stronk en compacte koppen. Zeer rustieke variëteit.

**TIRRENO F1**

De meeste late variëteit van het gamma, voor de sector Zuid-Frankrijk. Zeer goed rendement met een mooie compacte kop. Goede instandhouding na de seizoenen.

**GREEN GARDEN F1**

De meeste late variëteit van het gamma, voor de sector Zuid-Frankrijk. Zeer goed rendement met een mooie compacte kop. Goede instandhouding na de seizoenen.



VARIËTEITEN	PRODUCTIEZONE (FRANKRIJK)	PLANT-OOGSTCYCLUS	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	KORRELGROOTTE	GEWICHT	MIN. HOEVEELHEID		
						CODE	PLANTEN	
<b>Broccoli Bio</b>								
LIMBA	Noord	75 - 80 d	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld	400 g	500 GZ	021039BK	
BELSTAR F1	Noord / Zuid	75 dagen lente/zomer en 85-105 dagen herfst/winter	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld tot fijn	400 - 600 g	500 GZ	021022BK	X
COVINA F1	Noord / Zuid	75 dagen lente/zomer en 90-105 dagen herfst/winter	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld tot fijn	400 - 600 g	500 GZ	021041BK	
FIESTA F1	Noord / Zuid	80 dagen lente/zomer en 90-105 dagen herfst/winter	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld tot fijn	300 - 500 g	500 GZ	021025BK	
<b>Broccoli Onbehandeld</b>								
TIRRENO F1	Zuid	95 - 105 d	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld tot fijn	450 - 800 g	2 500 GZ	021014NK	X
GREEN GARDEN F1	Zuid	105 - 135 d	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld tot fijn	450 - 700 g	500 GZ	021048NK	X
<b>Spruitbroccoli Bio</b>								
SANTEE F1	Noord	115 d	J F M A M J J A S O N D	-	-	500 GZ	021033BK	

# Italiaanse raapsteel

*Brassica ruvo*

**Zaaien:** Februari tot september

**Hoeveelheid zaad:** 250-300 zaden/g

**Dichtheid:** 35.000 à 40.000 planten/ha

**Gemiddeld DKG :** 2-3g

**Kieming:** 6-10 dagen



**SESSANTINA**

Type wilde broccoli (brocoletto), de steeltjes en bloemgestellen worden in bosjes verkocht. Kan in salades of geblancheerd geconsumeerd worden.

VARIËTEITE	CYCLUS IN DAGEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEVEELHEID	
			CODE	
<b>Italiaanse raapsteel Onbehandeld</b>				
SESSANTINA	60 d	J F M A M J J A S O N D	10 g	04302INS

# Chinese kool

**Zaaien:**  
Februari tot half juli in kluiten  
Half juli tot begin augustus bij  
direct zaaien:

**Gemiddeld DKG:** 3-4 g

**Kieming:**  
5 à 10 dagen bij een minimum  
bodemtemperatuur van 18°C



**Kweektemperatuur:**  
Voor zaaien in kluiten: Bodem-  
temp. 17-20°C. Luchttemp.  
10-25°C  
Om doorschieten te voor-  
komen, moeten de jonge  
planten 2 tot 3 weken nadat

ze geplant zijn in de schaduw  
staan of in de schaduw staan  
tot 14 juli.

**Dichtheid:**  
40 x 40 ofwel 60.000 plan-  
ten/ha

## Pe-tsaï *Brassica rapa V. pekinensis*



**BETROUW-  
BAAR**

bio

### BILKO F1

Conservering en goed  
gedrag ten opzichte van  
hernia

Variëteit voor lange conservering, hoog  
type. **Goede weerstand tegen hernia (ras  
1 en 3).**

### KABOKO F1

Kort type. Weerstand tegen tip-burn en  
doorschieten. Zachtgroene kleur.

### MANOKO F1

Zeer cilindrische kool met weerstand tegen  
doorschieten. Voor het begin van de zomer en de  
herfst.

### EMIKO F1

Halffaas voor zomer en herfst. Dichte en solide krop.  
**Variëteit met grote weerstand tegen bepaalde  
stammen van koolhernia.**

### KAITO

Compacte halfflate variëteit met weerstand tegen  
doorschieten. Kan daarom ook in de lente geteeld  
worden. Produceert ovaalvormige koppen met een  
lengte van 25 à 30 cm en een gewicht van 1 à 1,5 kg.

## Paksoi *Brassica rapa V. chinensis*



### TAÏSAÏ

Mooie witte bladsteel met breed blad, vormt een  
zeer smaakvolle, malse krop. De smaak lijkt op  
kool en snijbiet. De bladsteel heeft een enigszins  
zoete smaak



### JOÏ CHOÏ F1

Met witte bladsteel, ongevoelig voor  
doorschieten en zeer regelmatig. Past zich overal  
en het hele seizoen aan. Kan klein en volwassen  
geogst worden. **Variëteit die het meest bestand  
is tegen kou en in de winter blijft groeien.**

### XUSHOU F1

Rechtopstaande groeiwijze, zeer gelijkmatige  
witte bladstelen, korte groeicyclus (55-65  
dagen), goede weerstand tegen doorschieten,  
geen nieuwe aangroei, 400-500 g.



### MEI QING CHOÏ F1

Met groene bladstelen, variëteit geschikt voor de  
oogst van mini-groenten en voor oogst wanneer  
de plant volwassen is.







### DE SHOU F1

Zeer gelijkmatige groene bladsteel. Korte  
groeicyclus. Goede weerstand tegen  
doorschieten. Eenvoudig te bereiden. Geen  
nieuwe aangroei. 400-500 g.

Tatsoï *Brassica narinosa*
**TEMPO** 

Dik, donkergroen blad, geschikt voor melanges.




VARIËTEITEN	PLANT-OOGST CYCLUS (D)	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER			PLANTEN
			MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Pe-tsaï Bio</b>					
KABOKO F1	50 d	J F M A M J J A S O N D	1000 GZ	019004BK	X
MANOKO F1	50 d	J F M A M J J A S O N D	500 GZ	019023BK	
EMIKO F1	65 d	J F M A M J J A S O N D	500 GZ	019007BK	
 BILKO F1	65 - 70 d	J F M A M J J A S O N D	500 GZ	019012BK	X
KAITO	80 d	J F M A M J J A S O N D	500 GZ	019025BK	
<b>Paksoi Bio</b>					
TAÏSAÏ	50 - 60 d	J F M A M J J A S O N D	10 g	019015BS	
<b>Paksoi Onbehandeld</b>					
JOÏ CHOÏ F1 	55 - 60 d	J F M A M J J A S O N D	500 GZ	039549NK	
XUSHOU F1 	55 - 65 d	J F M A M J J A S O N D	500 GZ	039578NK	
MEI QING CHOÏ F1 	50 - 55 d	J F M A M J J A S O N D	500 GZ	039504NK	
DE SHOU F1 	55 - 65 d	J F M A M J J A S O N D	1000 GZ	039570INK	
<b>Tatsoï Bio</b>					
TEMPO 	60 - 70 d	J F M A M J J A S O N D	10 g	039511BS	



# Groene kool

(kruising tussen savooiekool en witte kool, voor herfst- en winteroogst)



## DEADON F1

Stevige kop met een rond-ovale vorm. Goede weerstand tegen kou. Type met anthocyanen. Externe grijs-groene bladeren met rode gloed.



## STANTON F1

Goede weerstand op de akker. Licht gebolde bladeren.




VARIËTEITEN	VORM	PLANT-OOGSTCYCLUS	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	GEWICHT	GEBRUIK	Chinese kool Bio		PLANTEN
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	
DEADON F1		110 d	J F M A M J J A S O N D	1.5 - 2.5 kg	Vers, industrie	500 GZ	O14143BK	X
STANTON F1		190 d	J F M A M J J A S O N D	1 - 1.5 kg	Vers, industrie	1000 GZ	O14204BK	X

# Savooiekool

*Brassica oleracea var. sabauda*

Hybride



bio

BETROUW-  
BAAR

## CANTASA F1

Compacte en homogene krop

### Zaaien:

December tot juni

Gemiddeld DKG: 3-4 g

### Hoeveelheid zaad:

6 à 8 g voor 1.000 planten  
2 g/m<sup>2</sup> of 600 zaden/m<sup>2</sup> in de  
kwekerij  
250-330 zaden/g

### Voorkweek:

4 à 7 weken

### Kieming:

6-10 dagen



### Dichtheid:

20 à 35.000 planten/ha

## FAMOSA F1

Goede weerstand tegen warmte, compacte krop.



## MELISSA F1

Compacte kool met een goede interne kwaliteit.



## PARESA F1

Late variëteit. Gekrulde krop.



## Zaadvast

**GROS DE VERTUS 4**

Gekrulde platte krop.

**WINTERFURST 2**

Platte krop, licht gekrul en goede conservering.

**DE PONTOISE 2**

Wintervariëteit, laat, met grote dichte krop, met lichte anthocyanen. Weinig gebold blad.



VARIËTEITEN

PLANT-OOFGSTCYCLUS

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

KLEUR

GEWICHT

WEERSTAND  
TEGEN KOU

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

## Hybride Bio

Variëteit	Plant-ooftijd (d)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Kleur	Gewicht	Weerstand tegen kou	Min. hoeveelheid	Code	Planten
FAMOSA F1	70 d													Donkergroen	1 - 2 kg	Goed	500 GZ	017037BK	X
MELISSA F1	80 d													Groen - grijs	1 - 2 kg	Goed	1000 GZ	017018BK	X
CANTASA F1	125 d													Groen - grijs	1 - 2 kg	Zeer goed	500 GZ	017035BK	X
PARESA F1	150 d													Donkergroen	1.5 - 3 kg	Zeer goed	500 GZ	017026BK	X

## Zaadvast Bio

Variëteit	Plant-ooftijd (d)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Kleur	Gewicht	Weerstand tegen kou	Min. hoeveelheid	Code	Planten
GROS DE VERTUS 4	100 - 120 d													Lichtgroen	1.5 - 2 kg	Gemiddeld	10 g	017024BS	
WINTERFURST 2	90 - 110 d													Lichtgroen	1.5 - 2 kg	Goed	10 g	017014BS	
DE PONTOISE 2	110 - 130 d													Enigszins paars	1 - 2 kg	Goed	500 SZ	017015BG	



# Rode kool

*Brassica oleracea var. capitata f. rubra*

## Hybride



bio

BETROUW-  
BAAR

### INTEGRO F1

Flexibiliteit onder moeilijke omstandigheden

Zeer goede instandhouding in de zomer.  
Gebruiksflexibiliteit.



bio

BETROUW-  
BAAR

### SUBARO F1

Goede bewaring  
Goede structuur, fijn blad.



### PRIMERO F1

bio

Vroege variëteit. Zeer mooie interne en externe kleuring. Compacte kool met mooie structuur. Geschikt voor dichte beplanting.

### BUSCARO F1

bio

Zeer homogeen. Mooie commerciële presentatie. Kan enkele maanden geconserveerd worden.

### KLIMARO F1

bio

Goed gedrag bij conservering. Goede weerstand op de akker.

## Zaadvast



### GRANAT

bio

Snel groeiende variëteit en goede conservering.

VARIËTEITEN	VORM	PLANT OOGSTCYCLUS (D)	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	GEWICHT	GEBRUIK	MIN. HOEVEELHEID		
						CODE	PLANTEN	
<b>Hybride Bio</b>								
PRIMERO F1		78 d	J F M A M J J A S O N D	1 à 2 kg	Vers	500 GZ	015034BK	X
INTEGRO F1		95 d	J F M A M J J A S O N D	1 - 2.5 kg	Vers	1000 GZ	015031BK	X
BUSCARO F1		115 d	J F M A M J J A S O N D	1 - 2.5 kg	Vers, conservering, industrie	500 GZ	015011BK	X
KLIMARO F1		125 d	J F M A M J J A S O N D	1 - 2.5 kg	Vers	1000 GZ	015002BK	X
SUBARO F1		135 d	J F M A M J J A S O N D	1 - 3 kg	Vers, conservering	1000 GZ	015010BK	X
<b>Zaadvast Bio</b>								
GRANAT		90 - 100 d	J F M A M J J A S O N D	1 - 2 kg	Vers, conservering	10 g	015022BS	X

■ zaaien ■ oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARAICHAGE

# Witte kool

*Brassica oleracea var. capitata f. rubra*

**Zaaien:**  
Januari tot augustus

**Gemiddeld DKG:** 4 g

**Hoeveelheid zaad:**  
6 à 8 g voor 1.000 planten  
2 g/m<sup>2</sup> of 600 zaden/m<sup>2</sup> in de  
kwekerij  
Krachtig, mooie presentatie.  
250-300 zaden/g

**Voorweek:**  
4 à 7 weken

**Kieming:**  
6-10 dagen



**Dichtheid:**  
50 à 65 000 planten/ha bij vroege  
teelt; 35 à 55 000 planten/ha bij  
late teelt en conservering

**Conservering:**  
Voor een goede conservering in de  
koeling, moet u een gezonde kool  
oogsten die geen schokken heeft  
ondergaan en nog niet volledig  
rijp is.

## Hybride



### FARAO F1

#### Bewaring en presentatie

Rond, groen, krachtig. Zeer productieve kool voor de groenteboer.

bio

bio



### IMPALA F1

#### Bewaring en presentatie

Variëteit voor conservering, mogelijk tot mei.

## Zaadvast



### MARNER LAGERWEISS

Krachtig, mooie presentatie.

bio

### DRAGO F1

Goede weerstand op de akker. Voor de versmarkt.

bio

### TYPHOON F1









Herfstvariëteit voor zuurkool, voor de industrie. Zeer gezonde plant met goed gedrag ten opzichte van tripsen.

bio

### RIVERA F1

Variëteit die zijn kleur goed behoudt tijdens opslag. Geschikt voor dichte beplanting.

bio

VARIËTEITEN	VORM	PLANT DOEGSTCYCLUS (D)	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	GEWICHT	GEDRAG BIJ CONSERVERING	CONSERVERING		
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Hybride Bio</b>								
 FARAO F1		65 d	J F M A M J J A S O N D	0.8 - 1.5 kg	○○○○○	500 GZ	014086BK	X
DRAGO F1		95 d	J F M A M J J A S O N D	1 - 2 kg	●○○○○	500 GZ	014077BK	X
 IMPALA F1		145 d	J F M A M J J A S O N D	1 - 2 kg	●●●●○	500 GZ	014097BK	X
RIVERA F1		135 d	J F M A M J J A S O N D	1.5 - 2 kg	●●●●○	1000 GZ	014096BK	
TYPHOON F1		130 d	J F M A M J J A S O N D	6 kg	Zuurkool	500 GZ	014217BK	
<b>Zaadvast Bio</b>								
MARNER LAGERWEISS		120 - 140 d	J F M A M J J A S O N D	2 - 2.5 kg	Vers, conservering	10 g	014010BS	

○○○○○: Conservering korte en lange duur

## Spitskool



## CHANA F1

Blauwachtige kleur en goede kropkwaliteit

Blauwkleurige kool met compacte, tot boven goed gevulde krop. Vroeg



## KALIBOS

Unieke rode variëteit. Zoete smaak met een interne knapperige structuur. Zeer korte opslag.

## CARAFLEX F1

Variëteit voor productie in de lente-zomer. Weinig gevoelig voor splitsen.

## PRÉCOCE DE LOUVIERS

Weinig gevoelig voor doorschieten. Voor teelt in het zuiden van Frankrijk.

## POINTU DE CHÂTEAURENARD

Weinig gevoelig voor doorschieten. Voor teelt in het zuiden van Frankrijk.



VARIËTEITEN	VORM	PLANT OOGSTCYCLUS (D)	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	GEWICHT	GEDRAG BIJ CONSERVERING	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
							CODE	
<b>Spitskool Bio</b>								
CHANA F1		65-70 dagen in de lente; 160 dagen in de herfst.	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0.8 - 1.5 kg	Vers	500 GZ	014025BK	X
CARAFLEX F1		75 dagen in de lente; 160 dagen in de herfst.	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0.8 - 1.5 kg	Vers	2.500 GZ	014211BK	X
PRÉCOCE DE LOUVIERS		65-70 dagen in de lente; 170 dagen in de herfst.	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1 - 2 kg	Vers	500 GZ	014002BK	
POINTU DE CHÂTEAURENARD		60-75 dagen in de lente; 170 dagen in de herfst.	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0.8 - 1.3 kg	Vers	10 g	014101BS	
KALIBOS		105 dagen in de lente.	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 - 2.5 kg	Vers	500 GZ	014152BK	X

■ zaaien ■ oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

# Spruitkool

*Brassica oleracea var. gemmifera*

**Zaaien:**  
April tot mei

**Gemiddeld DKG:** 1.5-2 g

**Hoeveelheid zaad:**  
500-600 zaden/g

**Voorweek:**  
4 à 8 weken

**Kieming:**  
6-10 dagen



**Dichtheid:**  
40 à 65 x 60 à 65 cm ofwel  
23.000 à 40.000 planten/ha

Wees alert op een tekort aan borium.



bio

BETROUW-  
BAAR

## NAUTIC F1

Weerstand op de akker en presentatie

Krachtige en halfvroeg variëteit. Zeer korte hechting op de steel. Uitstekende instandhouding.

## Diversificatie



## CHRISTMAS ROSE F1

Onbe-  
handeld

Halfvroeg variëteit met zeer mooie kleur. Groot rendementpotentieel. Mini-kooltje van zeer mooie kwaliteit voor de eindejaarsperiode.



## AUTUMN STAR F1

Onbe-  
handeld

Mini-kooltje in de vorm van een rozet met kleine, geopende en golvende groene en paarse blaadjes. Kruising tussen het spruitje en de Britse boerenkool (Kalettes®). Gemiddelde conservering op de akker.

## DAGAN F1

bio

Geschikt voor de versmarkt, met blad dat gemakkelijk loslaat. Goede weerstand op de akker.

## GRONINGER

bio

Krachtige plant die grote, gesloten kropjes vormt.

## IGOR F1



bio

Halfplate variëteit, zeer productief. Weinig gevoelig voor de oogvlekkenziekte. De spruitjes zijn glad, egaal en omhuld. Goede weerstand tegen kou. Ook geschikt voor mechanische oogst.

## DORIC F1

bio

Halfplate variëteit met hoge, veerkrachtige stam. Uitstekende weerstand op de akker.

VARIËTEITEN

PLANT  
OOGSTCYCLUS (D)

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

KLEUR

GROORTE VAN  
DE PLAN

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

### Spruitkool Bio

Variëteit	Plant oogstcyclus (D)	Aanbevolen productiekalender	Kleur	Groorte van de plan	Min. hoeveelheid	Code	Planten
DAGAN F1	130 d	J F M A M J J A S O N D	Zachtgroen	Hoog	500 GZ	018042BK	X
NAUTIC F1	150 d	J F M A M J J A S O N D	Diepgroen	Hoog	500 GZ	018037BK	X
IGOR F1	200 d	J F M A M J J A S O N D	Diepgroen	Hoog	500 GZ 1000 OZ	018017BK 018017BE	X
GRONINGER	180 d	J F M A M J J A S O N D	Gemiddeld groen	Hoog	10 g	018040BS	
DORIC F1	180 d	J F M A M J J A S O N D	Diepgroen	Hoog	1000 GZ	018038BK	X

### Diversificatie Onbehandeld

CHRISTMAS ROSE F1	240 d	J F M A M J J A S O N D	Groen	Hoog	500 GZ	018036NK	
AUTUMN STAR F1	140-160 d	J F M A M J J A S O N D	Paarsgroen	-	500 GZ	018008NK	

BETROUW-  
BAAR

NEW

NEW

VOLTZ

MARAICHAGE

De Gids van de biologische Groenteteler

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

zaaien oogsten

planten

# Lampionplant

*Physalis peruviana*



## Zaaien:

Januari tot april

**Gemiddeld DKG:** 1 g

**Hoeveelheid zaad:** 8 g voor  
1.000 planten

**Voorkweek:** 8 à 12 weken

**Kieming:** 5 à 14 dagen bij 25 °C

## Dichtheid:

5 à 10 000 planten/ha  
0,5 à 1 m x 2 m



## SAMBA

Vrucht in de vorm van een bes met een diameter van 1,5 tot 2 cm in een beige vlies. Kan naturel als aperitief gegeten worden of gekookt worden voor jam.

MIN. HOEVEELHEID : 250 SZ CODE : 026503BG

bio

# Look

*Allium sativum L.*

## BEKIJK ONZE VARIËTEITEN VAN KNOFLOOKPLANTEN

• Uiterste besteldatum : **week 38**

• Leveringsweek : **week 42** 



## MESSIDROME

Witte herfstknoflook, halfvroeg, de referentievariëteit.

bio



## GERMIDOUR


Paarse herfstknoflook, zeer vroeg, zeer groot  
rendementpotentieel.

bio

## THERADOR

Witte herfstknoflook, halfvroeg, rustiek en krachtig. Grootste  
rendementpotentieel

bio

VARIËTEITEN	KALIBER	AANTAL TENEN/KG	CONSERVERING		
				MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Ail Bio</b>					
GERMIDOUR	60 +	110 à 140	Gemiddeld	20 KG	803068F
MESSIDROME	60 +	120 à 140	Gemiddeld tot lang	20 KG	803071F
THERADOR	60 +	160 à 190	Lang	20 KG	903073F

# Meloen

*Cucumis melo L.*

## Zaaien:

Januari tot juni

**Gemiddeld DKG** : 35 g

## Hoeveelheid zaad:

40 g voor 1.000 planten  
30 zaden/g

## Voorkweek:

3 à 4 weken

## Kieming:

6-10 dagen



## Dichtheid:

5.500 à 8.000 planten/ha bij overdekte teelt  
7.000 à 10.000 planten/ha bij teelt in de volle grond

## Charentais, glad



### CHARENTAIS

bio

Variëteit met kleine, lichtgroen tot donkergroen gestreepte vruchten.

### ALVARO F1



Onbehandeld

Goede vruchtzetting. Vrucht wordt geel wanneer rijp. Zeer vroeg. Hoog gemiddeld gewicht, homogeen kaliber. Weerstand tegen luis.

## Charentais, licht geribbeld



BETROUW-  
BAAR

bio

### ARTÉMIS F1

#### Gebruiks-flexibiliteit

Krachtige plant met zeer goede vruchtzetting. Vrucht met zeer aantrekkelijke kleur en goede smaakwaliteit. Weerstand tegen luis.

### COSTIBEL F1

bio

Aantrekkelijke variëteit en krachtige plant met een hoog vruchtzettingspercentage en goed opbrengspotentieel. Vruchten met intens oranje vruchtvlees, glad en geribbeld aspect met een lichtgroene schil. Aromatische vrucht met muskusnoten.

### TONGA F1

bio

Goed opbrengspotentieel met grotere weerstand voor meer zekerheid. Weerstand tegen luis.

### MAKEBA F1

bio

Variëteit met zeer homogene productie, weinig restafval. Mooie uitgesproken vrucht met crèmekleurige schil, ontwikkelt zich langzaam op de plant. Hoog suikergehalte en dicht vruchtvlees. Weerstand tegen luis.

### JENGA F1

bio

Erkende variëteit voor de smaak en aroma's. Krachtig wortelsysteem voor een krachtige plant. Goede conservering na de oogst.

### ETIKA F1

bio

Seizoensvariëteit voor alle regio's. Goede vruchtzetting en hoog rendement. Weerstand tegen luis.

VARIËTEITEN	TEELTMETHODE	RESISTENTIES	GEMIDDELD GEWICHT	TEELTOMSTANDIGHEIDEN		
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Charentais, glad Bio</b>						
CHARENTAIS	—	-	1 kg	5 g	042106BS	
<b>Charentais, glad Onbehandeld</b>						
ALVARO F1	o o o —	HR: Fom 0,1,2 IR: Px1,2, Ag	0,8 à 0,9 kg	50 SZ	042054NG	
<b>Charentais, licht geribbeld Bio</b>						
ARTÉMIS F1	^ — —	HR: Fom 0,1,2 IR: Px1,2, Ag	1,1 à 1,2 kg	50 SZ	042129BG	X
COSTIBEL F1	— — —	HR: Fom:0,1 IR: Px:1,2,5/Ag	1,1 à 1,2 kg	50 SZ	042176BG	
ETIKA F1	o o o — —	HR: Fom: 0,1,2 IR: Fom:1,2 / Px: 1,2,5, Ag	1 à 1,2 kg	50 SZ	042152BG	
JENGA F1	— — —	HR: Fom 0,1,2 IR: Gc1, Px1, 2, 5	1 à 1,2 kg	50 SZ	042139BG	
MAKEBA F1	A	HR: Fom:0,1,2 IR: Px:1,2,5, Ag	1 à 1,2 kg	50 SZ	042156BG	
TONGA F1	— — —	HR: Fom: 0,1,2 IR: Gc1, Ag, Px1,2,5,	1 à 1,2 kg	50 SZ	042061BG	

^ Serre □ Overdekt — Open veld

A Alle o o o Tunnelserre — — — Open veld met afdekking



## Italiaans



## BRENNUS F1

Onbe-handeld

Licht ovale vrucht met zoet oranje vruchtvlees, mooie gestructureerde schil.

## Le Griset®



## GRISELET F1

bio

Sappige en smeltende textuur, opmerkelijke smaakwaliteit, zeer zoet met muskusaroma's. Weerstand tegen luis.

## Galia



## SUZAN F1 (GV 42476)



bio

De Galia is mooi gestructureerd. Homogene vorm en kaliber. Goede tolerantie tegen het MNSV-virus.

## BAZAN F1



Onbe-handeld

Veerkrachtige plant. Goede aanhechting. Zeer homogene afmeting en kaliber. Goede conservering na de oogst.

## GALIA F1

bio

Vrucht met groen gestructureerde schil, wordt geel wanneer rijp. Groen, goed geparfumeerd vruchtvlees.

## EXELOR F1



Onbe-handeld

Krachtige plant voor vroege teelt.

VARIËTEITEN

TEELTMETHODE

RESISTENTIES

GEMIDDELD GEWICHT

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

## Italiaans Onbehandeld

BRENNUS F1

—

HR: Fom: 0,1,2 IR: Gc/Px: 1,2

0,8 à 1,2 kg

50 SZ

042153NG

## Le Griset® Bio

GRISELET F1

—

HR: Fom: 0,1,2 / IR: Ag

0,8 à 1 kg

50 SZ

042151BG

## Galia Bio

GALIA F1

—

HR: MNSV / Fom: 0,1  
IR: Gc / Px: 1,2,5

1 à 1,3 kg

5 g

042010BS

SUZAN F1 (GV 42476)

—

HR: Fom 0,1,2  
IR: MNSV

1,2 à 1,6 kg

50 SZ

042185BG

## Galia Onbehandeld

BAZAN F1

—

HR: MNSV, Fom: 0,1  
IR: GC, Px: 1,2,5

0,9 à 1,1 kg

50 SZ

042180NG

X

EXELOR F1

—

HR: MNSV; Fom: 1-2; IR: Gc:1;  
Px: 1,2,5

1 à 1,8 kg

50 SZ

042164NG

^ Serre    n Beschutting    — Open veld

®Geregistreerd handelsmerk

A Alle    o o o Tunnelserre    — Open veld met afdekking

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

VOLTZ  
MARACHAGE

## Jaune canari



## ROBLEO F1



Zeer krachtige plant, zeer evenwichtig en veerkrachtig.

## JAUNE CANARI 2



Ovale, enigszins geribbelde vrucht. Zeer geparfumeerd.

## MOZIA F1



Krachtige plant met compacte groeiwijze. Variëteit met hoog suikergehalte.

## Piel de sapo



## SOROLLA F1



(GV42689)



De originele Piel de Sapo heeft oranje, smaakvol en zoet vruchtvlees. Een krachtige en veerkrachtige plant met late opbrengst. Goede bewaring.

## DON QUIXOTE F1



Krachtige, halfvroeg plant, met een groene, licht geribbelde vrucht.

## MONTIEL F1



Plant met compacte groeiwijze. Zeer regelmatige vruchten met klein kaliber en geribbelde schil. Wit, zoet vruchtvlees. Hoog suikergehalte. Smaakvolle variëteit.

## Andere types



## PETIT GRIS DE RENNES



Variëteit aanbevolen voor teelt ten noorden van de Loire. Uitstekende smaakwaliteit. Amateurras.

VARIËTEITEN	TEELTMETHODE	RESISTENTIES	GEMIDDELD GEWICHT			
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Jaune canari Bio</b>						
JAUNE CANARI 2	—	-	1,3 à 1,6 kg	5 g	042099BS	
ROBLEO F1						

^ Serre    ∩ Beschutting    — Open veld

A Alle    ∩ ∩ ∩ Tunnelserre    — Open veld met afdekking

# Okra

*Hibiscus Esculentus*



## GARIBAR F1

LENGTE : 10-15 cm

HOOGTE VAN DE PLANT : Tot 2,5 m

**BIJZONDERHEDEN** : Extreem vroege variëteit met een uitstekende homogene verkoopkwaliteit. De plant heeft korte internodes; kan in de openlucht geteeld worden maar de voorkeur gaat uit naar beschutte teelt.



MIN. HOEVEELHEID : 100 SZ

CODE : 058123NG

PLANTEN : Ja

Onbe-  
handeld

### Zaaien :

Maart tot April

Gemiddeld DKG : 50-60 g

### Kieming :

8-10 dagen bij 20 tot 25° C

### Kweektemperatuur :

vanaf 26° C

### Dichtheid :

1 à planten/m<sup>2</sup>

# Paardenbloem

*Taraxacum officinale*



## A COEUR PLEIN AMÉLIORÉ

Onbe-  
handeld

Volle bos. Half-fijn uitgesneden blad met gemiddeld groene kleur.

MIN. HOEVEELHEID : 50 g CODE : 04800INS



### Zaaien :

Mei tot juli

Gemiddeld DKG : 0,6-1,1 g

### Hoeveelheid zaad :

0,6 à 1,5 kg/ha

900-1700 zaden/g

### Dichtheid :

10-15 x 30-35 cm ofwel

150.000 à 330.000 wortels/ha

## VERT DE MONTMAGNY

Onbe-  
handeld

Vroeg met mooi uitgesneden fijn blad. Zeer mooie selectie. Donkergroen.

MIN. HOEVEELHEID : 50 g CODE : 048003NS

PLANTEN : Ja



# Paprika

*Capsicum annuum L.*

**Zaaien:**  
December tot april

**Gemiddeld DKG :** 7 g

**Hoeveelheid zaad:**  
10 g voor 1.000 planten - 20 à 25 g/m<sup>2</sup> in zaai bakje  
150 zaden/g

**Kieming:**  
8-14 dagen



**Kweektemperatuur:**  
22°C overdag; 16°C 's nachts  
Niet besproeien met water met een temperatuur lager dan 14°C.

**Dichtheid:**  
15.000 à 30.000 planten/ha

## Blok



### ELSA F1

bio

Zeer vlezig vrucht met mooie kleuring. Goede regelmatige productie. Zeer productief.

### FIËSTA F1

bio

Eenvoudige en zeer regelmatige vruchtzetting.

### YELLOW CALIFORNIA WONDER

bio

Zeer productieve variëteit met dik vruchtvlees.



### ILYN F1

bio

Snel kleurende oranje paprika, krachtige variëteit. De vruchten wegen 170 tot 180 g en hebben een zeer goede smaak.

### MILENA F1

bio

Goed gedrag bij koude beschutte teelt. Krachtige plant met luchtige groeiwijze.



## TECHNISCH ADVIES

Het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) komt steeds meer voor in de Franse teeltregio's. Ontdek onze selectie variëteiten met zeer goede weerstand:

- Vierkant : **Maestral F1 en Milena F1**

- 1/2 lang en 3/4 lang : **Goldenstar F1, Makko F1 en Velvet F1**

VARIËTEITEN	KLEUR ONRIJP	KLEUR RIJP	LENGTE	BREEDTE	RESISTENTIES	BLOK		PLANTEN
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Blok Bio</b>								
ELSA F1			8-10 cm	6-8 cm	HR: Tm O-2	50 SZ	049246BG	
FIËSTA F1			8-10 cm	6-8 cm	HR: Tm O-2	50 SZ	049045BG	X
YELLOW CALIFORNIA WONDER			10 cm	10 cm	-	1g	049283BS	
ILYN F1			10 cm	9 cm	HR: Tm:O-2	50 SZ	049759BG	
MILENA F1			8-10 cm	6-8 cm	HR: PVY O-1, Tm O-3 IR: TSWV O, TeV	50 SZ	049249BG	

✓ Ideaal oogststadium

**VOLTZ**

MARAICHAGE

De Gids van de biologische Groenteteiler

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.



## Vierkant (vervolg)



## LILO F1

bio

Zeer aantrekkelijke paarse kleur. Zeer regelmatig. Zeer vlezige vrucht. Zeer productief.



BETROUW-BAAR

bio

## MAESTRAL F1

Productief en vroegrijp

Plante vigoureuse, productive et précoce. Fruit de couleur rouge vermillon, coloration rapide et homogène. Bonne qualité gustative. Variété adaptée aux spécialistes, à la culture en tunnel froid et en plein champ.

## SPRINTER F1

bio

Zeer weinig gevoelig voor microscheurtjes en blossom end rot. Rustieke en zeer productieve plant.

## YOLO WONDER

bio

Compacte plant met vierkante donkergroene vrucht die rood wordt wanneer rijp.

## 1/2 lang en 3/4 lang



## GOLDENSTAR F1

bio

Type semi-Lamuyo. Vruchten van ongeveer 300 g, zeer dikwandig, krokant en met een zachte smaak. Krachtig blad dat de plant beschermt tegen zonverbranding. Robuuste variëteit ongevoelig voor warmte en cracking.

## VELVET F1

Onbehandeld

Mooie krachtige en vroege variëteit van het type Lamuyo. Homogene kleuring van de citroengele vrucht, goede kwaliteit van het vruchtvlees.



## MAKKO F1

bio

Vrucht van het type Lamuyo. Krachtige plant met korte internodes. Goede instandhouding. Bij voorkeur groen oogsten.

## LAMUYO F1

Onbehandeld

Zeer polyvalente variëteit.

VARIËTEITEN	KLEUR ONRIJP	KLEUR RIJP	LENGTE	BREEËTE	RESISTENTIES	Bio		PLANTEN
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Vierkant Bio</b>								
MAESTRAL F1			8-10 cm	8 cm	HR: Tm: 0-3 IR: TSWV	50 SZ	049289BG	X
SPRINTER F1			8-10 cm	6-8 cm	HR: Tm 0-3	50 SZ	049005BG	
YOLO WONDER			8-10 cm	6-8 cm	HR: Tm 0	1g	049011BS	
LILO F1			8-10 cm	6-8 cm	HR: Tm 2	50 SZ	049247BG	X
<b>1/2 lang en 3/4 lang Bio</b>								
GOLDENSTAR F1			15 cm	9,5-11 cm	IR: TSWV PO	50 SZ	049294BG	
MAKKO F1			15-18 cm	8-10 cm	HR: Tm: 0-3 IR: TSWV	50 SZ	049299BG	
<b>1/2 lang en 3/4 lang Onbehandeld</b>								
VELVET F1			16 cm	10 cm	HR : Tm 0-2 IR: TSWV : O , PVY	50 SZ	049290NG	X
LAMUYO F1			15-18 cm	8-10 cm	HR: Tm: 0	250 SZ	04900ING	

/ Ideaal oogststadium

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

VOLTZ  
MARACHAGE

## Punt

KOSTAS F1 

bio

Vroege variëteit met enigszins korte en kegelvormige vruchten met een zachte smaak. Hoog nettorendement zelfs bij het begin van de teelt. Groene vrucht die groen-rood wordt wanneer rijp. Seizoensvariëteit.

PALLADIO F1 

bio

Krachtige en zeer productieve plant. Sappig vruchtvlies met zachte smaak.

ORANOS F1 

bio

Oranje kegelvormige variëteit. Half krachtige plant. Zeer mooie presentatie. Zeer smaakvolle vrucht.

ESTILO F1 

bio

Langwerpige, zeer smaakvolle vrucht, zelfs al hij nog groen is. Hoog nettorendement zelfs bij het begin van de teelt. Zeer evenwichtige plant.

## Mini-snacking

ARWEN 

bio

Puntige vrucht met zeer zachte smaak en een kaliber van 30-40 g. Compacte, krachtige en zeer productieve plant.

FLYNN 


















bio

Puntige vrucht met zeer zachte smaak en een kaliber van 30-40 g. Compacte, krachtige en zeer productieve plant.

RADJA 

bio

Puntige vrucht met zeer zachte smaak en een kaliber van 30-40 g. Compacte, krachtige en zeer productieve plant.

VARIËTEITEN	KLEUR ONRIJP	KLEUR RIJP	LENGTE	BREEDTE	RESISTENTIES	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
							CODE	
<b>Punt Bio</b>								
ESTILO F1 			20-22 cm	6 cm	HR: TMV, ToMV, PMMoV	50 SZ	049317BG	X
KOSTAS F1 			15-17 cm	6 cm	HR: TMV, ToMV, PMMoV	50 SZ	049330BG	
PALLADIO F1 			18-20 cm	5-7 cm	-	50 SZ	049275BG	X
ORANOS F1			18 cm	4 cm	HR: Tm 0	50 SZ	049115BG	
<b>Mini-snacking Bio</b>								
ARWEN			7-9 cm	3-4 cm	HR: Tm 0	50 SZ	049243BG	X
FLYNN			6-8 cm	3-4 cm	HR: Tm 0, PVY	50 SZ	049245BG	
RADJA			6-8 cm	3-4 cm	HR: Tm 2	50 SZ	049244BG	X

/ Ideaal oogststadium

## Andere

DOUX TRÈS LONG DES LANDES 

Rustieke, compacte en krachtige plant. Vrucht met fijn vruchtvlees met een zachte smaak.

PIMENT TOMATE\*\* 












Krachtige groei en lage groeiwijze. Dik en aromatisch vruchtvlees. Uitstekende vrucht om te vullen.

PETIT MARSEILLAIS\*\* 

Kleine vrucht met fijn vruchtvlees met een zachte smaak.

POXIGO F1 Onbe-  
handeld

Variëteit van het type Padron; kan rauw en gekookt gegeten worden in typisch Spaanse gerechten. Optimaal oogststadium wanneer de vrucht nog niet rijp is bij ongeveer 6 cm. De vrucht heeft een zachte smaak bij 6 cm en een licht pikante smaak wanneer hij groter is.

VARIËTEITEN	KLEUR ONRIJP	KLEUR RIJP	LENGTE	BREEDTE	RESISTENTIES			
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Andere Bio</b>								
DOUX TRÈS LONG DES LANDES			15-18 cm	3-4 cm	-	1g	049019BS	X
PETIT MARSEILLAIS			8-10 cm	4-5 cm	-	1g	049012BG	
PIMENT TOMATE**			5 cm	8 cm	-	50 SZ	049293BG	
<b>Andere Onbehandeld</b>								
POXIGO F1 			6 cm	-	-	50 SZSZ	049133NG	X



\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

# Pastinaak

*Pastinaca sativa L.*

**Zaaien:** Maart tot begin juli

**Gemiddeld DKG:** 3.5-4.5 g

**Hoeveelheid zaad:** 2 à 3 kg/ha - 400.000 planten/ha

**Kieming:** 15-20°C binnen 8 tot 15 dagen

**Dichtheid:** 15 à 20 zaden per strekkende meter  
400.000 à 500.000 zaden/ha



**BETROUW-  
BAAR**

**CHELSEA F1** 

Wit en  
krachtig

Mooie witte en regelmatige wortels.  
Hoog rendement.

**DEMI-LONG DE GUERNESEY** 

Rustieke selectie.

**EVERTON** 





Wit-crème kleurige wortel (25-30 cm), spilvormig, regelmatig en homogeen. Krachtige variëteit.

**VIKING F1** 

Vroege variëteit met zeer grote homogeniteit. Wortel met een mooie witte kleur.

**GLADIATOR F1** 

Hybride, half-lang Guernesey-type. Zeer regelmatige, mooie witte wortel die weinig gevoelig is voor rotting van de wortelhals.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHEID	KLEUR	VORM		
				MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Pastinaak Bio</b>					
<b>CHELSEA F1</b> 	Vroeg	4	C	1MGZ	046015BK
				1MOZ	046015BE
				1MOZ	046015BV
<b>DEMI-LONG DE GUERNESEY</b>	Seizoen	1	C-D	10 g	046001BS
<b>EVERTON</b> 	Seizoen	4	C	1MGZ	046669BK
				1MOZ	046669BE
				1MOZ	046669BV
<b>VIKING F1</b> 	Vroeg	4	C	1MOZ	046018BE
				1MGZ	046018BK
				1MOZ	046018BV
<b>Pastinaak Onbehandeld</b>					
<b>GLADIATOR F1</b>	Seizoen	3-4	D	1MOZ	046003INE
				1MGZ	046003NK

**CHELSEA F1,  
VIKING F1,  
EVERTON**


Nu verkrijgbaar  
in omhuld  
voorgekiemd BIO  
zaad

## LEGENDA

Wortelkleur

1 Crème  5 Wit

Wortelvorm





# Peen (Wortel)

*Daucus carota L.*

## Zaaien:

Het hele jaar afhankelijk van de regio's

Gemiddeld DKG : 1-2 g

## Hoeveelheid zaad:

1 g bevat 500 à 1.000 zaden

## Nantaise F1 in tunnelserre:

1,2 à 2 miljoen/ha

## Nantaise F1 open veld:

1,5 à 2 miljoen/ha

Parisienne: 15 kg/ha

## Kiementijd:

10-14 dagen



## Duur van de teelt:


Vroegrijpheid: 12 à 15 weken

Seizoen: 15 à 20 weken

## Dichtheid:

1,5 à 2 miljoen wortels/ha

Afstand tussen de rijen van 20 à 50 cm en 60-100 zaden per strekkende meter



NANTAISE

FLAKKEE

CHANTENAY

PARISIENNE

AMSTERDAM

## Orange Nantaise-type



NEW

bio

BETROUW-  
BAAR

### MARLIN F1

#### Vroegrijp en flexibiliteit

Vroege cyclus en zeer goede smaakwaliteit. Wortel met mooi rond uiteinde, ongevoelig voor splitsing. Krachtig en rechtopstaand blad geschikt voor presentatie in bosjes.



bio

BETROUW-  
BAAR

### NAVAL F1

#### Voor seizoen en conservering

Gladde, lange, gekleurde wortel met mooi rond uiteinde. Zeer goede conservering.

### NAPOLI F1

bio

Snelle kleuring. Lange licht kegelvormige wortel. Krachtig blad, goede bladhechting. Variëteit voor alle seizoenen.

### MERIDA F1

bio

Vroege variëteit. Zeer krachtig blad. Gemiddelde dikke wortelhals. Smaakvolle wortel, zeer geschikt voor korte circuits.

### BRILLYANCE F1

bio

Vroege en productieve 'Nantaise' wortel. Mooie lange en gladde wortel. Gemiddelde weerstand tegen alternaria en echte meeldauw.

### LAGUNA F1

bio

Zeer goede instandhouding, gladde wortel met vruchtvlies van goede kwaliteit.

### SPEEDO F1

bio

Voor vroege teelt, zeer gladde schil en mooie kleur. Gemiddeld groen blad, krachtig en recht. Goed rendementpotentieel, zeer goede smaak.

### TREENETALER

bio

Sappig, speciaal geselecteerd vanwege de smaak en voor de biologische teelt. Goede conservering.

### AMIVA\*

bio

Zeer vroeg. Type 'Amsterdam'. Knapperige, sappige en smaakvolle wortel.

### MIAMI F1

bio

Gladde en cilindrische wortel. Rechtopstaand, krachtig blad.

### NORWAY F1

bio

Late variëteit, zeer geschikt voor conservering.

### YAYA F1

bio

Belle carotte, bien cylindrique. Variété très lisse.

### NIPOMO F1

bio

Zeer regelmatige, gladde en gekleurde wortel. Rechtopstaand en krachtig blad. Lange conservering.

### NEGOVIA F1

bio

Mooie kleuring. Solide blad. Voor alle soorten bodems.

### NANTAISE 2 RACE TIP TOP

bio

Lange, regelmatige, vlezige wortel zonder kern, met rood, zeer zoet vruchtvlies met zachte smaak. Uitstekende conservering.

### MAESTRO F1

bio

Zeer gladde wortel. Zeer mooie kleuring, zonder groene wortelhals, homogeen. Goede conservering.

\*Variëteit in registratie

Diversificatie orange



**ROTHILD**

Zeer gekleurde wortel met mooi rond uiteinde. Zeer hoog caroteengehalte.



**CHANTENAY 2 À CŒUR ROUGE**

Mooie kleur. Zoet.



**DE COLMAR À CŒUR ROUGE 2 race HANSI**

Zeer mooie interne kleur.



**PARISER MARKT 5**

Type parisienne. Oranje ronde wortel.



VARIËTEITEN	TYPE/ KLEUR	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	CYCLUS IN DAGEN	GEBRUIK	LENGTE	BIJZONDERHEDEN	MIN. HOEVEELHEID	
							MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Orange Nantaise-typeBio</b>								
<b>MARLIN F1</b>		J F M A M J J A S O N D	90 d	Bosje, bulk		-	25 MGZ	005132BK
<b>NAPOLI F1</b>		J F M A M J J A S O N D	95 d	Bosje, bulk		IR: Ad, Cc, Cavity spot	25 MGZ	005024BK
<b>LAGUNA F1</b>		J F M A M J J A S O N D	90-120 d	Bosje, bulk		IR: Ad, oïdium	25 MGZ	005058BK
<b>AMIVA*</b>		J F M A M J J A S O N D	90-100 d	Bosje, bulk			25 g	005163BS
<b>YAYA F1</b>		J F M A M J J A S O N D	95 d	Bosje			25 MGZ	005077BK
<b>NANTAISE 2 race TIP TOP</b>		J F M A M J J A S O N D	110-120 d	Bosje, bulk, conservering			25 g	005107BS
<b>MERIDA F1</b>		J F M A M J J A S O N D	110-120 d	Bosje, bulk			25 MGZ	005034BK
<b>SPEEDO F1</b>		J F M A M J J A S O N D	90 d	Bosje, conservation			25 MGZ	0051610BK
<b>MIAMI F1</b>		J F M A M J J A S O N D	115 d	Bosje, bulk			25 MGZ	005106BK
<b>NIPOMO F1</b>		J F M A M J J A S O N D	125 d	Bosje		IR: Ad	25 MGZ	005089BK
<b>MAESTRO F1</b>		J F M A M J J A S O N D	130 d	Bulk, conservering		HR: Ad, Oïdium / IR: Cavity spot	25 MGZ	005053BK
<b>BRILLYANCE F1</b>		J F M A M J J A S O N D	130-140 d	Bulk, conservering			25 MGZ	005131BK
<b>TREENETALER</b>		J F M A M J J A S O N D	120 d	Bulk, conservering			25 g	005059BS
<b>NAVAL F1</b>		J F M A M J J A S O N D	115 d	Bulk, conservering		IR: Ad	25 MGZ	005108BK
<b>NORWAY F1</b>		J F M A M J J A S O N D	130 d	Bulk, opslag			25 MGZ	005122BK
<b>NEGOVIA F1</b>		J F M A M J J A S O N D	115 d	Bulk, conservering			25 MGZ	005079BK
<b>Diversificatie orange Bio</b>								
<b>ROTHILD</b>		J F M A M J J A S O N D	120 d	Bosje, bulk, conservering	18 - 20 cm		25 g	005007BS
							25 MGZ	005007BK
<b>CHANTENAY 2 À CŒUR ROUGE</b>		J F M A M J J A S O N D	120 d	Bosje, bulk, conservering	16 - 18 cm		25 g	005092BS
<b>DE COLMAR À CŒUR ROUGE 2 race HANSI</b>		J F M A M J J A S O N D	140 d	Bulk	20 - 27 cm		25 g	005104BS
<b>Diversificatie orange Onbehandeld</b>								
<b>PARISER MARKT 5</b>		J F M A M J J A S O N D	110 d	Bosje, bulk	2 - 5 cm		25 MGZ	005100NK

## Diversificatie



## YELLOWSTONE



Gele, kegelvormige wortel. Solide blad.



## DE KUTTINGEN



Vergeten variëteit uit Zwitserland, rustiek, langzame groei en geschikt voor conservering. Redelijk vroeg en niet te dicht zaaien. Korte, witte wortels met spitse punt.



## LONGUE ROUGE SANG



Half lange variëteit van 20 cm, vroeg, zeer rustiek, stevig en zeer geïmpregneerd vruchtvlees. Kegelvormige wortel met rood-oranje vruchtvlees en paarse schil. Behoudt de kleur bij het koken.



## DE GNIIF



Bewaarwortel met langzame groei, afkomstig uit Ticino (Zwitserland). Paars aan de buitenkant, wit aan de binnenkant, zeer decoratief. De kleur zwakt af bij het koken.



## JAUNE DU DOUBS



Hoog rendement. Zeer homogene selectie.



## WHITE SATIN F1



Knapperig vruchtvlees. Goede conservering. Rustieke plant. Witte wortel.



## MARUSCHKA



Bijzondere crème-witte kleur, kegelvormig, puntig met groene wortelhal. Goede conservering.



## GOLD NUGGET F1



Mooie wortel van het type 'Nantaise' voor zaaien vanaf mei. De smaak van een 'Nantaise' met een diepe gele kleur.



## PURPLE ELITE F1



Cilindrische variëteit met paarse kleur en gele kern.



## SNOW MAN F1



Mooie kegelvormige wortel met een gelijkmatige witte kleur, zonder groene wortelhal. Krachtig blad.



Diversificatie (vervolg)



**RAINBOW F1**

Onbehandeld

Produceert witte, gele of oranje wortels. Oogst van september tot november.



**MALBEC F1**

Onbehandeld

Interne en externe krachtige rode kleur. Cilindrische en mooie gladde wortel. Stevig blad met lichte anthocyanen.



**MÉLANGE MULTICOLOR F1**

Onbehandeld

Mix van gekleurde variëteiten: wit, geel, oranje en paars.



**PURPLE SUN F1**

Onbehandeld

Lange, regelmatige, vlezige wortel zonder kern, met rood, zeer zoet vruchtvlees met zachte smaak. Uitstekende conservering.



**PURPLE HAZE F1**

Onbehandeld

Paarse wortel, oranje kern.



**MÉLANGE MOSAIK F1**

Onbehandeld

Mix van variëteiten met lange wortels, geschikt voor het maken van seizoensbosjes. Bestaat uit de kleuren: oranje, geel, wit, paars met oranje en rode kern.

VARIËTEITEN	TYPE/KLEUR	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	CYCLUS IN DAGEN	GEBRUIK	LENGTE	MIN. HOEVEELHEID	
						CODE	
<b>Diversificatie Bio</b>							
YELLOWSTONE		J F M A M J J A S O N D	140 d	Bosje, bulk	15 - 18 cm	25 MGZ	005073BK
LONGUE ROUGE SANG		J F M A M J J A S O N D	120 d	Bosje, bulk	20 cm	25 g	005124BS
JAUNE DU DOUBS		J F M A M J J A S O N D	140 d	Bosje, bulk	16 - 18 cm	25 g	005012BS
MARUSCHKA		J F M A M J J A S O N D	100 d	Bosje, bulk	10 - 15 cm	25 g	005127BS
DE KUTTINGEN		J F M A M J J A S O N D	130-150 d	Bulk	10 - 15 cm	25 g	005041BS
DE GNIFF		J F M A M J J A S O N D	150 d	Bulk	10 - 15 cm	25 g	005035BS
<b>Diversificatie Onbehandeld</b>							
WHITE SATIN F1		J F M A M J J A S O N D	95 d	Bosje, bulk	16 - 18 cm	25 MGZ	005094NK
GOLD NUGGET F1		J F M A M J J A S O N D	140 d	Bosje, bulk	16 - 18 cm	25 MGZ	005025NK
SNOW MAN F1		J F M A M J J A S O N D	90-120 d	Bulk	16 - 18 cm	25 MGZ	005063NK
PURPLE ELITE F1		J F M A M J J A S O N D	120-130 d	Bulk	16 - 18 cm	25 MGZ	005125NK
RAINBOW F1		J F M A M J J A S O N D	110 d	Bosje, bulk	16 - 18 cm	25 MGZ	005083NK
PURPLE SUN F1		J F M A M J J A S O N D	130 d	Bosje, bulk, conservering	16 - 18 cm	25 MGZ	005009NK
MALBEC F1		J F M A M J J A S O N D	110 d	Bosje, bulk	20 - 25 cm	25 MGZ	0051292NK
PURPLE HAZE F1		J F M A M J J A S O N D	110 d	Bosje, bulk	16 - 18 cm	25 MGZ	005075NK
MÉLANGE MULTICOLOR F1		J F M A M J J A S O N D	90-110 d	Bosje, bulk	15 - 20 cm	25 MGZ	005032NK
MÉLANGE MOSAIK F1		J F M A M J J A S O N D	110-130 d	Bosje, bulk	28 - 25 cm	25 MGZ	005180INK



zaaien oogsten

# Pompoenen

**Zaaien:**  
Maart tot juni

**Gemiddeld DKG :** 25-400 g

**Kieming:**  
3 à 8 dagen

**Hoeveelheid zaad:**  
Kastanjepompoen: 250 g/1.000 planten  
Pompoen: 200 g/1.000 planten

**Ideale opslag-temperatuur:**  
rond 15°C bij droge atmosfeer



## Butternut - *Cucurbita moschata*



**TIVANO® F1**

Vroeg en conservering

Rijke productie. Half Kruipende plant die homogene vruchten produceert. Uitstekende variëteit voor de verkoop in porties.



**EARLY BUTTERNUT**

Vroeg en goede  
smaakkwaliteit

Uitstekende smaakkwaliteit.

**TIBELLO F1**

Mooie homogene variëteit die 6 tot 8 vruchten per plant produceert.

**NOIX DE BEURRE**

Deze productieve variëteit heeft een homogeen kaliber.

**SUN TEENY® F1**

Half Kruipende plant. Oranje vruchtvlees. Vrucht in pindavorm. Zeer origineel en smaakvol.

VARIËTEITEN	PLANT-OOFGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM			
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Butternut - <i>Cucurbita moschata</i> Bio</b>							
<b>SUN TEENY® F1</b>	110 d	Half kruipend	0.4 à 0.6 kg		50 SZ	028142BG	
<b>TIVANO® F1</b>	105 d	Half kruipend	0.8 à 1.2 kg		50 SZ	028125BG	X
<b>TIBELLO F1</b>	105 d	Half kruipend	0.8 à 1.2 kg		50 SZ	028216BG	X
<b>EARLY BUTTERNUT</b>	110 d	Kruipend	1 à 1.5 kg		50 SZ	028019BG	
<b>NOIX DE BEURRE</b>	105 d	Kruipend	1 à 2 kg		50 SZ	028243BG	

® Geregistreerd handelsmerk

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

Kastanjepompoen - *Cucurbita maxima Duchesne*



bio

BETROUW-BAAR

**ROTORUA F1**

Goede productiviteit

Mooie variëteit met ronde, enigszins peervormige vruchten. Goed rendement. Krachtige plant.



bio

BETROUW-BAAR

**UCHIKI KURI**

Goede smaakwaliteit en referentie

Vruchtvlees met kastanjesmaak. Hoog rendement.

**AMORO F1**

bio

Originele hartjesvorm. Zeer compacte groeiwijze. Dik vruchtvlees. Goede kwaliteit. Zeer hoog rendement.

**KAORI KURI F1**

bio

Gelijkmatige, ronde platvormige vruchten met zeer aangename smaak. Productieve, robuuste plant met goede bewaring. IR: ZYMV, WMV, PRSV.

**SOLOR**

bio

Variëteit vergelijkbaar met de Uchiki Kuri. Goede conservering.

**SUNSHINE F1**

bio

Plant met een krachtige opkomst. Zeer gekleurde vrucht met een goed drogestofgehalte. Produceert 3 tot 4 vruchten per plant.

**FICTOR**

bio

Krachtige plant. Feloranje vrucht met goede conservering.

**TRACTOR F1**

bio

Variëteit met hoog rendementpotentieel, dik en smaakvol vruchtvlees. Geschikt voor transformatie.

VARIËTEITEN	PLANT-OOGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM	bio		PLANTEN
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Kastanjepompoen - <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> Bio</b>							
AMORO F1	95 d	Compact	0.8 à 1.3 kg		50 SZ	052021BG	X
SOLOR	95 d	Kruipend	1 kg		50 SZ	052018BG	
ROTORUA F1	90 - 100 d	Kruipend	1 à 1.5 kg		50 SZ	052037BG	X
UCHIKI KURI	95 d	Kruipend	1 à 1.5 kg		50 SZ	052007BG	X
FICTOR	95 d	Kruipend	1 à 1.5 kg		50 SZ	052027BG	
KAORI KURI F1	95 d	Kruipend	1 à 1.2 kg		50 SZ	052504BG	X
SUNSHINE F1	95 d	Compact	1.5 à 2 kg		50 SZ	052026BG	
TRACTOR F1	95 d	Compact	2 à 4 kg		50 SZ	052025BG	

Groene pompoen - *Cucurbita maxima Duchesne***DOUX VERT D'HOKAIDO** \*\*

Groene pompoen met geel-oranjeachtig vruchtvlees. Zeer fijne smaak en zeer goede bewaring. Vroege variëteit.

**ZAPPALITO**

Koperkleurige een eetbare schil, fijn groen en lichtoranje vruchtvlees. Variëteit met een tweeledige bestemming. Kan jong geoogst worden en kan met de schil, net als een komkommer, gegeten worden. Vruchten met een diameter van 10 tot 12 cm.

**BLUE BALLET**

Type 'Blue Hubbard', kleiner. Donkergeel tot oranje dik vruchtvlees, uitstekende smaak.

**BUTTERCUP BURGESS** \*\*

Donkeroranje, dik vruchtvlees van uitstekende kwaliteit.

**CHA CHA F1**

Type 'Kabocha' met groene gespikkelde, ronde en afgevlakte vrucht met een diameter van ongeveer 25 cm. Licht zoetig vruchtvlees met kastanjesmaak. Goede bewaring.

VARIËTEITEN	PLANT-OOFGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Potimarron vert - <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> Bio</b>							
<b>DOUX VERT D'HOKAIDO</b> **	90 d	Kruipend	1 à 1.5 kg		50 SZ	052011BG	
<b>ZAPPALITO</b>	90 d	Compact	0.8 à 1 kg		50 SZ	028171BG	
<b>BUTTERCUP BURGESS</b> **	100 d	Kruipend	1.5 kg		50 SZ	028565BG	
<b>BLUE BALLET</b>	100 d	Kruipend	1 à 2 kg		50 SZ	028566BG	X
<b>CHA CHA F1</b>	110 d	Kruipend	1.8 à 2.8 kg		50 SZ	052028BG	X

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

Muskus - *Cucurbita moschata*



**CARAT F1**



Kruipende plant. Type mini-Muscade. Uitmuntende smaak. Uitstekende smaak voor verkoop per stuk. Ideaal voor



**MUSKI TEENY® F1**



Half kruipende plant. Platte en geribbelde vrucht, kleur 'Musquée de Provence'. Goede bewaring.



**PLEINE DE NAPLES**



Wordt ook "kapstok" genoemd. Geschikt voor verkoop in plakken. Zaden alleen aanwezig aan de basis van de vrucht.



**SUCRINE DU BERRY**



Donkergroene vrucht die een kopergele kleur krijgt wanneer rijp. Rood-oranjeachtig vruchtvlees van goede kwaliteit.



**MUSQUÉE DE PROVENCE**



Half kruipende plant. Platte en geribbelde vrucht, kleur 'Musquée de Provence'. Goede conservering.



**FUTSU BLACK**



Geel-oranjeachtig vruchtvlees. Vrucht met mooie presentatie en goede bewaring.



**LONGUE DE NICE**



Stevig vruchtvlees. Kruipende variëteit. Kan jong gegeten worden als courgette.

VARIËTEITEN	PLANT-OOGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
						CODE	
<i>Musquée - Cucurbita moschata Bio</i>							
CARAT F1	120 d	Kruipend	0,8 à 1,5 kg		50 SZ	028098BG	
MUSQUÉE DE PROVENCE	140 d	Kruipend	7 à 40 kg		50 SZ	052002BG	X
MUSKI TEENY® F1	110 d	Half kruipend	0,8 à 2 kg		50 SZ	028143BG	
FUTSU BLACK	100 d	Kruipend	0,7 à 1,5 kg		50 SZ	028581BG	
PLEINE DE NAPLES	140 d	Kruipend	5 à 25 kg		50 SZ	028607BG	
LONGUE DE NICE	130 d	Kruipend	3 à 8 kg		50 SZ	028005BG	
SUCRINE DU BERRY	120 d	Kruipend	2 à 3 kg		50 SZ	028540BG	



Potiron pompoen - *Cucurbita maxima Duchesne*

GALEUSE D'EYSINES\*\* bio

Dik, geel-oranjeachtig vruchtvlees. De vruchten goed laten drogen alvorens te oogsten.



PINK BANANA JUMBO\*\* bio

Dik, feloranje vruchtvlees van zeer goede kwaliteit. Verkoop in plakken.



ROUGE VIF D'ETAMPES bio

Zeer mooie presentatie. Vroege variëteit. Kruipende plant.



VERDALINE®(1)\*\* bio

Draagt 3 tot 4 vruchten. Het rijpe vruchtvlees is rood, dik en zoet. Goed gedrag bij opslag.

Blauwe potiron- *Cucurbita maxima Duchesne*

Lange bewaring

BETTY BLUE F1\* bio

Zeer mooie interne kleur. Lange bewaring (tot 10 maanden). Vruchten uniform van vorm en grootte, licht geribbeld.

BLEUE DE HONGRIE\*\* bio

Vergeeten variëteit. Afgevlakte vrucht met weinig gemarkeerde randen, diameter van 20 tot 35 cm. min. hoeveelhe

SOMBRA F1 bio

Vruchtvlees van uitzonderlijke kwaliteit met een oranje en glanzende kleur.

VARIËTEITEN	PLANT-OOGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM	🌱		PLANTEN
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Potiron pompoen - <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> Bio</b>							
GALEUSE D'EYSINES**	120 d	Kruipend	5 à 20 kg		50 SZ	028584BG	
PINK BANANA JUMBO**	110 d	Kruipend	5 à 20 kg		50 SZ	028558BG	
ROUGE VIF D'ETAMPES	100 d	Kruipend	6 à 15 kg		50 SZ	052001BG	X
VERDALINE®(1)** 🌱	100 d	Kruipend	3 à 5 kg		50 SZ	028046BG	
<b>Blauwe potiron - <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> Bio</b>							
BETTY BLUE F1* 🌱	110 d	Kruipend	4 à 6 kg		50 SZ	028654BG	X
BLEUE DE HONGRIE**	100 d	Kruipend	4 à 8 kg		50 SZ	028121BG	
SOMBRA F1	110 d	Kruipend	1.8 à 2.3 kg		50 SZ	052029BG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

\*Variëteit in registratie (1)Verdaline® F1 (Olijfgroen)\*\*

Patisson - *Cucurbita pepo L.***PÂTISSON ORANGE\*\***

Kleine, glanzende gele vrucht. Oranje vruchtvlees. Kan jong geoogst worden (5 cm).

**PÂTISSON JAUNE PANACHÉ DE VERT\*\***

Vruchtvlees met een licht zoete smaak.

**PÂTISSON BLANC\*\***

Vrucht met witte schil met een nasmaak van artisjok.

Eikelpompoen - *Cucurbita pepo L.***TABLE QUEEN\*\***

Vrucht met hazelnootsmaak en uitstekende smaakwaliteit. Kan rauw gegeten worden wanneer de vrucht jong is of gekookt wanneer de vrucht volwassen is.

Spaghetti pompoen - *Cucurbita pepo L.***ORANGETTI F1**

Zeer rijk aan caroteen. Felgeel tot oranje vruchtvlees.

**VEGETABLE SPAGHETTI**

Het vruchtvlees heeft na het koken stevige sliertjes in de vorm van spaghetti.

VARIËTEITEN	PLANT-OOGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM	Pompoen		Planten
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Patisson <i>Cucurbita pepo L.</i> Bio</b>							
PÂTISSON BLANC**	90 d	Compact	1-1,5 kg		50 SZ	028200BG	X
PÂTISSON JAUNE PANACHÉ DE VERT**	90 d	Compact	1-1,5 kg		50 SZ	028603BG	
PÂTISSON ORANGE**	90 d	Compact	0,5 kg		50 SZ	028666BG	
<b>Eikelpompoen <i>Cucurbita pepo L.</i> Bio</b>							
TABLE QUEEN**	90 d	Compact	0,6-1,1 kg		50 SZ	028537BG	
<b>Spaghetti pompoen <i>Cucurbita pepo L.</i> Bio</b>							
ORANGETTI F1	80 - 90 d	Half kruipend	1,5-2,5 kg		50 SZ	028035BG	X
VEGETABLE SPAGHETTI	90 d	Kruipend	1-3 kg		50 SZ	028087BG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

Andere - *Cucurbita pepo L.***BABY BOO\*\***

Aanvulling op de Jack Be Little, goede smaakwaliteit en goede conservering.

**JACK BE LITTLE\*\***

Zeer mooie mini-pompoen, wordt ook wel 'Pomarine' genoemd. Zeer decoratief met vruchtvlees met kastanjesmaak.

**SAM BICOLOR**

Zeer mooie tweekleurige pompoen met goede smaakwaliteit, geschikt voor de magnetron. Weerstand tegen oïdium.

**DELICATA\*\***

Zeer regelmatige vrucht met kastanjesmaak.

**SWEET DUMPLING\*\***

Wordt ook 'Patidou' genoemd. Een van de beste pompoenen. Uitstekende kastanjesmaak.

**MELONETTE JASPÉE DE VENDÉE\*\***

Dik, zeer zoet vruchtvlees met uitstekende smaakwaliteit. De smaak wordt na verloop van tijd beter.

**POMME D'OR\*\***

Bij voorkeur groen oogsten. Vrucht krijgt een geel-oranjeachtige kleur wanneer rijp.

VARIËTEITEN

PLANT-OOFGSTCYCLUS

PLANTGROEIWIJZE

GEWICHT

VORM



MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

*Andere Cucurbita pepo L. Bio*

VARIËTEITEN	PLANT-OOFGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>BABY BOO**</b>	95 d	Kruipend	0,1-0,2 kg		50 SZ	028528BG	
<b>JACK BE LITTLE**</b>	95 d	Half kruipend	0,1-0,2 kg		50 SZ	028508BG	
<b>SAM BICOLOR</b>	90 d	Kruipend	0,6 kg		50 SZ	028748BG	
<b>DELICATA**</b>	105 d	Compact	0,5-1 kg		50 SZ	028541BG	
<b>MELONETTE JASPÉE DE VENDÉE**</b>	100 d	Kruipend	1-2 kg		50 SZ	028621BG	
<b>POMME D'OR**</b>	80 d	Kruipend	0,1-0,2 kg		50 SZ	028516BG	
<b>SWEET DUMPLING**</b>	100 d	Half kruipend	0,3-0,6 kg		50 SZ	028032BG	X

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

**Met naakte zaden (Oliepompoen)**

- *Cucurbita pepo L.*



ESO

bio

Productieve variëteit geschikt voor het maken van olie en waarvan de zaden gegeten kunnen worden. Produceert 3 tot 4 vruchten per plant. Mechanische oogst mogelijk.



**Kookadvies**

**Ontdek de pompoen met naakt zaad!**

Hij wordt geteeld voor het zaad dat rauw gegeten wordt of licht geroosterd kan worden voor een uitgesprokener smaak. Deze zaden zitten boordevol nuttige bestanddelen en zijn heerlijk bij een aperitief, in salades of in broodbereidingen.

**Interspecifiek - *Cucurbita moschata X maxima***



Onbehandeld

**SHIATSU F1**

Krachtige en productieve plant, te plaatsen in nabijheid van andere pompoenplanten om een goede vruchtvorming te waarborgen. Weinig gevoelig voor ziekten. Variëteit met zeer lange conservering om de verkoopperiode te verlengen.



VARIËTEITEN	PLANT-OOGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
					CODE	X	
<b>Met naakte zaden (Oliepompoen) <i>Cucurbita pepo L.</i> Bio</b>							
ESO	110 d	Half compact	3-6 kg		50 SZ	028662BG	
<b>Interspecifiek <i>Cucurbita moschata X maxima</i> Onbehandeld</b>							
SHIATSU F1	120 d	Zeer kruipend	1-3 kg		50 SZ	028008NG	X

# Pompoen decoratief



## MÉLANGE COLOQUINTES

Mix van kleine decoratieve vruchten van verschillende kleur.

bio



## EPONGE LUFFA\*\*

Onbe-  
handeld

Decoratieve pompoen om op te binden of naar boven te laten kruipen. Levert per plant 3 tot 5 vruchten van 30 tot 50 cm. Heeft veel warmte nodig om rijp te worden. Als de vrucht gedroogd wordt, verkrijgt men een plantaardige spons.



## PETIT BONNET TURC\*\*

Mooie gestreepte vrucht met spectaculaire vorm, met een mooie tulband. De schil heeft meerdere kleuren en het vruchtvlees is oranje

bio



VARIËTEITEN	PLANT-OOGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	 		
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Pompoen decoratief Bio</b>						
MÉLANGE COLOQUINTES	110 d	Kruipend	0,1-0,5 kg	50 SZ	028039BG	
PETIT BONNET TURC**	110 d	Kruipend	1-1,5 kg	50 SZ	028717BG	
<b>Pompoen decoratief - Luffa aegyptiaca Onbehandeld</b>						
 EPONGE LUFFA	80 à 110 d	Kruipend	30-50 cm	50 SZ	028667NG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d



## RACER F1

Halloween type. Variëteit met korte cyclus. Niet te vroeg zaaien <sup>(2)</sup>

bio



## ATLANTIC GIANT

Variëteit voor wedstrijden. Wereldrecord 2023: 1.247 kg (Verenigde Staten).. (2)

bio



## JACK O'LANTERN

Halloween type. Zeer mooie vruchtvorm met licht oranje kleur. De variëteit is tevens eetbaar. <sup>(1)</sup>

bio



VARIËTEITEN	PLANT-DOEGSTCYCLUS	PLANTGROEIWIJZE	GEWICHT	VORM	Pompoen decoratief voor Halloween Bio		
					MIN. HOEEVEELHEID	CODE	PLANTEN
RACER F1	95 d	Compact	4-7 kg		50 SZ	028544BG	
JACK O'LANTERN	110 d	Kruipend	4-7 kg		50 SZ	028507BG	X
ATLANTIC GIANT	125 d	Zeer ruipend	30-100 kg		50 SZ	028523BG	

(1) Cucurbita maxima Duschene (2) Cucurbita pepo L

# Postelein

*Portulaca oleracea sativa*

**Zaaien:** Vanaf januari in de serre tot augustus

**Hoeveelheid zaad:**  
5 kg/ha  
25-50 kg/ha jonge scheuten

**Dichtheid:** 12 à 15 cm x 20 à 25 cm



## GOLDEN

bio

Begin van de oogst 2 maanden na het inzaaien. Kan 2 tot 3 keer geoogst worden voordat de vorst intreedt.

MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 05250IBS



## VERT D'ÉTÉ

bio

Mooie selectie met donkergroen blad.

MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 052502BS

## Winterpostelein *Claytonia perfoliata*



**Zaaien:**  
Eind maart tot augustus

**Hoeveelheid zaad:**  
10 kg/ha

**Dichtheid:**  
10 à 15 cm x 25 à 30 cm

## CLAYTONE CUBA

bio

Begin van de oogst 50 tot 90 maanden na het inzaaien. 3 tot 5 oogsten mogelijk.

MIN. HOEVEELHEID : 10 g CODE : 025500BS

MIN. HOEVEELHEID : 5 MOZ CODE : 025500BME

PLANTEN : Ja

Vanaf nu verkrijgbaar in omhuld multi-minizaad

# Prei

*Allium porrum L.*

## Zaadvast

**Zaaien:**  
Januari tot april

**Gemiddeld DKG:** 2.5-3.5 g

**Dichtheid zaaigoed (kwekerij):**

90 à 120 zaden per strekkende meter  
Afstand tussen de rijen: 25 à 30 cm  
300-400 zaden/g

**Voorkeek:**  
12 à 14 weken

**Kieming:**  
9-12 dagen



**Plantdichtheid**  
60.000 à 220.000 planten/ha  
afstand op de rij: 8 à 11 cm  
Afstand tussen de rij: 45 à 50 cm



bio

## HERBSTRIESEN 2 HANNIBAL

bio

Zeer flexibel in gebruik. Zeer productief.

## MAXIM

bio

Vroege variëteit voor zomeroogst en winteroogst in het zuiden van Frankrijk. Mooi groen, breed en krachtig blad. Rechtopstaande groeiwijze. Zeer lange schacht met glanzende witte kleur.

## BLAUW GROENE HERBST TADORNA

bio

Zeer productief. Dik blad. Lange en dichte schacht. Zeer rustiek met een goede kwaliteit/rendement-verhouding.

## GÉANT D'HIVER 2

bio

Variëteit met langzame groei voor overwintering op de akker. Bestand tegen zware vorst. Relatief langzaam doorschieten in de lente. Uitstekende smaak.

## BLEU DE SOLAISE

bio

Rustieke wintervariëteit. Zeer gewaardeerd door hobbytuiniers. Goede weerstand tegen doorschieten.

## BLAUW GROENE HERBST FARINTO

bio

Goede kwaliteit, hoog rendement en robuust in de winter. FARINTO vormt geen bollen.

## JAUNE DU POITOU

bio

Traditionele variëteit met licht blad en korte schacht.

## BLAUW GROENE WINTER ATLANTA

Referentie en eenvoudig te pellen

Eenvoudig te pellen. Zeer duidelijke kleurscheiding.

BETROUW-BAAR

Hybride



**BELTON F1**

Dé herfstreferentie voor biologische teelt. Variëteit met grote weerstand tegen roest, hoog rendement en schiltempo.



**OSLO F1**

Voor teelt in de herfst en voor de wintermarkt, rechtopstaande, rustieke en veerkrachtige plant. Goed rendement en mooie homogeniteit. Goed gedrag ten opzichte van tripsen en roest.



**KRYPTON F1**

Vroege variëteit, zeer flexibel in gebruik. Goed rendement.



**PLUSTON F1**

Krachtige variëteit en zeer productief. Zeer goede weerstand tegen kou. Goede weerstand tegen meeldauw.



VARIËTEITEN	BLADKLEUR	SCHACHTLENGTE	PELLEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	Zaadvast Bio		PLANTEN
					MIN. HOEEVEELHEID	CODE	
<b>Zaadvast Bio</b>							
<b>HANNIBAL</b>	Donkergroen	18-22 cm	●●●○○	J F M A M J J A S O N D	50 g	050057BS	
<b>MAXIM</b>	Donkergroen	25-30 cm	●●●○○	J F M A M J J A S O N D	50 g	050099BS	
<b>TADORNA</b>	Blauw-groen	18-22 cm	●●●●○	J F M A M J J A S O N D	10 MSZ	050051BG	
<b>GÉANT D'HIVER 2</b>	Gemiddeld groen	12-14 cm	●●○○○	J F M A M J J A S O N D	50 g	050018BS	
<b>BLEU DE SOLAISE</b>	Blauw-groen	14-18 cm	●●○○○	J F M A M J J A S O N D	50 g	050005BS	
					10 MGZ	050005BK	
<b>FARINTO</b>	Donkergroen	17-20 cm	●●●●●	J F M A M J J A S O N D	100 g	050090BS	
					2,5 MGZ	050090BK	
<b>ATLANTA</b>	Blauw-groen	19-20 cm	●●●●●	J F M A M J J A S O N D	10 MSZ	050030BG	X
<b>JAUNE DU POITOU</b>	Lichtgroen tot blond	17-20 cm	●●○○○	J F M A M J J A S O N D	50 g	050036BS	
<b>Hybride Bio</b>							
<b>KRYPTON F1</b>	Blauw-groen	20-22 cm	●●●●●	J F M A M J J A S O N D	1 MGZ	050139BK	X
<b>BELTON F1</b>	Blauw-groen	24-26 cm	●●●●●	J F M A M J J A S O N D	2,5 MGZ	050126BK	X
<b>OSLO F1</b>	Donkerblauw	20-22 cm	●●●●●	J F M A M J J A S O N D	1 MGZ	050042BK	X
<b>PLUSTON F1</b>	Donkergroen	20-22 cm	●●●●●	J F M A M J J A S O N D	2,5 MGZ	050014BK	X

■ zaaien ■ oogsten ■ planten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.



# Radijs

*Raphanus sativus L.*

## HALFLANG, ROND

**Zaaien:** Het hele jaar

**Gemiddeld DKG:** 8-12 g

**Hoeveelheid zaad:**

Overdekt:  
30 kg-40 kg/ha of 4 à 4,5  
miljoen zaden/ha  
In de volle grond:  
40-60 kg/ha of 5 à 6 mil-

joen zaden/ha

**Dichtheid:**

Afstand tussen de rijen 7 of  
15 cm  
Overdekt: 350 à 420  
planten/m<sup>2</sup>  
In de volle grond: 430 à 540  
planten/m<sup>2</sup>

## RAMMENAS/RETTICH

**Zaaien:**

Voornamelijk in de zomer,  
m.u.v. enkele variëteiten die  
weinig gevoelig zijn voor  
doorschieten.

**Kieming:**

3 à 7 dagen

**Gemiddeld DKG:** 6-19 g

**Dichtheid:**

In de volle grond:  
3-5 kg/ha of 300.000 à  
500.000 zaden/ha

## Halfang



BETROUW-  
BAAR

bio

**PATRICIA**

Goede  
homogeniteit van  
de wortel

Gelijkmatige wortel, cilindrisch,  
helderrode kleur. Zeer goede interne  
kwaliteit. Vroeg Krachtig blad. Kan  
eenvoudig een bosje van gemaakt  
worden.

## FRENCH BREAKFAST 2

Wordt zeer langzaam hol. Goed gedrag in de zomer.

## FLAMBOYANT 2

Variëteit met rond uiteinde, helderrood met witte punt.  
Variëteit geschikt voor lange dagen.

## ARTUS F1

Mooi groen blad. Zeer solide hechting. Variëteit met  
goede weerstand tegen meeldauw. Wortel met een zeer  
aantrekkelijke felrode kleur. Geschikt voor overdekte teelt.

## FLUO F1

Zeer homogeen en flexibel in gebruik. Solide bladhechting.  
Mooie rode kleur.



NEW

**FELICIA**

Mooie paarse kleuring. Lange en cilindrische wortel. Vroege  
variëteit.

Onbe-  
handeld

VARIËTEITEN	DIAMETER VAN DE WORTEL	WITVERHOUDING	GEBRUIK	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEVEELHEID	
					CODE	
<b>Halfang Bio</b>						
<b>PATRICIA</b>	5 cm	1/5	Bosje	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	054071BK
					50 g	054071BS
<b>FRENCH BREAKFAST 2</b>	4.5 cm	1/4 à 1/5	Bosje	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	054054BK
<b>FLAMBOYANT 2</b>	5 cm	1/4	Bosje	J F M A M J J A S O N D	50 g	054002BS
<b>Halfang Onbehandeld</b>						
<b>ARTUS F1</b>	5 cm	1/5	Bosje	J F M A M J J A S O N D	50 MGZ	054073NK
<b>FLUO F1</b>	5 cm	1/5	Bosje	J F M A M J J A S O N D	50 MGZ	054036NK
<b>FELICIA</b>	5 - 8 cm	1/5	Bosje, bulk	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	054081NK

■ zaaien ■ oogsten

## Rood rond

BETROUW-  
BAAR

bio

## ANNABEL F1

Flexibiliteit en  
homogeniteit

Goed evenwicht blad/wortel. Zeer homogene radijs in het bijzonder aanbevolen voor oogst aan het einde van de lente en in de zomer bij zandbodems.



## RAXE

bio

Kort en stevig blad. Voor zeer flexibele teelt, kan groot worden met behoud van de interne kwaliteit.

## CELESTA F1

bio

Ronde rode radijs voor teelt in de volle grond gedurende het hele seizoen. Celesta is een zeer betrouwbare variëteit onder alle omstandigheden. Goede instandhouding van het blad na de oogst.

## MARIKE

bio

Ronde rode radijs voor overdekte teelt.

## SORA

bio

Radijs met zeer stevig vruchtvlees met een mooie kleur voor teelt in de volle grond.

## RUDI

bio

Zeer goede instandhouding in de zomer. Variëteit met dunne wortelhals en sterk blad. Bestemd voor seizoensproductie.

## KVINTARA F1

bio

Intens rode kleuring voor lente-zomerteelt.

## TOPSI

bio

Intens rode kleuring voor lente-zomerteelt.

VARIËTEITEN	DIAMETER VAN DE WORTEL	GEBRUIK	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEVEELHEID	
				50 g	10 MGZ
<b>Rood rond Bio</b>					
RAXE	2,5-3,5 cm	Bosje	J F M A M J J A S O N D	50 g	054011BS
				10 MGZ	0540112BK
MARIKE	3 cm	Bosje	J F M A M J J A S O N D	50 g	054100BS
				10 MGZ	0541001BK
RUDI	2,5 cm	Bosje	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	0540780BK
CELESTA F1	2,5 cm	Bosje	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	054080BK
SORA	2,5 cm	Bosje	J F M A M J J A S O N D	50 g	054046BS
				10 MGZ	054046BK
ANNABEL F1	2,5 - 3 cm	Bosje	J F M A M J J A S O N D	50 g	054091BK
				10 MGZ	054091BS
KVINTARA F1	2,5-3 cm	Bosje	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	054047BK
TOPSI	2,5-3 cm	Bosje	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	054016BK
				50 g	054016BS

■ zaaien ■ oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

## Rond diversificatie



## GAUDRY 2

bio

Snelle teelt en wordt niet snel hol. Radijs met witte punt.



## BACCHUS F1

Onbe-handeld

Paarse hybride radijs, mooi rond met zeer goede smaak. Bestemd voor overdekte teelt en teelt in de volle grond.



## MÉLANGE COULEUR PREMIUM

Onbe-handeld

Mix met zeer homogene kleur bestaande uit evenredig verdeelde porties van de 3 volgende variëteiten: Bacchus, Horus en Blanka F1.



## BLANKA F1

Onbe-handeld

Mooie ronde radijs, krachtige variëteit met gebruiksflexibiliteit.



## MALAGA

Onbe-handeld

Paarse wortel met wit vruchtvlies. Wordt zeer langzaam hol. Cyclus van 35-40 dagen.



## HORUS

Onbe-handeld

Heldergele kleur, een zachte smaak en wit vruchtvlies. Mooie ronde en gladde wortel, weinig gevoelig voor splitsen en hol worden.



## MÉLANGE

Onbe-handeld

Mix bestaande uit evenredig verdeelde porties van de vijf volgende variëteiten: Raxe (biologisch), Gaudry 2 (biologisch), Zlata (onbehandeld), Malaga (onbehandeld) en Sniezka (onbehandeld).

VARIËTEITEN	LENGTE VAN DE WORTE	VERHOUDING TUSSEN WIT/VORM	GEBRUIK	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEEVEELHEID	
					CODE	
<b>Rond diversificatie Bio</b>						
GAUDRY 2	2,5 cm		Bosje		50 g	054029BS
					10 MGZ	054029BK
<b>Rond diversificatie Onbehandeld</b>						
BLANKA F1	2,5-3 cm		Bosje		10 MGZ	054056NK
BACCHUS F1	3 cm		Bosje		10 MGZ	054110NK
MALAGA	3 cm		Bosje		10 MGZ	054096NK
HORUS	2,5-2,75 cm		Bosje		10 MGZ	054117NK
MÉLANGE COULEUR PREMIUM	2,5-3 cm		Bosje		10 MGZ	054128NK
MÉLANGE	-		Bosje		10 MGZ	0540981NK

zaaien oogsten

## Tuinradijs/Rammenas

**DELIBLUE®\*\* F1 (3)**

Mooie aantrekkelijke paarse radijs met paars gemarmerd vruchtvlies. Zeer zachte smaak met name wanneer de schil verwijderd is. Goede bewaring en hoog rendement zijn de pluspunten van deze radijs.

Onbe-handeld

**DELIPINK® F1(1)**

Radijs met een felroze interne/externe kleuring met weinig ontwikkeld blad en groot rendement. Zeer zachte smaak, erg interessant.

Onbe-handeld

**DELICANDY® F1(2)**

Radijs met interne en externe roze kleur, komt zeer krachtig op en heeft een groot rendement. Uitstekende smaakwaliteit.

Onbe-handeld

**DELIGREEN®\*\* (4)**

Radijs van het type Green Meat voor seizoensgewas. Smaak overeenkomstig met die van de zwarte radijs. Goede bewaring.

Onbe-handeld

**DELIKING® F1 (5)**

Hallflang rood type met een homogeen kaliber en een verrassende zachte smaak.

Onbe-handeld

VARIËTEITEN	LENGTE VAN DE WORTE	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEVEELHEID	
			MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Tuinradijs/Rammenas Onbehandeld</b>				
<b>DELIBLUE®** F1 (3)</b>	10-15 cm	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	50 g	054123NS
<b>DELIGREEN®** (4)</b>	15 cm	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	50 g	054121NS
<b>DELIPINK® F1(1)</b>	10-15 cm	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	50 g	054122NS
<b>DELIKING® F1 (5)</b>	15 cm	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	50 g	054147NS
<b>DELICANDY® F1(2)</b>	8-10 cm	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	50 g	054149NS

(1) Delipink® F1 (GV54082)  
(2) Delicandy® F1 (GV 54091)  
(3) Deliblu® (KN Bravo)

(4) Deligreen®\*\* (Green Luobo)  
(5) Deliking® F1 (GV54114)

\* Handelsmerk

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

zaaien oogsten

## Rammenas



**BLEU D'AUTOMNE ET D'HIVER\*\***  
(BLAUER HERBST UND WINTER)

bio

Half lange ijspegelradijs met paarse schil en wit vruchtvlees. Goede conserveringscapaciteit. Goede weerstand tegen doorschieten.



**NOIR LONG MARAÎCHER**

bio

Rustieke en homogene variëteit voor het begin van het seizoen.



**OSTERGRUSS ROSA 2 FRÜHLINGSGRUSS**

bio

Zeer flexibel. Wortel met mooie presentatie. Geschikt voor lente- en zomergewas.



**CANDELA DI FUOCO**

bio

Vergeten Italiaanse variëteit met mooie presentatie. Helderrood met stevig wit vruchtvlees, gemiddeld pikante smaak. Snelle cyclus en overvloedige opbrengst. Gevoelig voor schieten.



**NOIR LONG POIDS D'HORLOGE**

bio

Zeer homogene selectie, krachtig en rustiek. Inzaaien mogelijk voor alle soorten teelt, zowel in bewaring als in de aarde. Goede conservering op de akker en goede weerstand tegen hol worden aan het einde van het seizoen.



VARIËTEITEN

LENGTE VAN DE WORTE

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

MIN. HOEVEELHEID

CODE

Rammenas Bio														MIN. HOEVEELHEID	CODE
VARIËTEITEN	LENGTE VAN DE WORTE	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>BLEU D'AUTOMNE ET D'HIVER**</b> (BLAUER HERBST UND WINTER)	15-20 cm													50 g	054038BS
<b>CANDELA DI FUOCO</b>	15-16 cm													50 g	054159BS
<b>NOIR LONG MARAÎCHER</b>	25-30 cm													50 g	054101BS
<b>NOIR LONG POIDS D'HORLOGE</b>	25-30 cm													50 g	054049BS
														10 MGZ	054049BK
<b>OSTERGRUSS ROSA 2 FRÜHLINGSGRUSS</b>	25-30 cm													50 g	0540141BS

■ zaaien ■ oogsten \*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARAÎCHAGE

## Tuinradijs/Rammenas



## NOIR GROS ROND D'HIVER

bio

Zeer goede bewaring. Mooie bolvormige wortel.



## MISATO ROSE FLESH\*



Onbe-handeld

Uitgesproken interne kleur. Homogene vorm en kaliber. Zeer zachte smaak. Krachtig blad. Rustiek en veerkrachtig blad. Goede instandhouding na de teelt.

## Rettich/Daikon

A FORCER BLANCHE  
TRANSPARENTÉ RACE  
GLAÇON

bio

Goede smaakwaliteit. Wordt niet snel hol.



## LORENZ F1



Onbe-handeld

Type korte Japanse radijs Goede weerstand tegen doorschieten. Kan rauw en gekookt gegeten worden. Zoete smaak.

## APRILCROSS F1

Onbe-handeld

Flexibele variëteit, krachtig blad, geschikt voor alle soorten bodems.

## TAMBO F1



Onbe-handeld

Lange gladde wortel, zonder groene wortelhals. Groot rendementpotentieel. Goed behoud op de akker bij maturiteit.

## JAPANA F1



Onbe-handeld

Goede smaakwaliteit. Wordt niet snel hol.

VARIËTEITEN	GEBRUIK	LENGTE VAN DE WORTE	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEVEELHEID	
				MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Tuinradijs/RammenasBio</b>					
NOIR GROS ROND D'HIVER	Bosje, bulk, conservering	ø 8-10 cm	J F M A M J J A S O N D	50 g	054050BS
<b>Tuinradijs/Rammenas Onbehandeld</b>					
MISATO ROSE FLESH* 	Bosje, bulk, conservering	ø 3-8 cm	J F M A M J J A S O N D	10 MSZ	054126NG
<b>Rettich/Daikon Bio</b>					
A FORCER BLANCHE TRANSPARENTÉ RACE GLAÇON	Bosje	10-15 cm	J F M A M J J A S O N D	50 g	054010IBS
<b>Rettich/Daikon Onbehandeld</b>					
LORENZ F1 	Bulk	15 - 20 cm	J F M A M J J A S O N D	50 g	054138NS
APRIL CROSS F1	Bulk	30 - 35 cm	J F M A M J J A S O N D	50 g	054023INS
TAMBO F1 	Bulk	25 - 30 cm	J F M A M J J A S O N D	50 g	054116NS
JAPANA F1 	Bulk	35 - 40 cm	J F M A M J J A S O N D	50 g	054118NS

■ zaaien ■ oogsten \*Variëteit in registratie

# Rabarber

*Rheum rhabarbarum*

**Hoeveelheid zaad:**  
30 g voor 1.000 planten  
**Gemiddeld DKG :** 20-35 g  
**Dichtheid:** 80 x 100 cm



Alleen verkrijgbaar in wortelstokken



Alleen verkrijgbaar in wortelstokken



## VICTORIA

Rustieke variëteit met brede vlezige bladstelen van 60 cm lang, met zeer goede smaakwaliteit. Alleen planten met rode stelen planten.

MIN. HOEVEELHEID : 250 SZ CODE : 058170BG



## LIVINGSTONE

Zeer winterhard en zelfbevruchtbaar. Stengels zonder stekels. Produceert van eind juli tot oktober

Ø KLUIT : 9 cm KRAT : 18



## FRAMBOZEN ROOT (RASPBERRY RED)

Variëteit met rode stelen, goede weerstand tegen doorschieten, geschikt om te forceren.

MIN. HOEVEELHEID : Krat van 25 wortelstokken CODE : 3230IILBIO



# Rode Biet

*Beta vulgaris L. conditiva alef.*

**Zaaien:**  
Februari tot begin juli

**Gemiddeld DKG :** 8-15 g

**Hoeveelheid zaad:**  
10 g voor 1.000 planten  
350.000 à 550.000 zaaden/ha  
25 kg/ha voor mini-groente  
50-125 zaadjes/g

**Voorweek:**  
5 à 8 weken

**Kieming:**  
9-10 dagen




**Dichtheid:**  
350.000 tot 700.000 planten/ha  
Afstand tussen de rijen van 30-35 cm

**Ronde biet:**  
18 à 24 zaadjes per strekkende meter

**Lange biet:**  
12 à 14 zaadjes per strekkende meter

## Rood rond



bio

BETROUW-BAAR

## DÉTROIT 2 RACE BOLIVAR

Voor vroege teelt en presentatie in bosjes

Goede weerstand tegen doorschieten. Lage assimilatie van nitraat. Precisiezaad dat mechanisch eenkiemig is gemaakt.

## ALVRO-MONO

Zeer vroeg, voor de eerste oogsten. Gladde, zeer regelmatige wortel. Eenkiemige variëteit.

## BULL'S BLOOD

Met het mooie aantrekkelijke roodgekleurde blad kan kleur aangebracht worden aan herfst-, winter- en lenteoogsten.

## MANZU F1

Variëteit met gemiddelde weerstand tegen Rhizomanie, zeer krachtig. Gemiddelde bewaring en gemiddeld suikergehalte. Goede weerstand tegen schieten en geschikt voor vroege inzaai.

## BORO F1

Vroege variëteit, glad, rond en donkerrode kleur. Goede weerstand tegen schieten en geschikt voor vroege inzaai.

## CARDEAL F1

Deze variëteit heeft een korte cyclus, een zeer goed suikergehalte en een uitstekende kleuring.

## KESTREL F1

De referentie vanwege het suikergehalte. Deze variëteit is zeer geliefd vanwege de goede smaakwaliteit en conserveringsduur.

## RED TITAN F1

Plant met solide hechting. Ronde en homogene wortel met sterke interne kleur. Zeer goed suikergehalte. Cyclus van circa 150 dagen.

## Diversificatie

**FORMANIVA\***

bio

Variëteit met ronde en cilindrische vorm, eenvoudig te oogsten en goede bewaring, zeer smaakvol in rauwe of gekookte vorm.

**CHIOGGIA**

bio

Originele variëteit met tweekleurig vruchtvlies in concentrische cirkels. Zeer zoet.

**ALBINA VEREDUNA**

bio

Witte ronde wortel met wit vruchtvlies. Zoete smaak. Uitstekende smaakwaliteit.

**BURPEES GOLDEN**

bio

Originele variëteit met geel vruchtvlies. Goede smaakwaliteit. Rustieke plant.

**CRAPAUDINE**

bio

Smaakvol en mals. Uitstekende smaakwaliteit. Wortel met ruwe schil. Jong oogsten.

**NOIRE D'EGYPTE**

bio

Zeer vroege selectie, homogeen en goede smaak.

**GOLDEN EYE**

Onbehandeld

Hoge, ronde en gladde wortel. Mooie sterke oranje interne kleur. Homogene variëteit met kleine penwortel. Krachtige en rustieke plant. Goede smaakwaliteit.

VARIËTEITEN

VROEGRIJPHEID

GEBRUIK

CONSERVERING

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

**Rood rond Bio**

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHEID	GEBRUIK	CONSERVERING	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>ALVRO-MONO</b>	Zeer vroeg	Vers	Gemiddeld	5 MGZ	003004BK	
<b>DÉTROIT 2 RACE BOLIVAR</b>	Vroeg	Vers, industrie	Zeer goed	5 MGZ	003009BK	X
				50 g	003009BS	
<b>BULL'S BLOOD</b>	Seizoen	Bosje, vers	Gemiddeld	5 MGZ	003201BS	
<b>MANZU F1</b>	Vroeg	Vers	Gemiddeld	5 MGZ	003050BK	
<b>BORO F1</b>	Vroeg	Vers	Kort	5 MGZ	003025BK	

**Rood rond Onbehandeld**

<b>CARDEAL</b>	Halfvroeg	Vers, industrie	Zeer goed	5 MGZ	003001NK	X
<b>KESTREL F1</b>	Halflaat	Vers, industrie	Zeer goed	5 MGZ	0030341NK	
<b>RED TITAN F1</b>	Halflaat	Vers, industrie	Zeer goed	10 MGZ	0030371NK	

**Diversificatie Bio**

<b>FORMANIVA*</b>	Halflaat	Bosje, vers	Goed	1MSZ	003065BG	
<b>CRAPAUDINE</b>	Laat	Vers	Goed	1MSZ	003023BG	
<b>CHIOGGIA</b>	Halflaat	Vers	Goed	1MSZ	003033BG	X
<b>NOIRE D'EGYPTE</b>	Vroeg	Bosje, vers	Goed	1MSZ	003007BG	
<b>ALBINA VERDUNA</b>	Halfvroeg	Vers	Goed	1MSZ	003041BG	
<b>BURPEES GOLDEN</b>	Halfvroeg	Vers, bosje, industrie	Goed	1MSZ	003027BG	

**Diversificatie Onbehandeld**

<b>GOLDEN EYE</b>	Seizoen	Vers, bosje, industrie	Goed	1MGZ	003045NK	X
-------------------	---------	------------------------	------	------	----------	---



# Rutabaga (Koolraap)

*Brassica napus subsp. Rapifera*

**Zaaien:**  
April tot juni

**Gemiddeld DKG : 3g**

**Hoeveelheid zaad:**  
0,5 à 1,5 kg/ha - 4 à 5 g  
voor 1.000 planten

**Kieming:**  
6-10 dagen



**Dichtheid:**  
20-25 x 50 cm ofwel 80  
à 100.000 planten/ha

Oogsten voordat de wortels volledig zijn uitgegroeid

## Met paarse kraag



### HELENOR



Zeer gelijkmatig en productief. Veerkrachtige variëteit, goed geschikt voor ewaring.

## Met groene kraag



### WILHELMSBURGER



Variëteit met bolvormige wortel, goed geschikt voor ewaring.

### GLOBUS



Ronde wortel zonder bijkomende wortels. Zeer goede weerstand op de akker. Diepgeel vruchtvlies. Goede ewaring. Uitstekende smaakwaliteit.



VARIËTEITEN	AANBEVOLEN INZAAIKALENDER	PLANT-OOGSTCYCLU	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
			CODE		
<b>Met paarse kraag Bio</b>					
HELENOR	J F M <u>A M J</u> J J A S O N D	110 d	1000 GZ	023008BK	X
<b>Met groene kraag Bio</b>					
WILHELMSBURGER	J F M <u>A M J</u> J J A S O N D	85-95 d	50 g	023009BS	
<b>Met groene kraag Onbehandeld</b>					
GLOBUS	J F M <u>A M J</u> J J A S O N D	90-100 d	10 MGZ	023005NK	X

# Selderij

*Apium graveolens L.*

**Zaaien:**  
Januari tot mei  
**Gemiddeld DKG :** 0.4 g

**Hoeveelheid zaad:**  
1 g voor 1.000 planten -  
2.500 zaaden/g  
In zaai bakje: 2 g/m<sup>2</sup>  
In laag: 0,3 g/m<sup>2</sup>

**Voorkeek:**  
6 à 9 weken

**Kieming:**  
10-20 dagen



**Dichtheid in open veld:**  
8 à 12 planten/m<sup>2</sup>  
tussenruimte 25-40 x 30-50 cm

## Bleekselderij



**BETROUW-BAAR**

### TANGO

Presentatie en eenvoudige teelt

Voor het hele seizoen. Gladde stelen met een mooie presentatie.

bio



### CUMBIA

Groene seizoensvariëteit met uitstekende weerstand tegen septoria.

bio

### GORDIAN F1

Goede weerstand tegen doorschieten met gladde randen. Goede weerstand tegen ziekten (met name rotting). Weinig nieuwe aangroei, product eenvoudig te bewerken. Variëteit geschikt voor vroege beschutte planting.

Onbehandeld

### DAYBREAK

Goudkleurige seizoensvariëteit voor de volle grond, goede weerstand tegen doorschieten.

Onbehandeld



## TECHNISCH ADVIES

### Omhuld voorgekiemd zaad

Het zaad is omhuld (diameter 2,0 à 2,5 mm) om het zaaien te vereenvoudigen. Het zaad kan 6 tot 8 weken gekoeld bewaard worden (3 tot 5°C). U moet dus bij uw bestelling aangeven wat uw eerste zaaidatum is.

Leveringsweken:

- Bleekselderij: hele hele jaar.
- Knolselderij: 3 à 18.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHEID	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	KLEUR	GEBRUIK	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
						CODE	
<b>Bleekselderij Bio</b>							
<b>TANGO</b>	Seizoen	J F M A M J J A S O N D <i>(open veld)</i>	Donkergroen	Vers, industrie	5 MSZ	007014BG	X
<b>CUMBIA</b>	Seizoen	J F M A M J J A S O N D <i>(open veld)</i>	Groen	Vers	5 MSZ	007030BG	
<b>Bleekselderij Onbehandeld</b>							
<b>GORDIAN F1</b>	Seizoen	J F M A M J J A S O N D <i>(overdekt)</i>	Groen	Vers	1000 OZ	007025NV	X
<b>DAYBREAK</b>	Seizoen	J F M A M J J A S O N D <i>(open veld)</i>	Goudkleurig	Vers, industrie	1000 OZ	007015NV	X

## Knolselderij

BETROUW-  
BAAR

bio

## MONARCH

Flexibiliteit en  
bewaringPolyvalente variëteit. Gladde  
wortel met mooi wit vruchtvlees.  
Goede bewaring.

## PRINZ

bio

De referentie voor vroege selderij. Ideaal voor overdekte  
planting of in open veld met afdekking. De beste weerstand  
tegen doorschieten.

## MARS

bio

Krachtig, rechtopstaand blad, weerstand tegen septoria.

## MARKIZ F1

bio

Hoog rendement, mooie ronde vorm, zeer hoge interne kwaliteit.  
Geschikt voor langdurige gekoelde conservering.

VARIËTEITEN

VROEGRIJPHED

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

GEBRUIK

GROOTTE

INTERNE KWALITEIT

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

## Knolselderij Bio

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	GEBRUIK	GROOTTE	INTERNE KWALITEIT	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
PRINZ	Vroeg	J F M A M J J A S O N D	Vers	Gemiddeld	Goed	1000 OZ Voorgekiemd	006019BV	X
MONARCH	Halfvroeg	J F M A M J J A S O N D	Vers, industrie	Dik	Zeer goed	5 MSZ 1000 OZ Voorgekiemd	006001BG 006001BV	X
MARS	Halflaat	J F M A M J J A S O N D	Vers, conservering	Dik	Goed	10 MSZ	006003BG	
MARKIZ F1	Halflaat	J F M A M J J A S O N D	Vers, industrie	Dik	Zeer goed	1000 OZ Voorgekiemd	006023BV	

VALEUR  
SURE

## Schorseneer

*Scorzonera hispanica L.*

## Zaaien:

Begin april tot eind mei

Gemiddeld DKG :10-15g

## Hoeveelheid zaigoed:

8 à 10 kg per ha  
65-100 zaaden/g

## Kieming:

8-10 dagen

De bodem vochtig houden tijdens  
het kiemproces

## Dichtheid:

8 à 10 x 25 à 30 cm

ofwel 30 à 50 planten/m<sup>2</sup>

## DUPLIX

bio

Variëteit met regelmatige cilindrische,  
lange wortel en goede smaak.  
Type zwarte reus uit Rusland..

MIN. HOEVEELHEID : 50 g CODE : 055007BS

# Stengelsla

*Lactuca sativa var. angustana*



## CEL TUCE

bio

Sla die zeer veel gebruikt wordt in de Aziatische keuken. De steeltjes worden afgehaald en gegeten wanneer ze 20-30 cm lang zijn. Kan gekookt en rauw gegeten worden. Wordt geoogst van de zomer tot de herfst.

MIN. HOEVEELHEID : 10g CODE : 058233BS

**Zaaien:**  
Maart tot juni

**Hoeveelheid zaad:**  
2 g voor 1.000 planten  
800-1.000 zaaden/g

**Voorweek:**  
3 à 8 weken

**Kieming:**  
4-7 dagen

Temperaturen hoger dan 23°C kunnen leiden tot thermodormantie.



**Dichtheid:**  
10-16 planten/m² in de volle grond  
Tussenruimte 25-35x20-30 cm

VARIËTEIT	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEVEELHEID		CODE
		Bio		
CEL TUCE	J F M A M J J A S O N D	10 g	058233BS	

# Sla voor open veld

*Lactuca sativa*

## Ijsberg



### EDUARDO

bio

Zeer homogeen, mooie ronde en zeer evenwichtige krop. Vroege vulling. Goede weerstand tegen interne necrose en doorschieten.



### REINE DES GLACES

bio

Wordt ook 'Frisée de Beauregard' genoemd. Knapperig blad. Uitstekende smaakwaliteit. Zeer goede weerstand tegen doorschieten.



## TECHNISCH ADVIES

### Ontwikkeling van Bremia-rassen

De IBEB-EU (International Bremia Evaluation Board for the EU) heeft onlangs 3 nieuwe rassen van Bremia lactucaae: BI: 38EU, BI: 39EU en BI: 40EU. De rassen BI:16-28EU worden in Europa bijna niet meer waargenomen. Sinds 1 juli

2023 hebben de resistentieverklaringen voor sla-variëteiten tevens betrekking op BI: 29-40EU. Om een antwoord te bieden op deze ontwikkelingen heeft ons assortiment zich verrijkt met de meest recente en resistente variëteiten BI:29-40EU voor alle typologieën.

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	RESISTENTIES	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
			CODE		
<b>Ijsberg Bio</b>					
EDUARDO	J F M A M J J A S O N D	HR: BI 29-40EU, Nr(O),Pb	1000 OZ	038624BE	X
REINE DES GLACES	J F M A M J J A S O N D	-	1000 OZ	035088BE	

zaaien noord      planten noord  
zaaien zuid      planten zuid

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

## Groene batavia



## AGRIBEL

bio

Grote gebruiksflexibiliteit en goede instandhouding op de akker. Eenvoudig af te snijden.

## AMAROZA\*

bio

Variëteit met opmerkelijke presentatie. Evenwichtige plant. Eenvoudig te oogsten. Rond gevormd met dik blad en ronde onderkant.

## GYLONA\*

bio


Goed volume, zwaar. Licht gekruld blad. Aantrekkelijke kleur en presentatie. Goede weerstand tegen interne necrose en dubbele kern

## SEMENTEL

bio

Krachtige plant in de herfst en compact in de lente, met een gemiddelde stronk en rechtopstaande onderkant. Komt sterk op in het begin van het seizoen.

## Rode batavia



## CARMEN

bio

Rustieke plant met anthocyanen, ongevoelig voor doorschieten. Weinig gevoelig voor tip-burn. Zeer flexibel in gebruik.

## MARINSKI

bio

Variëteit met een goede vulling. Platte onderkant en soepele bladstelen voor uitstekende hantering.

## MAGENTA

bio

Dik, gebold en gekarteld blad. Mooi gemarkeerde rode kleuring, zeer glanzend. Half rechtopstaande plant, met weerstand tegen warmte en doorschieten. Voor alle seizoenen.

## ROUGE GRENOBLOISE

bio

Weinig gesloten krop, volumineus en met een mooie presentatie.

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	SOORT	RESISTENTIES	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
					CODE	
<b>Groene batavia Bio</b>						
AGRIBEL	J F M A M J J A S O N D	Open	HR: BI 29-40EU, Nr(O), TSBV IR: LMV 1	1000 OZ	038629BE	
<b>NEW</b> GYLONA*	J F M A M J J A S O N D	Open	HR: BI:29-40EU, Nr:0, TBSV IR: LMV:1, Fol:1	1000 OZ	038126BE	
<b>NEW</b> AMAROZA*	J F M A M J J A S O N D	Open	HR: BI:29-40EU, Nr:0 IR: LMV:1, Fol:4	1000 OZ	038125BE	
SEMENTEL	J F M A M J J A S O N D	Open	HR: BI 29-40EU, Nr(O), TBSV IR: Fol:1, Fol4	1000 OZ	034207BE	
<b>Rode batavia Bio</b>						
CARMEN	J F M A M J J A S O N D	Gesloten	IR: LMV 1	1000 OZ	038503BE	
MAGENTA	J F M A M J J A S O N D	Gesloten	HR: BI 16, 21, 23, 32EU IR: LMV:1	1000 OZ	038510BE	
MARINSKI	J F M A M J J A S O N D	Open	HR: BI 29-36EU, 38-40, Nr(O) IR: Fol: 1.4	1000 OZ	034162BE	X
ROUGE GRENOBLOISE	J F M A M J J A S O N D	Open gekropt	-	1000 OZ	038501BE	

— zaaien noord  
— zaaien zuid

— planten noord  
— planten zuid

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

\*Variëteit in registratie

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

## Blond eikenblad



## LENIR



Volumineuze en zware variëteit die onder moeilijke omstandigheden groeit. Ronde en veerkrachtige onderkant, eenvoudig te oogsten.

## KIRINIA



Compacte plant, evenwichtige presentatie. Zeer goed bestand tegen zomerse omstandigheden en hoge temperaturen. Gegarandeerde oogst onder zomerse omstandigheden.

## Rood eikenblad



## ANIMIX



Variëteit met mooi volume. Goede evenwichtige plant. Weinig gebold blad. Mooi gevormde kern. Zeer mooie glanzende kleur.

## REARDE



Eikenblad met goede weerstand tegen tipburn. Flexibel in gebruik dankzij het mooie volume en de goede weerstand tegen schieten.

## Eikenblad van het type 'Niçoise'



## CERBIATTA\*\*



Snijsla van het type Marokkaanse tuinkers, puntig blad en unieke smaak van veldsla en gewone sla. Zeer origineel product.

## HUSSARDE



Weinig gevoelig voor doorschieten. Lang lancetblad, donkergroen met anthocyanen.

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	KLEUR	RESISTENTIES	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
				CODE		
<b>Blond eikenblad Bio</b>						
LENIR	J F M A M J J A S O N D	Blond	HR: Bl:29-40EU, Nr:0, TBSV IR: LMV:1	1000 OZ	039279BE	
KIRINIA	J F M A M J J A S O N D	Blond	HR: Bl:29-39EU, Fol:4, Nr(O) IR: LMV:1	1000 OZ	039146BE	
<b>Rood eikenblad Bio</b>						
ANIMIX	J F M A M J J A S O N D	Rood	HR: Bl:29-40EU, Nr:0, TBSV IR: LMV:1	1000 OZ	039280BE	
REARDE	J F M A M J J A S O N D	Rood	HR: Bl: 29-40EU, Nr:0	1000 OZ	039303BE	
<b>Eikenblad van het type 'Niçoise' Bio</b>						
CERBIATTA**	J F M A M J J A S O N D	Blond	-	1000 OZ	039040BE	
<b>Eikenblad van het type 'Niçoise' Onbehandeld</b>						
HUSSARDE	J F M A M J J A S O N D	-	IR: LMV 1	1000 OZ	039025NE	X

zaaien noord    planten noord  
zaaien zuid    planten zuid

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

## Groene kropsla



NEW

## VICARY

bio

Plant met een evenwichtige kern/rok en met een mooi gevormde krop. Aantrekkelijke variëteit met mooi volume. Onderkant van goede kwaliteit: stevig en veerkrachtig. Voor de versmarkt.

## ANALOTTA

bio

Compacte plant voor de zomer die zich vroeg vult. Zeer mooie ronde onderkant met klein snijoppervlak. Eenvoudig af te snijden.

## Rode kropsla



NEW

## SINISA

bio

Volumineuze plant. Mooi gevormde kern. Aantrekkelijke glanzende kleur. Ruime toepassingsmogelijkheid. Goede weerstand tegen schieten. Goede weerstand op de akker.

## MERVEILLE DES QUATRE SAISONS

bio

Flexibele variëteit gedurende de gehele cyclus. Geeft volume vanaf de eerste voorjaarsaanplant.

## Bindsla



NEW

## CELISTRA

bio

Kwalitatieve kern voor vroege teelt in de lente en late teelt in de herfst. Plant eenvoudig te hanteren en soepel blad.

VARIËTEITEN

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

KLEUR

RESISTENTIES

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

## Groene kropsla Bio

NEW	VICARY	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Groen	HR: BI: 29-40EU, Nr:0 IR: LMV:1	1000 OZ	035153BE	

	ANALOTTA	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Glanzend groen	HR: BI: 29-40EU Nr(0) IR: LMV1	1000 OZ	035030BE	
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	-----------------------------------	---------	----------	--

## Rode kropsla Bio

NEW	SINISA	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Glanzend rood	HR: BI: 29-40EU, Nr:0 IR: LMV:1, Fol:4	1000 OZ	035154BE	

	MERVEILLE DES QUATRE SAISONS	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Rood	-	1000 OZ	035601BE	
--	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---------	----------	--

## Bindsla Bio

NEW	CELISTRA	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Groen	HR: BI: 29-40EU, Nr:0 IR: LMV:1, Fol:1	1000 OZ	038398BE	

zaaien noord  
 planten noord  
 zaaien zuid  
 planten zuid

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
 MARAICHAGE

# Sla onder beschutting

*Lactuca sativa*

**Zaaien:**  
Het hele jaar afhankelijk van de variëteiten

**Gemiddeld DKG :** 0.8-1.2g

**Hoeveelheid zaad:**  
2g voor 1.000 planten  
800-1.250 zaaden/g

**Voorkweek:**  
3 à 8 weken

**Kieming:**  
4-7 dagen  
Temperaturen hoger dan 23°C kunnen leiden tot thermodormantie.



**Dichtheid:**  
10-16 planten/m<sup>2</sup> in de volle grond  
16-20 planten/m<sup>2</sup> in de serre  
Tussenruimte 25-35x20-30 cm

## Groene batavia



### IMANIS

bio

Zeer mooie presentatie, uitstekende kwaliteit van de onderkant. Ideaal voor productie in de herfst en het begin van de lente.

### FEREGA

bio

Winter batavia sla, opmerkelijke kwaliteit dankzij de kleur en gebruiksflexibiliteit. Evenwichtige plant die niet breekt en eenvoudig te hanteren is. Onderkant van de krop veerkrachtig en gesloten. Goede groei onder koude omstandigheden.

## Rode batavia



### MARINSKI

bio

Variëteit met een goede vulling. Platte onderkant en soepele bladstelen voor uitstekende hantering.



VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	SOORT	RESISTENTIES	RESISTENTIES		
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Groene batavia Bio</b>						
FEREGA	J A S O N D J F M A M J	Open	HR: BI 29-40EU, TBSV IR: Fol 4	1000 OZ	034147BE	X
IMANIS	J A S O N D J F M A M J	Open	HR: BI 29-40EU, Nr(0) IR: Fol 1	1000 OZ	034212BE	
<b>Rode batavia Bio</b>						
MARINSKI	J A S O N D J F M A M J	Open	HR: BI 29-36,38-40EU, Nr(0) IR: Fol:1.4	1000 OZ	034162BE	X

zaaien noord  
zaaien zuid

planten noord  
planten zuid

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

**VOLTZ**

MARAICHAGE

De Gids van de biologische Groenteteiler

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.



## Blond eikenblad



## KIELA

bio

Plant waarvan het volume, de vulling en het evenwicht altijd zeer regelmatig zijn. Te gebruiken vanaf de herfst oogst tot de lente.

## Rood eikenblad



## BOUCAN

bio

Opmerkelijke kwaliteit dankzij goed gedrag ten opzichte van het Big Vein-virus en LRNA. Volumineuze, vroege en zware variëteit. Veerkrachtige onderkant.



## Groene kropsla



## BRETZEL

bio

Mooie evenwichtige plant. Onderkant van zeer mooie kwaliteit. Goede instandhouding op de akker. Halfgesloten krop geschikt voor vermarkt en verpakking.

## Rode kropsla



## GILMORE

bio

Dieprood, mooi volume, kan het hele seizoen overdekt geteeld worden.

## Bindsla



## TREGONEY

bio

Zeer mooi winter-bindsla. Goede vulling van de kern onder koude omstandigheden. Uitstekende weerstand tegen droge necrose.

## VARIËTEITEN

## AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

## RESISTENTIES

MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Blond eikenblad Bio</b>		
KIELA	HR: BI 29-40EU, Nr(0)	1000 OZ 039251BE
<b>Rood eikenblad Bio</b>		
BOUCAN	HR: BI 29-40EU, Nr(0)	1000 OZ 039252BE
<b>Groene kropsla Bio</b>		
<b>NEW</b> BRETZEL	HR: BI: 29-40EU, Nr:0	1000 OZ 034297BE
<b>Rode kropsla Bio</b>		
GILMORE	HR: BI:29-37,39,40EU	1000 OZ 034164BE X
<b>Bindsla Bio</b>		
TREGONEY	HR: BI 29-36,38-40EU, Nr(0),TBSV	1000 OZ 038103BE X

■ zaaien noord ■ planten noord  
■ zaaien zuid ■ planten zuid

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

# Stamslaboon

*Phaseolus vulgaris L.*

**Zaaien:**  
April/mei tot juli

**Gemiddeld DKG :** 150-500 g

**Hoeveelheid zaad:**  
**Naaldboon / Peultje:**  
2.500 à 3.000 zaaden  
voor 100 m<sup>2</sup>

**Dopbonen:** 2.000 à 3.000 zaadjes  
voor 100 m<sup>2</sup>

**Kieming:**  
6-10 dagen



**Dichtheid:**  
800 à 1.200 planten voor 100 m<sup>2</sup>

Voor handmatige oogst

Groen rond extra-fijn tot fijn



**ELMORO**

Productiviteit  
en goede  
smaakwaliteit

Vroege variëteit. Krachtige plant met rechttopstaande groeiwijze. Goede weerstand tegen warmte. Regelmatige productie. Opmerkelijke smaakwaliteit (geen draden, geen korrels). Lange instandhouding na de oogst.

bio



ONTDEK ELMORO IN VIDEO

<https://youtu.be/aBzasOPcOxk>



## CUPIDON

bio

Fijne peul die niet draderig wordt bij het dikker worden. Semi-externe bloei.

## PONGO

bio

Rechttopstaande groeiwijze. Blad goed bestand tegen warmte. Goede weerstand bij hantering. Zeer mooie commerciële presentatie. Niet oogsten wanneer overrijp.

## MAXI

bio

Vroeg Peul boven het gebladerte. Eenvoudig te oogsten.

## SOLIMAN

bio

Zeer vroeg. Zeer vlezig en rechte peul. Rijke en gespreide productie.

VARIËTEITEN

PLANT-OOGSTCYCLUS

KALIBER

LENGTE

KLEUR

RESISTENTIES

KLEUR VAN DE BOON

MIN. HOEVEELHEID

CODE

### Voor handmatige oogst - Groen rond extra-fijn tot fijn

VARIËTEITEN	PLANT-OOGSTCYCLUS	KALIBER	LENGTE	KLEUR	RESISTENTIES	KLEUR VAN DE BOON	MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>ELMORO</b>	55-60 d	7-8 mm	18-22 cm	Donkergroen	HR: BCMV IR: CI		1 MSZ	033252BG
<b>CUPIDON</b>	65-70 d	6-8 mm	16-20 cm	Groen	HR: BCMV IR: CI		500 g	033045BS
<b>MAXI</b>	60-65 d	8-10 mm	18-20 cm	Donkergroen	-		500 g	033007BS
<b>PONGO</b>	65-70 d	7-8 mm	18-22 cm	Donkergroen	HR: BCMV IR: CI		1 MSZ	033011BG
<b>SOLIMAN</b>	55-60 d	7-8 mm	16-18 cm	Donkergroen	HR: BCMV, CI		1 MSZ	033117BG



## Voor handmatige oogst

## Boterboon

TENOR 

bio

Zeer krachtige plant met gegroepede bloeiperiode. Geschikt voor handmatige oogst. Mooie commerciële presentatie.

DIOR 

bio

Zeer compacte variëteit. Goed rendement met een zeer regelmatige peul, geschikt voor handmatige en mechanische oogst.

STENTOR 

bio

Half rechtopstaande plant met gespreide opbrengst. Handmatige oogst.

## Paars

PURPLE QUEEN 

bio

Variëteit zonder draad met goede smaakwaliteit.

## Plat

NASSAU 

bio

Zeer mooie commerciële presentatie.

CAPITANO 

bio

Polyvalente variëteit, krachtig en zeer regelmatig. Zeer regelmatig. Mooie commerciële presentatie.

## Voor mechanische oogst

## Groen rond extra-fijn tot fijn

DOMINO 

bio

Homogene variëteit en zeer productief. Zeer mooie plantstructuur.

FARADAY 

bio

Zeer gelijkmatige variëteit.

CAVANI 

Onbehandeld

Plant: zeer krachtig en rechtopstaand, 55 cm, witte bloemen, cyclus van 60 dagen, perfect geschikt voor biologische teelt Vruucht: Rond, zeer mooi glanzend groen product

RIMEMBER 

Onbehandeld

Krachtige plant met rechtopstaande groeiwijze, zeer gegroepede oogst, 50 cm, witte bloemen

MESSI 

Onbehandeld

Zeer aantrekkelijke variëteit. Rechtopstaande en robuuste plant met goed gedrag bij hoge temperaturen. Zeer donkergroene en mooie rechte peul. Kaliber onderverdeeld in 30% fijn en 70% halffijn.

JAGUAR 

Onbehandeld

Variëteit met groot kaliber. Tevens geschikt voor handmatige oogst. Krachtige plant met goed gedrag bij hoge temperaturen.

VARIËTEITEN	PLANT-OOGSTCYCLUS	KALIBER	LENGTE	KLEUR	RESISTENTIES	KLEUR VAN DE BOON		
							MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Voor handmatige oogst - boterboon Bio</b>								
DIOR	60-65 d	8-9 mm	12-14 cm	Geel	HR: BCMV, CI IR: Psp		1 MSZ	033257BG
TENOR 	60-65 d	8-9 mm	14-15 cm	Boterboon	HR: BCMV, CI		1 MSZ	033220BG
STENTOR	65-75 d	8-9 mm	15-17 cm	Boterboon	HR: BCMV, CI		1 MSZ	033230BG
<b>Voor handmatige oogst - Paars Bio</b>								
PURPLE QUEEN	55-65 d	8-10 mm	14-16 cm	Paars	-		1 KG	033064BS
<b>Voor mechanische oogst - groen rond extra-fijn tot fijn Bio</b>								
DOMINO	65-70 d	7-9 mm	12-13 cm	Donkergroen	HR: BCMV, CI, Psp		1 MSZ	033008BG
FARADAY	65-70 d	7-9 mm	13-14 cm	Donkergroen	HR: BCMV, CI, Psp		1 MSZ	033009BG
<b>Voor mechanische oogst - groen rond extra-fijn tot fijn Onbehandeld</b>								
CAVANI 	60 d	TF, F	12-13.5 cm	Glanzend groen	HR: BCMV, CI, Ua		5 MSZ	033253NG
RIMEMBER 	60 d	TF, MF, F	12-14 cm	Glanzend groen	HR: BCMV, CI		5 MSZ	033258NG
MESSI 	65-70 d	F, MF	13-15 cm	Zeer donkergroen	HR: BCMV, CI		5 MSZ	033029NG
JAGUAR 	65-70 d	MF, L	13-15 cm	Donkergroen	HR: BCMV, Psp IR: Ua		5 MSZ	033239NG
<b>Voor mechanische oogst - Plat Bio</b>								
CAPITANO	65 d	-	15 cm	Boterboon	-		1 MSZ	033213BG
NASSAU	60 d	-	16 cm	Groen	-		1 MSZ	033078BG

XF: Extra-fijn, TF: Zeer fijn, F: Fijn, MF: Halffijn, L: Widj

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

# Stamdroogbonen

*Phaseolus vulgaris L.*

## Borlotto



### MERCATO

bio

Variëteit met hoog rendement en zeer grote bonen.



### TEGGIA

Onbe-handeld

Mooie zeer flexibele variëteit.

## Witte bonen

### Coco



### COCO NAIN BLANC PRÉCOCE

bio


Compacte plant. Lange peul (11-13 cm) met 5 tot 6 bonen. Kan groen geogst worden als peultje.

## Soissons



NEW

## Paimpolaise bonen coco



### PACTOL

bio

Geschikt voor mechanische oogst. Peul met zeer mooie presentatie en goede smaakwaliteit.

## Droogbonen voor vers of droog



### LINGOT (SUISSE BLANC)

bio

Om halfdroog of droog te oogsten. Ideaal voor 'cassoulet'.

### MIKONOS



Onbe-handeld

Krachtige plant. Peul met kleine gerimpelde bonen. Gespreide opbrengst.

### SOISSY

Onbe-handeld

Type dwerg "Soissons". Vroege en gegroepeerde opbrengst. Zeer goede smaakwaliteit, grote erwt van goede kwaliteit. Brede peul die eenvoudig te doppen is.

VARIËTEITEN	LENGTE	KLEUR	RESISTENTIES	KLEUR VAN DE BOON	MIN. HOEVEELHEID	
					MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Borlotto Bio</b>						
MERCATO	14-16 cm	Wit-crème rood gemêleerd	HR: BCMV		1 KG	033035BS
<b>Borlotto Onbehandeld</b>						
TEGGIA	14-16 cm	Wit-crème rood gemêleerd	HR: BCMV IR: Ua		500 g	033223NS
<b>Witte bonen coco Bio</b>						
COCO NAIN BLANC PRÉCOCE	10-12 cm	Beige	HR: BCMV		1MSZ	033060BG
<b>Witte Paimpolaise bonen coco Bio</b>						
PACTOL	8-12 cm	Beige, rood gestreept	HR: BCMV, CI		1 KG	033048BS
<b>Witte droogbonen voor vers of droog Bio</b>						
LINGOT (SUISSE BLANC)	14-15 cm	Beige	-		500 g	033168BS
<b>Witte droogbonen voor vers of droog Onbehandeld</b>						
MIKONOS	14-16 cm	Beige	-		500 g	033283NS
<b>Soissons Onbehandeld</b>						
SOISSY	18 cm	Witte	HR: BCMV		0.5 MSZ	033308NG

NEW

VOLTZ

MARAICHAGE

De Gids van de biologische Groenteteiler

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

# Stokslaboon

*Phaseolus vulgaris L.*

## Rond



bio

BETROUW-  
BAAR

### COBRA

Kwalitatieve peul en flexibele teelt

Krachtige en zeer productieve plant. Zeer mooie commerciële presentatie.

### EMERITE

Voor overdekte teelt. Zeer productief.

### VESPERAL

Mooie recht peul die de boontjes mooi omhult. Krachtige plant. Goed gedrag bij warme temperaturen.



### SUNSHINE

Productieve variëteit met fijne peulen met een aantrekkelijke kleur. Goede smaakwaliteit, zonder draden.



### MELISSA

Geschikt voor vroege teelt en seizoensteelt. Zeer goede smaakwaliteit. Redelijk lichte groeiwijze.

#### Zaaien:

Februari tot begin augustus


Gemiddeld DKG : 350 - 600 g

#### Hoeveelheid zaad:

Stokslaboon 1.000 zaadjes voor 100 m<sup>2</sup> 1.6-3 zaaden/g

#### Kieming:

6-10 dagen



#### Dichtheid:

800 à 1.200 planten voor 100 m<sup>2</sup>

## Ovaal



### BLAUHILDE

Paarse stokslaboon, krachtig, rustiek met zeer groot rendement. De peulen zijn rond-ovaal en lang.

## Plat



### GOLDEN GATE

Gelijkmatige productie. Zeer mooie commerciële presentatie.













### LIMKA

Variëteit geschikt voor overdekte teelt. Zeer productief.

### VITALIS

Productieve variëteit met mooie peulen van zeer goede kwaliteit.

VARIËTEITEN	KALIBER	LENGTE	KLEUR	RESISTENTIES	KLEUR VAN DE BOON			
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Rond Bio</b>								
 COBRA	7-9 mm	16-18 cm	Donkergroen	HR: BCMV, CI		1MSZ	033082BG	
EMERITE	7-9 mm	16-18 cm	Gemiddeld groen	HR: BCMV		1MSZ	033059BG	X
VESPERAL	7-9 mm	16-18 cm	Donkergroen	HR: BCMV, CI		1MSZ	033182BG	
SUNSHINE		16-18 cm	Goudgeel	-		0.5 MSZ	033090BG	
<b>Rond Onbehandeld</b>								
MELISSA	7-9 mm	+20 cm	Paars	HR: BCMV		0.5 MSZ	033137NG	
<b>Ovaal Bio</b>								
BLAUHILDE	-	24-26 cm	Paars	HR: BCMV		250 g	033013BS	
<b>Plat Bio</b>								
GOLDEN GATE	-	24-26 cm	Geel	HR: BCMV		1MSZ	033211BG	
LIMKA	-	20 cm	Gemiddeld groen	HR: BCMV		1MSZ	033024BG	
VITALIS	-	20 cm	Donkergroen	HR: BCMV		1MSZ	033027BG	

## Stokdroogbonen



## SOLISTA

Onbe-handeld

Zeer lange peul met 7 tot 8 boontjes. Voor overdekte teelt en teelt in de volle grond. Gemarmerd boontje, kleur van de peul: wit crème gemêleerd.



## ALARIC

Onbe-handeld

Variëteit gebruikt voor de teelt van "haricot Tarbais". Om droog te oogsten. De boon die gebruikt wordt in "cassoulet".



VARIËTEITEN	LENGTE	KLEUR	RESISTENTIES	KLEUR VAN DE BOON	Stokdroogbonen Onbehandeld		
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
ALARIC	15 - 20 cm	Wit-crème	-		0.5 MSZ	03305ING	
SOLISTA	22 - 24 cm	Wit crème gemêleerd	HR: BCMV		1 MSZ	033164NG	

# Kousenband boon

*Vigna unguiculata*



**Zaaien:** Mei tot juni, liefst overdekt

**Gemiddeld DKG:** 100 - 140 g

**Kieming:** 10-20 dagen voor groei

**Dichtheid:** 6 à 7 planten/m<sup>2</sup>

## KILOMETRE

bio

Klimmende soort van Chinese oorsprong met lange, groene peulen. Vroeg, krachtig en productief. Deze soort heeft warmte nodig om vruchten te produceren, dus een lange en warme zomer. In Frankrijk wordt het aangeraden om hem overdekt te telen.

VARIËTEIT	LENGTE	KLEUR	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	Kousenband boon Bio	
				MIN. HOEVEELHEID	CODE
 KILOMÈTRE	50 cm	Groen	J   F   M   A   <b>M</b>   <b>J</b>   <b>A</b>   <b>S</b>   <b>O</b>   <b>N</b>   <b>D</b>	0.25 MSZ	033307BG

# Snijbiet

*Beta vulgaris var cycla L.*

**Zaaien:**  
Maart tot september  
**Gemiddeld DKG:** 10-25 g

**Hoeveelheid zaad:**  
10 g voor 1.000 planten  
3 kg/ha bij direct zaden  
40-100 zaadjes/g

**Voorkweek:**  
5 à 8 weken

**Kieming:**  
6-14 dagen



**Dichtheid:**  
40.000-50.000 planten/ha  
Afstand tussen de rijen van 60 à 70 cm en 30-35 cm op de rij

## Wit bladsteel



### BARESE

Compacte variëteit voor verkoop per stuk. Inzaaien aan het einde van de zomer voor oogst in de herfst en winter.

### VERTE À CARDE BLANCHE 3 RACE B

Zeer mooie commerciële presentatie. Referentie van de markt.

## Gekleurd bladsteel



### BRIGHT LIGHTS

Variëteit die van nature meerkleurig is met witte, roze, rode, groene, gele, enz. bladsteeltes.



### RHUBARB CHARD RUBIS

Redelijk breed blad. Mooi rood gekleurd steeltje.



### BRIGHT YELLOW

Variëteit met gele nerven en bladsteel.



### VERTE A COUPER (BETTE À TONDRE)

Groene snijbiet met dunne steeltjes. Kan tijdens het seizoen meerdere keren afgesneden worden. Kan overwinteren onder goede omstandigheden. Tot 10 cm laten groeien in de winter.

VARIËTEITEN	BLADKLEUR	LENGTE BLADSTEEL	BREEDTE BLADSTEEL	WEERSTAND TEGEN KOU:	WEERSTAND TEGEN DOORSCHIETEN			
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Wit bladsteel Bio</b>								
BARESE 	Donkergroen, gebold	25-30 cm	6-8 cm	Zeer goed	Redelijk gevoelig	1 MGZ	051017BK	X
VERTE À CARDE BLANCHE 3 RACE B	Donkergroen, gebold	35-40 cm	10-15 cm	Zeer goed	Zeer goed	5 MGZ	051005BK	X
						50 g	051005BS	
VARIËTEITEN								
	KLEUR BLADSTEEL					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Gekleurd bladsteel Bio</b>								
BRIGHT LIGHTS	Meerkleurig					50 g	051006BS	X
BRIGHT YELLOW	Geel					50 g	051015BS	
RHUBARB CHARD RUBIS 	Rood					50 g	051003BS	
VERTE A COUPER (BETTE À TONDRE)	Donkergroen, glad					50 g	051035BS	

# Spinazie

*Spinacia oleracea L.*

**Zaaien:**

Het hele jaar afhankelijk van de regio's DKG tussen 3 en 12 afhankelijk van het zaailot

**Gemiddeld DKG:** 9-12 g

**Hoeveelheid zaad:**

Klassieke groente: 800.000 zaden/ha ofwel 8 tot 10 kg/ha  
 Jonge scheuten: 5 à 7 miljoen/ha

**Kieming:**

7-21 dagen bij 13-18°C



**Dichtheid:**

Bij planten: 2 à 3 zaadjes per kluit  
 15 à 20 planten/m2



## TECHNISCH ADVIES

De in Frankrijk aanwezige rassen van valse meeldauw (*Peronospora effusa*) zijn genummerd van 1 tot en met 19.



**ROND BLAD**



**GEPUNT BLAD (HARP F1)**



**ROND, GEBOMBEERD BLAD (RED TABBY F1)**

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	VROEGRIJPHED	KLEUR	RESISTENTIES	RESISTENTIES		
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Spinazie Bio</b>							
<b>CORVAIR F1</b>	J F M A M J J A S O N D	Vroeg	Groen	HR: Pe 1-11, 13, 15, 16	25 MSZ	030097BG	
<b>RENEGADE F1</b>	J F M A M J J A S O N D	Halfvroeg	Donkergroen	HR: Pe 1-7, 11, 13, 15, 16	25 MGZ	030128BK	
<b>MATADOR (VIKING)</b>	J F M A M J J A S O N D	Seizoen	Donkergroen	-	250 g	030090BS	
<b>REGIMENT F1</b>	J F M A M J J A S O N D	Laat	Donkergroen	HR: Pe 1-7, 11, 13, 15, 16	25 MGZ	030129BK	
<b>GÉANT D'HIVER</b>	J F M A M J J A S O N D	Laat	Donkergroen	-	250 g	030005BS	
<b>Spinazie Onbehandeld</b>							
<b>HARP F1</b> (GEPUNT BLAD)	J F M A M J J A S O N D	Vroeg	Donkergroen	HR: Pe 1-12, 14-16	25 MSZ	030122NG	
<b>RED TABBY F1</b>	J F M A M J J A S O N D	Vroeg	Geaderd met rode ribben	HR: Pe: 1-9, 11-13 IR: Pe: 10	25 MSZ	030153NG	
<b>NEVADA F1</b>	J F M A M J J A S O N D	Vroeg	Groen	HR: Pe 1-18	25 MSZ	030135NG	X
<b>BANDERA F1</b>	J F M A M J J A S O N D	Halfvroeg	Donkergroen	HR: Pe 1-18	25 MSZ	030143NG	
<b>MONTEREY F1</b>	J F M A M J J A S O N D	Halfvroeg	Donkergroen	HR: Pe 1 - 15, 17, 19	25 MSZ	030108NG	X

zaaien oogsten



# Suikermais

*Zea mays saccharata*

## Zaaien:

Mei-juni

**Gemiddeld DKG:** 120-200 g

## Hoeveelheid zaad:

50 à 60.000 zaden/ha

## Kieming:

6-10 dagen

Bij een minimum bodemtemperatuur van 15 °C



## Dichtheid:

20-28 x 70-100 cm

De percelen 300 tot 500 m van elkaar verwijderd of de mannelijke bloeifase van twee variëteiten minstens 10 dagen na elkaar laten plaatsvinden.

## Pop corn



### CINEMA

bio

Variëteit rijk aan zetmeel. Het dunne en glazige hulsje 'knapt' open wanneer de korrels verwarmd worden.

### ROBUST 90252 F1

Onbehandeld

Gele korrel. Zeer productief. Uitstekende kwaliteit. Kan ook gebruikt worden als mini-mais.

## Supersweet



### GOLDEN BANTAM

bio

Vergeeten variëteit, halfvroeg met grote kolven, planthoogte 1,5 tot 2 m. Uitstekende smaakwaliteit. Geschikt voor korte circuits.

### CARAMELO F1

Onbehandeld

Vroege cyclus: 70-75 dagen, kleine plant van 1m60, Sappige korrel, ideaal voor de verse markt.

### SEQUOIA F1

Onbehandeld

Zeer goede bescherming van de kolf met cilindrische vorm en mooi gelijkjnde korrels.

### BIMBO F1

Onbehandeld

Vroege variëteit die als eerst gezaaid kan worden.

### IDAHO F1

Onbehandeld

Een seizoensreferentie. Mooie kolf en hoog rendement.

### 7401MP\* F1

Onbehandeld

Witte zaaden, voor de versmarkt en industrie.

VARIËTEITEN	KLEUR	SOORT	KOLFLENGTE	AANTAL RIJEN	AANTAL DAGEN(1)	RESISTENTIES	MIN. HOEVEELHEID	
							MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Suikermais Pop corn Bio</b>								
CINEMA	Geel	-	20 cm	14-18	-	-	100 g	040095BS
<b>Suikermais Pop corn Onbehandeld</b>								
ROBUST 90252 F1	Geel	-	-	-	-	-	1MSZ	040043NG
<b>Supersweet Bio</b>								
GOLDEN BANTAM	Geel	-	20 cm	14-18	-	-	100 g	040009BS
<b>Supersweet Onbehandeld</b>								
CARAMELO F1	Geel	-	20 cm	18	-	-	1MSZ	040093NG
SEQUOIA F1	Geel	Sh2	20 cm	16	79	IR: NCLB, SCLB, Ps, SW(2)	100 MSZ	040060NG
BIMBO F1	Geel	Sh2	17 cm	14	72	IR: NCLB, Ps	100 MSZ	040019NG
IDAHO F1	Geel	Sh2	20 cm	16	78	IR: NCLB, Cg, Ps	1MSZ	040016NG
<b>Supersweet wit Onbehandeld</b>								
7401MP* F1	Wit	Sh2	20 cm	-	74	HR: MDMV	1MSZ	040030NG

\*Variëteit in registratie - (!) Gegevens uit metingen uitgevoerd in Idaho (USA).

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de biologische Groenteteler

**VOLTZ**  
MARACHAGE

# Tuinboon

*Vicia faba L. partim*

**Zaaien:**  
Eind oktober tot april

**Gemiddeld DKG :** 600-1500 g

**Hoeveelheid zaad:**  
450-500 kg/ha  
300.000 à 400.000 zaden/ha

**Dichtheid:**  
8 à 10 x 40 à 60 cm



## MAJOR

Robuuste en rechte plant met hoog rendement.



## RATIO

Vroeger dan de Express Eleonora.



## EXPRESS ELEONORA



Solide plant met weerstand tegen de oogvlekkenziekte. Weinig of geen bemesting. Selectie van het type Express.



## AGUADULCE

Krachtige en productieve plant. Lange peul.



VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	LENGTE VAN DE PEUL	AANTAL ERWTEN/PEUL		
				MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Tuinboon Bio</b>					
<b>RATIO</b>	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	15 - 16 cm	4/5	1 KG	032509BS
<b>EXPRESS ELEONORA</b>	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	16 - 17 cm	4/5	1 KG	032508BS
<b>MAJOR </b>	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	19 cm	4/5	1 KG	032551BS
<b>AGUADULCE</b>	J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	30 cm	7/8	1 KG	032504BS

■ zaaien Noord ■ zaaien Zuid - Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

# Tomaat met onbepaalde groeiwijze

*Solanum lycopersicum L.*

## Hoeveelheid zaad:

5 g voor 1.000 planten  
> 280-430 zaden/g

**Gemiddeld DKG:** 2.3-3.5 g

## Kieming:

5-14 dagen bij 25 °C

## Kweektemperatuur:

15°C 's nachts, 18-20°C overdag

## Kweekduur van de plant:

8 à 10 weken

## Dichtheid:

• 2-3 planten/m<sup>2</sup> in de serre, in de tunnelserre ofwel 40-50 x 80-100 cm

• 1,2 à 1,5 planten/m<sup>2</sup> in de volle grond, niet-opgebonden, ofwel 50-60 x 140-180 cm

Rond



BETROUW-  
BAAR

bio

**MAESTRIA F1**   
Referentie en smeltend

Zeer goede weerstand tegen meeldauw. Zeer krachtige plant. Goede smaakwaliteit



## TECHNISCH ADVIES

Het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) en cladosporium (Pfa-E) komen steeds meer voor in de Franse teeltregio's. Ontdek onze selectie variëteiten met zeer goede weerstand:



HR: **Brentyla F1, Garance F1, Maestria F1**  
IR: **Amerigo F1, Jaspina F1, Runner F1**



HR: **Diplom F1, Jaspina F1, Previa F1, Runner F1, Hamlet F1**

## DIPLOM F1



bio

Zeer vroeg. Ronde, gelijkmatige vrucht. Zeer productief.

## PREVIA F1



bio

Mooie plant met zeer regelmatige vrucht. Zeer goede smaakwaliteit. Zeer productief.

## GARANCE F1



bio

Goed behoud bij maturiteit, zeer hoog gehalte lycopene en vitamine C. Smeltend vruchtvlees. Oogsten wanneer mooi rood. Goede conservering na de oogst. Zeer goede smaakwaliteit.

## FIORENTINO F1

bio

Tomaat voor bulk en trossen. Krachtige plant met weerstand. Eenvoudige en regelmatige vruchtzetting. Homogeen kaliber. Stevige vrucht. Zeer goede smaakwaliteit, zachte smaak en vlezig.

## JASPINA F1



Onbe-handeld

Zeer mooie kleuring van de vruchten, redelijk stevig en goede smaakwaliteit. Ideaal voor trossen en bulk.

## CINDEL F1

bio

Vrucht met gelijkmatige kleur. Goede vruchtzetting. Rustieke plant. Zeer goede smaakwaliteit.

## ESTIVA F1

bio

Dikke vrucht bestand tegen splitsen. Egale kleur. Zeer goede smaakwaliteit.

## RUNNER F1



Onbe-handeld

Variëteit bijzonder geschikt voor vermoeide bodems voor het seizoen en einde van het seizoen. Krachtige plant met goede bladdekking. Zeer goed gedrag ten opzichte van oidium.

## BRENTYLA F1

bio

Variëteit van het type Brenda, met weerstand tegen TYLCV. Ronde vrucht met uitstekende stevigheid en kleuring.

## SAINT-PIERRE

bio

Ronde, zeer gladde vrucht.

## AMERIGO F1



Onbe-handeld

Type "Beef" geschikt voor korte cyclus voor teelt in tunnelserre en in de volle grond. Zeer goede smaak en productiviteit.

## Ronde tomatomaat

GRAPPELINA F1 


































Type tomatomaat. Zeer mooie plant. Krachtige plant. Regelmatige vrucht. Goede smaakwaliteit.

HAMLET F1 

Vroege variëteit, ideaal voor trossen, met goede smaakwaliteit. Smeltend vruchtvlees. Weerstand tegen cladosporium.

BOLSTAR GRANDA 

Zeer krachtige plant, bestemd voor de volle grond met koubeschutting. Stevig product, zachte smaak en langzame kleuring voor uitstekende conservering na de oogst. Teelt met weinig behoefte aan basisproducten.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHEID	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	KALIBER	RESISTENTIES	STEVIGHEID	Rond Bio		PLANTEN
							MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Rond Bio</b>									
 <b>DIPLOM F1</b> 	Zeer vroeg		90-110 g	57-67	HR: Pf A-E, ToMV	●○○○	50 SZ	056045BG	
 <b>PREVIA F1</b> 	Zeer vroeg		120-140 g	57-67	HR: ToMV, Fol O, 1, Vd(O), For, Pf A-E IR: Pi, On	●○○○	50 SZ	056347BG	X
 <b>GARANÇE</b> 	Vroeg		120-150 g	57-67	HR: Fol O, 1, For, ToMV, Pl, PsT, TSWV	●●○○	50 SZ	056406BG	
<b>CINDEL F1</b>	Vroeg		150 g	67-77	HR: ToMV O-2, Va(O), Vd(O), Fol O, 1	●●●○	100 SZ	056012BG	
 <b>BRENTYLA F1</b>	Vroeg		160 g	67-77	HR: ToMV O, Va(O), Vd(O), Fol O, 1, TSWV O / IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV	●●●○	100 SZ	056300BG	
<b>FIorentino F1</b>	Vroeg		165 g	67-82	HR: ToMV O-2, Va(O), Vd(O), Fol O-2 IR: TYLCV, Ma, Mi, Mj	●●●○	100 SZ	056254BG	
<b>ESTIVA F1</b>	Seizoen		160-180 g	67-82	HR: ToMV O, Va(O), Vd(O), Fol O, 1	●○○○	100 SZ	056034BG	
 <b>MAESTRIA F1</b> 	Seizoen		160-180 g	67-82	HR: ToMV, Va(O), Vd(O), Fol 2, TSWV O IR: Ma, Mi, Mj, Pi	●○○○	100 SZ	056117BG	X
<b>SAINT-PIERRE</b>	Vroeg		110 g	57-67	-	●○○○	100 SZ	056014BG	
<b>Rond Onbehandeld</b>									
 <b>JASPINA</b> 	Seizoen		140-160 g	67-77	HR: ToMV, Fol 1, 2, Pf A-E, Va(O), Vd(O) IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj	●●●●	50 SZ	056601NG	
 <b>RUNNER F1</b> 	Vroeg		200-240	82-102	HR: ToMV, Pf A-E, On, Fol O, 1, Va(O), Vd(O) / IR: TSWV, Ma, Mi, Mj	●●●●	50 SZ	056589NG	
 <b>AMERIGO F1</b> 	Seizoen		200-220 g	82-102	HR: ToMV O-2, Fol O, 1, Vd(O) IR: TSWV, Mi	●●●○	250 SZ	056490NG	X
<b>Ronde tomatomaat Bio</b>									
 <b>HAMLET F1</b> 	Vroeg		100-120 g	57-67	HR: Pf A-E, ToMV, Va, Vd, Fol O, 1 / IR: Ma, Mi, Mj	●○○○	50 SZ	056676BG	X
 <b>GRAPPELINA F1</b> 	Vroeg		120-140 g	57-67	HR: Va(O), Vd(O), Fol O, 1, For, Pf A-E	●●○○	50 SZ	056418BG	X
 <b>BOLSTAR GRANDA</b>	Vroeg		100-120 g	57-67	HR: Pf A-E, ToMV O, Va(O), Vd(O), Fol O, 1, For	●●○○	100 SZ	056543BG	

Stevigheid: 1/4 : smeltend 4/4 : zeer stevig



**Rond en gestreept**



**GREEN ZEBRA\*\***



Groene gestreepte vrucht. Zeer sappig vruchtvlees.



**KALYPSO**



Vrucht met een originele groene kleur met roze strepen. Smeltend en zeer sappig vruchtvlees. Perfect om te combineren met de Green Zebra.

**Rond en gekleurd**



**KAKAO F1**



Zeer krachtige plant. Ronde, licht vlakke vrucht. Donkerbruine kleuring met gemarkeerde groene wortelhals wanneer rijp. Goede smaakwaliteit. Goede bewaring.



**PAUL ROBSON\*\***



Kleine ovale tomaat met zwarte kleur. Interessante variëteit vanwege met zwarte kleur. Interessante variëteit vanwege het vroege karakter



**ORANGE QUEEN\*\***



Vroege variëteit met feloranje vrucht van het type 'Beef'. Ronde, afgevlakte vrucht met geel, stevig en sappig vruchtvlees en zachte smaak.



**NOIRE RUSSE\*\***



Vrucht die zeer donkerrood wordt wanneer rijp. Weinig sappig vruchtvlees, niet zuur.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	RESISTENTIES	🍅		🌱
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Rond en gestreept Bio</b>							
<b>GREEN ZEBRA**</b>	Seizoen		80-120 g	-	100 SZ	056152BG	X
<b>KALYPSO</b>	Seizoen		70-90g	-	50 SZ	056648BG	
<b>Rond en gekleurd Bio</b>							
<b>KAKAO F1</b>	Halfvroeg		130-150 g	HR: ToMV, For	100 SZ	056120BG	X
<b>PAUL ROBSON**</b>	Vroeg		80-100 g	-	50 SZ	056651BG	
<b>NOIRE RUSSE**</b>	Seizoen		120-150 g	-	100 SZ	056157BG	
<b>ORANGE QUEEN**</b>	Vroeg		100-300 g	-	100 SZ	056287BG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

## Rond en gekleurd (vervolg)

LEELOO F1 

Onbe-handeld

Mooie plant, vrucht met een mooie oranje kleur, homogeen kaliber, goede smaak. Goede instandhouding na de oogst.



## LEMON BOY F1

Onbe-handeld

Mooie plant, vrucht met een mooie gele kleur, homogeen kaliber, goede smaak. Goede instandhouding na de oogst.



ONTDEK **LEELOO F1**  IN VIDEO  
<https://youtu.be/oYhbCkzTR-c>

PINK SUN F1 

Onbe-handeld

Enigszins geribbelde ronde roze variëteit. Smeltend en sappig vruchtvlees, dunne schil en aromatisch. Krachtige plant met korte internodes met 4 vruchten per tros.

PINK WONDER F1 

Onbe-handeld

Roze, licht geribbelde tomaat, sappig en zeer smaakvol. Weerstand tegen cladosporium.



VARIËTEITEN

VROEGRIJPHED

VORM

GEMIDDELD GEWICHT

KALIBER

RESISTENTIES










MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

## Rond en gekleurd Onbehandeld

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	KALIBER	RESISTENTIES	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>LEELOO F1</b> 	Vroeg		140-170 g	57-67	HR: ToMV, Fol O,1 IR: Mi	50 SZ	056602NG	X
<b>LEMON BOY F1</b>	Halfvroeg		160-180 g	67-77	HR: Va(0), Vd(0), Fol O, 1, Ss IR: Ma, Mi, Mj	250 SZ	056070NG	X
<b>PINK SUN F1</b> 	Seizoen		160-200 g	67-77	HR: ToMV(2), Fol(l), Va(0), Vd(0), Ss IR: TYLCV, Ma, Mi, Mj	50 SZ	056642NG	X
<b>PINK WONDER F1</b> 	Vroeg		200-220 g	77-82	HR: PFA-E, ToMV O, Va, Vd, Fol O,1	50 SZ	056383NG	


**VOLTZ**  
 MARAICHAGE

De Gids van de biologische Groentelater

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

**Langwerpige vleestomaat**



**BETROUW-BAAR**

**CAURALINA F1**

Goede referentie voor de markt

Variëteit van het type vleestomaat, homogeen en smaakvol gedurende het hele seizoen.

**FLEURETTE F1**

Zeer krachtige plant. Regelmatige vruchtzetting op de hele plant. Groene wortelhals verdwijnt wanneer rijp. Uitstekende smaakwaliteit. Van het echte type «Vleestomaat».

**CUOR DI BUE**

Hartvormige grote rode vruchten. Homogene selectie. Van het echte type «Vleestomaat».



**SONNENHERZ\*\***

Zeer mooie puntige hartvormige vrucht, goudgele kleur en rood gevlamd. Dunne schil, sappige vrucht. Evenwichtige en productieve plant.



**OCHSENHERZ ORANGE\*\***

Vleestomaat met intens oranje kleur. Zeer vlezige vrucht.



**NEW**

**GV563115\* F1**

Onbehandeld

Echt type vleestomaat. Zeer krachtige en productieve plant. Regelmatige vruchten gedurende het hele seizoen. Zonder groene wortelhals. Opmerkelijke smaakwaliteit.



**RUGBY F1**

Onbehandeld

Originele roze hartvormige vrucht, smeltend en zacht vruchtvlees, voelt stevig aan.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHEID	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	RESISTENTIES	Langwerpige vleestomaat Bio		
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>CAURALINA F1</b>	Seizoen		160-200 g	HR: ToMV:0-2/For/Fol:0	100 SZ	056337BG	X
<b>FLEURETTE F1</b>	Seizoen		160-200 g	-	50 SZ	056348BG	X
<b>CUOR DI BUE (VLEESTOMAAT)</b>	Vroeg		200-250 g	-	100 SZ	056053BG	X
<b>SONNENHERZ**</b>	Seizoen		200-250 g	-	50 SZ	056647BG	
<b>OCHSENHERZ ORANGE**</b>	Seizoen		200-250 g	-	100 SZ	056594BG	X
Langwerpige vleestomaat Onbehandeld							
<b>GV563115* F1</b>	Seizoen		250-300 g	HR:ToMV:0-2; TSWV:0; Va:0; Vd:0; Fol:0.1 IR: TSWV:1	50 SZ	056853NG	
<b>RUGBY F1</b>	Vroeg		150-180 g	HR: ToMV, Va (0), Fol 0	50 SZ	056600NG	X

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

\*\* Variëteit in registratie

## Langwerpig en vlezig

**ANDINE CORNUE\*\***

bio

Vrucht die niet zuur is, zeer geperfumeerd. Stevig vruchtvlees.

**CORNABEL F1**

Onbehandeld

Hybride van «Andine Cornue». Zeer regelmatig. Goede vruchtzetting. Vlezige vrucht met smeltend vruchtvlees.

## Langwerpig Latijns

**AGRO F1**

bio

Type «San Marzano», kan rood of bijna rijp geoogst worden, met goede instandhouding na de oogst.

**SAN MARZANO 2**

bio

Italiaanse tomaat, langwerpig, halfvroeg, met stevig en dicht vruchtvlees en weinig pitjes en sap.

## Klassiek langwerpig

**MYRIADE F1**

bio

Variëteit met langwerpige vruchten voor oogst in bulk. Krachtige plant met onbepaalde groeiwijze. Vrucht met gelijkmatige kleur, goede conservering. Voor overdekte verwarmde en koude teelt.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	RESISTENTIES	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
						CODE	
<b>Langwerpig en vlezig Bio</b>							
<b>ANDINE CORNUE**</b>	Vroeg		120-150 g	-	100 SZ	056156BG	X
<b>Langwerpig en vlezig Onbehandeld</b>							
<b>CORNABEL F1</b> 	Vroeg		180 g	HR: Va(O), Vd(O), Fol O, I	50 SZ	056350NG	X
<b>Langwerpig Latijns Bio</b>							
<b>AGRO F1</b> 	Halfvroeg		90 g	HR: ToMV, Fol O, Va(O), Vd(O) / IR: Ma, Mi, Mj	50 SZ	056319BG	
<b>SAN MARZANO 2</b>	Halfvroeg		100 g	-	100 SZ	056566BG	
<b>Klassiek langwerpig Bio</b>							
<b>MYRIADE F1</b>	Vroeg		110-130 g	HR: ToMV O, Va(O), Vd(O), Fol O, I, For, Pf A-E / IR: Ma, Mi, Mj	100 SZ	056229BG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d



**VOLTZ**

MARAICHAGE

De Gids van de biologische Groentelater

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.





Geribd "aumônière"



LIGURIA



Grote peervormige vrucht. Uitzonderlijk vruchtvlees.



ROSAMUNDA F1



Variëteit van het type «aumônière Albenga rose». Smeltend vruchtvlees, dunne schil en aromatisch. Gemiddeld krachtige plant met compacte groeiwijze met trossen van 3 tomaten.

Rond en vlezig



COUNTRY TASTE F1



Grote geparfumeerde donkerrode vrucht met goede instandhouding na de oogst.

BERNER ROSE (BERNER ROSE)



Dunne schil. Rijp oogsten. Zeer zoet en geparfumeerd.

POTIRON ÉCARLATE\*\*



Enorme vrucht, tweekleurig: geel en rood. Dicht zoet-zuur vruchtvlees. Uitstekende smaak

RUSSE\*\* (ROOD)



Zeer grote vrucht, zeer geparfumeerd. Kleine compacte plant. Dicht en sappig vruchtvlees met muskussmaak.

SUPERSTEAK F1



Enorme, regelmatige vrucht. Krachtige plant.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHEID	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	RESISTENTIES	Bio		PLANTEN
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Geribd "aumônière" Bio</b>							
LIGURIA	Seizoen		200 -250 g	-	100 SZ	056163BG	X
<b>Geribd "aumônière" Onbehandeld</b>							
ROSAMUNDA F1	Seizoen		200 -250 g	HR: ToMV(O-2), Fol(O), Va(O), Vd(O)	50 SZ	056634NG	
<b>Rond en vlezig Bio</b>							
COUNTRY TASTE F1	Halfvroeg		200-250 g	HR: ToMV, Fol O.1, Va(O), Vd(O) / IR: Ma, Mi, Mj	50 SZ	056654BG	
BERNER ROSE (BERNER ROSE)	Halfvroeg		120-180 g	-	100 SZ	056155BG	X
POTIRON ÉCARLATE**	Laat		250-500 g	-	100 SZ	056101BG	
RUSSE** (ROOD)	Laat		350-600 g	-	100 SZ	056158BG	
<b>Rond en vlezig Onbehandeld</b>							
SUPERSTEAK F1	Halfvroeg		> 500 g	HR: Va(O), Vd(O), Fol I / IR: Ma, Mi, Mj	250 SZ	056091NG	X

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

Geribd



**MARMALYSA F1**



Mooie variëteit van het type "Marmande". Smeltend en sappig vruchtvlees, dunne schil en aromatisch. Mooie hechting van de stamper. Gemiddeld krachtige plant met open groeiwijze met trossen van 4 tomaten. Ideale trilogie van kleuren met Cappuccino F1 en Pink Sun F1.



**CAPPUCCINO F1**



Type dikke zwarte "Marmande" met mooie oranje glans. Een perfect compromis tussen vruchtkwaliteit en ziekte tolerantie. Smeltend, zacht en fruitig vruchtvlees. Gemiddeld krachtige plant, regelmatige en overvloedige vruchtzetting.



**MARGOLD F1**



Originele vrucht vanwege de presentatie en zoete smaak. Zeer geribbelde gele vrucht met groene wortelhals.

**MARBONNE F1**



Krachtige en productieve plant. Platte, intens rode vrucht met groene wortelhals, zeer geribbeld, goede instandhouding na de oogst.

**MARNERO F1**



Geribbelde zwarte tomaat met homogeen kaliber. Vruchtvlees met een zachte en uitgesproken smaak.



**MARMANDE**



Afgevlakte en half-geribbelde vrucht. Goede smaak kwaliteit. Plant met semi-bepaalde groeiwijze.

**ROSA\*\***



Grote roze "beef", zeer vlezig. Kleine plant met goede weerstand tegen warmte. Ideaal in combinatie met de «Ananas» en «Rouge Russe» tomaten.

**ANANAS**



Zeer grote vlezige vrucht met weinig pitjes. Dicht sappig en zeer zoet vruchtvlees.

**NOIRE DE CRIMÉE**



Vlezig vruchtvlees met uitstekende smaak kwaliteit. Donkerrode tot paarse vrucht.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	RESISTENTIES	Geribd Bio		PLANTEN
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	
MARBONNE F1	Seizoen		160-220 g	HR: ToMV, Fol O	100 SZ	056333BG	
MARMALYSA F1	Seizoen		220-280 g	HR: ToMV(O-2), PflA-E, Fol:O.1, Va(O), Vd(O) IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj	50 SZ	056637BG	X
MARNERO F1	Seizoen		195-250 g	HR: ToMV(O-2), Va(O), Vd(O), Fol O, For	100 SZ	056297BG	
CAPPUCCINO F1	Seizoen		220 - 280 g	HR: ToMV(O-2), PflA-E, Fol:O.1, For; Va(O), Vd(O) IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj	50 SZ	056638BG	X
MARGOLD F1	Seizoen		190-250 g	HR: ToMV(O-2), Va(O), Vd(O), Fol O, Pf A-E	100 SZ	056521BG	X
MARMANDE	Seizoen		170-200 g	-	100 SZ	056023BG	
NOIRE DE CRIMÉE	Seizoen		150-200 g	-	100 SZ	056177BG	X
ROSA**	Seizoen		350-450 g	-	50 SZ	056649BG	
ANANAS	Laat		240-400 g	-	100 SZ	056154BG	X

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d



Kers rond



bio

BETROUW-  
BAAR

READY F1

Goede smaakwaliteit

Rode glanzende vrucht. Krachtige en mooi evenwichtige plant.

TASTYNO F1

Krachtige plant. Felrode vrucht met uitstekende smaakwaliteit.

BARTELLY F1

Teelt met weinig behoefte aan basisproducten. Krachtige plant met goede weerstand, de trossen hebben veel heerlijke rode vruchten die niet openbarsten wanneer overrijp.

SAKURA F1

Krachtige plant. Tros van 20 tot 22 stevige vruchten met uitstekende smaakwaliteit.



TORONJINA F1

Kerstomaat met gemiddelde grootte en een mooie helderoranje kleur. Zeer gewaardeerd vanwege de geparfumeerde, zoete, zachte en originele smaak. Goed rendement.



BLACK CHERRY

Zeer productieve kerstomaat met donkerrode tot zwarte vruchten. Uitstekende smaakwaliteit.



GARDENER'S DELIGHT  
(TUINIERSGENOT)

Krachtige en vroege plant met een goede opbrengst. De lichtgroene wortelhals vervaagt wanneer rijp. Voor overdekt teelt. Uitstekende smaakwaliteit.



LILLIT

Krachtige en vroege plant. Oranje vrucht met uitstekende smaakwaliteit. Teelt met weinig behoefte aan basisproducten.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	GEBRUIK	RESISTENTIES			
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Kers rond Bio</b>								
TASTYNO F1	Seizoen		12-15 g	Bulk	HR: ToMV, Pf A-E IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV	100 SZ	056351BG	X
BARTELLY F1	Vroeg		15-16 g	Tros, bulk	HR: ToMV, Pf A-E	100 SZ	056433BG	
READY F1	Zeer vroeg		20 g	Bulk	HR: Pf A-E, ToMV, Va(0), Vd(0), Fol: 0,1 IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV	50 SZ	056656BG	
SAKURA F1	Seizoen		20-25 g	Bundel, bulk	HR: ToMV O, Pf A-E, Fol O, 1 IR: Ma, Mi, Mj	100 SZ	056147BG	
TORONJINA F1	Vroeg		16-20 g	Bulk	HR: ToMV, Pf A-E Fol O, 1	100 SZ	056434BG	
GARDENER'S DELIGHT (TUINIERSGENOT)	Vroeg		20-30 g	Bulk	-	100 SZ	056017BG	
BLACK CHERRY	Seizoen		30 g	Bulk	-	100 SZ	056286BG	
LILLIT	Vroeg		20 g	Bulk	HR: Pi, Pf: A-E	100 SZ	056593BG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

Kers rond (vervolg)



**COOKIE® F1<sup>(1)</sup>**

Onbe-handeld

Originele variëteit met opmerkelijke smaak. Zeer regelmatige tros.



**GARDENBERRY F1**

Onbe-handeld

Cocktailtomaat met originele aardbeivorm. Zeer zoete smaak.



**SUNGREEN F1**

Onbe-handeld

Ronde kerstomaat die lichtgroen blijft wanneer rijp. Lichtzure smaak, dunne schil.



**STAR GOLD F1**

Onbe-handeld

Goudgele kerstomaat, zeer zoet wanneer rijp.



VARIËTEITEN

VROEGRIJPHED

VORM

GEMIDDELD GEWICHT

GEBRUIK

RESISTENTIES

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

**Kers rond Onbehandeld**

<b>COOKIE® F1<sup>(1)</sup></b>	Vroeg		20-25 g	Bulk	HR: Ma, Mi, Mj, Va(O), Vd(O), Fol O	50 SZ	05637ONG	X
<b>SUNGREEN F1</b>	Seizoen		20 - 25 g	Bulk	HR: ToMV : 0-2	50 SZ	05629ING	
<b>GARDENBERRY F1</b>	Seizoen		23 g	Bulk	-	50 SZ	05637ING	
<b>STAR GOLD F1</b>	Seizoen		15-20 g	Bulk	HR: Fol 1,2, ToMV	50 SZ	056282NG	X

(1) Tomato Cookie® F1 Melange <sup>®</sup>Handelsmerk



Kers langwerpig



**MONTERREY F1** 

Type langwerpige kerstomaat. Hoog rendement en uitstekende bewaringsduur na de oogst.

**APERO F1** 

Mooie smaakvolle, ovale vrucht.

**CAPRICCIO F1** 

Gemiddeld krachtige plant met korte internode, zeer productief. Vrucht met zeer mooie rood glanzende kleuring. Uitstekende smaakwaliteit.

**DONATELLINA** 

Vrucht in de vorm "cœur de pigeon". Hoog suikergehalte. Voor productie van trossen en bulk.



**RED PEAR** 

Kleine originele vruchten in peervorm van 3 cm hoog.



**PRUNE NOIRE\*\*** 

Rustieke en productieve variëteit. Stevig, zacht en sappig vruchtvlies.

















**TRILLY F1** 

Type mini "San Marzano". Weinig gevoelig voor rotting van de punten (neusrot). Uitzonderlijke smaakwaliteit.



**DOLLY F1** 

Type mini "San Marzano", geel-oranje. Zeer smaakvol. Weinig gevoelig voor openbarsten.

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	GEBRUIK	RESISTENTIES	🍅		🌱
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Kers langwerpig Bio</b>								
 <b>MONTERREY F1</b> 	Zeer vroeg		25-30 g	Bulk	HR: ToMV, FoI O, 1, 2, Va, Vd	50 SZ	056655BG	
 <b>APERO F1</b>	Halfvroeg		18-20 g	Bulk, cluster	HR: ToMV, FoI O, Pf A-E IR: Ma, Mi, Mj	100 SZ	056200BG	X
 <b>CAPRICCIO F1</b>	Vroeg		18-20 g	Bulk	HR: ToMV, FoI O, Pf A-E IR: Ma, Mi, Mj	100 SZ	056263BG	X
<b>DONATELLINA</b>	Seizoen		12-16 g	-		50 SZ	056652BG	
<b>RED PEAR</b>	Seizoen		20 g	-		50 SZ	056003BG	
<b>PRUNE NOIRE**</b>	Vroeg		25-30 g	-		100 SZ	056161BG	
<b>Kers langwerpig Onbehandeld</b>								
<b>TRILLY F1</b> 	Vroeg		20-25 g	Bulk	HR: Va(O), FoI O,1	50 SZ	056164NG	X
<b>DOLLY F1</b> 	Vroeg		15-20 g	Bulk	HR: FoI O, 1 IR: Ma, Mi, Mj	50 SZ	056083NG	X

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

## Troscocktail



## DEVOTION F1



Luchtige en krachtige plant. Regelmatige vruchten met een mooie glanzende rode kleur die in visgraatmotief groeien.



Goede weerstand tegen meeldauw

## MOUNTAIN MAGIC F1



Stevige vrucht met zeer zachte en volle smaak. Goede instandhouding van de vruchten.



VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	RESISTENTIES	Troscocktail Bio		
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
DEVOTION F1	Vroeg		55 g	HR: ToMV O, Va(O), Vd(O), Fol O, I, For IR: Ma, Mi, Mj	100 SZ	056145BG	
MOUNTAIN MAGIC F1	Seizoen		60 g	HR: Fol O; Fol I; ToMV IR: Pi	50 SZ	056662BG	

# Tomaat met bepaalde groeiwijze

*Solanum lycopersicum L.*

## Rond



### AMAPOLA F1

De ronde rode vrucht heeft een groot kaliber en een uitstekende smaak. Dankzij de zeer goede vruchtzetting onder warme omstandigheden is dit een productieve plant.

Onbehandeld

### GORDON F1

Vrucht met gelijkmatige kleur. Zeer homogeen. Zeer sterk percentage overheerlijke vruchten.

Onbehandeld

## Rond en gekleurd



**Hoeveelheid zaad:**  
5 g voor 1.000 planten  
250-300 zaaden/g

**Gemiddeld DKG :** 2.3-3.5 g

**Voorkeek:**  
8 à 12 weken

**Kieming:**  
5-14 dagen bij 25°C

**Kweektemperatuur:**  
15 °C 's nachts, 18-20 °C overdag

**Kweekduur van de plant:**  
4 à 6 weken

**Dichtheid:**  
1,2 à 1,5 planten/m<sup>2</sup> in de volle grond, niet-opgebonden, ofwel 50-60x140-180 cm

## Rond en langwerpig



### ROMA VF

Zeer vertakte plant. Vruchten met weinig sap, geschikt voor het maken van saus.

### RANGER F1

Type hybride Roma. Plant met semi-bepaalde groeiwijze. Ideaal voor verse consumptie of voor sauzen.

Onbehandeld

### YELLOW DONUT

Ronde tomaat met een dieppele kleur. Zeer homogene grootte en kaliber. Uitstekende smaakwaliteit, sappig en zeer zacht vruchtvlees. Ideale variëteit voor diversificatie met geringe productiekosten.

VARIËTEITEN

VROEGRIJPHEID

VORM

GEMIDDELD GEWICHT

KALIBER

RESISTENTIES

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

#### Rond Onbehandeld

GORDON F1

Halflaat



180 g

67-77

HR: Va(O), Vd(O), Fol 2

250 SZ

056093NG

AMAPOLA F1 

Halflaat



250 -300 g

82-102

HR: Fol 0,1, Ss, Vd(O)  
IR: TSWV, TYLCV

250 SZ

056396NG

#### Rond en gekleurd Bio

YELLOW DONUT

Seizoen



160-180 g

67-82

-

50 SZ

056805BG

#### Rond en langwerpig Bio

ROMA VF

Vroeg



95 g

-

100 SZ

056016BG

#### Rond en langwerpig Onbehandeld

RANGER F1 

Seizoen



85 g

HR: Va(O), Vd(O), Fol 0,1  
/ IR: Ma, Mi, Mj

250 SZ

056686NG

## Rond



BETROUW-BAAR

## GALADIANT\* F1

Het topproduct voor open veld!

Tomaat met een bossige groeiwijze, halfgegroeppeerde oogst. Grote halfstevige vrucht, zeer smaakvol en perfect geschikt voor verse consumptie. Net als zijn broertje Défiant F1 heeft deze variëteit een zeer goede weerstand tegen bepaalde meeldauwrassen.

## DEFIANT F1

Krachtige plant. Zeer regelmatige vrucht. Zeer goede smaakwaliteit. Zeer productief. Zeer goede weerstand tegen meeldauw.

Onbe-handeld

Ons gamma  
TOLÉRIANTES  
van tomaten met weerstand  
tegen meeldauw

## CONTROLEGEWAS



## PROSPERIAN F1\*



## Technisch advies

Meeldauw bij tomaten wordt veroorzaakt door de ziektekiem *Phytophthora infestans* en is één van de ziekten die de meeste schade aanricht en zeer besmettelijk is. De teelt van tomaten in open veld kan sterk aangetast worden bij vochtige omstandigheden door regen en mist.

**De beste strategie om meeldauw tegen te gaan is het kiezen van tolerante variëteiten.** Al meer dan 4 jaar streeft VOLTZ Maraîchage bij zijn ontwikkelingsprogramma's naar het zoeken van variëteiten die weerstand hebben tegen deze boosdoener. Dankzij onze volharding op dit gebied kunnen wij u vandaag een gamma van 3 variëteiten aanbieden met een zeer goede weerstand tegen meeldauw.

## Langwerpig



## PROSPERIAN\* F1

Tomaat van het type hybride Roma. Bossige, zeer productieve plant met gegroeppeerde oogst. Stevige en zeer vlezige vrucht geschikt voor het maken van saus of conserven. Variëteit met zeer goede weerstand tegen bepaalde meeldauwrassen.

Onbe-handeld

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHED	VORM	GEMIDDELD GEWICHT	KALIBER	RESISTENTIES	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
						MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Rond Bio</b>								
GALADIANT* F1	Seizoen		280-300 g	82-102	HR: Va: 1, Vd: 1, Fol:1-3, Si, Ss IR: Ma, Mi, Mj, Pi, TSWV	50 SZ	0568088G	X
<b>Rond Onbehandeld</b>								
DEFIANT F1	Vroeg		140-160 g	67-77	HR: Fol2, Vd(0) IR: Aal	50 SZ	056537NG	X
<b>Langwerpig Onbehandeld</b>								
PROSPERIAN* F1	Seizoen		100-120 g		IR: ToMV, Va: 1, Vd: 1, Fol:1-3, Ma, Mi, Mj, Pi	50 SZ	056812NG	X

\*Variëteit in registratie



# Bananensjalot

*Allium cepa L.*

**Zaaien:**  
Eind Februari tot begin april

**Hoeveelheid zaad:**  
250 zaden/g

**Dichtheid:**  
55 à 80 zaadjes per strekkende meter  
Afstand tussen de rijen van 25 cm tot 35 cm, 1,5 à 2 zaadjes/ha 6-7 kg



## FIGARO

Variëteit met een bolvormige, zeer langwerpige bol met een bruin-rose kleur. Goede weerstand tegen doorschieten. Variëteit geschikt voor lente- en zomergewas. Goede bewaring.

MIN. HOEVEELHEID: 10 MGZ      CODE : 044029NK  
PLANTEN : Ja

Onbe-  
handeld



## Technisch advies

### Variëteiten van halflang type

55 à 80 zaadjes per strekkende meter inzaaien, afhankelijk van het gewenste kaliber.



# Sjalot

*Allium cepa L.*



## CONSERVOR F1

Donkerbruine bol met enigszins langwerpige vorm en mooie schil. Zeer goede bewaring.

MIN. HOEVEELHEID: : 1 MGZ      CODE : 044209BK  
PLANTEN : Ja

bio

Alleen verkrijgbaar als bulbil:

**LONGOR en RED SUN**

Uiterste besteldatum : **week 2**

Leveringsweek : **week 10** 



## LONGOR

Traditionele variëteit met een lange vorm en koperkleurige rok

CONSERVERING : Vroeg tot gemiddeld    KALIBER : 15-35  
AANTAL BOLLEN / KG : 30    BEHOEFTE PER 100 M<sup>2</sup> (IN KG) : 30

MIN. HOEVEELHEID : : 20 KG      CODE : 803060  
VERKRIJGBAAR IN BULBIL : JA, uitsluitend

bio

## RED SUN

Productieve, ronde variëteit. Geschikt voor winteropslag.

KALIBER : 22-44  
AANTAL BOLLEN / KG : 30    BEHOEFTE PER 100 M<sup>2</sup> (IN KG) : 30

MIN. HOEVEELHEID : : 20 KG      CODE : 803172  
VERKRIJGBAAR IN BULBIL : JA, uitsluitend

bio



## TECHNISCH ADVIES

80 zaadjes per strekkende meter inzaaien, ofwel 1,8 à 2,5 miljoen zaadjes per hectare. De exacte dichtheid hangt af van het gewenste kaliber.

Voor een kaliber van:

- 20-25, 2,5 miljoen zaadjes per hectare inzaaien
- 25-35, 2 miljoen zaadjes per hectare inzaaien
- 35-50, 1,8 miljoen zaadjes per hectare inzaaien.




Ui

*Allium cepa L.*

Alleen verkrijgbaar als bulbil:

Uiterste besteldatum : week 2

Leveringsweek : week 8, 9, 10 

## Gele - Lange dagen (lentegewas)



## CRUSADO



Redelijk late variëteit, mooie ronde en koperkleurige knol, behoorlijk donker, kan zeer goed geconserveerd worden.

## SANTERO F1



Variëteit met zeer grote weerstand tegen meeldauw (*Peronospora destructor*). Koperkleurige ronde bollen die zeer goed geconserveerd kunnen worden.

## Rode - Lange dagen (lentegewas)



## RED BARON



Dieprode ui met goede instandhouding. Voor de versmarkt en voor transformatie.

## Roze



## KERAVEL



Traditionele variëteit uit Bretagne, uitstekende smaakwaliteit.

VARIËTEITEN	CONSERVERING	KALIBER	AANTAL BOLLEN / KG	BEHOEFTE PER 100 M <sup>2</sup> (IN KG)	Onbehandeld	
					MIN.	CODE
Gele - Lange dagen (lentegewas) bulbils Bio						
CRUSADO	Zeer lang	10 - 21	600	14	Zak van 20 kg	803172F
SANTERO F1	Zeer lang	10 - 21	360 / 160	14 / 28	sac de 20 kg	803168F
		22 - 26				803169F
Rode - Lange dagen (lentegewas) bulbils Bio						
RED BARON	Zeer lang	10 - 22	360 / 140	14 / 28	sac de 20 kg	803164F
		22 - 26				803165F
Roze bulbils Onbehandeld						
KERAVEL	Zeer lang	17 - 21	400	16.5 / 66	sac de 20 kg	803118F



## Gele - Lange dagen (lente-gewas)



BETROUW-  
BAAR

MEELDAUW

bio

### HYLANDER F1

Bestand tegen meeldauw, conservering

Variëteit van het type **Rijnsburger**. Weerstand tegen meeldauw. Geschikt voor lange opslag.

### BELLESCO\* F1

Vroege gele ui (Amerikaans type) met weerstand tegen meeldauw. Mooi koperkleurige knol van gemiddelde grootte. Dunne tot gemiddelde wortelhals.

### POWELL F1

Variëteit met zeer grote weerstand tegen meeldauw. Mooie koperkleurige en zeer stevige bol van gemiddelde grootte.

### HYBOUND F1

Zeer ronde ui met een uitstekende kwaliteit van de schil.

### HYTECH F1

Type Rijnsburger van uitstekende kwaliteit.

Gekleurde ui

Hoeveelheid zaad:  
250 zaden/g

Voorkweek:  
6 à 8 weken

Zaaien:

Korte dagen van eind augustus tot begin september  
Lange dagen van begin maart tot half april

Gemiddeld DKG: 4 g

Dichtheid:

20 à 30 zaadjes per strekkende meter. Afstand tussen de rijen van 25-35 cm.  
3 à 4 kg/ha: 700 à 800.000 planten/ha

### SANTERO F1

Variëteit met zeer grote weerstand tegen meeldauw (*Peronospora destructor*). Koperkleurige ronde bollen die zeer goed geconserveerd kunnen worden.

### RIJNSBURGER 5 RACE

#### BINGO

Mooie selectie van het type Rijnsburger. Bol met strogele kleur.

### CÉNOL

Mooie diepe koperkleur. Bij een standaarddichtheid is het gemiddelde kaliber 60/80 mm; kan bij beperkte dichtheid een zeer groot kaliber bereiken. Geschikt voor teelt in het zuiden van Frankrijk.

### JAUNE PAILLE DES VERTUS

Uitstekende selectie met hoog rendement. Kan gebruikt worden voor de productie van eerstejaars plantuien.

VARIËTEITEN

VROEGRIJPHEID

VORM

CONSERVERING

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

MIN. HOEVEELHEID

CODE

PLANTEN

#### Gele - Lange dagen (lente-gewas) Bio

VARIËTEITEN	VROEGRIJPHEID	VORM	CONSERVERING	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
BELLESCO* F1	PO-PI		●●●●○	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	044356BK	
POWELL F1	PI		●●●●○	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	044228BK	X
HYBOUND F1	P1-P2		●●●●●	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	044221BK	
HYTECH F1	P2		●●●●●	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	044158BK	
SANTERO F1	P2		●●●●●	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	044053BK	
RIJNSBURGER 5 RACE BINGO	P2		●●●●●	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	044121BK	
HYLANDER F1	P2-P3		●●●●●	J F M A M J J A S O N D	10 MGZ	044208BK	X

#### Gele - Lange dagen (lente-gewas) Onbehandeld

CÉNOL	-		●○○○○	J F M A M J J A S O N D	25 g	044128NS	X
JAUNE PAILLE DES VERTUS	-		●●●●●	J F M A M J J A S O N D	50 g	044009NS	

\*Variëteit in registratie

zaaien oogsten

●○○○○ Weinig geschikt voor conservering ●●●●● zeer geschikt

Rode - Lange dagen (lente-gewas)



BETROUW-BAAR

bio

RED BARON

Kleur en bewaring

Dieprode ui met goede instandhouding. Voor de versmarkt en voor transformatie.

MONASTRELL F1

bio

Zeer goede weerstand tegen meeldauw. Mooie interne en externe kleuring. Dunne wortelhals en goede instandhouding van de schil.

REDSPARK F1

bio

Zeer ronde en homogene variëteit. Zeer stevige en mooie rode bol. Goed geschikt voor lange bewaring. Geschikt voor zowel het noorden als voor het zuiden.

MORADA DE AMPOSTA

bio

Ronde, rood-paarse bol met zachte smaak. Goed gedrag bij opslag.

REDLANDER F1

bio

Variëteit met zeer hoge weerstand tegen meeldauw. Mooie ronde vorm geschikt voor lange conservering.

Rode - Korte en lange dagen



ROSSA LUNGA DI FIRENZE

bio

Bol met een felrode rok. Zacht en zoet vruchtvlies met uitstekende smaakwaliteit. Variëteit in de vorm van een raket, met gemiddeld kaliber (rood lang type uit Florence)

Roze - Lange dagen (lente-gewas)



KERAVEL

bio

Traditionele variëteit uit Bretagne, uitstekende smaakwaliteit.

ROSANNA

Onbehandeld

Roze type met roze/koperkleurige rok en vruchtvlies met roze ringen. Smeltende en zachte smaak.

VARIËTEITEN

AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER

VROEGRIJPHED VORM

MIN. HOEVEELHEID CODE PLANTEN

Rode - Lange dagen (lente-gewas) Bio

Variëteit	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PO	Vorm	Min. hoeveelheid	Code	Planten
MONASTRELL F1			■	■				■	■					10 MSZ	044297BG	X	
REDSPARK F1			■	■				■	■					10 MGZ	044036BK		
MORADA DE AMPOSTA			■	■				■	■					25 g	044032BS	X	
REDLANDER F1			■	■				■	■					10 MGZ	044229BK	X	
RED BARON			■	■				■	■					10 MGZ	044026BK	X	

Rode - Korte en lange dagen Bio

Variëteit	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	-	Vorm	Min. hoeveelheid	Code
ROSSA LUNGA DI FIRENZE			■	■				■	■					25 g	044120BS	

Roze - Lange dagen (lente-gewas) Bio

Variëteit	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PI-P2	Vorm	Min. hoeveelheid	Code
KERAVEL							■		■					10 MSZ	044231BG	

Roze - Lange dagen (lente-gewas) Onbehandeld

Variëteit	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PI-P2	Vorm	Min. hoeveelheid	Code	Planten
ROSANNA			■	■				■	■					10 MSZ	044225NG	X	

Gele - Korte dagen (herfst-gewas) Onbehandeld

Variëteit	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	-	Vorm	Min. hoeveelheid	Code
BRYO F1							■		■					10 MGZ	044292NK	

■ zaaien ■ oogsten

Gele - Korte dagen (herfst-gewas)



BRYO F1

Onbehandeld

Vroege cyclus. Plant met gemiddeld gebladerte en bollen met een goed kaliber. Ronde, stevige bol, gemiddelde wortelhals, met een lichtgele kleur.

# Bosui

*Allium cepa L.*

## Wit

### Zaaien:

Van augustus tot september voor uien die ongevoelig zijn voor vorst  
Van februari tot juni voor vorstgevoelige uien

Gemiddeld DKG : 4 g

### Hoeveelheid zaad:

250 zaden/g

### Dichtheid:

750.000 zaden/ha droog  
2 miljoen zaden/ha voor bosjes  
6-8 kg/ha voor bosjes

## Wit voor zachte winter of voor lenteteelt (vorstgevoelig)



### DE REBOUILLON

Dikke, wit-zilverkleurige bol.

bio

Verkrijgbaar in  
voorgekiemd zaad

### GLADSTONE

Voor de versmarkt. Donkergroen, rechtopstaand blad. Ronde vorm. Weinig gevoelig voor groene verkleuring.

bio

## Wit bestand tegen kou (niet vorstgevoelig)



### DE VAUGIRARD

Mooi blad, zeer rustiek.

Onbe-  
handeld

### BIANCA PRECOCISSIMA MARZATICA

Onbe-  
handeld

Gemiddeld blad, zeer geschikt voor de oogst van bosjes. Type vroege Barletta.

### DE BARLETTA

Onbe-  
handeld

Uitstekende variëteit om te konfijten. Zeer mooie bol.

### BIANCA DI GIUGNO

bio

Polyvalente variëteit met platte bol voor korte en lange dagen.

### BLANC DE LISBONNE

bio

Wil-zilverkleurige bol. Stevig vruchtvlees en zachte smaak.

## Rode - Korte en lange dagen



### ROSSA LUNGA DI FIRENZE

bio

Bol met een felrode rok. Zacht en zoet vruchtvlees met uitstekende smaak kwaliteit. Variëteit in de vorm van een raket, met gemiddeld kaliber (rood lang type uit Florence).

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	VROEGRIJPHED	GEBRUIK	VORM	Bio		PLANTEN
					MIN. HOEVEELHEID	CODE	
<b>Wit voor zachte winter of voor lenteteelt (vorstgevoelig) Bio</b>							
BIANCA DI GIUGNO	J F M A M J J A S O N D	Vroeg	Bosje		25 g	044050BS	
BLANC DE LISBONNE	J F M A M J J A S O N D	Vroeg	Bosje		25 g	044161BS	
DE REBOUILLON	J F M A M J J A S O N D	Laat	Botte, lente-ui, droog		25 g 10 MGZ	044020BS 044020BV	X
GLADSTONE	J F M A M J J A S O N D	Laat	Bosje		10 MGZ	044348BK	
<b>Wit voor zachte winter of voor lenteteelt (vorstgevoelig) Onbehandeld</b>							
BIANCA PRECOCISSIMA MARZATICA	J F M A M J J A S O N D	Zeer vroeg	Bosje		50 g	044068NS	
DE BARLETTA	J F M A M J J A S O N D	Vroeg	Bosje, kan gekonfijt worden		50 g	044006NS	
<b>Wit bestand tegen kou (niet vorstgevoelig) Onbehandeld</b>							
DE VAUGIRARD	J F M A M J J A S O N D	Halflaat	Bosje, lente-ui		50 g	044004NS	
<b>Rode - Korte en lange dagen Bio</b>							
ROSSA LUNGA DI FIRENZE	J F M A M J J A S O N D	Vroeg	Bosje		25 g	044120BS	

■ zaaien ■ oogsten

# Grove bieslook / Stengelui

*Allium fistulosum*

## Grove bieslook



### PARADE

bio

Hoogte 40-50 cm. Witte, zeer productieve variëteit. Mooi rechtopstaand blad.

MIN. HOEVEELHEID : 10MGZ CODE : 058110BK

### ROUGE COMMUNE

Onbe-handeld

Rustieke variëteit, zeer aromatisch en productief. Sterkere smaak dan witte grove bieslook.

MIN. HOEVEELHEID : 10g CODE : 058107NS

## Stengelui

### DAMAST

Onbe-handeld  
bio

Zeer donkergroen, compact en rechtopstaand blad. Grote productiviteit. Gelijkmatische plant, gemiddeld dik, eenvoudig schoon te maken, opbrengst mogelijk gedurende het hele jaar. Geschikt voor de versmarkt en voor de industrie. Zeer goede bewaring en veerkrachtig.

MIN. HOEVEELHEID : 10 MSZ CODE : 044290BG

### ERISTAR F1

Onbe-handeld

Mooi evenwicht tussen wit en groen, mooie blauwachtige kleur. Goede weerstand tegen tripsen. Opbrengst mogelijk gedurende het hele jaar.

MIN. HOEVEELHEID : 50g CODE : 044274NS

### TOTEM

Onbe-handeld

Het donkergroene blad contrasteert met de witte schacht. Goede weerstand bij barre weersomstandigheden. Regelmatig en krachtig, goede weerstand tegen doorschieten. Behoudt zijn kleur tot in de puntjes van het blad gedurende het hele seizoen.

MIN. HOEVEELHEID : 50g CODE : 044219NS



# Veldsla

*Valerianella locusta L.*

**Zaaien:**  
Het hele jaar

**Gemiddeld DKG:** 1,5-2,5 g

**Hoeveelheid zaad:**  
12 à 15 kg/ha met grote zaden 6,5 à 8,5 kg/ha met kleine zaden of 7,5 miljoen zaden/ha  
2 g voor 1.000 planten

**groot zaadje:** 400-650 zaadjes/g  
**klein zaadje:** 700-1.000 zaadjes/g

**Voorkweek:**  
3 à 8 weken

**Kieming:**  
7-20 dagen



**Dichtheid:**  
500 tot 1.000 planten per strekkende meter  
Afstand tussen de rijen van 10 à 15 cm



**BETROUW-BAAR**

**FROST**

Flexibiliteit en prestaties

Snelle groei onder koude omstandigheden. Zeer donkergroen blad, gebruiksflexibiliteit.

bio

**VIT**

Zeer goede instandhouding na de oogst. Zeer snelle teeltcyclus.

bio

**A GROSSE GRAINE**

Goede weerstand tegen kou. Zeer hoog rendement.

bio

**MATCH**

Variëteit die zich aanpast aan alle soorten teelt. Ideaal voor verkoop in bakjes en het 4e gamma. Zeer goede weerstand tegen overrijpheid.

Onbehandeld

VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	GEBRUIK	VORM	Veldsla Bio		
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>VIT</b>	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	Plateau, bakje		50 g	0410071BS	
				50 MGZ	041007BK	
<b>A GROSSE GRAINE</b>	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	Plateau		50 g	041001BS	
				50 MGZ	041049BK	
<b>FROST</b>	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	Plateau, bakje, 4e gamma		50 MGZ	041049BK	
				50 g	041049BS	x
				Veldsla Onbehandeld		
<b>MATCH</b>	J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D	Plateau, bakje, 4e gamma		25 MGZ	041039NK	x



# Venkel

*Foeniculum vulgare L*

**Zaaien:**  
 April tot juli in open veld  
 Januari tot maart onder beschutting

**Gemiddeld DKG:** 4-6 g

**Hoeveelheid zaad:**  
 1 g voor circa 100 planten of 2 à 2,5 kg/ha  
 160-250 zaden/g  
 120.000 zaden/ha

**Voorkweek:**  
 4 à 7 weken

**Kieming:**



**Dichtheid:**  
 100.000 à 150.000 planten/ha

35-50 x 15-20 cm

**Voorkweektemperatuur:**  
 Een te hoge temperatuur heeft een negatief effect op de kwaliteit van de bol



## SELMA

Goede homogeniteit.



## ORION F1

Goede weerstand tegen doorschieten. Geschikt voor herfstoogst.



## SOLARIS F1

Snel groeiende variëteit. Goede weerstand tegen doorschieten en splitsen.



## CASTORE F1

Krachtige plant met stevige stengels en donker blad. Kan een zeer groot gramgewicht halen. Snelle cyclus (splitsing mogelijk bij late oogst).



## PRELUDIO F1

Zeer witte en homogene bol.



## DRAGON F1

Variëteit voor het midden van de zomer en begin van de herfst met zeer grote weerstand tegen doorschieten. Geschikt voor opkomst en groei onder de meest zware omstandigheden.



## FINALE

Ronde hoge bol. Rechtopstaande plant, weinig gevoelig voor ziekten met een goede weerstand tegen doorschieten.



VARIËTEITEN	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	BOLVORM	PLANT-OOGST CYCLUS (D)	SLOTS	MIN. HOEVEELHEID		PLANTEN
					CODE	PLANTEN	
<b>Venkel Bio</b>							
SELMA	J F M A M J J A S O N D		70-80	Zomer - herfst	1000 GZ 10 g	032005BK 032005BS	
SOLARIS F1	J F M A M J J A S O N D		75	Lente	500 SZ	032016BG	X
PRELUDIO F1	J F M A M J J A S O N D		75	Lente - zomer - herfst	500 GZ 500 OZ	032023BK 032023BE	X
DRAGON F1	J F M A M J J A S O N D		75	Zomer - herfst	1000 OZ	032031BE	
FINALE	J F M A M J J A S O N D		90-100	Zomer - herfst	25 g 1000 OZ	032008BS 032008BE	
ORION F1	J F M A M J J A S O N D		85-90	Herfst	500 SZ	032015BG	
CASTORE F1	J F M A M J J A S O N D		60-65	Herfst - winter	500 OZ	032034BE	



# Watermeloen

*Citrullus lanatus var. citroides*

**Zaaien:**  
April tot juni

**Gemiddeld DKG :** 20-40 g

**Hoeveelheid zaad:**  
50 g voor 1.000 planten

**Voorweek:**  
3 à 4 weken

**Dichtheid:**  
60-80 x 1,50-2,20  
ofwel 6.000 à 12.000 planten/ha

## Met pitten



### CRIMSON SWEET

bio

Rustieke en krachtige plant. Vrucht met groot kaliber.

### ROMINA F1



Onbehandeld

Variëteit die grote vruchten produceert met krokant, zoet en dieprood vruchtvlees. Lange bewaring. Goed weerstand tegen stengelbrand.



### SUGAR BABY

bio

Grote, licht ovale, zeer donkergroene vrucht. Mooi rood, sappig en zoet vruchtvlees.

### THORA\*\*



bio

Kleine vroege variëteit, geschikt voor teelt boven de Loire. Krachtige plant, goede dekking en zeer goede vruchtzetting. Hoog suikergehalte.

### TORO F1



Onbehandeld

Zeer zoet vruchtvlees. Zeer regelmatige vrucht voor seizoensteelt. Zeer goede bewaring.

### FIRE BALL F1



Onbehandeld

Rustieke en krachtige plant. Groot opbrengspotentieel. Vrucht met mooie interne kwaliteit, intens gekleurd vruchtvlees, hoog suikergehalte in alle seizoenen.

## Met mini-pitten



Bestuiver

### NIKAS F1



Onbehandeld

Zeer productieve variëteit met mini-pitten. Zeer zoet en krokant vruchtvlees.



Bestuiver

### PEPITA F1



Onbehandeld

Vroege mini-watermeloen met mini-pitten. Kan gebruikt worden als bestuiver van seedless, met uitzondering van het type Jubilee. Hoog suikergehalte.

VARIËTEITEN	SOORT	VORM	GEWICHT			
				MIN. HOEVEELHEID	CODE	PLANTEN
<b>Met pitten Bio</b>						
CRIMSON SWEET		Langwerpig	6-10 kg	10 g	046616BS	
SUGAR BABY		Rond	3-5 kg	10 g	046600BS	
THORA**		Rond	3-4 kg	50 SZ	046675BG	
<b>Met pitten Onbehandeld</b>						
ROMINA F1		Langwerpig	8-12 kg	50 SZ	046672NG	X
TORO F1		Rond	3-5 kg	50 SZ	046611NG	X
FIRE BALL F1		Rond	6-9 kg	50 SZ	046656NG	
<b>Met mini-pitten Onbehandeld</b>						
NIKAS F1		Rond	2,5 kg	50 SZ	046652NG	X
PEPITA F1		Rond	1,5-2,5 kg	50 SZ	046674NG	

\*\* Variëteit ingeschreven in lijst d

Diversificatie



Bestuiver

**A GRAINE ROUGE À CONFIRE À CHAIR VERTE**

bio

Kan bewaard worden tot het midden van de winter voor het maken van heerlijke jam. Wordt ook 'citroenmeloen' genoemd.



**PRIMAORANGE F1**

Onbehandeld

Diep oranje vruchtvlees met weinig pitten, zachte smaak.



**PRIMAGOLD F1**

Onbehandeld

Variëteit met geel en krokant vruchtvlees met een zeer zachte smaak. Goede vruchtzetting.



**ORNELLA\* F1**

Onbehandeld

Kleine originele, vroege en productieve variëteit met gele schil en rood vruchtvlees. Zoete smaak. Hoog suikergehalte. Krachtige plant met goede vruchtzetting.



VARIËTEITEN

SOORT

VORM

GEWICHT

MIN. HOEVEELHEID CODE PLANTEN

Diversificatie Bio

**A GRAINE ROUGE À CONFIRE À CHAIR VERTE**



Langwerpig

3-8 kg

50 SZ

046628BG

Diversificatie Onbehandeld

**PRIMAORANGE F1**



Rond

2.5-3.5 kg

50 SZ

046684NG

**PRIMAGOLD F1**



Rond

3-4 kg

50 SZ

046667NG

**ORNELLA\* F1**



Rond

1.5 kg

50 SZ

046671NG

\*Variëteit in registratie

# Wortelpeterselie

*Petroselinum crispum var tuberosum.*

**Zaaien:**  
Maart tot eind mei

**Gemiddeld DKG:**  
1.2 g

**Kieming:**  
10-25 dagen

**Dichtheid:**  
20 à 30 zaadjes per strekkende meter en afstand  
tussen de rijen van 35 cm  
550.000 à 800.000 zaden/ha

**Oogsten:**  
Vanaf 15 augustus in bosjes

## LEGENDA

Wortelvorm



**EFEZ**

bio

Groot opbrengstpotentieel. Zeer goede weerstand op de akker en goed gedrag bij opslag.

**ATIKA**

Onbehandeld

Zeer goede weerstand in de winter op de akker en kan opgeslagen worden. Zeer goede bestendigheid (met name tegen meeldauw).

**TROJA**

Onbehandeld

Mooie presentatie in bosjes. Groot opbrengstpotentieel. Zeer goede weerstand in de winter op de akker.

## De mening van de groenteteler

Waarom vindt u dat TROJA een goed product is?

**PASTINAAK** VERBODEN VERBODEN  
LEKKER **SMAAK** RUSTIEK  
**DIVERSIFICATIE**  
EENVOUDIG HOGE KWALITEIT



## Kookadvies

In het gamma vergeten groenten is wortelpeterselie een steeds meer gewild product.

Het heeft twee voordelen:

- ten eerste zijn de wortels zeer rijk aan vitamine A, is het product calorie-arm en heeft het een subtiele smaak tussen pastinaak en knolselderij. Wortelpeterselie kan zowel rauw als gekookt gegeten worden.
- ten tweede kan het blad gebruikt worden als gewone peterselie.

VARIËTEITEN	VORM	VROEGRIJPHED	PLANT-OOGST-CYCLUS	WORTEL-VORM	BLADHOOGTE	GEbruik	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Wortelpeterselie Bio</b>									
<b>EFEZ</b>	Glad	Seizoen	165-185 d	B	Gemiddeld	Bosje, bulk	J F M A M J J A S O N D	5 MGZ	047021BK 047021BV
<b>Wortelpeterselie Onbehandeld</b>									
<b>ATIKA</b>	Glad	Vroeg	150-170 d	A	Gemiddeld	Bulk	J F M A M J J A S O N D	5 MGZ	047019NK 047019NV
<b>TROJA</b>	Glad	Seizoen	155-175 d	B	Kort	Bosje, bulk	J F M A M J J A S O N D	5 MGZ	047045NK 047045NV

zaaien oogsten

# Zoete aardappel

*Ipomoea batatas L.*

Alleen verkrijgbaar in  
stekken

## De productvormen

Wij bieden 3 productvormen aan:

- Wortelstekken in pluggen met Ø 3,5 cm, aangeboden per plateau van 84 planten
- Wortelstekken in pluggen met Ø 2,5 cm, aangeboden per plateau van 240 planten
- Onbewortelde stekken (slips), aangeboden per krat van 500 stuks. Verkoopminimum: 25.000 planten.



Plug met Ø 3,5 cm  
in tray van 84 planten

Krat met "slips"

## Sanitaire kwaliteit

De zoete aardappelplanten aangeboden door **VOLTZ Maraichage** zijn afkomstig uit vegetatieve vermeerdering van in Frankrijk geteelde moederplanten. De moederplanten zijn afkomstig van gecertificeerde virusvrije jonge planten.

De moederplanten worden biologisch gecertificeerd geteeld. De teelt vindt op ecologisch verantwoorde wijze plaats. In de praktijk betekent dit dat verschillende maatregelen genomen worden, zoals het recupereren van regenwater, het selectief inzamelen van afval, het leveren van groenafval aan een landbouwproducent voor bemesting, de inachtneming van de gelijkheid tussen mannen/vrouwen wat betreft het aantal werknemers en het salarisniveau...

De teelt van de planten gebeurt volgens geïntegreerde biologische bescherming. Alleen producten die compatibel zijn met biologische landbouw en voor 100% van natuurlijke oorsprong zijn, worden ingezet mocht dat nodig zijn.

## Teeltadvies

- Klimaat:** de zoete aardappel is niet vorstbestendig en heeft warmte nodig. De knollen groeien alleen wanneer de dagen korter worden (na de zonnwende).
- Bodem:** weinig veeleisend; de voorkeur wordt echter gegeven aan planten op verhoogd bed om het verwarmen van de grond te bevorderen en de oogst te vereenvoudigen.
- Dichtheid:** 30 à 45 cm op de rij en 70 à 120 cm tussen de rijen, ofwel 30 à 34.000 planten/ha.
- Teeltperiode:** overdekt planten in april en in de volle grond van half mei tot half juni. Het is belangrijk dat de grond vochtig blijft. De hoeveelheid water wordt bepaald op basis van de bodemsoort. Teveel of te weinig water kan de groeiherhvatting belemmeren.
- Oogst:** na 130 à 150 dagen vanaf augustus bij overdekte teelt en vanaf half september bij teelt in de volle grond; voor intrede van de vorst. Knollen met een gemiddeld gewicht 300-550 g. Gemiddelde verkoopopbrengst van 900 g à 2,5 kg per plant.
- Rijpsproces:** opslag bij 28°C met 90% vochtigheid gedurende 5 tot 7 dagen en vervolgens in één week langzaam dalen naar 14°C en 75% vochtigheid. Deze stap maakt de genezing en versteviging van de schil mogelijk net als de omzetting van zetmeel in suiker, waardoor de smaak optimaal tot zijn recht komt. Consumptie aanbevolen voor de rijpsfase.
- Bewaring:** mogelijk tot 7-8 maanden bij 12-14°C en een relatief vochtigheidsgehalte van 70 tot 75% met weinig licht en goede luchtcirculatie.



## Diversificatie



**BONITA<sup>(7)</sup>**

Variëteit geschikt voor transformatie voor frites. Goed drogestofgehalte.



**MURASAKI 29<sup>(8)</sup>**

Unieke smaak om te laten ontdekken.



**SAKURA<sup>(9)</sup>**

Originele kleur.

(7) Ipomoea batatas 'Bonita' COV (PBR EU 51934)  
(8) Ipomoea batatas 'Murasaki 29' COV (PBR EU 51933)  
(9) Ipomoea batatas 'Sakura' COV (PBR EU 2019/042)

(7) (8) (9) Variëteiten onderhevig aan kwekersrechten, beschermde variëteiten - Zonder licentie is vermeerdering verboden


## Met oranje vruchtvlees

BETROUW-  
BAARORLÉANS<sup>(5)</sup>

De onmisbare met ongeëvenaarde smaak

De referentievariëteit: flexibel, goed commercieel kaliber en goed rendement.

bio

BELLEVUE<sup>(2)</sup>

De referentie voor de versmarkt. Verbetering van de "Orléans". Variëteit met goed commercieel kaliber. Zeer goed rendement.

bio

BAYOU BELLE<sup>(1)</sup>

Variëteit geschikt voor transformatie: chips, frites, 4e en 5e gamma. Hoog drogestofgehalte. Zeer goed rendement.

bio

## BEAUREGARD

Goed rendement.

bio

RADIANCE<sup>(6)</sup>

Vroeg variëteit met een cyclus van +/- 100 dagen, gericht op vroege verkoop.

bio

BURGUNDY<sup>(3)</sup>

Verbetering van de "Evangeline". Uitstekende smaakwaliteit.

bio

EVANGELINE<sup>(4)</sup>

Zeer gekleurde variëteit met hoog suikergehalte. Zeer goede smaakwaliteit.

bio

VARIËTEITEN

VRUCHTVLEES

SCHIL

SMAAK

PLANTEN

## Met oranje vruchtvlees Bio

VARIËTEITEN	VRUCHTVLEES	SCHIL	SMAAK	PLANTEN
BAYOU BELLE <sup>(1)</sup>	Stevig, feloranje	Paars-rood	Zoet	X
BEAUREGARD	Oranje	Oranje	Zoet	X
BELLEVUE <sup>(2)</sup>	Stevig, oranje	Koper	Zacht en zoet	X
BURGUNDY <sup>(3)</sup>	Stevig, feloranje	Rood	Zeer zoet	X
EVANGELINE <sup>(4)</sup>	Stevig, feloranje	Oranje	Zeer zoet	X
ORLÉANS <sup>(5)</sup>	Stevig, oranje	Oranje	Zacht en zoet	X
RADIANCE <sup>(6)</sup>	Oranje	Rouge-brun	Zacht en zoet	X

## Diversificatie Bio

BONITA <sup>(7)</sup>	Wit, zeer stevig	Roze-wit, vergelijkbaar met de aardappel	Zacht en zoet, noten van walnoot	X
MURASAKI 29 <sup>(8)</sup>	Wit	Roze-paars	Weinig zoet, noten van hazelnoot	X
SAKURA <sup>(9)</sup>	Paars	Paars-violet	Zeer geparfumeerd en zoet	X

(1) Ipomea batatas 'Bayou Belle' COV (PBR EU 51940)

(2) Ipomea batatas 'Bellevue' COV (PBR EU 51937)

(3) Ipomea batatas 'Burgundy' COV (PBR EU 51935)

(4) Ipomea batatas 'Evangeline' COV (PBR EU 51932)

(5) Ipomea batatas 'Orléans' COV (PBR EU 51936)

(6) Ipomea batatas 'Radiance' COV (PBR EU 55462)

(1) (2) (3) (4) (5) Variëteiten onderhevig aan kwekersrechten, beschermde variëteiten - Zonder licentie is vermeerdering verboden

# Eetbare bloemen

**Zaaien:**  
Februari-mei

**Hoeveelheid zaad:**  
10-12 zaden/g

**Kieming:**  
7-21 dagen bij 20-25 °C

**Dichtheid:**  
0,3 à 0,5 m x 0,5 à 1 m, ofwel  
10.000 à 60.000 planten/ha



bio

**BERNAGIE MET BLAUWE BLOEMEN**  
(BOURRACHE A FLEURS BLEUES)



bio

**OOST-INDISCHE KERS LUCIFER** 🌱  
(CAPUCINE GRIMPANTE LUCIFER)



bio

**COURGETTE GOLDY F1**



bio

**GOUDBLOEM MAYA** 🌱  
(SOUCI DES JARDINS)



bio

**BERNAGIE MET WITTE BLOEMEN**  
(BOURRACHE A FLEURS BLANCHES)



bio

**EETBARE CHRYSANT**  
(CHRYSANTHÈME COMESTIBLE)



bio

**KAASJESKRUID (MAUVE)**



bio

**BERNAGIE MET BLAUWE BLOEMEN**  
(BOURRACHE A FLEURS BLEUES)



bio

**COSMEA (COSMOS)**



bio

**DRIEKEURIG VIOOLTJE ANNA**  
(PENSÉE SAUVAGE ANNA)



VARIËTEITEN	BOTANISCHE NAAM	TEELTCYCLUS	AANBEVOLEN PRODUCTIEKALENDER	🌱	
				MIN. HOEVEELHEID	CODE
<b>Eetbare bloemen Bio</b>					
<b>BLEUET</b>	<i>Centaurea cyanus L.</i>	Eenjarig	J F M A M J J A S O N D	25 g	058207BS
<b>BOURRACHE À FLEURS BLANCHES</b>	<i>Borago officinalis</i>	Eenjarig	J F M A M J J A S O N D	10 g	058078BS
<b>BOURRACHE À FLEURS BLEUES</b>			J F M A M J J A S O N D	10 g	058071BS
<b>CAPUCINE GRIMPANTE LUCIFER</b> 🌱	<i>Tropaeolum majus L.</i>	Eenjarig	J F M A M J J A S O N D	10 g	058225BS
<b>CHRYSANTHÈME COMESTIBLE</b>	<i>Glebionis coronaria L.</i>	Eenjarig	J F M A M J J A S O N D	10 g	058247BS
<b>COSMOS</b>	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Eenjarig	J F M A M J J A S O N D	25 g	058248BS
<b>COURGETTE GOLDY F1</b>	<i>Cucurbita pepo L.</i>	Eenjarig	J F M A M J J A S O N D	50 SZ	028707BG
<b>MAUVE</b>	<i>Malva sylvestris L.</i>	Eenjarig	J F M A M J J A S O N D	25 g	058249BS
<b>PENSÉE SAUVAGE ANNA</b>	<i>Viola tricolor</i>	Tweejarig	J F M A M J J A S O N D	1g	058226BS
<b>SOUCI DES JARDINS MAYA</b> 🌱	<i>Calendula officinalis</i>	Eenjarig	J F M A M J J A S O N D	500 SZ	058224BG



## HULPPLANTEN VOOR DE TEELT, BLOEMSTROKEN EN SNIJBLOEMEN

Bloemstroken en hulpplanten bevorderen de ontwikkeling van nuttige fauna: de onmisbare bestuivers en planten die uw strategie voor biologische bestrijding optimaliseren. Het zijn tevens waardevolle bondgenoten om bepaald ongedierte te bestrijden.

# Bloemstroken

**Zaaien:**  
April tot juni

**Hoeveelheid zaad:**  
0,5 à 1,5 kg/ha - 4 à 5 g voor  
1.000 planten

**Kieming:**  
6-10 dagen



**Dichtheid:**  
20-25 x 50 cm ofwel 80  
à 100.000 planten/ha

Oogsten voordat de wortels  
volledig zijn uitgegroeid



bio

## MELANGE SNIJBLOEMEN (MÉLANGE FLEURS À COUPER)

DOSIS ZAAIGOED : 2 à 2,5 g/m<sup>2</sup>

BESCHRIJVING : Dit mengsel bestaat uit een selectie van 19 soorten die met hun verschillende kleuren en groottes ideale bloemen vormen voor prachtige landelijke boeketten. Inzaaien van april tot juni en oogsten van juli tot september. Hoogte van 60 cm tot 1 m.

SAMENSTELLING VAN HET MELANGE : Zinnia, Goudsbloem, Centaurie, Korenbloem, Malope, Cosmea, Lavatera, Eenjarige korenbloem, Groot Afrikaantje, Callistephus, Gypsophila.

MIN. HOEVEELHEID : 100 g      CODE : 058623BS



### TECHNISCH ADVIES

Bevorder de aanwezigheid en groei van hulpplanten met de snijbloem-melanges!

bio



## MÉLANGE ABEILLE (BEEZ-MIX)

DOSIS ZAAIGOED : 1 à 2 g/m<sup>2</sup>

BESCHRIJVING : Dit melange bestaat uit aromatische kruiden en planten met bloemen en is een uitstekende voedingsbron voor bijen. Geen bijzondere bodemvereisten.

SAMENSTELLING VAN HET MELANGE : Boekweit, Korenbloem, Goudsbloem, Bernagie, Dille, Phacelia.

MIN. HOEVEELHEID : 100 g      CODE : 058637BS



# Hulpplanten voor de teelt

**Zaaien:**

1 juni tot 15 juli

**Kieming:**

Ter bevordering van de kieming, de aarde goed vochtig houden gedurende 4 tot 5 dagen na het inzaaien.

**Duur van de teelt:**

Minstens 100 dagen voor een optimaal resultaat

**Dichtheid:**

5 kg/ha, 30 cm tussen elke rij



bio

## BOERENWORMKRUID (TANAISIE)

BOTANISCHE SOORT: *Chrysanthemum vulgare*

HOEVEELHEID VOOR 1.000 PLANTEN: 2 g

TEELTCYCLUS: Winterhard

ZAAIPERIODE: Mei tot juni

MIN. HOEVEELHEID: 10 g CODE: 058223BS



bio

## KLEIN AFRIKAANTJE (TAGÈTE NÉMATICIDE)

BOTANISCHE SOORT: *Tagetes patula*

BESCHRIJVING: Zeer doeltreffende goudsbloemvariëteit (*Tagetes patula*) voor het bestrijden van nematoden tijdens tussenteelt (hoogte: 35-45 cm).

MIN. HOEVEELHEID: 250 g CODE: 058604BS



### TECHNISCH ADVIES

#### Het beste natuurlijke en biologische alternatief voor grondontsmetting

De "Tagetes nematiciden" kunnen besmetting via nematoden met meer dan 95% verminderen. Ze zijn zeer doeltreffend tegen *Pratilenchus penetrans*, *Pratilenchus neglectus*, *Pratilenchus crenatus* en *Meloidogyne javanica* in vergelijking met andere goudsbloemvariëteiten. De ontwikkeling van deze nematoden is sterker in zandbodems waarin de "Tagetes nematiciden" bijzonder goed gedijen.

# Snijbloemen



## VERKOOPADVIES

### Test het vrij plukken!

Breid uw activiteit uit door uw klanten een aantrekkelijk assortiment seizoens-snijbloemen aan te bieden.



## DUIZENDSCHOON (OEILLET DES POETES) bio

BOTANISCHE NAAM: *Dianthus barbatus*

TEELTCYCLUS: Tweejarig of winterhard

BIJZONDERHEDEN: Zeer populaire en geliefde meerjarige tuinbloem. Voor zonnige plekken. Kleurmelange voor uitbundige bloei (rood-roze-wit), hoogte circa 50 cm.

🌱 MIN. HOEVEELHEID: 50 g CODE: 058279BS



## CALLISTEPHUS (REINE MARGUERITE) bio

BOTANISCHE NAAM: *Callistephus chinensis*

TEELTCYCLUS: Eenjarig

BIJZONDERHEDEN: Uitstekende snijbloem met goede instandhouding op de vaas. Te cultiveren in bloembedden, randen en tuinen. Enkele witte, lichtroze en paarse bloemen. Hoogte circa 80 cm.

🌱 MIN. HOEVEELHEID: 1 g CODE: 058280BS



## RUDBECKIA bio

BOTANISCHE NAAM: *Rudbeckia hirta*

TEELTCYCLUS: Eenjarig

BIJZONDERHEDEN: Rudbeckia is een bloem die van oorsprong uit Noord-Amerika komt en uitbundig bloeit. Mooie bloem om af te snijden en te drogen. De stengel moet voldoende hard zijn alvorens hem af te snijden.

🌱 MIN. HOEVEELHEID: 10 g CODE: 058281BS



## ZONNEBLOEM (TOURNESOL) bio

BOTANISCHE NAAM: *Helianthus annuus*

TEELTCYCLUS: Eenjarig

BIJZONDERHEDEN: Donkergele zonnebloem met bruin hart, geschikt als snijbloem. De planten kunnen 1 m hoog worden en talrijke vertakkingen vormen met verschillende bloemen van ongeveer 10 cm breed. Lange en mooi rechte zijwaartse aangroei; goede instandhouding op de vaas.

🌱 MIN. HOEVEELHEID: 25 g CODE: 058282BS



## ZINNIA bio

BOTANISCHE NAAM: *Zinnia elegans*

TEELTCYCLUS: Eenjarig

BIJZONDERHEDEN: Eenvoudig te cultiveren zomerbloem die 60 tot 100 cm hoog wordt. Melange van gevarieerde kleuren: geel, oranje, rood en glanzend roze. Uitbundige bloei.

🌱 MIN. HOEVEELHEID: 10 g CODE: 058283BS



## KATTENSNOR (CLEOME) bio

BOTANISCHE NAAM: *Cleome spinosa*

TEELTCYCLUS: Eenjarig

BIJZONDERHEDEN: Eenjarige sierplant met grote decoratieve bloemen. Bloeit tot de herfst in het roze, paars en wit. Bijzonder geschikt voor vruchtbare bodems met goede blootstelling aan zonlicht. Snijbloem voor een mooi resultaat wanneer samengebracht in een bloembed of in een pot.

🌱 MIN. HOEVEELHEID: 5 g CODE: 058278BS



## DE GEEST **VOLTZ** MARAÎCHAGE

Met deze uitgave willen wij de krachtige overtuigingen van onze teams met u delen. Al meer dan 25 jaar beschouwen wij elke dag als een nieuwe kans om ons gamma biologische producten te verbeteren. De MVO-strategie maakt integraal deel uit van ons DNA. MVO is meer dan een wettelijke verplichting en is verweven in alle activiteiten van het bedrijf in een logica die wij delen met alle betrokken partijen van algemene prestaties en het creëren van toegevoegde waarde.

# Bij Graines VOLTZ gaat het om mensen



**Meneer VOLTZ, vader,  
voor de zaadhandel  
VOLTZ-VESPER, Colmar, 1973**

**Serge Voltz** kwam voor het eerst op het idee om zijn eigen zaadbedrijf op te richten toen hij 17 jaar oud was en de catalogus met groenten en bloemen van de winkel van zijn ouders in Colmar doorbladerde. **Hij wilde een nieuw gecentraliseerd systeem voor professionals ontwerpen voor het bestellen van een ruim zaadassortiment met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.**

In 1985 richt hij **GRAINES VOLTZ** op, 50 jaar nadat zijn grootvader Jean-Baptiste Vesper als zaadhandelaar in Colmar begon. GRAINES VOLTZ is het enige bedrijf gespecialiseerd in de distributie van zaden van deze omvang, dat sinds de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk werd opgericht. **De experts van het bedrijf reizen de hele wereld af op zoek naar de mooiste zaadvariëteiten** die vervolgens aangeboden worden aan groentetelers en tuinders. Afgezien van de variëteiten die in bijzondere klimaten geteeld worden, wordt een groot gedeelte van de catalogusinhoud van het bedrijf gekweekt in Frankrijk en met name in de Franse streek Anjou.

In de loop der jaren heeft Serge Voltz, die binnenkort bijgestaan wordt door zijn broer Christian - administratief en financieel directeur - zich omringd met de beste deskundigen en technici om het bedrijf verder te ontwikkelen. **GRAINES VOLTZ telt in 2023 meer dan 600 werknemers.**

## Krachtige overtuigingen

Serge Voltz **is ervan overtuigd dat de landbouw van morgen gebaseerd zal zijn op een gezondere voeding** met meer respect voor het milieu en de mens en ontwikkelt in 1998 een eerste gamma van biologisch groentezaad. In 2015 slaat het bedrijf de weg in van biologische teelt, korte circuits en diversiteit. **Het biologische gamma vertegenwoordigt tegenwoordig meer dan 650 verkrijgbare variëteiten.**

## Een compleet, gevarieerd en progressief aanbod

**Al meer dan 25 jaar** volgt het team van **VOLTZ Maraîchage** de ontwikkelingen op het gebied van de biologische landbouw en begeleiden onze medewerkers groentetelers die al biologisch produceren of die bezig zijn met een omschakeling. Wij hebben oog voor uw behoeften en willen uw overtuigingen niet beïnvloeden en hebben er daarom voor gekozen om u een **gemengd variëteitsaanbod te bieden van zaadvaste en hybride F1 variëteiten.**

Elk jaar herzien wij onze gamma's om zoveel mogelijk biologische variëteiten op te nemen in onze catalogus. Wij zijn continu alert op wijzigingen in de wetgeving, anticiperen op ontwikkelingen en werken hand in hand met onze partner-leveranciers met wie wij de beste variëteiten van het moment selecteren, onder toezicht van onze certificeringsinstantie en nationale autoriteiten.

Wij passen niet alleen ons gamma, maar ook onze verpakkingen constant aan de verschillende behoeften van onze klanten aan.



**SERGE VOLTZ**



**Fleurette VOLTZ, geboren in 1946 met de naam VESPER, in een productieveld van tomatenzaad**



**Tomaat Fleurette F1 vernoemd naar Fleurette VOLTZ**



**Eerste Catalogus  
"Groentenspecialiteiten"  
van het huis VOLTZ-VESPER,  
1985**

**+ 650  
VARIËTEITEN  
GROENTEN,  
VERGETEN GROENTEN,  
AROMATISCHE  
PLANTEN,  
KEUKENKRUIDEN,  
EETBARE BLOEMEN,  
SNIJBLOEMEN**

## Onze filosofie en onze waarden

### LOYALITEIT

engagement binnen het bedrijf en ten aanzien van onze klanten wat betreft solidariteit, uitwisseling, vertrouwen en nabijheid waarbij reactiviteit de rode draad is

### VASTBERADENHEID

persoonlijke inzet via ons engagement op het gebied van prestaties en kwaliteit; ondernemersgeest om onze belofte voor succes na te komen

### VRIJHEID

onafhankelijkheid, vrijheid in onze keuze en handelingen; de wilskracht om andere wegen te bewandelen

### ONZE MISSIE

“  
Het juiste product vinden of bezitten, aangepast  
aan de aarde en aan de behoeften van iedere  
klant  
”

# Het product, de hoeksteen van ons vak

## Het product, een passie

**VOLTZ MARAÏCHAGE** een team met passie voor het product. Onze ontwikkelingsafdeling is alert op de marktontwikkelingen, tendensen en met name op de nieuwe behoeften van groentetelers op het gebied van ziekte-tolerantie en originele producten...

Ons ontwikkelingsteam zoekt wereldwijd naar de beste variëteiten en de meest innoverende producten, in samenwerking met verschillende partners en kwekers!



## Een team van gespecialiseerde ontwikkelaars

Bij **VOLTZ MARAÏCHAGE** worden de invoering en opvolging van de veldproeven voornamelijk uitgevoerd door onze gespecialiseerde technisch-commerciële vertegenwoordigers. Elke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor één of meerdere soorten waarvan hij of zij grondige technische en markt gerelateerde kennis heeft.

## Variëteiten die getest en goedgekeurd zijn voordat ze opgenomen worden in onze catalogi

Variëteiten worden eerst blootgesteld aan een serie goedkeuringen, vastgesteld op basis van de soort, voordat ze opgenomen worden in de catalogus **VOLTZ MARAÏCHAGE**. De variëteiten worden in heel Frankrijk getest door ons netwerk van partner-groentetelers.

Verscheidene criteria worden beoordeeld, zoals:

- Het agronomische belang bij verschillende bodem- en klimaatomstandigheden
- De weerstand tegen ziektes en ziektekiemen
- De smaak
- De bewaring na de oogst



# Illustratie van ons netwerk van partner-producenten Frankrijk - België



**Bloemkooltest**  
Finistère (29)



**Courgettetest**  
België - West-Vlaanderen



**Tomatentest**  
Charente-Maritime (17)



**Meloentest**  
België - West-Vlaanderen



**Pompoentest**  
België - West-Vlaanderen



**Paprikatest**  
Lot-et-Garonne (47)



**Peterselietest**  
Vaucluse (84)

# Het product, de hoeksteen van ons vak

Bij GRAINES VOLTZ zijn research en productie de kernactiviteiten. Wij ontwikkelen zelf onze variëteiten en realiseren talrijke productieprogramma's overal ter wereld. Deze activiteiten worden aangestuurd vanuit Frankrijk en de variëteiten worden beoordeeld in onze vele screeningcentra in Europa en daarbuiten. GRAINES VOLTZ volgt zo nauwgezet zijn producten vanaf het begin ervan en zolang ze leven, totdat ze op de markt worden gebracht.

## SELECTIE VAN VARIËTEITEN

GRAINES VOLTZ is sterk betrokken bij uiteenlopende selectieprogramma's die uitgevoerd worden in ons Research- en Proefcentra in Frankrijk.

Wij investeren daartoe jaarlijks in omvangrijke middelen, in materiaal en in personeel dat zich met hart en ziel inzet voor proefnemingen, research en innovatie (kassen, tunnels, kweekkamers, laboratoriummateriaal, enz.).

### ■ Creatie van nieuwe variëteiten:

Omdat wij onze ogen en oren open houden voor nieuwe tendensen zoals Vertical farming of stadslandbouw onder andere, maar ook de biologische teelt, selecteert GRAINES VOLTZ die zaden die het best passen bij de nieuwe eisen op het gebied van de agroklimatologische productiewijzen, regelgeving en milieu. Wij garanderen onze klanten daarom een productie die afgestemd is op de markt en de verwachtingen van de sector. Wij werken daarbij zeer nauw samen met kwekers op mondiaal niveau om nieuwe typen te selecteren die uit genetisch en fenotypisch oogpunt het interessantst blijken. Dat gebeurt op proefvelden die daarvoor speciaal bestemd zijn zodat wij de groeiprocessen ervan onder reële omstandigheden kunnen bestuderen.

Het selecteren van variëteiten vergt vele jaren arbeid. Ons onderzoek is gebaseerd op de soorten waarvan GRAINES VOLTZ een onbetwiste specialist is geworden:

- basilicumsoorten met verbeterde organoleptische kwaliteiten en bestand tegen specifieke ziekten (Fusarium, Meeldauw, ...),
- platte en gekrulde peterseliesoorten met donkere kleuren en egaal blad, bestand tegen ziekten,
- bieslooksoorten met rechtopstaande groeiwijze en robuuste steeltjes, geschikt voor verschillende opslagomstandigheden,
- koriandersoorten geschikt voor alle soorten productieomstandigheden
- stokslaboonsoorten geschikt voor alle geografische teeltzones,
- radijssoorten geschikt voor alle productieomstandigheden met egale en stabiele vormen en kleuren,
- en op andere gewassen, zoals bladgroenten, dille, tijm, enz.

Elk jaar worden zo duizenden nieuwe variëteiten bestudeerd, getest en geselecteerd om hoog presterende variëteiten aan te bieden in termen van rendement, kracht, plantkwaliteit, resistentie tegen ziekten, vroegrijpheid, fruitkwaliteit en kaliber. De investering van GRAINES VOLTZ in R&D resulteert elk jaar in de registratie van nieuwe variëteiten in de officiële Europese catalogus voor groentegewassen.





## Behoud en vermenigvuldiging van basiszaaigoed

Vanaf het begin van een variëteit en gedurende het hele commerciële leven ervan is het onderzoeksteam belast met het vermenigvuldigen en behouden van het basiszaaigoed dat als grondstof gebruikt zal worden door landbouwer-vermeerderaars verantwoordelijk voor de productie van ons commerciële zaad. Het behoud is bijzonder belangrijk om genetische afwijkingen te voorkomen. Het is immers mogelijk dat populaties door de tijd heen evolueren. Als we geen selectiedruk blijven uitoefenen om alle kenmerken van een variëteit te behouden, is het mogelijk dat na verschillende generaties de originele kwaliteiten van een variëteit verloren gaan. Daarom werken wij op regelmatige basis en zeer nauwkeurig aan ons volledige basiszaaigoed.

## Controle van de zuiverheid van de variëteit

Het onderzoeksteam is tevens verantwoordelijk voor het controleren op het veld of in de serre van het zaaigoed dat afkomstig is uit de productie. Het doel van deze tests is zich ervan verzekeren dat het om de juiste variëteit gaat, dat het zaadlot zuiver is en geen mengsels bevat van andere variëteiten of van afwijkende types. Zo zijn onze klanten ervan gegarandeerd dat ze het beste zaaigoed kopen en volledig tevreden zullen zijn met het resultaat.



## DE PRODUCTIE

De productieservice staat garant voor de uitzonderlijke kwaliteit van het zaaigoed van GRAINES VOLTZ. De afdeling wordt ondersteund door een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde producenten om GRAINES VOLTZ het hele jaar te voorzien van hoogwaardig zaaigoed.

GRAINES VOLTZ produceert overdekt of in de volle grond zaaigoed met eigen genetica, maar ook uiteenlopende variëteiten uit het publieke domein waarvan GRAINES VOLTZ een specialist is voor het veiligstellen van moeilijke of zeldzaam te verkrijgen variëteiten. Zo zijn wij in staat om onze voorraden veilig te stellen op basis van onze behoeften en de vereisten van onze klanten en is ons zaaigoed het hele jaar verkrijgbaar.



# Ons engagement op het gebied van kwaliteit

Al meer dan 38 jaar **ontwikkelt en versterkt** GRAINES VOLTZ zijn expertise op het gebied van professioneel zaaigoed. Om daarin te slagen werken al onze teams continu aan de ontwikkeling van de werkwijzen om zo te kunnen beantwoorden aan de **kwaliteitseisen** die de markt en de klanten stellen.

Zaad is een natuurproduct waarvan de kwaliteit uiteindelijk afhangt van het wel en wee van het milieu. Als het zaadje er eenmaal is, wat gebeurt er dan? Welke stappen doorloopt ons zaaigoed voordat het op de markt verschijnt? Hoe garanderen wij onze klanten dat ons zaaigoed van de **beste kwaliteit** is? De afdeling Kwaliteit van GRAINES VOLTZ geeft antwoord...

## Afdeling Kwaliteit

Onze afdeling Kwaliteit is een waarborg voor onze klanten van de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan de loten voor volledige tevredenheid bij de kweek.

Onze afdeling Kwaliteit kan beschouwd worden als een soort toegangscontrole. Zolang een zaadlot niet aan alle veiligheidscriteria voldoet, is doorgang onmogelijk.

### De afdeling Kwaliteit zorgt ervoor:

- dat de officiële door de International Seed Testing Association (ISTA) opgestelde kiemingsnormen worden nageleefd. Om aan de eisen van de markt te voldoen, hebben wij normen ingevoerd die nog strenger zijn dan die van de ISTA.
- Dat de geldende sanitaire normen voor zaaigoed worden nageleefd.

**Al onze kwaliteitsprocedures zijn intern en voortdurend in ontwikkeling en zijn toegespitst op onze expertise van meer dan 25 jaar op het gebied van biologisch zaad. Dankzij onze procedures bieden wij constant een hoog niveau van kwaliteit.**

## Stappen van de kwaliteitscontrole

• **Fysieke:** Visuele inspectie, verificatie dat geen enkel zaad van andere planten of vreemd lichaam aanwezig is (specifieke zuiverheid).

• **Kiemings:** Wij nemen bij ontvangst representatieve monsters af die getest worden in het laboratorium.

• **Genetische:** Uitvoering van een variëteits-identificatietest door een extern laboratorium: genetische vergelijking van de ontvangen loten met de variëteitsreferentie.

• **Sanitaire:** Opsporing van de aanwezigheid van ziektekiemen (virussen, schimmels en bacteriën). Deze opsporing wordt specifiek uitgevoerd op basis van de soorten.



### OPKOMST VAN HET TOBRFV-VIRUS

Wij zijn wettelijk verplicht om te verifiëren dat onze loten dit virus niet bevatten. Dit is nodig om een fytosanitair certificaat te kunnen opmaken (verplicht voor de soorten onderhevig aan quarantaineorganismen) en de loten op de markt te brengen\*.

**LAI onze zaailoten van tomaten, pepers en paprika's die op de markt verkrijgbaar zijn, worden getest en zijn conform.**

\*Wij controleren tevens op de aanwezigheid van het mozaïekvirus, het pepinivirus en de bacterie *Clavibacter michiganensis*.

## Ons laboratorium

Wij testen de kwaliteit van onze loten door middel van meerdere onderzoeken: kiemingstests (in het laboratorium), groeitests (op een voedingsbodem in de serre), tests in een fytotron en tests op specifieke zuiverheid. **Wij beschikken over een intern laboratorium en kunnen daarom zeer reactief handelen:** een urgente test kan de dag zelf nog plaatsvinden.

Extra onderzoeken die gedaan worden om de gezondheidstoestand van zaaigoed of de genetica te testen, worden uitgevoerd in samenwerking met externe laboratoria.



**Kieming:** de kiemingsgegevens hebben betrekking op de ISTA-procedures en zijn geldig op het moment van verzending.

**Variëteitzuiverheid:** het percentage variëteitzuiverheid wordt omschreven als het percentage planten dat toebehoort aan de vermelde variëteit. Onze producten zijn bestemd voor professionals en voldoen aan de CE-normen en aan de specificaties voor biologische landbouw.

## TESTS

+ 11.000 kiemingstests /jaar

**Indicatieve normen van de kiemkracht voor precisiezaad:** het betreffen minimumnormen die GRAINES VOLTZ zich oplegt per soort en per type zaad.

SOORTEN	PRECISIEZAAD	OMHULD ZAAD
Andere meloen	90%	-
Aubergine	90%	-
Charentais meloen	95%	-
Chilipeper/hybride paprika	90%	-
Cichorei (krulandijvie en gewone andijvie)	90%	92%
Courgette	92%	-
Hybride prei	90%	90%
Hybride tomaat	92%	-
Hybride wortel	80%	-
Komkommer	92%	-
Kool (rode kool, savooiekool, bloemkool, broccoli)	90%	-
Mais	90%	-
Peterselie	80%	-
Prei zaadvast	85%	90%
Radijs	92%	-
Rode Biet	90%	-
Selderij	90%	90%
Sla	93%	95%
Spinazie	85%	-
Ui	90%	-
Veldsla	90%	-
Venkel	80%	85%
Watermeloen	90%	-
Witlof	85%	-



Kieming met Jacobsen-kiemapparaat

Kieming op gevouwen papier



Kieming op plat papier

Groei in voedingsbodem



# Ons engagement op het gebied van kwaliteit

## Logistiek en planning

Na ontvangst, het sorteren en de tests in het laboratorium, wordt het zaaigoed in zakjes verpakt en opgeslagen. Het kan dan besteld worden en is klaar voor verzending!

**+ de 18 000**  
Bestellingen  
van biologische  
producten per  
jaar

## Een aangepast proces

**Een IT-tool werd speciaal ontwikkeld om ons systeem betrouwbaar te maken en fouten op alle niveaus te voorkomen.** Als een verkeerde handeling is verricht tijdens de verpakking en voorbereiding van de bestelling, geeft de software na het

## Een organisatie speciaal gericht op het biologische segment

- Infrastructuren die specifiek uitgedacht zijn om te voldoen aan de specificaties voor Biologische Landbouw.
- Een afzonderlijke biologische voorraad
- Zaaigoed dat verpakt is in aparte zakjes met een speciale kleur om 'biologisch' aan te duiden
- Een systeem met streepjescodes voor volledige upstream en downstream traceerbaarheid

**Als antwoord op de groeiende vraag naar biologische producten**, hebben wij ons zo georganiseerd dat wij voldoende en een reeds verpakte voorraad hebben voor het hoogseizoen.

**Zo kunnen wij zelfs als de vraag het sterkst is, bestellingen die wij vóór 12 uur ontvangen van producten op voorraad, dezelfde dag nog verzenden.** Wij anticiperen op basis van de bestellingen van vorig jaar. Wij doen tevens een beroep op seizoensmedewerkers die ons team ieder jaar weer komen versterken.

**Dankzij onze aanwezigheid in de historische tuinbouwkundige regio van Angers werken wij met deskundig en trouw personeel.**




Magazijn  
voor het  
voorbereiden  
van bestellingen

bio


# Garanties en verantwoordelijke partners

## De vergunningen

Het bedrijf GRAINES VOLTZ is gecertificeerd  door de organisatie **Ecocert**. De door Ecocert afgegeven certificeringen erkennen en waarborgen de beste maatschappelijke en milieugerelateerde praktijken. Wij informeren u dat de groentezaden die wij op de markt brengen, voor zover wij weten afkomstig zijn van klassieke verbeteringsmethoden van planten en conform de Franse en Europese wetgeving zijn.

Het certificaat  en de verklaring 'GGO-vrij' kunnen gedownload worden op onze website in de rubriek Documentatie, Nuttige documenten:

<https://nl.be.voltz-maraichage.com/documentations/documents-utiles>



## Praktische oplossingen dichtbij huis

Zolang GRAINES VOLTZ bestaat, zijn wij erop gericht de plaatselijke economie in de Elzas en in Frankrijk te stimuleren.. Daartoe werken we rechtstreeks samen met tal van partners in de buurt van onze vestigingen.

Zo hebben we, voor het drukken van deze catalogus, onze keus laten vallen op een plaatselijke drukkerij in Saint-Nabord (Franse Voagezen). Deze drukkerij, met het keurmerk **IMPRIM'VERT**<sup>®</sup> verplicht zich ertoe de volgende criteria in acht te nemen: **veilige opslag en verwijdering volgens de normen van gevaarlijke afval- en vloeistoffen, geen gebruik van toxische producten, bevordering van milieubewustzijn bij klanten en medewerkers en monitoring van het energieverbruik.**

Het papier waarop deze bladzijden zijn gedrukt, is **PEFC-gecertificeerd** en is dus afkomstig van hout uit duurzaam beheerde bossen en van productielijnen die voldoen aan de regels van dit keurmerk.

Ga voor meer informatie naar: [www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)

Voor onze andere gegevensdragers geven wij steeds de voorkeur aan de meest duurzame oplossingen om onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden.



# Maatschappelijke en milieugerelateerde aspecten

Voor ons is het allang vanzelfsprekend dat wij de strategie van **Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)** toepassen. **Want dat zit in ons DNA.** Wij denken namelijk dat er geen toekomst is als wij ons aanbod niet afstemmen op de nieuwe behoeften van onze wereld.

De meer dan **25 jaar ervaring in biologische producten** moge daarvan het bewijs zijn, maar er is veel meer. Meer in het algemeen komt onze inzet voor MVO tot uitdrukking door krachtige overtuigingen en een voorbeeldige houding in onze dagelijkse omgang met de natuur, **respectvol ten aanzien van de kwaliteit van leven van onze medewerkers, partners en klanten.** En het blijft niet alleen bij woorden, het gaat om concrete daden.

## Milieu en energie

Het zoeken naar energiebesparingen en het respect voor het milieu zijn onderdeel van de belangrijkste beslissingscriteria van GRAINES VOLTZ. In termen van hulpbronnen **is onze onderneming vanaf het begin gericht op een permanente verbetering die beoogt het energieverbruik te optimaliseren. De belangrijkste pijlers:**

- Wij geven de voorkeur aan het aanschaffen van **hybride of elektrische** voertuigen.
- Wij hebben een beleid ingevoerd om het gebruik van **papier te beperken** met in het bijzonder de progressieve digitalisering van klant- en leveranciersfacturen
- Al onze kantoren en buitenverlichting zijn uitgerust met **led-lampen.**



Op onze beide hoofdlocaties hebben wij, naast de installatie van zonnepanelen, talrijke aanpassingen gerealiseerd om te voldoen aan de milieueisen van onze tijd. **Om het gebruik van plastic flessen te voorkomen, zijn onze beide locaties bijvoorbeeld voorzien van drinkwaterfonteinjes en hebben wij veldflessen van glas en roestvrijstaal uitgedeeld aan het hele personeel.**



## Logistieke vestiging van Brain-sur-l'Authion

Het gebouw in **Brain-sur-l'Authion** werd geopend in 2010 en voldoet aan de Franse normen voor Hoge Milieukwaliteit (HQE) en is uitgerust met:

- **Een systeem voor de recuperatie van regenwater** (voor de besproeiing van onze tuinen)
- **Een systeem voor warmwaterproductie**
- **Twee groenwanden**
- **Een systeem voor het recupereren van afvalwater**



En dan hebben we het nog niet eens over de installaties binnen de gebouwen. De vestiging van Brain-sur-l'Authion beschikt bovendien over een groot aangelegd park. De tests van bloemen en groentezaden worden uitgevoerd op de vestiging en **dragen bij aan het ontwikkelen van de biodiversiteit.**

Door de afwisseling van open plekken, beboste plekken en de rietkraag van het bufferbekken, vinden verschillende diersoorten (vogels, veldmuizen, woelmuizen, kikkers, enz.) hier eten en onderdak.



## Hoofdkantoor in Colmar

- De bescherming van de biodiversiteit is één van de belangrijkste uitdagingen voor ons bedrijf. Wij hebben daarom ook talrijke **bomen, struiken, hagen en bloemen** geplant rond de gebouwen van het hoofdkantoor van GRAINES VOLTZ in Colmar. De schaduw die zij veroorzaken en de takken zijn gunstig voor de habitat van insecten en vogels.
- Met hetzelfde doel werden er **kleine en grote fruitbomen geplant, zodat iedereen zich een plezier kan doen door frambozen, bessen, bramen, pruimen, kersen, enz. te plukken.**
- De vestiging heeft bovendien een **groendak** voor een betere thermische en akoestische isolatie.
- Ons personeel kan vanuit een pedagogisch oogpunt gebruikmaken van een **vierkantemeter moestuinbakken** om producten te ontdekken en samen tijd door te brengen.



# De mens komt bij ons op de eerste plaats

**Onze medewerkers kunnen rekenen op vertrouwen en een unieke autonomie in hun werk.** Het respect voor de mens is vanaf het begin een van de kernwaarden van het bedrijf. Dat loopt natuurlijk via het in stand houden van een echte sociale dialoog, maar ook via het vertrouwen in en de aandacht voor iedere medewerker.

Omdat wij eraan gehecht zijn deze erfenis te behouden en te laten renderen, voeren we bewust een actieve politiek om competenties tot ontwikkeling te brengen. **Wij zijn een atypisch en baanbrekend bedrijf en daarom zetten we alles in het werk om onze werknemers te laten profiteren van de beste omstandigheden waaronder zij hun opdracht met succes kunnen uitvoeren** (moderne informatiemiddelen, comfortabele kantoorruimtes, enz.).



**Buitenterrassen** met zicht op de aangelegde tuinen laten een ieder profiteren van het mooie weer.

Onze **gebouwen zijn verfraaid met bloemperken en sierhagen** die zo de werknemers een aangename werkomgeving bieden.

Er worden ook **fysieke en sportieve activiteiten** georganiseerd door en voor onze medewerkers: hardlopen, nordic walking, yoga- en ontspanningslessen.

Een andere activiteit die gedeeld kan worden door de medewerkers is het **beheer van een kippenhok**, waardoor organisch afval uit de bedrijfskantine verwerkt kan worden en waarbij onze teams samen een gemeenschappelijk en ecologisch project runnen.

**Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de balans tussen beroeps- en privéleven en aan de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.**

Wij zijn er zeer alert op dat de werkomgeving zowel voor onze vrouwelijke als mannelijke medewerkers geschikt is. De werkomstandigheden zijn de afgelopen jaren in al onze etablissementen verbeterd. Ons personeel beschikt over **kwalitatief hoogstaande gemeenschappelijke ruimtes**: recreatiezalen, keukens, met bomen beplant groengebied, enz.

Het is mogelijk om kinderen te begeleiden tijdens de eerste schooldag, wij proberen geen heel vroege of late vergaderingen te plannen, recht op thuiswerken...



## Een vertrouwensrelatie met onze klanten en leveranciers

**Wij zetten ons op dezelfde wijze in voor onze medewerkers als voor onze klanten.**

Het is onze ambitie om onze professionele klanten te begeleiden door oplossingen aan te dragen die zo goed mogelijk in lijn zijn met de vereisten van hun markt en eigen klanten. Onze organisatie is in staat om in een vroeg stadium te identificeren welke variëteiten het best afgestemd zijn op de opkomende consumentenbehoeften, te zorgen voor een just-in-time distributie en traceerbaarheid en rigoureuze kwaliteitscontrole te garanderen. Wij hebben bovendien speciale logistieke oplossingen ontwikkeld voor bijzondere behoeften

**Wij selecteren zorgvuldig onze leveranciers**

Wij zijn op zoek naar 's werelds beste kwekers om ons aanbod te verrijken met de beste variëteiten van elke soort. Al onze zaailoten worden door onze deskundigen streng gecontroleerd op hun kiemkracht, de homogeniteit van het opkomen en de variëteitszuiverheid. Wij zien erop toe dat we met partners werken die respect hebben voor het milieu en de beste milieupraktijken handhaven om hun impact op klimaatverandering te beperken.





## TECHNISCH BESTEK

In dit technisch bestek vindt u praktische informatie:

- de begrippenlijst van ziekten en afkortingen
- advies voor de conservering van uw zaaigoed en planten na ontvangst
- een gids met plantgoed per soort
- een tabel met aanbevolen behoeften en basisproducten per soort

# Begrippenlijst ziekten

Codes	Ziekteverwekkers	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soorten
Aal	Schimmel	Alternariawoekering	Alternaria alternata f. sp. lycopersici	Tomaat
Ad	Schimmel	Alternaria	Alternaria dauci	Wortel
Ag	Luis	Meloenluis (VAT-gen)	Aphis gossypii	Meloen
BCMV	Virus	Mozaïekvirus	Bean common mosaic virus	Boontjes
BI 16-36EU	Schimmel	Bremia / Meeldauw	Bremia lactucae	Sla
BLRV	Virus	Bladrolvirus	Pea leaf roll virus	Erwt
BNYVV	Virus	Bietenrizomanievirus	Beet necrotic yellow vein virus	Biet
Cc	Schimmel	Wortel cercospora	Cercosporia carotae	Wortel
Cca	Schimmel	Bladvlekkenziekte	Corynespora cassiicola	Komkommer
Ccu	Schimmel	Cladosporium	Cladosporium cucumerinum	Komkommer
Cg	Schimmel	Vruchtrot	Colletotrichum graminicola	Mais
CGMMV	Virus	Komkommerbontvirus	Cucumber green mottle mosaic virus	Meloen, komkommer
Cl	Schimmel	Vruchtrot	Colletotrichum lindemuthianum	Bonen
CMV	Virus	Komkommer mozaïekvirus	Cucumber mosaic virus	Komkommer, courgette, augurk, paprika, meloen
Co	Schimmel	Vruchtrot	Colletotrichum orbiculare (ex lagenarium)	Komkommer
CVYV	Virus	Geelnervigheidvirus	Cucumber vein yellowing virus	Komkommer
CYSDV	Virus	Komkommergeeldwerggroeivirus	Cucurbit yellow stunting disorder virus	Komkommer, meloen
Eh	Schimmel	Echte meeldauw	Erysiphe heraclei	Wortel
Ep	Schimmel	Meeldauw	Erysiphe pisis	Erwt
Foc	Schimmel	Fusarium geelzucht.	Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans	Kool
Fol 1	Schimmel	Fusariose (F1)	Fusarium oxysporum f. sp. latucae	Sla
Fol 0,1,2 F0(US1), F1(US2), F2(US3)	Schimmel	Fusariose (FO, 1, 2, 1.2)	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	Tomaat
Fom 0, 1, 2, 1.2	Schimmel	Fusariose (FO, 1, 2, 1.2)	Fusarium oxysporum f. sp. melonis	Meloen, courgette
Fom	Schimmel	Fusariose	Fusarium oxysporum f. sp. melongenae	Aubergine
Fop	Schimmel	Erwt fusarium	Fusarium oxysporum f. sp. pisi	Erwt
For	Schimmel	Fusarium van de wortels (FORL)	Fusarium oxysporum f. sp. radices lycopersici	Tomaat
Gc	Schimmel	Echte meeldauw	Golovinomyces cichoracearum	Meloen
Gu	Schimmel	Cavity spot	Globisporangium ultimum	Wortel
GV	Schimmel	Cavity spot	Globisporangium violae	Wortel
LMV	Virus	Slamozaïekvirus 1	Lettuce mosaic virus	Sla
Ma, Mi, Mj	Nématode	Rondworm	Meloidogine incognita (Mi), M. arenaria (Ma) & M. javanica (Mj)	Tomaat
MDMV	Virus	Dwergmaïsmozaïekvirus	Maize dwarf mosaic virus	Mais
MNSV	Virus	Meloenennecrosevirus	Melon necrotic spot virus	Meloen
Nr(O)	Luis	Groene luis	Nasonovia (ribisnigri), race O	Sla
NCLB en SCLB	Schimmel	Bladvlekkenziekte	Helminthosporium turcicum	Mais
On	Schimmel	Echte meeldauw	Oidium neolycopersici	Tomaat
Pb	Luis	Wortelluis	Pemphigus bursarius	Sla
Pcu	Schimmel	Meeldauw	Pseudoperonospora cubensis	Komkommer, augurk
Pe 1 - 17	Schimmel	Meeldauw	Peronospora farinosa f. sp. spinaciae	Spinazie
Pf A-E	Schimmel	Cladosporium	Passalora fulva (ex Cladosporium fulvum)	Tomaat
Pi	Schimmel	Meeldauw	Phytophthora infestans	Tomaat
PI	Schimmel	Corky root	Pyrenochaeta lycopersici	Tomaat
PMMoV	Virus	Paprikamozaïekvirus	Pepper mild mottle virus	Paprika
PRSV	Virus	Papaja-ringvlekkenvirus	Papaya ringspot virus	Komkommer
Psr	Bacterie	Erwinia	Pantoea stewartii	Mais
Pst	Bacterie	Pseudomonas	Pseudomonas syringae pv tomato	Tomaat
PVY	Virus	Aardappelvirus Y (0,1,1-2)	Potato Y virus	Paprika
Ps	Schimmel	Maisroest	Puccinia sorghi	Mais
Pss	Bacterie	Erwtenvet	Pseudomonas syringae pv syringae	Erwt
Psp	Bacterie	Bonenhalo vet	Pseudomonas savastanoi phaseolicola	Bonen

Codes	Ziekteverwekkers	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soorten
Pv	Schimmel	Meeldauw	Peronospora vicia	Erwt
Px 1, 2, 3, 5, 3.5	Schimmel	Echte meeldauw	Podospaera xanthii	Meloen
Px	Schimmel	Echte meeldauw	Podospaera xanthii	Komkommer, courgette, augurk
Sl	Virus	Krukwortel	Stemphyllium lycopersici	Tomaat
SP	Schimmel	Septoria	Septoria blight	Peterselie
Ss	Schimmel	Gele vlekjes ziekte	Stemphyllium solani	Tomaat
TBSV	Virus	Tomatenstruikvirus	Tomato bushy stunt virus	Sla
TeV	Virus	Tabaksmozaïekvirus	Tobacco etch virus	Paprika
Tm 0/0, 1/0-2/ 0-3	Virus	Tabaksmozaïek	Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMoV, TMGMV, PaMMV)	Paprika
TMV	Virus	Tabaksmozaïek	Tobacco mosaic virus	Paprika, tomaat
ToMV 0, 1, 2	Virus	Tomatenmozaïekvirus	Tomato mosaic virus	Tomaat
TSWV	Virus	Tomatenbronsvlekkenvirus	Tomato spotted wilt virus	Tomaat, paprika, aubergine
TYLCV	Virus	Tomatengeelkrulbladvirus	Tomato yellow leaf curl virus	Tomaat
Ua	Schimmel	Roest	Uromyces appendiculatus	Bonen
Va(0), Vd(0)	Schimmel	Verwelkingsziekte	Verticilium dahliae (Vd), Albo. atrum (Va)	Tomaat, aubergine
WMV	Virus	Watermeloenmozaïekvirus	Watermelon mosaic virus	Courgette
Xap	Bacterie	Bonenvet	Xanthomonas axonopodis phaseoli	Bonen
Xcv	Bacterie	Bacterievlekkenziekte	Xanthomonas campestris pv vesicatoria	Paprika
ZYMV	Virus	Courgettegeelmozaïekvirus	Zucchini yellow mosaic virus	Courgette, pompoen, komkommer, meloen

Deze catalogus is bestemd voor Franse professionele groentekwekers. Raadpleeg onze algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op al onze leveringen.

Ons advies, suggesties en vegetatiecycli zijn louter indicatief en het resultaat van onze observaties en kunnen in geen geval een contractuele verbintenis inhouden of de garantie vormen voor een goede oogst.

Integrale of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie - op welke manier dan ook (afdruk, fotokopie of anders) - is strikt verboden, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Illustraties van onze producten: alle geïllustreerde variëteiten in deze catalogus werden gefotografeerd onder gunstige omstandigheden en zijn geen garantie van een identiek resultaat onder andere omstandigheden.

## GGO

In overeenstemming met de geldende wetgeving zijn de door Graines VOLTZ op de markt gebrachte variëteiten afkomstig uit geavanceerde methodes voor het selecteren van variëteiten, waarbij de integriteit van de plant gerespecteerd wordt en geen celwijziging plaatsvindt. Voor zover wij weten, brengen wij geen genetisch gemodificeerde variëteit op de markt.

### Definitie van de termen die de reactie van planten beschrijven ten aanzien van schadelijke organismen en abiotische stress voor de zaadindustrie.

De FAO definieert een schadelijk organisme als: alle soorten, stammen en biotypen van planten, dieren of ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten. Om deze reden wordt de term 'schadelijk organisme' tevens gebruikt voor ziekteverwekkers (micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels die een ziekte kunnen veroorzaken). De relatie tussen een plant en schadelijk organisme is zeer complex. De termen die de reactie van een variëteit op een schadelijk organisme beschrijven, worden bepaald aan de hand van tests uitgevoerd onder gecontroleerde omgevingsomstandigheden, met bekende en gekarakteriseerde biotypen, pathotypen, rassen of stammen van het schadelijke organisme in kwestie.

Het is algemeen bekend dat voor alle schadelijke organismen nieuwe biotypen, pathotypen, rassen of stammen zich kunnen ontwikkelen en planten kunnen infecteren die niet werden aangetast door de

oorspronkelijke vorm van het schadelijke organisme.

Ter wille van de consistentie in de gebruikte termen voor het beschrijven van de reactie van een plant op een schadelijk organisme, heeft de Sectie Groente en Bloemen van de ISF(1) de volgende termen bepaald:

**Gevoeligheid** is het onvermogen van een variëteit om de groei en ontwikkeling van een bepaald schadelijk organisme te beperken.

**Weerstand of resistentie** is het vermogen van een variëteit om de groei en ontwikkeling van een bepaald schadelijk organisme en/of de schade die het veroorzaakt te beperken, in vergelijking met gevoelige variëteiten onder vergelijkbare milieumomstandigheden en ziektedruk.

Resistente variëteiten kunnen enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge druk van schadelijke organismen.

Twee resistentieniveaus worden omschreven:

**Hoge resistentie (HR):** Variëteiten die de groei en ontwikkeling van een bepaald schadelijk organisme sterk beperken in vergelijking met gevoelige variëteiten en onder normale ziektedruk. Deze variëteiten kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge druk van het schadelijk organisme.

**Intermediaire resistentie (IR):** Variëteiten die de groei en ontwikkeling van een bepaald schadelijk organisme beperken, maar een breder scala aan symptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met variëteiten met hoge resistentie. Niettemin zullen variëteiten met intermediaire resistentie minder ernstige symptomen en schade vertonen dan gevoelige variëteiten, bij teelt onder overeenkomstige omgevingsomstandigheden en/of bij vergelijkbare ziektedruk.

Opgemerkt moet worden dat als een variëteit gedeclareerd is als 'resistent', deze weerstand beperkt blijft tot de gespecificeerde biotypen, pathotypen, rassen of stammen van het schadelijk organisme.

Geclaimde resistentie zonder specificatie van een biotype, pathotype, ras of stam, betekent dat er geen algemeen bekende classificatie per biotype, pathotype of stam van het schadelijk organisme in kwestie bestaat. Nieuwe biotypen, pathotypen, rassen of stammen die kunnen optreden, worden niet gedekt door de oorspronkelijk geclaimde resistentie.

(1) ISF: International seed federation. De nieuwe afkortingen in de lijst zijn afkomstig uit het document: "Code for resistance harmonization", opgesteld door de EUROPEAN SEED ASSOCIATION, versie februari 2022.

# Conservering van het zaaigoed

## De opslag van zaaigoed in onze magazijnen

Voordat het zaaigoed naar u verstuurd wordt, slaan wij het op in ons magazijn in Brain-sur-l'Authion (departement Maine et Loire) in koelcellen met een gecontroleerde hygrometrie van 30%. Afhankelijk van de soorten ligt de opslagtemperatuur op 5, 10 of 15 °C.

**Al ons zaaigoed wordt in een aangepaste papieren, metalen, wel of niet hersluitbare verpakking gedaan, om u te garanderen van de best mogelijke conservering.** Zaad dat in grote hoeveelheden besteld kan worden, wordt verpakt in katoenen zakken.

## Zorgvuldig voorraadbeheer

Zaaigoed en met name onbehandeld en biologisch zaaigoed, wordt apart opgeslagen en gegeolokaliseerd zodat het zaad niet uitgewisseld of gemengd kan worden. Dankzij een referentiesysteem met streepjescodes kan ons hele gamma zaaigoed beheerd worden met een uitstekende traceerbaarheid gedurende al onze processen.

**De sanitaire veiligheid van onze producten staat tevens bij ons centraal:** onze teams voeren tests uit op verschillende zaailoten en analyseren of er residuen van gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn op onze biologische zaden om u te garanderen van de beste producten.



### ADVIES VOOR HET CONSERVEREN

Conserveer het zaaigoed na ontvangst in de oorspronkelijke verpakking, in de verzegelde zakjes, op een frisse, droge en geventileerde plek. De hygrometrie van de opslagruimte moet lager zijn dan **50% vochtigheid**.

De ideale temperatuur voor conservering is:

- **15°C voor naakt zaad**
- **5°C max. voor omhuld zaad van sla en cichorei en voorgekiemd zaad.**

Voor een betere conservering wordt het ook aanbevolen te voorkomen dat het zaad onderhevig is aan grote temperatuurverschillen.

Dik zaad kan zeer aantrekkelijk zijn voor schadelijke insecten (kevers, ...) en daarom is het beter om een voorraad niet langer dan een jaar te bewaren.

# Conservering van de planten

Om een optimale opkomst te garanderen, raden wij u aan om het planten van de zaailingen zo snel mogelijk na ontvangst te plannen. Indien nodig, zorg ervoor dat u de plateaus of kisten ontstapelt en opslaat op een plek met optimale conserveringsomstandigheden: licht, geventileerd en met de juiste temperatuur. Plaats uw kisten of plateaus niet direct op de grond. Controleer regelmatig de vochtigheid van de kluits en bakjes.



# Gids met plantgoed

Soorten	Aantal zaadjes per gram	Hoeveelheid benodigd zaad per hectare				Gemiddelde afstand tussen de planten Afstand tussen de rijen x op de rij in cm	Geschat aantal planten per hectare
		Direct zaaien		Zaaien kwekerij + uitplanten			
		Normaal zaad	Precisie- of gecoat zaad	Normaal zaad	Aantal verkregen planten met 1 g		
AUBERGINE	220-250	-	-	200-220 g	100-120	75-110 x 50-60	16.000-22.000
BIET	50-70	6-8 kg	400000 600000	-	-	35-50 x 4-6	500.000-720.000
KARDOEN	25	1,5-2 kg	-	-	-	110-130 x 70-90	8.000-12.000 bundels van 2 planten
PEEN (WORTEL)	500-1000	2-2,5 kg	1,2-2,2 miljoen	-	-	20-50 x 1,2-2 (brede rij)	1.100.000-1.600.000
BLEEKSELDERIJ	2500	-	-	120-150 g	1000-1200	30-40 x 25-30	90.000-120.000
KNOLSELDERIJ	2800	-	-	60-80 g	1000-1200	50-60 x 40-50	40.000-50.000
KERVEL	400-500	40-50 kg	-	-	-	20-30 x 1,5 (brede rij)	
CICHOREI UIT BRUSSEL	600-700	0,8-1,2 kg	300.000-400.000	-	-	35-45 x 7-10 of 65-70 x 7-10 (2 dubbele rijen op 10 cm)	200.000-250.000
KRULANDJUVIE	500-600	1-1,2 kg	80.000-150.000	350-400 g	200-250	30-60 x 35	50.000-120.000
ANDJUVIE	500-600	1-1,2 kg	80.000-150.000	350-400 g	200-250	30-60 x 35	50.000-80.000
WILDE ANDJUVIE	550-700	1,2-1,5 kg (in rijen)	-	-	-	25-30 x 15-20	180.000-250.000
WITTE EN RODE KOOL	300	-	-	200-400 g	120-130	40-65 x 40-60	25.000-50.000
SAVOIEKOOL	300	-	-	200-350 g	120-130	50-65 x 50-60	25.000-40.000
SPRUITKOOL	350	-	-	220-320	110-120	60-70 x 50-60	25.000-35.000
BLOEMKOOL EN BROCCOLI	150-250	-	-	180-250	90-100	70-90 x 50-90	10.000-25.000
CHINESE KOOL (PETAJ)	350	5 kg	-	600-900 g	120-150	40-50 x 25-35	
KOOLRABI	250	-	-	-	100	25-30 x 25-30	
BIESLOOK	300	20 kg	-	-	-		
KOMKOMMER IN DE SERRE	35	-	-	10-18.000 zaadjes	25-30	120-150 x 60-70	10.000-14.000
KOMKOMMER IN DE VOLLE GROND	35	600-700 g	-	450-500 g	25-30	130-150 x 50-60	13.000-16.000
AUGURK	45	0,5-0,8 kg	-	500-800 g	30-40	150-180 x 30-60	15.000-20.000
COURGETTE	5-8	3,5-5 kg	-	2,5-3,5 kg	5-6	120-150 x 40-60	10.000-20.000
POMPOEN - POTIRON	4-8	3,5-5 kg	-	2,5-3 kg	3-4	180-200 x 60-70	7.000-9.000
TUINKERS	500	600-800 kg	-	-	-	breedwerpig	
SPINAZIE	100	6-9 kg	600.000-1.000.000	-	-	20-40 x 6-10	300.000-500.000
VENKEL	200	-	-	-	150-180	35-50 x 15-25	90.000-150.000
TUINBOON	0,5	450-500 kg	-	-	-	40-50 x 15-20 of 50 x 25-30	100.000-300.000
BONEN	2-6	50-120 kg	200.000-400.000	-	-	50-70 x 5-7	250.000-300.000 75.000 bundels van 3 planten
SLA, OVERDEKTE TEELT	800-1000	-	150.000-170.000	-	500-600	25-30 x 25	140.000-160.000
SLA VOOR DE VOLLE GROND	800-1000	-	100.000-130.000	-	500-600	30-35 x 30	90.000-120.000
VELDSLAA MET DIK ZAAD	300-500	-	5-6 miljoen	-	-	8-15 x 1,5-2 (in rij) 15-20 x 1,5-2 (brede rij)	4-5 miljoen
VELDSLAA MET KLEIN ZAAD	700-1000	10-12 kg	5-6 miljoen	-	-	idem	4-5 miljoen
SUIKERMAIS	5-10	-	50.000-60.000	-	-	70-100 x 20-25	50.000-70.000
MELDEN	30-35	-	9.000-15.000	500-600 g	25-30	150-200 x 40-70	8.000-20.000
KNOLRAAP	400-600	1,5 kg	700.000-800.000	-	-	15-35 x 5-10	500.000-800.000
WITTE UI	250	6-7 kg	-	-	140-160	25-35 x 3-5	1.000.000-1.300.000
GEKLEURDE UI	250	3-4 kg	750.000-850.000	-	-	30-40 x 3-4	650.000-750.000
ZURING	450	3-3,5 kg	-	1-1,2 kg	300	25-30 x 10-15	250.000-300.000
PASTINAAK	220	1,5-3 kg	300.000-450.000				
WATERMELDEN	20-30	0,6-1,4 kg	-	350-750 g	7.500-15.000	150-200 x 60-80	6.000-12.000
PETERSELIE	600-700	3-5 kg	-	-	-	25-35 x 3-5	500.000-1.200.000
WORTELPETERSELIE	850	1-1,2 kg	750.000-850.000			30-40 x 3-3,5	650.000-750.000
CHILIPER-PAPRIKA	120-150	-	-	250-300 g	100-110	70-90 x 40-50	20.000-25.000
PAARDENBLOEM	900-1700	2-2,5 kg	-	-	-	35-40 x 10	
PREI	350-400	-	-	1,2-1,5 kg of 250-320.000	140-160	60-70 x 8-11 (zaaien + uitplanten)	150.000-250.000
		1,5-2,5 kg	400.000-500.000	precisiezaad		60-70 x 6-7 (direct zaaien)	
		2,5-3 kg	600.000-750.000			30-35 x 6-8 (winterprei)	
SNIJBIET	60-90	2-2,5 kg	50.000-70.000	2-2,5 kg	20-25	60-70 x 30-35	40.000-50.000
ERWT	3-6	120-180 kg	350.000-600.000	-	-	50-70 x 2-3	-
RADIJS IN DE SERRE	80-120	30-40 kg	4-4,5 miljoen	-	-	7 x 28 tot 32 zaadjes/strekkende meter of 15 x 50 tot 60 zaadjes/strekkende meter	3,5 miljoen
IJSPEGELRADIJS	80-120	2,5-5 kg	250.000-500.000	-	-	30-40 x 5-10	200.000-450.000
RADIJS VOOR DE VOLLE GROND	80-120	40-60 kg	5-6 miljoen	-	-	7 x 35 tot 40 zaadjes/strekkende meter of 15 x 60 tot 70 zaadjes/strekkende meter	4,5 miljoen
SCHORSENEER	75-90	8-10 kg	-	-	-	25-30 x 8-10	500.000-600.000
TOMAAT IN DE SERRE	250-300	-	-	-	180-200	80-100 x 30-60	20.000-25.000
TOMAAT VOOR DE VOLLE GROND	250-300	-	-	-	180-200	100-150 x 50-70	10.000-25.000

# Aanbevolen behoeften per soort

In deze tabel vindt u de globale behoeften voor een gemiddeld rendement. De gegeven cijfers dienen dus genuanceerd te worden afhankelijk van het type teelt en de gewenste resultaten. In het kader van het zoeken naar betere teeltmethoden, zijn wij altijd bedachtzaam om u zodra mogelijk, genetica aan te bieden met weinig behoefte aan basisproducten.

SOORTEN	N	P	K
ANDIJVIE	60	40	150
ARTISJOK	150	30	270
ASPERGE	90	40	110
AUBERGINE	200	70	200
AUGURK	150	100	300
BLEEKSELDERIJ	220	130	250
BLOEMKOOL	180	60	240
BONEN	25	40	130
BROCCOLI	100	80	150
CHINESE KOOL	120	60	150
COURGETTE OVERDEKT	200	110	500
ERWT	30	100	150
KNOLRAAP	80	40	140
KNOLSELDERIJ	150	100	200
KOMKOMMER OVERDEKT	150	150	350
KOOL / SAVOOIEKOOL	75	30	140
KOOLRABI	100	60	200
MELOEN OVERDEKT	150	60	300
MELOEN VOLLE GROND	90	40	180
PAPRIKA / CHILIEPEPER	200	70	200
PASTINAAK	100	100	220
PEEN (WORTEL)	60	50	170
PETERSELIE	70	100	110
POMPOEN	120	60	100
PREI	150	80	200
RADIJS	70	50	100
RODE BIET	140	60	200
RUTABAGA	70	60	110
SNJBIET ONVERDEKT	220	150	400
SNJBIET VOLLE GROND	150	60	220
SLA	80	60	200
SPINAZIE	150	60	220
SPRUITKOOL	80	20	70
SUIKERMAIS	150	100	150
TOMAAAT VOLLE GROND	70	50	100
TOMAAAT OVERDEKT	200	100	350
TUINBOON	20	60	100
UI	110	70	130
VELDSLAA	30	15	50
VENKEL	100	50	160
WATERMELOEN	160	170	250
WITLOF	50	30	100
WORTELPETERSELIE	100	100	220

N: stikstof, P: fosfor, K: potas



# Nota



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







# Algemene verkoopvoorwaarden

## 1° Inleiding

De onderhavige verkoopvoorwaarden, conform de beroepsregels, nationale en internationale gebruiken, zijn uitsluitend van toepassing bij het ontbreken van bijzondere overeenkomsten, op al onze verkopen en in het bijzonder op die verkopen gedaan aan tuinders, kwekers, groente- en pootgoedfellers, boomkwekers, conservatiefabrikanten, verwerkers, overheden, bedrijvencombinaties, wederverkopers, landschapsarchitecten, golfbaanontwerpers, enz. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men akkoord gaat met de verkoopvoorwaarden zoals die vermeld staan in onze catalogus of op elk ander handeldocument van onze Onderneming.

## Voorafgaande informatie over potentiële risico's van bepaalde gewassen voor de menselijke gezondheid.

Conform artikel L. 1338-3 van het Franse Wetboek voor de gezondheidszorg is elke handelaar of verkoper van planten die een gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid verplicht om, voordat de verkoop gesloten wordt, de koper te informeren over de risico's voor de menselijke gezondheid en, zo nodig, over de middelen zich daartegen te beschermen. Bepaalde planten, waarvan de volledige lijst vermeld wordt in de bijlage van het besluit van 4 september 2020, kunnen mogelijk vergiftigingsverschijnselen bij inname, luchtwegallergieën, reacties van huid en slijmvliezen of abnormale huidirritaties bij blootstelling aan de zon veroorzaken. Deze risico's, voorzorgsmaatregelen en/of eventueel te ondernemen acties staan vermeld in het volgende document: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042325453>. De koper die instemt met deze algemene verkoopvoorwaarden, erkent hiermee naar behoren geïnformeerd te zijn, voorafgaand aan de verkoop, van de risico's voor de menselijke gezondheid die mogelijk verbanden hebben met de aankoop van de genoemde planten.

## 2° Prijzen

De prijzen stemmen overeen met onze tarieven die geldig zijn op de dag van de bestelling. Ze zijn exclusief belastingen, verpakkings- en transportkosten.

Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment gewijzigd worden en worden opgesteld onder voorbehoud van grote wijzigingen in de economische situatie.

De aangegeven prijzen voor de verschillende producten zijn geldig wanneer ze in één keer besteld worden en per levering.

De in een kolom aangegeven prijs is geldig vanaf de hoeveelheid die te zien is boven de kolom. Voor elke regel met besteld zaaigoed, wordt automatisch een minimumprijs van € 5,- gerekend. Bestellingen worden geleverd in de op dat moment beschikbare, meest voordelige verpakking. In geval van een bestelling met specifieke verpakking, kan een toeslag gerekend worden.

## 3° Porto en verpakking

Voor alle bestellingen brengen wij bovenop de producten een forfaitair bedrag in rekening dat overeenkomt met de voorbereidings- en verzendingskosten van het zaaigoed, volgens onze geldende tarieven.

## 4° Bestellingen

De bestellingen worden uitgevoerd voor zover mogelijk.

De leveringen zullen uitgevoerd worden op basis van de voorraden en beschikbaarheid. Leveringen kunnen volledig of gedeeltelijk gedaan worden.

In geval van ontbrekende of verloren oogst door klimaatverandering en teeltongevallen van enigerlei aard, zal de bestelling gedeeltelijk of volledig in vermindering worden gebracht.

De koper kan dan op geen enkele vergoeding aanspraak maken.

De zaken die behandeld worden door onze Commerciële vertegenwoordigers zijn slechts bindend voor ons na bevestiging van onze Onderneming via een orderbevestiging.

De levering kan slechts plaatsvinden als de koper aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Onderneming voldaan heeft.

De levertermijn is louter indicatief en biedt geen garantie.

## 5° Annulering van de bestelling

Volledige of gedeeltelijke annulering van een plantbestelling door de klant binnen 6 weken vóór de levering brengt van rechtswege een vergoeding van 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling met zich mee, zonder dat Graines VOLTZ een bewijs hoeft aan te leveren dat het verlies heeft geleden door deze annulering.

Als de producten van de geannuleerde bestelling overkoopbaar zijn, behoudt Graines VOLTZ zich echter het recht voor om een integrale vergoeding te vereisen van de geleden schade.

## 6° Verzending / levering en risico's

Het vervoer van onze goederen gebeurt op risico van de ontvanger, welke wijze van vervoer ook gefactureerd is. Deze goederen zijn zorgvuldig geïnspecteerd voordat ze verpakt worden en overgedragen aan het transportbedrijf dat ons dan een ontvangstbewijs van de zending heeft afgegeven.

Wij vragen aan onze klanten:

- de inhoud van de zending uit te pakken en te controleren alvorens de bezorger kwijting te verlenen, vooral als er sprake is van jonge planten. Wij wijzen hen erop dat zij hun pakketten pas dan accepteren als zij zich ervan verzekerd hebben dat deze zich in goede staat bevinden, dat het gewicht ervan overeenkomt met wat gemeld is in de verzegeling absoluut intact is.
- een met redenen omkleed voorbehoud te vermelden op de afleveringsnotitie: bederf, verlies, tekort of vertraging, enz. Dit voorbehoud moet binnen 48 uur bevestigd worden middels een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de vervoerder, teneinde een schadeloosstelling te krijgen, met een kopie ervan aan onze Onderneming.

Graines Voltz neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor het vervoer van jonge planten onder gecontroleerde temperatuur en kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor de breuk van de koude- of de warmteketen tijdens het lossen, met als gevolg bederf en andere omstandigheden.

De klant dient alle voorzorgsmaatregelen te nemen zodra de deuren van de vrachtwagen geopend worden, om de goederen te beschermen vooral bij strenge kou of heel warm weer.

De koper dient de aard van zijn klacht, voorbehoud of geschil met redenen omkleed te melden en tevens die producten aan te geven waarop deze klacht, dit voorbehoud of geschil betrekking heeft, onder vermelding van hoeveelheid, kwaliteit en prijs. De koper dient elk bewijsstuk te overleggen aangaande de feitelijk geconstateerde gebreken. Graines VOLTZ behoudt zich het recht voor om rechtstreeks of via een gemachtigde elke constatering en controle ter plaatse uit te voeren. Bijgevolg dient de koper de betreffende producten te bewaren en aan Graines Voltz of zijn gemachtigde alle gelegenheid te bieden om de constatering en controles zoals hierboven vermeld, uit te voeren.

## 7° Betalingen

Alle betalingen dienen gericht te worden aan het Hoofdkantoor in Colmar (Frankrijk). Er wordt geen korting toegekend bij vervroegde betaling. Onze gebruikelijke betalingsstermijn is 30 dagen. De vervaldatum staat vermeld op elke factuur.

Bij overschrijding van de betalingsstermijn wordt een boete wegens vertraging in rekening gebracht zonder dat daar een aanmaning voor nodig is, ten belope van 10 procentpunten bovenop de rentevoet van de ECB. Bij elke laattijdige betaling is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een vergoeding verschuldigd voor de invorderingskosten van een forfaitair bedrag van € 40,-. Deze vergoeding kan verhoogd worden als de invorderingskosten meer zijn dan het forfaitair bedrag, op voorlegging van bewijsstukken.

De klanten die zich niet houden aan de voorziene betalingsstermijnen of die in het verleden het onderwerp hebben uitgemaakt van een terugvoeringsprocedure, zullen alle geleverd worden, na veref-

fering van hun rekening, als 50% of 100% van de betaling op het moment van de bestelling wordt voldaan.

Bij volledige of gedeeltelijke ontstentenis van betaling na de vervaldatum, wordt van rechtswege een vaste vergoeding toegepast van 15% van het niet-betaalde bedrag, bij wijze van strafbeding. De bank- en invorderingskosten die voortvloeien uit een verlenging van de vervaldatum komen ten laste van de klant. De niet-betaling van onze facturen geeft automatisch aanleiding tot een ingebrekestelling. In geval van door onze afdelingen vooraf aanvaarde spreading van een betaling, maakt de niet-betaling van een termijn of volledige schuldvoordening onmiddellijk opeisbaar. Tot slot, bij laattijdige betaling zijn wij gemachtigd om lopende contracten en bestellingen te beëindigen, zonder uitsluiting van andere acties. Dientengevolge zijn wij bevrijd van al onze verplichtingen.

## 8° Nieuwe klanten

Personen met wie wij geen commerciële relaties onderhouden, worden gevraagd bij hun eerste bestelling hun Siret-nummer of BTW-nummer te vermelden en een betaling toe te voegen gelijk aan het bedrag van de waarde van de bestelling of om toestemming te geven voor een verzending onder rembours of een formulier te ondertekenen voor een automatische bankafschrjving.

## 9° Herverpakking door de koper

Als onze klant de oorspronkelijke verpakking van de goederen die wij hem geleverd hebben, wil vervangen, heeft hij op grond van de Franse merkenwet nr. 64-1360 van 31 december 1964 niet het recht om ons merk te gebruiken voor de herverpakte producten. Deze herverpakking resulteert in een volledige kwijtschelding van de aansprakelijkheid van Graines VOLTZ.

## 10° Gebruiksvoorwaarden van de producten / verantwoordelijkheid

Het gebruik door de koper van producten is beperkt tot de producten van één enkele commerciële oogst. De productie sluit de reproductie van zaaigoed en vegetatieve vermeerdering uit. Behoudens andersluidende bepalingen is het gebruik van producten – met inbegrip van de ouderlijnen die toevallig hiervan deel kunnen uitmaken – voor onderzoek-, selectie- of moleculaire of genetische karakteriseringsdoel-einden strikt verboden. Bij doorverkoop van de producten aan derden, moet de verkoper de derde op de hoogte brengen van de hierboven vermelde verplichtingen. Het niet in acht nemen van de hierboven vermelde gebruiksbeperkingen zal aanleiding geven tot het nemen van juridische stappen tegen de koper. Graines VOLTZ beperkt het gebruik van alle producten slechts tot de functies en functiecategorieën waarvoor ze toegestaan zijn. In andere woorden: elk ander gebruik dat niet op het etiket staat is verboden; de Onderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van productgebruik dat buiten het wetgevend en reglementair kader valt. Onze producten mogen niet doorverocht worden voor export zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de verkoper.

## 11° Beschermd variëteiten of producten

Voor bepaalde door ons verkochte variëteiten is een octrooi aangevraagd, een handelsmerk of een benaming geregistreerd. Het betreffen regelmatig vernieuwde aanvragen of registraties en de koper kan geen enkel eigendomsrecht verwerven van deze variëteiten via het gebruik of de doorverkoop ervan. Hij verbindt zich ertoe, zodra hij kennis heeft van een schending, om onmiddellijk en met alle mogelijke middelen Graines VOLTZ te informeren bij iedere schending van zijn intellectuele eigendom van octrooien of handelsmerken en moet in dit kader medewerking verlenen om de rechten van Graines VOLTZ te beschermen.

De reproductie van beschermde variëteiten of het gebruik van geregistreerde benamingen of handelsmerken is verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Graines VOLTZ.

De koper gaat akkoord en werkt mee aan alle controles van Graines VOLTZ met het doel de beperking van de rechten van Graines VOLTZ te controleren. Hiertoefte heeft hij Graines VOLTZ of ieder ander door deze laatste genoemde aangewezen persoon, toestemming om direct toegang te krijgen tot zijn eigen infrastructuur, zoals met name serres, administratieve afdeling, enz. en tot die van derden, uitgebaat onder de verantwoordelijkheid van de koper.

De koper moet zich ervan verzekeren dat elk persoon die de producten hanteert of ontvangt aan de hierboven vermelde verplichtingen voldoet om ervoor te zorgen dat alle rechten van Graines VOLTZ ten volle worden geëerbiedigd.

## 12° Klachttermijnen / productconformiteit / garanties

Alle klachten, afgezien van klachten m.b.t. jonge planten, over het externe aspect en de specifieke zuiverheid, moeten ingediend worden binnen 15 dagen na de ontvangst van de goederen.

Geen enkele vordering kan op grond van deze bepalingen door de koper ingediend worden voor gebreken die:

- 50 dagen na de levering van de producten aan de koper vastgesteld worden en de kiemkracht betreffen.
- binnen de normale inzaai- en controletermijnen en onmiddellijk na de levering vastgesteld worden, wanneer de gebreken de authenticiteit van het zaaigoed, de variëteit zuiverheid en specifieke zuiverheid betreffen.

Voor jonge planten kunnen de goederen goedgekeurd worden bij ontvangst. Klachten moeten dan binnen 48 uur bij ons ingediend worden. Na deze termijnen zal de verzending als geaccepteerd beschouwd worden.

Bij de niet-naleving van de hierboven bepaalde voorwaarden, wordt verondersteld dat de ontvangst zonder enig voorbehoud heeft plaatsgevonden en kan Graines VOLTZ niet meer aansprakelijk gesteld worden voor gebrek aan productconformiteit.

Gezien de natuur van de verkochte producten kan de verantwoordelijkheid van de verkoper, in geval van erkende of vastgestelde fouten en gebreken, in geen geval en met name wat betreft authenticiteit, variëteit zuiverheid, specifieke zuiverheid of kiemkracht, weerstandconformiteit, weerstand tegen stammen of rassen, tot op heden onbekende ziekten en aangekondigde toleranties, het bedrag van het geleverde artikel overschrijden, met inbegrip van de gerechtvaardigde kosten voortvloeiende uit de retournering van de goederen. Om de hierboven vermelde kwaliteit te garanderen, is het voor de koper verboden om de geleverde producten zelf of door een derde te graderen, kalibreren, omhullen of behandelen, op welke wijze dan ook.

De klachten die wij naar aanleiding van een fout van ons zouden kunnen ontvangen, zullen wij aandachtig beoordelen en wij zullen, indien nodig, niet weigeren om alle of een deel van de goederen in kwestie te vervangen of terug te betalen.

De koper is zich er tevens van bewust dat de illustraties, catalogi of andere beschrijvingen van Graines VOLTZ inzake de kwaliteit, het gewicht en de grootte van de producten, zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de ervaring van Graines VOLTZ. Deze documenten kunnen echter in geen geval tot aansprakelijkheid leiden in geval van verschillende resultaten.

De koper is tevens op de hoogte dat de producten niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie.

## 13° Retourneringsmodaliteiten

Elke productretournering moet het onderwerp uitmaken van een formeel akkoord tussen de verkoper en koper. Elk verzoek om retournering moet gedaan worden binnen acht dagen na de verzending en de fysieke retournering van de goederen moet binnen een termijn van vijftien dagen na dit verzoek plaatsvinden. Alleen voor goederen die in de intacte originele verpakking worden geretourneerd, zal een tegoed worden verstrekt dat echter niet meer kan bedragen dan 60% van de initiële waarde. Producten die geretourneerd worden zonder dit akkoord zullen ter beschikking van de koper gesteld worden en niet in aanmerking komen voor een tegoed.

De kosten en risico's van een retournering komen altijd voor rekening van de koper.

Retournering van jonge planten wordt niet geaccepteerd.

## 14° Plateau met teeltproducten

Het plateau met teeltproducten en voor de 'rigide' transport van planten is en blijft op elk moment het eigendom van Graines VOLTZ en mag niet gebruikt worden door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Graines VOLTZ. De klant moet de plateaus opslaan op een schonere plek en ze beschikbaar houden voor Graines VOLTZ die verantwoordelijk is voor de retournering ervan naar het productiecentrum. Een boete van € 5,- per plateau kan in rekening worden gebracht als het plateau niet geretourneerd wordt.

Een boete van € 10,- per plateau zal in rekening worden gebracht wanneer het plateau door een derde gebruikt wordt zonder schriftelijke goedkeuring van Graines VOLTZ en de retournering ervan naar het logistieke centrum van Graines VOLTZ zal voor rekening komen van de klant.

## 15° Illustraties in kleur

De kleurenfoto's in onze catalogi werden genomen onder gunstige groeiomstandigheden en de identieke resultaten kunnen niet automatisch worden gegarandeerd. In sommige gevallen kunnen ze geen exacte afspiegeling van 100% van de plant zijn, vanwege afdrumstandigheden.

De kleuren, nuances en vegetatiecyclus zijn louter indicatief en niet contractueel.

## 16° Geval van overmacht

Bestellingen worden uitgevoerd behalve in geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot: oorlogsdaden, stakingen, branden en ongevallen in alle bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van de producten en planten.

## 17° Verborgene gebreken

De verborgen gebreken waarvoor de garantie geldig kan zijn, moeten bestaan op het moment van de risico-overdracht. De koper zal alle bewijsstukken moeten aanleveren met betrekking tot de werkelijkheid en het bestaan van de geconstateerde gebreken vóór de risico-overdracht.

Graines VOLTZ behoudt zich het recht voor om rechtstreeks of via een gemachtigde elke constatering en controle ter plaatse uit te voeren. De koper zal derhalve Graines VOLTZ alle medewerking verlenen om constatering en controle en/of van de hierboven vermelde verificaties uit te voeren.

Geen enkele vordering kan op grond van deze bepalingen door de koper ingediend worden voor gebreken die verschijnen na het planten van de producten als de koper niet in staat is om te bewijzen dat hij de producten in kwestie regelmatig verworven heeft door facturen en/of certificaten van Graines VOLTZ van de verkoop aan te dragen.

Bij de niet-naleving van deze voorwaarden kan de garantie wegens verborgen gebreken van producten niet meer toegepast worden. Als blijkt dat de geleverde producten gebreken vertonen kunnen deze, met toestemming van Graines VOLTZ, het voorwerp uitmaken van een terugname of terugbetaling.

Graines VOLTZ kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken in de hierboven bepaalde voorwaarden als de koper de producten op een normale wijze gebruikt heeft, ze op welke manier dan ook niet gewijzigd heeft en ze opgeslagen, bewaard en gehanteerd heeft voor een behoud in goede staat.

## 18° Beding van eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. In dit opzicht en in de zin van deze bepaling, worden wissels of andere titels die een betaalverplichting inhouden, niet beschouwd als betaling.

Behoudens toestemming van de verkoper, heeft de koper het recht, in het kader van een normale uitbuiting van zijn etablissement, om de geleverde goederen door te verkopen. Hij kan ze echter niet in pand geven en het eigendom er niet van overdragen bij wijze van garantie. In geval van doorverkoop aan een derde, staat hij ons alle vorderingen af die voor hem uit de doorverkoop resulteren. Toestemming voor doorverkoop wordt automatisch ingetrokken in geval van wanbetaling. In geval van beslag of een andere tussenkomst van een derde, dient de koper ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Ondanks de toepassing van onderhavig beding van eigendomsvoorbehoud draagt de koper de risico's in geval van verlies of vernietiging vanaf de levering van de goederen. Hij draagt tevens de kosten van de verzekering.

## 19° Resultaten

De verkregen resultaten hangen niet alleen af van de het product en de productkwaliteit, maar tevens van factoren die moeilijk of onmogelijk te beoordelen of te voorzien zijn en die kunnen variëren met name afhankelijk van de regio, de omgeving, de agronomische en atmosferische omstandigheden, de technici en teeltmethoden. Advies en suggesties zijn louter van indicatieve aard en zijn geen garantie voor een goede oogst.

## 20° Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de klant die in het kader van een bestelling verzameld en bewaard worden, dienen uitsluitend voor het goede beheer van de bestellingen, leveringen en facturen.

Graines VOLTZ behoudt zich het recht voor om de door de klant overgedragen gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden als deze hiertoe instemt tijdens de registratie van zijn persoonsgegevens. Ze kunnen echter, onder voorbehoud van voor sommige gegevens strengere privacyregels, gedeeld worden binnen onze groep met onze contractuele partners, dienstverleners, onderaannemers voor dezelfde doeleinden en met wettelijk bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten.

Deze gegevens kunnen overgedragen worden naar landen buiten de Europese Unie die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.

In overeenstemming met de Informatiewet nr. 78/17 van 6 januari 1978, heeft u recht op informatie, toegang, wijziging en rectificatie van uw persoonsgegevens om gegronde reden, door te schrijven naar het volgende adres: Graines VOLTZ SA, 1 rue Edouard Branly 68000 Colmar, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

## 21° Bevoegdheidstoeswijzing

In geval van een geschil is het Franse recht van toepassing.

Al onze verkopen worden gedaan volgens de hierboven vermelde voorwaarden en het feit een bestelling bij ons te doen houdt aanvaarding in van deze voorwaarden. Geschillen, van welke aard dan ook, zullen beoordeeld worden door de rechtbanken van het rechtsgebied van COLMAR; alleen zij zijn bevoegd voor de bepaling van aansprakelijkheid, zelfs in kortgeding.

© Copyright 2023, Graines VOLTZ. Alle rechten voorbehouden.

Gedeeltelijke of volledige reproductie, op welke wijze dan ook, van deze documentatie is zonder onze schriftelijke toestemming strikt verboden

Graines VOLTZ - 1 Rue Edouard Branly F 68000 COLMAR

RCS Colmar B 333 822 245 - SIRET 333 822 245 00069 - S.A. met een kapitaal van 1 480 265 €uros - APE-code 4622Z - ID-nr. BTW: FR 44.333.822.245

© Fotocredits: Graines Voltz; Adobe Stock; iStock; Shutterstock; Erico d'Arrio; Horticolor; Wattier

Fortlorigero® FI (1) [prospera](#) PL4 Premium FI © Bred by Genesis Seeds Fortifino® FI (2) [prospera](#) PS5 Premium FI © Bred by Genesis Seeds



# VOLTZ

## MARAICHAGE

2024 - 2025



17, rue Lavoisier - Z.A. La Perrière - Brain-sur-l'Authion  
49800 LOIRE-AUTHION  
[www.voltz-maraichage.be](http://www.voltz-maraichage.be)



CAT 481