



De Gids van de
GROENTETELER
2024-2025



VOLTZ
MARAÎCHAGE


COMMERCIEEL

Lorenzo VERCRUYSE

België, Luxemburg

Tél. +32 468 04 66 26

lvercruyse@grainesvoltz.com



KLANTENSERVICE



Tel. +33 (0)2 41 54 57 10

E-mail : maraichage@grainesvoltz.com

Sandrine GREZ

Verantwoordelijke klantenservice

Tel. +33 (0)2 41 54 57 12


sgrez@grainesvoltz.com



Sonia MORIN

Tel. +33 (0)2 44 87 15 17

smorin@grainesvoltz.com



VERKOOP

Pascal CHRETIEN

Commercieel manager

Tel. +33 (0)6 10 45 78 39

pchretien@grainesvoltz.com



ONTWIKKELING

Alicia DUFOUR

Verantwoordelijke voor de Ontwikkeling
Verantwoordelijke Ontwikkeling Vruchtsoorten
& Wortelgroenten

Tel. +33 (0)6 20 36 77 77

adufour@grainesvoltz.com



Christophe MOULIN

Verantwoordelijke Ontwikkeling Bladsoorten
& Wortelgroenten

Tel. +33 (0)6 28 94 70 78

cmoulin@grainesvoltz.com



HOOFDKANTOOR



1, rue Edouard Branly
68000 COLMAR

FRANKRIJK

Tel. +33 (0)3 89 20 18 18

Fax +33 (0)3 89 24 42 22

LOGISTIEKE VESTIGING



17, rue Lavoisier

Z.A. La Perrière

BRAIN-SUR-L'AUTHION

49800 LOIRE-AUTHION

FRANKRIJK

Tel. +33 (0)2 41 54 57 00

Voorwoord

Beste teler,

Het korte circuit: een diepgewortelde vaste waarde

In een sterk veranderende context die de afgelopen jaren gekenmerkt werd door verschillende veranderingen met name in de biologische sector, zwakt de interesse voor producten uit korte circuits niet af en blijven deze deel uitmaken van de consumptiegewoonten. De keuze die uw klanten maken, moet vertaald worden in een antwoord dat aan hun verwachtingen voldoet: respect voor het milieu, ondersteuning van de landbouw en lokale economie, zoeken naar hoogwaardige lokale producten en het tot stand brengen van sociale relaties. Het team van VOLTZ Maraîchage is bewust van deze uitdagingen en stelt alles in staat om u te begeleiden door steeds beter afgestemde producten en diensten aan te bieden.

Diversificatie voor een aanbod dat net dat beetje extra heeft

Om uw klanten het hele jaar te verrassen en uw directe verkoop te verduurzamen, wordt de **Gids van de Groenteteler 2024/2025** uitgebreid met nog meer diversificatieproducten. Meer dan ooit staan kwaliteit en smaak centraal in dit nieuwe seizoen.

Ontdek bijvoorbeeld de paarse basilicum **Purple Rain** (blz.19) om uw aanbod van aromatische planten te voorzien van een vleugje originaliteit en kleur. De aubergines verdienen ook aandacht! Na de invoering in 2023 van een Aziatische paarse aubergine met de naam **Gioleta F1**, komen wij dit jaar met een prachtig, nieuw groen exemplaar: de **Malakita F1** (blz.34) dat onder uw klanten ongetwijfeld voor verrassing zal zorgen. De nieuwe langwerpige tomaten met rood hart **GV 563115 F1** (blz. xx) en roze hart **Dolcecuore F1** (blz.147) zullen absoluut in de smaak vallen van liefhebbers van traditionele typologieën of van mensen die op zoek zijn naar kleur.

En als gepassioneerde teler zult u zeer verblijd zijn met de variëteitsveredelingen die een antwoord bieden op sanitaire kwesties en u verzekeren van een overvloedige oogst. In het kader van de formalisering van 3 nieuwe rassen van *Bremia lactucae*, bieden wij u namelijk een vernieuwd assortiment van sla aan met variëteiten die het best bestand zijn tegen BI:29-40EU voor alle typologieën. Het assortiment bieten wordt uitgebreid met **Aurora F1** (blz.119), een variëteit met intermediaire resistentie tegen rhizomanie en het aanbod Charentais meloen wordt uitgebreid met **Cancun F1** (blz.80), een variëteit met zeer goede weerstand tegen luis dankzij het VAT-gen.



Zaailingen voor de groenteteler, ons aanbod voldoet zo goed mogelijk aan uw behoeften voor rechtstreekse verkoop

Om ervoor te zorgen dat u uw werk zo goed mogelijk kunt uitvoeren en om aan uw verwachtingen te voldoen, hebben wij een uniek aanbod van zaailingen voor u opgesteld: aspergeklauwen, rabarber wortelstokken, eerstejaars plantuien, aardbei-, kool-, tomaten-, prei-, zoete aardappelplanten, enz. Alle variëteiten die beschikbaar zijn in de vorm van zaailingen voor de groenteteler, zijn vanaf nu eenvoudig te herkennen in de catalogus dankzij de nieuwe aanduiding "Plant beschikbaar". Wacht niet langer, blader door de catalogus en aarzel niet om contact op te nemen met onze technisch-commerciële vertegenwoordiger voor meer informatie!


Wij wensen u een geslaagd seizoen!

Met vriendelijke groet,


Het team van **VOLTZ Maraîchage**


AFKORTINGEN EN PICTOGRAMMEN


 Nieuw


 Betrouwbaar kort circuit


 Variëteit met zeer grote tolerantie of weerstand tegen ziekteverwekkers vermeld in het embleem

 Specialiteit en exclusiviteit GRAINES VOLTZ

 Koubeschutting

 Tunnelserra

 Open veld

 Open veld met afdekking

 Serre

A Alle

g Gram

GZ Gekalibreerd zaad

OZ Omhuld zaad

SZ Standaardzaad

M 1.000 zaden

Naamlijst van artikelcodes

1^e letter aan het einde van de codenummers:

N Onbehandeld
F Behandeld tegen schimmel
I Behandeld met insecticide en fungicide
P Voorgezaaid

2^e letter aan het einde van de codenummers:

S Standaardzaad verkocht per gewicht
G Standaardzaad verkocht per zaadje
K Gekalibreerd zaad verkocht per zaadje
V Voorgekiemd zaad verkocht per zaadje
E Omhuld zaad verkocht per zaadje
M Omhuld multi-zaad verkocht per zaadje

*Variëteit opgenomen in de lijst d: Variëteit zonder intrinsieke waarde voor de commerciële productie, maar gecreëerd om te beantwoorden aan specifieke teeltomstandigheden.

Voor algemene informatie over de verschillende **resistenties** die vermeld worden in deze catalogus, raadpleeg bladzijden **188-189**.

 Zaaïen  Planten  Oogsten
 Zaaïen Noord  Planten Noord  Oogsten Noord
 Zaaïen Zuid  Planten Zuid  Oogsten Zuid  Forceren

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

Index

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Aardbei | 183 | |
| Andere aromatische planten | 25 | |
| Alsemkruid | 25 | |
| Andijvie | 28 | |
| Appelwortel (Yacon) | 187 | |
| Artisjok | 31 | |
| Aromatische planten | 178 | |
| Aromatische planten en keukenkruiden | 17 | |
| Asperge | 182 | |
| Aubergine | 33 | |
| Augurk | 62 | |
| Bananensjalot (Echalion) | 162 | |
| Basilicum | 18 | |
| Bieslook | 20 | |
| Blad selderij | 25 | |
| Bloemkool | 64 | |
| Bloemstroken | 172 | |
| Boerenkool | 67 | |
| Bonenkruid | 25 | 180 |
| Bosui | 163 | |
| Broccoli | 68 | |
| Champagneblad | 53 | |
| Champignon-plant | 180 | |
| Chilipeper | 89 | |
| Chinese kool | 70 | |
| Citroen melisse | 25 | |
| Citroen verbena | 181 | |
| Courgette | 35 | |
| Dille | 21 | |
| Dragon | 25 | 178 |
| Edamame | 39 | |
| Erwt | 40 | |
| Fioletto®- kool | 67 | |
| Groene kool | 76 | |
| Grove bieslook / Stengelui | 164 | |
| Helichrysum | 178 | |
| Italiaanse raapsteel | 71 | |
| Jonge scheuten | 46 | |
| Kamille | 25 | |
| Kardoen | 32 | |
| Karwij | 25 | |
| Kervel | 25 | |
| Komkommer | 59 | |
| Komkommerkruid | 26 | |
| Knolraap | 54 | |
| Koolrabi | 63 | |
| Koriander | 22 | |
| Koriander Vietnamisch | 178 | |
| Lampionplant | 77 | |
| Laurier | 178 | |
| Lavandel | 178 | |
| Lemon grass uit Madagascar | 178 | |
| Maggikruid (lavas) | 26 | |
| Marjolein | 26 | |
| Marjolein van Syrië | 178 | |
| Meloen | 78 | |
| Microgreens | 16 | |
| Munt | 26 | 179 |
| Nieuw-Zeelandse spinazie | 139 | |
| Okra | 77 | |
| Oregano | 26 | 180 |
| Paardenbloem | 82 | |
| Paprika | 83 | |
| Pastinaak | 90 | |
| Peen (Wortel) | 92 | |
| Peterselie | 23 | |
| Plante a sucre (Lippia) | 180 | |
| Pompoenen | 96 | |
| Pompoen decoratief | 108 | |
| Pompoen decoratief voor Halloween | 106 | |
| Prei | 110 | 186 |
| Rabarber | 118 | 187 |
| Radijs | 113 | |
| Rode Biet | 119 | |
| Rode kool | 76 | |
| Rozemarijn | 26 | 180 |
| Rutabaga (Koolraap) | 121 | |
| Saladbar herfst | 43 | |
| Saladbar lente | 42 | |
| Saladbar zomer | 44 | |
| Salie | 26 | 181 |
| Savooiekool | 72 | |
| Schorseneer | 121 | |
| Selderij | 122 | |
| Sjalot | 162 | |
| Sjalot & Ui - Bulbils | 183 | |
| Sla | 177 | |
| Sla onder beschutting | 124 | |
| Sla voor open veld | 125 | |
| Snijbiet | 138 | |
| Spinazie | 139 | |
| Spruitkool | 73 | |
| Stamdroogbonen | 134 | |
| Stamslaboon | 130 | |
| Stokslaboon | 136 | |
| Suikermais | 140 | |
| Tagetes (Afrikaantje) | 181 | |
| Tagetes nematociden | 172 | |
| Tijm | 26 | 181 |
| Tomaat met bepaalde groeiwijze | 155 | |
| Tomaat met onbepaalde groeiwijze | 142 | |
| Tuinboon | 157 | |
| Tuinkers | 53 | |
| Ui | 158 | |
| Veldkers | 53 | |
| Veldsla | 165 | |
| Venkel | 168 | |
| Waterkers | 53 | |
| Watermeloen | 166 | |
| Wilde andijvie | 29 | |
| Witlof | 31 | |
| Witte kool | 74 | |
| Wortelkervel | 168 | |
| Wortelpeterselie | 169 | |
| Zeekraal | 180 | |
| Zoete aardappel | 184 | |
| Zuring | 26 | |

VOLTZ MARAÎCHAGE : NOG DICHTER BIJ U!

Om met ons in contact te blijven en waardevolle informatie te ontvangen, nodigen wij u uit om ons te volgen op sociale media.



Volg ons op Instagram waar u onze groentevariëteiten, aromatische planten en keukenkruiden op foto's en in video's kunt zien. Ontvang dagelijks een dosis inspiratie, praktische tips en informatie over innoverende teelttechnieken.



Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van onze speciale aanbiedingen, onmisbare variëteiten en evenementen.



Breid op LinkedIn uw professionele netwerk uit en krijg toegang tot uitvoerige artikelen om ons merk, onze knowhow en ons kwaliteitsniveau beter te kennen.



Tot slot zijn wij ook te vinden op YouTube waar u informatieve video's kunt bekijken over de beste teelttechnieken en presentaties kunt zien van sommige van onze topvariëteiten.



Sluit u vandaag nog aan bij onze online community! Laten we samen bouwen aan succes en buitengewone oogsten realiseren!



INHOUD

- 1 Voorwoord
- 2 Index
- 3 Sociale media & Inhoud
- 4 100% Betrouwbaar
- 5 Het product in het hart van onze activiteiten
- 6 Research en Productie
- 8 Zaaigoed, onze knowhow
- 10 Ga naar onze website
- 11 De plant in al zijn vormen!
- 12 Stel uw herfstkraam samen

15 🌱 GAMMA ZAAIGOED

- 16 Microgreens
- 17 Aromatische planten en keukenkruiden
- 27 Groenten
- 171 Hulpplanten voor de teelt en bloemstroken

173 🌱 GAMMA PLANTEN

- 174 Zaailingen voor gediversifieerde groentetelers
- 178 Aromatische planten
- 182 Asperge
- 183 Sjalot & Ui - Bulbils
- 183 Aardbei
- 184 Zoete aardappel
- 186 Prei
- 187 Appelwortel (Yacon)
- 187 Rabarber

- 188 Begrippenlijst ziekten
- 190 Gids met plantgoed
- 193 Algemene verkoopvoorwaarden

100% Betrouwbaar

kiezen voor een kort circuit



Volg dit logo door de catalogus heen om onze selectie smaakvolle en rustieke en flexibele producten te ontdekken, geschikt voor korte circuits.

Sinds enkele jaren zien we dat er structurele wijzigingen optreden in de consumptie- en verkoopmethoden. Om aan de verwachtingen van de consument te voldoen, van wie de vraag naar lokale producten steeds groter wordt, **neemt de verkoop in korte circuits toe**. Naast de traditionele markten in dorpen en de rechtstreekse verkoop bij het bedrijf, steken nieuwe circuits de kop op: winkels van producenten, drives, de levering van groentepakketten, collectieve verkooppunten, automatische distributeurs...

Om u te begeleiden bij al deze veranderingen hebben wij ervoor gezorgd dat u op een eenvoudige wijze ons gamma kunt bekijken door een **selectie variëteiten te creëren met een 100% Betrouwbaar kort circuit**. Ze werden geselecteerd op basis van drie hoofdcriteria:

- ✓ de smaak
- ✓ het rustieke karakter
- ✓ de productieflexibiliteit



DE BELOFTE VAN DE TERUGGEVONDEN SMAAK

Het terugvinden van de **smaak van groenten die we als kind aten** is een droom die velen - en uw klanten als eerste - hebben! Bied uw klanten deze culinaire ervaring met variëteiten die 100% betrouwbaar zijn en leg zo de basis voor klantenbinding.

EENVOUDIGE PLANNINGEN

Produceren voor korte circuits is een breed gamma soorten en producten bewerken; klanten het hele jaar door van een uitgebreid aanbod voorzien. Wij hebben met deze zaken rekening gehouden en bieden u **betrouwbare en doeltreffende producten** aan om uw planningen te vereenvoudigen.



Het product

In het hart van onze activiteiten

Het product, een passie

VOLTZ MARAICHAGE een team dat gedreven wordt door de passie voor het product. Onze ontwikkelingsafdeling is continu alert op de marktontwikkelingen, de trends en met name de nieuwe behoeften van groentetelers op het gebied van ziekte tolerantie, productoriginaliteit, enz.

Ons ontwikkelingsteam speurt de hele wereld af op zoek naar de beste variëteiten en de meest innoverende producten, in samenwerking met talrijke partners en kwekers.



Een team van gespecialiseerde ontwikkelaars

Bij **VOLTZ MARAICHAGE** worden de invoering en de opvolging van tests op het veld voornamelijk uitgevoerd door uw technisch-commerciële vertegenwoordigers. Ieder is verantwoordelijk voor één of meerdere soorten waarvan hij of zij grondige kennis heeft op technisch en marktgebied.



Variëteiten die eerst getest en goedgekeurd worden alvorens opgenomen te worden in onze catalogi.

De variëteiten worden opgenomen in onze catalogus **VOLTZ MARAICHAGE** na een serie valideringen opgesteld op basis van de soorten. De variëteiten worden getest door ons netwerk van partner-groentetelers in heel Frankrijk. Verschillende criteria worden beoordeeld, zoals:

- Het agronomische belang bij gevarieerde klimatologische omstandigheden
- De tolerantie voor ziekten en ziekteverwekkers
- De smaak
- De bewaring na de oogst

Illustratie van ons netwerk van partner-producenten Frankrijk - België



Bloemkooltest
Finistère (29)



Tomatentest
Charente-Maritime (17)



Paprikatentest
Lot-et-Garonne (47)



Peterselietest
Vaucluse (84)



Courgettetest
België - West-Vlaanderen



Meloentest
België - West-Vlaanderen



Pompoentest
België - West-Vlaanderen

Research en Productie

Bij GRAINES VOLTZ zijn research en productie de kernactiviteiten. Wij ontwikkelen zelf onze variëteiten en realiseren talrijke productieprogramma's overal ter wereld. Deze activiteiten worden aangestuurd vanuit Frankrijk en de variëteiten worden beoordeeld in onze vele screeningcentra in Europa en daarbuiten. GRAINES VOLTZ volgt zo nauwgezet zijn producten vanaf het begin ervan en zolang ze leven, totdat ze op de markt worden gebracht.

SELECTIE VAN VARIËTEITEN

GRAINES VOLTZ is sterk betrokken bij uiteenlopende selectieprogramma's die uitgevoerd worden in ons Research- en Proefcentra in Frankrijk.

Wij investeren daartoe jaarlijks in omvangrijke middelen: materiaal en personeel dat zich met hart en ziel inzet voor proefnemingen, research en innovatie (kassen, tunnels, kweekkamers, laboratoriummateriaal, enz.).

■ Creatie van nieuwe variëteiten

Omdat wij onze ogen en oren open houden voor nieuwe tendensen zoals Vertical farming of stadslandbouw onder andere, maar ook de biologische teelt, selecteert GRAINES VOLTZ die zaden die het best passen bij de nieuwe eisen op het gebied van de agroklimatologische productiewijzen, regelgeving en milieu. Wij garanderen onze klanten daarom een productie die afgestemd is op de markt en zijn voorkeurscriteria en selecteren de typen die uit genetisch en fenotypisch oogpunt het interessantst blijken. Dat gebeurt op proefvelden die daarvoor speciaal bestemd zijn zodat wij de groeiprocessen ervan onder reële omstandigheden kunnen bestuderen.

Het selecteren van variëteiten vergt vele jaren arbeid. Ons onderzoek is gebaseerd op de soorten waarvan GRAINES VOLTZ een onbetwiste specialist is geworden:

- **basilicumsoorten** met verbeterde organoleptische kwaliteiten en bestand tegen specifieke ziekten (Fusarium, Meeldauw, ...),
- **platte en gekrulde peterseliesoorten** met donkere kleuren en egaal blad, bestand tegen ziekten,
- **bieslooksoorten** met rechtopstaande groeiwijze en robuuste steeltjes, geschikt voor verschillende opslagomstandigheden,
- **koriandersoorten** geschikt voor alle soorten productieomstandigheden
- **stokslaboonsoorten** geschikt voor alle geografische teeltzones,
- **radijssoorten** geschikt voor alle productieomstandigheden met egale en stabiele vormen en kleuren,
- en andere gewassen zoals **bladgroenten, dille, tijm**, enz.

Elk jaar worden zo duizenden nieuwe variëteiten bestudeerd, getest en geselecteerd om hoog presterende variëteiten aan te bieden in termen van rendement, kracht, plantkwaliteit, resistentie tegen ziekten, vroegrijpheid, fruitkwaliteit en kaliber. De investering van GRAINES VOLTZ in R&D resulteert elk jaar in de registratie van nieuwe variëteiten in de officiële Europese catalogus voor groentegewassen.



Behoud en vermenigvuldiging van basiszaaigoed

Vanaf het begin van een variëteit en gedurende het hele commerciële leven ervan is het team Research belast met het vermenigvuldigen en behouden van het basiszaaigoed dat als grondstof gebruikt zal worden door landbouwers- vermeerders verantwoordelijk voor de productie van ons commerciële zaad. Het behoud is bijzonder belangrijk om genetische afwijkingen te voorkomen. Het is immers mogelijk dat populaties door de tijd heen evolueren. Als we geen selectiedruk blijven uitoefenen om alle kenmerken van een variëteit te behouden, is het mogelijk dat na verschillende generaties de originele kwaliteiten van een variëteit verloren gaan. Daarom werken wij op regelmatige basis en zeer nauwkeurig aan ons volledige basiszaaigoed.

Controle van de zuiverheid van de variëteit

Het onderzoeksteam is tevens verantwoordelijk voor het controleren op het veld of in de serre van het zaaigoed dat afkomstig is uit de productie. Het doel van deze tests is het verifiëren dat het om de juiste variëteit gaat, dat het zaadlot zuiver is en geen mengsels bevat van andere variëteiten of van afwijkende types. Zo zijn onze klanten er zeker van dat ze het beste zaaigoed kopen en volledig tevreden zullen zijn met het resultaat.



DE PRODUCTIE

De productieservice staat garant voor de uitzonderlijke kwaliteit van het zaaigoed van GRAINES VOLTZ.

De afdeling wordt ondersteund door een wereldwijd netwerk gespecialiseerde producenten om GRAINES VOLTZ het hele jaar te voorzien van hoogwaardig zaaigoed.

GRAINES VOLTZ produceert overdekt of in de volle grond zaaigoed met eigen genetica, maar ook uiteenlopende variëteiten uit het publieke domein waarvan GRAINES VOLTZ een specialist is voor het veiligstellen van moeilijke of zeldzaam te verkrijgen variëteiten. Zo zijn wij in staat om onze voorraden veilig te stellen op basis van onze behoeften en de vereisten van onze klanten en is ons zaaigoed het hele jaar verkrijgbaar.



Zaigoed, onze knowhow

Al meer dan 38 jaar ontwikkelt en versterkt GRAINES VOLTZ zijn expertise op het gebied van professioneel zaigoed. Om daarin te slagen werken al onze teams continu aan de ontwikkeling van de werkwijzen om zo te kunnen beantwoorden aan de kwaliteitseisen die de markt en de klanten stellen.

Zaad is een natuurproduct waarvan de kwaliteit uiteindelijk afhangt van het wel en wee van het milieu.

- De percentages kiemkracht die gegeven worden voor precisiezaaden of omhulde zaden gelden als de ondergrens die GRAINES VOLTZ als eis stelt. Deze worden bepaald volgens de regels en toleranties van de ISTA⁽¹⁾.
- De groentezaden die wij op de markt brengen, komen voor zover wij weten, voort uit de klassieke methodes van plantenveredeling en zulks in overeenstemming met de Franse en Europese wetgeving.

De kwaliteit van het zaigoed is een wezenlijke uitdaging voor GRAINES VOLTZ en daarom controleert onze kwaliteitsafdeling systematisch op de fysische en sanitaire eigenschappen alsook op de kiemkracht van onze zaden. Zo hebben wij strenge procedures voor goedkeuring en controle van de voorraden ingesteld. Hieronder vallen met name testen betreffende identificatie, raszuiverheid, soortzuiverheid, opkomst van het zaigoed en opsporing van ziekteverwekkers. Een belangrijk deel van deze analyses wordt uitgevoerd door onze teams op het laboratorium van GRAINES VOLTZ met inachtneming van de ISTA-normen⁽¹⁾.

⁽¹⁾ ISTA: International Seed Technology Association.



Laboratoriumteam

Indicatieve normen voor kiemkrachtpercentages voor precisiezaad:

Het zijn minimumnormen die GRAINES VOLTZ handhaaft per soort en type zaigoed

| Soort | Precisiezaad | Omhuld zaad |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Aubergine | 90% | - |
| Biet | 90% | - |
| Hybride wortel | 80% | - |
| Selderij | 90% | 90% |
| Witlof | 85% | - |
| (Krul)andijvie | 90% | 92% |
| Kool (rode, savoioe, bloem, broccoli) | 90% | - |
| Komkommer | 92% | - |
| Courgette | 92% | - |
| Spinazie | 85% | - |
| Venkel | 80% | 85% |
| Sla | 93% | 95% |
| Veldsla | 90% | - |
| Mais | 90% | - |
| Charentais meloen | 95% | - |
| Andere meloenen | 90% | - |
| Ui | 90% | - |
| Watermeloen | 90% | - |
| Peterselie | 80% | - |
| Chili peper/hybride paprika | 90% | - |
| Prei OP | 85% | 90% |
| Hybride prei | 90% | 90% |
| Radijs | 92% | - |
| Hybride tomaat | 92% | - |



Kiemkast

NB: De normen hieronder worden bepaald volgens de regels en toleranties van de ISTA⁽¹⁾. Ze zijn geldig op moment van levering.

De productvormen

Standaardzaad: betreft zaaigoed dat over het algemeen geen speciale behandeling heeft gehad en verkocht wordt per gewicht of per zaadje.

Precisiezaad: precisiezaad heeft extra processen ondergaan. Het heeft een gelijkmatige vorm en een hoog kiemingspercentage. Precisiezaad wordt per eenheid verkocht.


Gecoat zaad: het zaad heeft een complete coating, meestal met een gepigmenteerde laag, over het volledige oppervlak van het zaadje. De originele vorm van het zaadje blijft intact. Bijkomende ingrediënten kunnen worden toegevoegd. De omhulling is doorgaans herkenbaar met een kleurcode.

Omhuld zaad: de omhulling is een proces waarbij de vorm van het zaadje veranderd wordt door het te bedekken met inert materiaal. Het hoofddoel hiervan is het verbeteren van de egale vorm en grootte om het inzaaien te vereenvoudigen. Bijkomende ingrediënten kunnen worden toegevoegd. Omhuld zaad wordt per eenheid verkocht.

Voorgekiemd zaad: bij het voorkiemen wordt het kiemproces geactiveerd om een snellere of egalere groei te verkrijgen. Voorgekiemd zaad wordt per eenheid verkocht.



Knolselderij standaardzaad en gecoat en omhuld zaad



Tomaat standaardzaad en gecoat zaad

Kieming: de kiemgegevens hebben betrekking op de ISTA-procedures en zijn geldig op moment van versturing.

De zuiverheid van de variëteit: het zuiverheidsgehalte van de variëteit wordt omschreven als het plantpercentage dat bij de aangekondigde variëteit hoort.

Onze producten zijn bestemd voor professionals en voldoen aan de CE-normen.



Behandelingsmachine van zaaigoed

Tests



Kieming op tafel Jacobsen



Kieming op gevouwen papier




Kieming op vlak papier



Op grond

Ga naar onze website

www.voltz-maraichage.be



OP ONZE EENVOUDIG TE GEBRUIKEN EN INTUÏTIEVE WEBSITE STAPT U IN ENKELE KLIKS DE WERELD VAN ONS CONVENTIONELE ZAAIGOED BINNEN.



Ontdek al onze conventionele variëteiten in de vorm van gedetailleerde fiches



Controleer de beschikbaarheid van onze producten in realtime



Reken af met een creditcard of volgens uw gebruikelijke betaalmethode



Profiteer van een levering à la carte of een levering binnen 24/48 uur



Volg uw bestellingen en facturen op uw specifieke ruimte



Ga eenvoudig naar de documenten die u nodig heeft



Ontvang ons nieuws, advies en ideeën door u in te schrijven op onze newsletter



Scan mij om naar de website te gaan!

De plant in al zijn vormen!



Ongewortelde stekken (slips)
van zoete aardappel




Beworteld stek van zoete
aardappel in papierplug



Kool - kluit 4 cm



Kool - mini- kluit 2,3 cm



Prei - mini-kluit



Prei - planten met
blote wortels



Asperge-klauw



Rode biet - kluit 4 cm



Rabarber - wortelstokken



Munt bewortelde
stekken in kluit



De oplossing om tijd te besparen

U heeft volle productieplanningen en tijd is uw kostbaarste goed. De plant tekent zich af als de voor de hand liggende oplossing bij het optimaliseren van uw werk.

Wij hebben oog voor de ontwikkelingen binnen uw vakgebied, we willen voldoen aan uw behoeften en begeleiden u. Daarom **bieden wij steeds meer soorten aan in plantvorm.**

Al 38 jaar ontwikkelen wij een **standaard van zeer hoge professionele kwaliteit** voor al onze producten. Wij zetten onze knowhow in met één hoofddoelstelling: u het hele jaar betrouwbare en **gelijkmatige planten aanbieden die geproduceerd zijn door deskundigen**, experts in hun vakgebied.

VIND HET VOLLEDIGE
ASSORTIMENT TERUG
IN HET HOOFDSTUK
PLANTEN OP
BLZ 173

STEL UW HERFS

Laat u inspireren door





TKRAAM SAMEN

oor onze selectie...



Laica

Betty Blue F1

Kinstar F1

Rondo F1

Tivano® F1

Mélange Arlequin F1

Orléans

Rotorua F1

Samourai Mix

Viking F1



01



GAMMA ZAAIGOED

Ontdek **meer dan 2.000 variëteiten** van groenten, aromatische planten en keukenkruiden die tot de best presterende van de markt behoren!

Voor elk soort - of u nu op zoek bent naar een belangrijke typologie of meer originaliteit - vindt u bij ons HET juiste product dat aan uw verwachtingen voldoet! Onze gamma's zijn ontworpen om een oplossing te bieden, ongeacht uw productiemethode en uw verkoopcircuit.

Onze technisch-commerciële vertegenwoordigers staan voor u klaar om persoonlijk aangepast advies te geven. Ze begeleiden u bij het maken van de beste keuze. Aarzel niet en neem contact met hen op.

Microgreens

VOLTZ Maraïchage heeft speciaal voor u zaaigoed geselecteerd voor de productie van microgreens.

Wij hebben een breed gamma conventionele variëteiten die streng getest en geselecteerd zijn om u het hoogste kwaliteitsniveau te bieden.

Erwten, veldkers of radijsjes, wij hebben het beste gekozen en onze verpakkingen aangepast zodat u de mooiste scheuten kunt laten groeien!

WAT ZIJN MICROGREENS?

Microgreens zijn het resultaat van het tweede kiemstadium dat plaatsvindt tussen 7 en 21 dagen. Tijdens het eerste stadium van de kieming (0 tot 7 dagen) ontwikkelt alleen de wortel zich. Vanaf de 7^e dag beginnen de blaadjes te groeien.

Afhankelijk van de soorten, kunnen microgreens geogst worden in het zaadlobbenstadium of tijdens het stadium waarin de eerste blaadjes aanwezig zijn. Het zaadje kan niet gegeten worden.

WELKE VOORDELEN?

- Lokale productie voor lokale consumptie (versheid)
- Zeer snelle groeicyclus op een klein oppervlak en geen seizoenen
- Uiteenlopende smaken en texturen
- Concentraat van vitamines, antioxidanten en mineralen



Belangrijk aandachtspunt

De zaden die wij verkopen zijn speciaal bestemd voor de teelt van microgreens en onderworpen aan bacteriologische analyses.


Wij benadrukken het feit dat ons zaaigoed absoluut niet bedoeld is voor de productie van gekiemd zaad en ongeschikt is voor menselijke consumptie.

Voor meer info
over deze soort,


Scan mij!



Ontdek ons
gamma
conventionele
variëteiten op
onze website



Aromatische planten en keukenkruiden



Van dille tot bonenkruid en basilicum... in dit hoofdstuk vindt u de beste variëteiten van aromatische planten en keukenkruiden.

Kiezen voor VOLTZ Maraîchage is kiezen voor een specialist op het gebied van aromatische planten! Ons assortiment bevat namelijk verschillende kweekproducten voor de meest favoriete soorten, zoals basilicum, peterselie, bieslook, koriander en dille. Ze zijn het resultaat van het werk van onze afdeling Research & Productie. Wij blijven elke dag vooruitgang boeken als het gaat om innovatie om aan uw behoeften te voldoen!

Basilicum

Ocimum basilicum L.



TECHNISCH ADVIES

Ontwikkeling van meeldauwrassen



Onlangs is er een nieuw meeldauwras ontdekt op basilicum: RAS 2. Onze teams zijn in dit kader bezig met het beoordelen van nieuwe variëteiten met resistentie tegen de twee huidige rassen (RAS 1 en 2). Deze variëteiten zullen binnenkort beschikbaar zijn...

Fortilagero®F1 en **Fortifino®F1** zijn momenteel de variëteiten die het best bestand zijn tegen meeldauw en de meeste weerstand bieden tegen RAS 1.

Type Grand Vert



BONAZZA

GUSTOSA



LOKI



BETROUW-BAAR



FORTILAGERO®F1⁽¹⁾

Smaak en tolerantie



FORTIFINO®F1⁽¹⁾

| Variëteiten | Gebruik | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Productvorm | | | Planten |
|-------------------------------|-----------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|-----------|---------|
| | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| Type Grand Vert | | | | | | | |
| BONAZZA | Vers, industrie | 45 | Type Genovese met zeer donkere kleur. Goede weerstand na de oogst. Goede weerstand tegen fusarium en botrytis. Kan eenvoudig een bosje van gemaakt worden. | Onbehandeld | 10 g | 058257NS | |
| FORTIFINO®F1 ⁽¹⁾ | Vers | 50-60 | Basilicum type en aroma Genovese. Kleinere blaadjes dan Fortilagero®. Snelle cyclus. Zeer grote weerstand tegen meeldauw: ras 1. Groeit snel verder na de oogst. | Onbehandeld | 5 MSZ | 05825ING | X |
| FORTILAGERO®F1 ⁽¹⁾ | Vers, potten | 40-45 | Basilicum type en aroma Genovese. Grote donkergroene bladeren. Zeer grote weerstand tegen meeldauw: ras 1. Gaat langzaam over in de bloeifase. | Onbehandeld | 5 MSZ | 058250NG | |
| | | | | Omhuld multi-zaad onbehandeld | 5 MOZ | 058250MNE | X |
| GUSTOSA | Potten | 22 | Type Genovese met bol blad, zeer gelijkmatig, kan afhankelijk van de regio het hele jaar geteeld worden. Donkergroene bladeren. | Onbehandeld | 10 g | 058079NS | |
| LOKI | Vers, industrie | 22 | Type Genovese van de nieuwe generatie met weerstand tegen meeldauw . Homogeen product met goed gedrag in koude omstandigheden. | Onbehandeld | 10 g | 058253NS | |
| LUCIA | Potten | 30-40 | Geschikt voor teelt in potten, type Genovese, uitgesproken, robuust en rechtopstaand. Goede weerstand na de oogst. | Onbehandeld | 10 g | 058259NS | |

(1) Zie bladzijde 189 - ®geregistreerd handelsmerk

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.



TECHNISCH ADVIES

Omhuld multi-zaad

Wij bieden u de variëteit FORTILARGERO® F1 aan in de versie omhuld zaad (met een diameter van 4 tot 4,5 mm) van 8 tot 10 zaadjes om het zaaien in kluits te vereenvoudigen. Bestaat ook voor peterselie en tijm.



Diversificatie

CANNELLE



FIN VERT NAIN ARGOS

HELIOS



MARSEILLAIS









POURPRE LUCIE



PURPLE RAIN (GV58066)

SITA



| Variëteiten | Gebruik | Hoogte (cm) | Bijzonderheden |  | | |  |
|--|-----------------|-------------|---|---|------------------|----------|---|
| | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| Diversificatie | | | | | | | |
| CANNELLE | Vers, potten | 60-70 | Paars steeltje. Kaneelgeur. Zeer origineel. | Onbehandeld | 10 g | 058051NS | |
| NEW FIN VERT NAIN ARGOS | Potten | 15-20 | Kleine blaadjes. Compacte bolvormige groeiwijze. Zeer goed geschikt voor teelt in potten. | Onbehandeld | 10 g | 058144NS | |
| HELIOS  | Vers, potten | 25 | Citroenbasilicum met kleine blaadjes met citroen- en basilicumgeur. Snel groeiende plant. | Onbehandeld | 10 g | 058258NS | |
| MARSEILLAIS | Vers, potten | 30-35 | Traditionele Provençaalse variëteit. Zeer geparfumeerd. | Onbehandeld | 10 g | 058045NS | |
| POURPRE LUCIE  | Vers, potten | 50 | Glanzende bladeren met intens paarse en homogene kleur. Goed vertakte plant. | Onbehandeld | 5 MSZ | 058001NG | |
| NEW PURPLE RAIN (GV58066)  | Potten | 30 | Blad met intens paarse en glanzende kleur. Zeer homogene vorm en kleur. Compacte groeiwijze. | Onbehandeld | 5 MSZ | 058654NG | X |
| SITA  | Vers, industrie | 15-20 | Thaise basilicum met een goede en zachte aromatische smaak en een aangename exotische geur. Vroegrijpheid: seizoen. | Onbehandeld | 10 g | 058264NS | |

Bieslook

Allium schoenoprasum L.

Zaaien:
Het hele jaar
Gemiddeld DKG: 1 - 1,5 g

Hoeveelheid zaad:
6 - 8 zaden/kluit
8 - 10 kg/ha

Kweektemperatuur:
15-20 °C

Dichtheid zaigoed:
200 zaden/lopende strekkende
meter
25 cm tussen de rijen

Kiemtijd:
10 à 18 dagen

BETROUW-
BAAR



POLYVERT 🌱

Robuustheid en productiviteit

MARLAU F1 🌱



POLYVIT 🌱



POLYSTAR 🌱



| Variëteiten | Gebruik | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Dikte van het blad | | | | Planten |
|--------------------|-------------------|-------------|---|--------------------|-------------|------------------|----------|---------|
| | | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| DOLORES 🌱 | Vers, te forceren | 30-35 | Fijn rechtopstaand blad en zeer aromatisch. | Half-fijn | Behandeld | 1000 g | 058213FS | |
| FITLAU 🌱 | Vers | 30-35 | Half-fijn blad met donkergroene kleur. Zeer solide. | Half-fijn | Behandeld | 1000 g | 058092FS | |
| MARLAU F1 🌱 | Vers, industrie | 50 | Homogene productie, ongevoelig voor verkleuring, met een groot rendementpotentieel. | Half-fijn | Behandeld | 1000 g | 058266FS | |
| POLYSTAR 🌱 | Vers, potten | 25-30 | Rechte groeiwijze, compact. Ideaal voor potten. Half-ruw blad. | Half-fijn | Behandeld | 1000 g | 058097FS | |
| | | | | | Onbehandeld | 10 g | 058097NS | |
| POLYVERT 🌱 | Vers, industrie | 45 | Variëteit met dikke bladeren met gemiddelde diameter, zeer rechtopstaand en robuust. Flexibel in de teelt, blijft homogeen, zelfs na verschillende keren oogsten. | Half-fijn | Behandeld | 1000 g | 058095FS | X |
| | | | | | Onbehandeld | 10 g | 058095NS | |
| POLYVIT 🌱 | Vers, potten | 50 | Donkergroene variëteit met fijn rechtopstaand blad en snelle groei. | Fijn | Behandeld | 1000 g | 058103FS | |

BETROUW-
BAAR

Dille

Anethum graveolens


Zaaien:
Februari tot juli
Gemiddeld DKG: 1 - 2 g

Hoeveelheid zaad:
8 kg/ha
6-7 zaden/kluit
20 g voor 1.000 planten

Voorkweek:
9 à 11 weken

Kweektemperatuur:
15-20° C

Plantdichtheid:
30 cm tussen de rijen 20 cm op de rij



DUKAT 🌱



HERA 🌱



OFFICIAL



THALIA 🌱

| Variëteiten | Gebruik | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | | | | Planten |
|-----------------|-----------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|---------|
| | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| DUKAT 🌱 | Industrie | 45 | Mooi donkergroen product, grote gebruiksflexibiliteit, kan geoogst worden over een lange periode. | Onbehandeld | 10 g | 058013NS | |
| HERA 🌱 | Vers, industrie | 40 | Zeer mooi gestructureerde plant met groot potentieel die de gevoeligheid voor ziekteverwekkers vermindert. Zeer rechtopstaand, mooie kleur, ongevoelig voor doorschieten. | Onbehandeld | 10 g | 058024NS | |
| LENA 🌱 | Potten | 25 | De beste variëteit uit het gamma voor teelt in potten. Rechtopstaande zeer donkergroene plant. | Onbehandeld | 10 g | 058255NS | |
| OFFICIAL | Vers | 90-110 | Standaardselectie. Redelijk hoge plant. Gebruik als specerij, smaakmaker (conservering van augurken), aftreksel... | Onbehandeld | 10 g | 058010NS | |
| THALIA 🌱 | Vers, industrie | 40 | Flexibele variëteit, homogeen en robuust. Zeer donkergroen blad, ongevoelig voor opschieten. Hoog rendement. | Onbehandeld | 10 g | 058023NS | X |



Koriander

Coriandrum sativum

Zaaien:

Maart tot juli

Gemiddeld DKG: 4 - 10 g

Hoeveelheid zaad:

30 g voor 1.000 planten

6 kg/ha

4 zaden/kluit

Kweektemperatuur:

15-20° C

Dichtheid zaaigoed:

100 zaden/strekkende meter

25 cm tussen de rijen



| Variëteiten | Gebruik | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | | | | Planten |
|-------------------|-----------------|-------------|--|-------------|------------------|----------|---------|
| | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| ATLAS® 🍃 | Vers, industrie | 50 | Zeer donkergroene variëteit, robuust, met goede weerstand tegen doorschieten. Zeer goed rendement, geschikt voor alle soorten productie. | Onbehandeld | 10 g | 058254NS | X |
| EAGLE® 🍃 | Vers, potten | 22 | Donkergroene bladeren. Zeer ongevoelig voor doorschieten. Redelijk compacte plant. | Onbehandeld | 10 g | 058112NS | |
| SHANGHAI 🍃 | Potten | 25 | Zeer rechtopstaande koriander met snelle groei. Compact blijvende plant met kleine donkergroene blaadjes. | Onbehandeld | 10 g | 058268NS | |



ATLAS® 🍃



EAGLE® 🍃



SHANGHAI 🍃



Peterselie

Petroselinum crispum (Mill.)

Zaaien:
Januari tot september

Gemiddeld DKG: 1 - 1,5 g

Hoeveelheid zaad:
4 à 9 kg/ha
10 g voor 1 000 kluiten
8 -10 zaden/kluit

Voorweek:
5 à 8 weken

Kieming:
10-28 dagen

Dichtheid:
Tussenruimte van 25 à 35 cm
en 100/strekkende meter

BETROUW-
BAAR



LISETTE 🍀

Rustiek en krachtig

BETROUW-
BAAR



VERT FONCÉ ras **FRISADO** 🍀

Groeit snel verder na de oogst

Gekruld



SOLID 🍀



GRÜNE PERLE



STARLETT 🍀

| Variëteiten | Blad vorm | Blad | Kleur | Gebruik | Bijzonderheden | | | | Planten |
|--|------------------------|-----------|------------------|--------------|---|--|------------------|------------|---------|
| | | | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| Gekruld | | | | | | | | | |
| AFRODITE 🍀 | Fijne moskrul | Gemiddeld | Donkergroen | Vers, potten | Zeer goede gelijkmatige grootte en krul. Compact. Geschikt voor teelt in potten. | omhuld multi-zaad voorgekiemd en onbehandeld | 1 MOZ | 047014NMEV | |
| FRISÉ VERT FONCÉ ras SOLID 🍀 (GEKRULD DONKERGROEN) | Fijn gekruld | Gemiddeld | Zeer donkergroen | Vers | Zeer rustieke krachtige plant. Donkergroene bladeren, gekruld en enigszins gepareld. Goede weerstand na de oogst. | Behandeld | 50 g | 047005FS | |
| | | | | | | Behandeld en voorgekiemd | 50 MGZ | 047005FV | |
| | | | | | | Onbehandeld en voorgekiemd | 50 MGZ | 047005NV | |
| | | | | | | omhuld multi-zaad voorgekiemd en onbehandeld | 5 MOZ | 047005NMEV | |
| GRÜNE PERLE | Zeer fijn / mos | Gemiddeld | Donkergroen | Vers, potten | Variëteit mostype. Zeer goede weerstand tegen kou. Ongevoelig voor doorschieten. Zeer fijn gekruld. Snelle groei. | Onbehandeld | 50 g | 047003NS | |
| BETROUW- BAAR LISETTE 🍀 | Zeer fijn gekruld | Gemiddeld | Donkergroen | Vers, potten | Peterselievariëteiten van het type "Moss Curled". Ook geschikt voor teelt in potten. Zeer snelle groei. Zeer goede resultaten bij overwintering. Goede weerstand tegen doorschieten. | Behandeld | 1000 g | 047022FS | X |
| | | | | | | Onbehandeld | 50 g | 047022NS | |
| STARLETT 🍀 | Gekruld, gemiddeld ruw | Gemiddeld | Donkergroen | Vers, potten | Variëteiten van het type "Moss Curled". Zowel geschikt voor teelt in de volle grond als in potten. Snelle cyclus. Stevige steeltjes, dicht en compact blad. Goede conservering na de oogst. | Behandeld | 1000 g | 047015FS | |
| | | | | | | Onbehandeld | 50 g | 047015NS | |
| BETROUW- BAAR FRISÉ VERT FONCÉ ras FRISADO 🍀 (DONKERGROEN) | Zeer fijn gekruld | Gemiddeld | Zeer donkergroen | Potten, vers | Groeit snel verder na de oogst, zeer hoog rendement. Uitstekende commerciële presentatie. Zeer homogeen gekruld. | Behandeld | 50 g | 047016FS | |



TECHNISCH ADVIES

Omhuld multi-zaad

Wij bieden u de variëteiten **Afrodite**, **Solid**, **Splendid** en **Laica** aan in de versie omhuld zaad (met een diameter van 4 à 4,5 mm) van 8 tot 10 zaadjes om het zaaien in kluits te vereenvoudigen. Bestaat ook voor tijd.

Voorgekiemd zaad

Voorgekiemd zaad ontstaat uit een technologisch proces dat de ontkieming vereenvoudigt en de kiemkracht vergroot. Met dit proces verkrijgt men een snellere en homogener groei, met name in moeilijke periodes, aan het begin van het seizoen en in de zomer en kan het hele jaar direct gezaaid worden in kluits. Droog proces; deze zaadjes kunnen ongeveer 3 maanden bewaard worden bij 5°C.

Diversificatie

MENUETTE



Plat



LION



LAICA

| Variëteiten | Blad vorm | Blad | Kleur | Gebruik | Bijzonderheden | Resistenties | Productvorm | | | Planten |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|--|--------------|--|------------------|------------|---------|
| | | | | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| Plat | | | | | | | | | | |
| GIGANTE D'ITALIA ras SPLENDID | Plat | Groot | Groen | Vers | Zeer homogene selectie. Gemiddelde hoogte. Zeer mooi gekleurd. Zeer productief | - | Behandeld | 50 g | 047010FS | X |
| | | | | | | | omhuld multi-zaad voorgekiemd en onbehandeld | 5 MOZ | 047010NMEV | |
| | | | | | | | Onbehandeld en voorgekiemd | 50 MGZ | 047010NV | |
| LAICA | Plat | Groot | Donkergroen | Vers, industrie | Variëteit met snelle groei die homogeen blijft, zelfs na verschillende malen oogsten. Gemiddelde weerstand tegen septoria | IR: Sp | Behandeld | 1000 g | 047042FS | |
| | | | | | | | Onbehandeld | 50 g | 047042NS | |
| | | | | | | | omhuld multi-zaad voorgekiemd en onbehandeld | 5 MOZ | 047042NMEV | |
| MEELDAUW LAURA | Plat | Gemiddeld | Donkergroen | Potten, vers | Type Italiaanse reus, zeer compacte groeiwijze. Grote bladeren dan de gewone peterselie. Voor winterproductie. Zeer goede weerstand tegen meeldauw. | HR: Pp | Behandeld | 1000 g | 047008FS | |
| | | | | | | | Onbehandeld | 50 g | 047008NS | |
| LION | Plat | Groot | Intens donkergroen | Vers, industrie | Type Italiaanse reus Goede weerstand in de volle grond. Evenwichtige plant die niet gevoelig is voor de oogvlekkenziekte, rechtopstaand. | - | Behandeld | 1000 g | 047043FS | |
| | | | | | | | Onbehandeld | 50 g | 047043NS | |
| Diversificatie | | | | | | | | | | |
| MENUETTE | Type dille | - | Groen | Vers, potten | Originele variëteit met bladeren die op dille lijken en de smaak van peterselie hebben. Wordt geteeld in de volle grond of in potten. | - | Onbehandeld | 50 g | 047041NS | |

Andere soorten




ABSINTHE



BLAD SELDERIJ
COMMUN



BONENKRUID HORTENSIS



BONENKRUID VIVACE



CITROEN MELISSE OFFICINALE



DRAGON DE RUSSIE



KAMILLE MATRICARIA



NEW
KARWIJ DES PRÉS

| Soorten | Variëteiten | Gebruik | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Hoe- veelheid voor 1.000 planten | | | | Planten |
|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|--|--|-------------|---------------------|----------|---------|
| | | | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| ALSEMKRUID | ABSINTHE | Vers | 80 | Vertakte en winterharde struik, sterk, productief. Grijs-groene bladeren met sterke concentratie actieve bestanddelen. Bittere smaak. Geneeskrachtige eigenschappen. | 0,1 g | Onbehandeld | 5 g | 058027NS | |
| BLAD SELDERIJ | COMMUN | Vers | tot 120 | Traditionele variëteit zeer geparfumeerd. | 1 g | Onbehandeld | 10 g | 058076NS | |
| BONENKRUID | HORTENSIS (ANNUELLE) | Vers | 30-50 | Compacte plant. Minder bittere smaak dan de winterharde versie. | 10 g | Onbehandeld | 10 g | 058185NS | |
| | VIVACE | Vers | 40-60 | Zeer compacte, goed geparfumeerde plant. | 10 g | Onbehandeld | 10 g | 058186NS | |
| CITROEN MELISSE | OFFICINALE (CITRONNELLE) | Vers, potten | 40-60 | Groene, ovale, gekartelde, harige bladeren. Gebruik als specerij, aftreksel, potpourri, keuken. | 2 g | Onbehandeld | 1 g | 058145NS | |
| DRAGON | DE RUSSIE | Vers | tot 90 | Winterharde variëteit. Productiever, robuuster en krachtiger, maar minder aromatisch dan de Franse soort. | - | Onbehandeld | 1 g | 058124NS | |
| KAMILLE | MATRICARIA | Vers | 40 | Kamille met kleine witte bloemen (<i>Matricaria recutita</i>). | 2 g | Onbehandeld | 10 g | 058073NS | |
| NEW KARWIJ | DES PRÉS | Vers, gedroogd | 30-60 | 'Carvi' genoemd. De bladeren kunnen vers of gehakt geconsumeerd worden. Zaadjes vanaf het tweede jaar. | - | Onbehandeld | 10 g | 058121NS | |
| KERVEL | COMMUN (SIMPLE) | Vers | 30-40 | Temperaturen onder 9°C kunnen doorschieten veroorzaken. Donkergroene uitgesneden bladeren. | 50 g | Onbehandeld | 10 g | 058082NS | X |
| | FRISE FIN | Vers | 20-40 | Donkergroene enigszins gekante bladeren. | 50 g | Onbehandeld | 10 g | 058081NS | |
| | MASSA (WINTER) | Vers, potten | 30-40 | Donkergroene bladeren. Goede weerstand tegen doorschieten. Goede weerstand tegen kou. Wintersoort. | 50 g | Onbehandeld | 10 g | 058080NS | |

MAGGIKRUID ACHE
DES MONTAGNES

MUNT POIVREE



MUNT VERTE



OREGANO VULGARE



ROZEMARIJN OFFICINALE






SALIE OFFICINALE CERES




TIJM D'HIVER



ZURING ROUGE

| Soorten | Variëteiten | Gebruik | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Hoe- veelheid voor 1.000 planten |  | | |  |
|--------------------|---|-------------------------|-------------|---|--|---|---------------------|-----------|---|
| | | | | | | Productvorm | Min. hoeveelheid | Code | |
| KOMKOMMERKRUID | BLEUE (BLAUW) | Vers, potten | 60 | Vraagt om onbelemmerde blootstelling aan de zon. De bloemen en bladeren oogsten van mei tot oktober. Gebruik in salades, gekookt als spinazie, als aftreksel... | 80 g | Onbehandeld | 10 g | 058071NS | |
| MAGGIKRUID (LAVAS) | ACHE DES MONTAGNES | Vers, potten | 150-200 | Specerij (Maggi®-kruid). | 20 g | Onbehandeld | 10 g | 058005NS | |
| MARJOLEIN | HORTENSIS (A COQUILLE) | Vers, potten | 30-35 | Traditionele variëteit Rond, harig, groen blad met rode markeringen. Wordt gebruikt als specerij, aftreksel, essentiële olie... | 5 g | Onbehandeld | 5 g | 058140NS | |
| MUNT | POIVREE <i>piperita</i> | Vers, potten | 40 | Variëteit met bergamotgeur. | 1 g | Onbehandeld | 1 g | 058150NS | |
| | VERTE <i>Spicata</i> | Vers, potten, decoratie | 50 | Uitgesproken muntgeur. Voor gebruik in de industrie. | 5 g | Onbehandeld | 1 g | 058151NS | |
| OREGANO | VULGARE | Vers, potten | 40-50 | Redelijk groot, enigszins pluizig blad. Behoorlijke volumineuze plant. Uitgesproken smaak. | 1 g | Onbehandeld | 1 g | 058155NS | X |
| ROZEMARIJN | OFFICINALE | Vers, potten | 60 | Redelijke dunne bladeren. Redelijk late bloei. | 10 g | Onbehandeld | 1 g | 058175NS | |
| SALIE | <i>officinale</i> CERES  | Vers, potten | 30-35 | Dikke bladeren. Zeer geparfumeerd. | 20 g | Onbehandeld | 10 g | 058271NS | |
| TIJM | <i>vulgaris</i> D'HIVER | Vers | 30 | Rustieke variëteit met uitgesproken smaak. | 2 g | Onbehandeld | 5 g | 058195NS | |
| | | | | | - | Omhuld multi-zaad | 5 MOZ | 058195NME | |
| ZURING | DE BELLEVILLE | Vers, potten | 20-30 | Ongevoelig voor doorschieten. | 2 g | Behandeld | 10 g | 058160FS | X |
| | ROUGE | Vers, potten | 30 | Bladeren met anthocyanen. Variëteit afkomstig uit in vitro-vermeerdering, betere weerstand tegen doorschieten. Intense kleur. | 2 g | Onbehandeld | 10 g | 058269NS | |

Groenten



Van de artisjokken tot de tomaten, de pompoenen en scheuten... in dit hoofdstuk vindt u de beste groentevariëteiten van de markt. Vertrouw ons en laat u verleiden door onze originele producten. Ons gamma is het resultaat van een subtiel evenwicht tussen de wil om alle facetten van de plantaardige rijkdommen te ontdekken en de grootst mogelijke zorgvuldigheid en kwaliteit bij de uitvoering van ons werk.

Andijvie

Cichorium endivia L.

Zaaien:
Vanaf januari in kruit in een verwarmde serre.

Gemiddeld DKG: 1,5 -2 g

Hoeveelheid zaad:
4 g voor 1.000 planten
1-1,5 kg/ha bij direct zaaien met uitdunning
500-660 zaden/g

Voorweek:
2 à 3 weken maximaal bij 25°C

Kieming:
10-20 dagen



Dichtheid:
5 à 10 planten/ m²
30 x 30 à 60 cm

Bemesting (u/ha):
N = 70 P = 100-120 K = 150-200

Kruldijvie



BENEFINE

BETROUW-
BAAR



GÉANTE MARAÎCHÈRE ras MARAL 🍀

Rustiek karakter en mooie presentatie

Andijvie



CORNET D'ANJOU ras VICOR

| Variëteiten | Aanbevolen aanplantdatum | Bijzonderheden | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------------------|----------------------|---------|
| | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Kruldijvie | | | | | | |
| BENEFINE | J F M A M J J A S O N D — | Type zeer fijne groenteteelt. Ronde, vroegrijpe plant met uitstekend rendementpotentieel. Weerstand tegen doorschieten, kou en warmte. Zeer mooi uitgesneden blad. Goed gedrag ten opzichte van interne necrose en basale rotting. | 1.000 OZ | Onbehandeld - multi-minizaad | 009004NE | |
| Andijvie | | | | | | |
| CORNET D'ANJOU ras VICOR | J F M A M J J A S O N D — | Vaste krop. Goed gevulde kern. Goede weerstand tegen kou. | 10 g 1.000 OZ | Onbehandeld | 010020NS 010020NE | |
| GÉANTE MARAÎCHÈRE ras MARAL 🍀 | J F M A M J J A S O N D — | Krachtige plant, compact, met korte randen. Zeer rustiek, uitstekende weerstand tegen kou. Tevens geschikt voor de markt van het vierde gamma. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 010030NE | |

Wilde andijvie

Cichorium intybus L.

Zaaien:

Half april tot eind augustus bij direct zaaien
Vanaf maart in kluis
In een verwarmde serre

Gemiddeld DKG: 2 g (groenlof)
Gemiddeld DKG: 1,5 g (andere)

Hoeveelheid zaad:

1,2-1,5 kg/ha voor zaaien in rijen
500-600 zaden/g

Kieming:

5-14 dagen



Dichtheid:

90 000 à 120 000 planten/ha
Tussenruimte 25 à 30 cm
Uitdunning bij 25-35 cm op de rij



Chioggia



RONDA

Groenlof



NETTUNO



URANUS

| Variëteiten | Aanbevolen aanplantdatum | Krop | Plant-oogst cyclus (d) | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| Chioggia | | | | | | | | |
| PALLA ROSSA 5 ras RONDA | J F M A M J J A S O N D | - | 120-130 | Variëteit die goed bestand is tegen moeilijke herfstomstandigheden. Goede weerstand op de akker. Oogst in november-december. Gemiddeld gewicht 400-500 g. | 10 g | Onbehandeld | 013012NS | |
| | | | | | 1.000 OZ | | 013012NE | |
| Groenlof | | | | | | | | |
| NETTUNO | J F M A M J J A S O N D | Gemiddeld - lang | 90 | Krachtig en uitstekende gelijkmatigheid. Goede weerstand in de herfst. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 012037NE | |
| PAIN DE SUCRE ras ANKOR | J F M A M J J A S O N D | Gemiddeld - lang | 90 | Zeer mooie selectie van het traditionele type. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 012002NE | |
| PERSEUS | J F M A M J J A S O N D | Lang | 85 | Goed gesloten en cilindrische krop. Rechtopstaande bladeren. Geschikt voor opslag. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 012039NE | |
| URANUS | J F M A M J J A S O N D | Lang | 85 | Goede weerstand in de herfst onder moeilijke omstandigheden. Zeer gelijkmatig. Zeer hoge krop. Zeer hoog rendement. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 012017NE | X |

Puntarella




CATALOGNA PUNTARELLA DI GALATINA

Andere



FIERO



GRUMOLO VERDE



MÉLANGE BOLOGNA



ROUGE DE VERONE



VARIEGATA DI LUSIA

| Variëteiten | Aanbevolen aanplantdatum | Kleur | Plant-oogst cyclus (d) | Bijzonderheden | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------------|-------------|----------------------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Puntarella | | | | | | | | |
| CATALOGNA PUNTARELLA DI GALATINA | J F M A M J J A S O N D — | Groen | 90-110 | Traditionele Italiaanse variëteit waarvan de bladeren en jonge takjes in de herfst en winter rauw en gekookt gegeten kunnen worden. Dichtheid: 7/8 planten per m ² . | 1.000 OZ | Onbehandeld | 012034NE | |
| Andere | | | | | | | | |
| AMÉLIORÉE BLONDE | J F M A M J J A S O N D — | Blond | 100-110 | Weinig bittere smaak. Ronde, brede, blonde bladeren die een bijna gesloten rozet vormen. | 10 g | Onbehandeld | 012009NS | |
| FIERO | J F M A M J J A S O N D — | Bordeaux rood | 115 | Type Trévisé. Kort en compact. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 012023NE | X |
| GRUMOLO VERDE | J F M A M J J A S O N D — | Donkergroen | 110-120 | Verbeterd groen type met een donkerdere, zwaardere kleur. | 10 g | Onbehandeld | 012020NS | |
| MÉLANGE BOLOGNA | J F M A M J J A S O N D — | - | 100-120 | Melange van verschillende andijvievariëteiten voor een productie in de herfst en het begin van de winter. | 10 g | Onbehandeld | 012038NS | |
| ROUGE DE VÉRONE | J F M A M J J A S O N D — | Bordeaux rood | 110-120 | Geeft mooie licht puntige kropjes na overwintering in de aarde. De bladeren verwijderen voor de winter. | 10 g 1.000 OZ | Onbehandeld | 012001NS 012001NE | |
| VARIEGATA DI CASTELFRANCO | J F M A M J J A S O N D — | Wit-crème met bont rood | 110-120 | Variëteit met natuurlijk kropvorm. Zeer zachte smaak. Zeer mooie presentatie. | 10 g | Onbehandeld | 012015NS | |
| VARIEGATA DI LUSIA | J F M A M J J A S O N D — | Wit-crème met bont rood | 110-120 | Redelijke volumineuze variëteit (350-400 g). Blad met zachte smaak. | 10 g 1.000 OZ | Onbehandeld | 012014NS 012014NE | |

Witlof

Cichorium intybus L.



KOOKADVIES

De **Barbe de capucin** wordt al meer dan 2 eeuwen in het noorden van Frankrijk geteeld en is één van de soladesoorten die het meest op wilde andijvie lijkt. Wanneer er geen licht op de lange gelobde bladeren valt, krijgen ze een goudkleurige gele kleur. Dit proces maakt de bladeren mild en zorgt voor een zeer smaakvolle bittere noot, vergelijkbaar met de witte paardenbloem. De Barbe de capucin kan net als zijn broertje de witlof op verschillende manieren gegeten worden: koud in een knapperige salade of warm gestoofd of in een ovenschotel.




BARBE DE CAPUCIN

Zaaien:
April tot juni bij direct zaaien

Gemiddeld DKG: 1,5 - 2 g

Hoeveelheid zaad:
0,8 à 1,2 kg/ha
of 300.000 à 400.000 zaden/ha

Kieming:
5-10 dagen



Dichtheid:
250.000 à 300.000 planten/ha
5-6,5 cm x 30-35 cm
Uitdunning bij 7-10 cm op de rij

Bemesting (u/ha):
N = 90-110 P = 80-90 K = 250-300



FESTIVE F1



YELLOWSTAR F1

| Variëteiten | Aanbevolen forceringsdatum | Type forcering | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|------------------|-------------|----------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| ATLAS F1 | J F M A M J J A S O N D | In de aarde en als hydrocultuur | Witlof met langwerpige vorm, zwaar, met zeer aantrekkelijke kleuren. Eenvoudig af te pellen. Hoog rendement. | 10 MGZ | Onbehandeld | 011015NK |
| FESTIVE F1 | J F M A M J J A S O N D | In de aarde en als hydrocultuur | Diep rode kleur aan beide kanten van de bladeren. De forcering gebeurt bij een lagere temperatuur dan voor de gele versie. | 5 MGZ | Onbehandeld | 011031NK |
| YELLOWSTAR F1 | J F M A M J J A S O N D | In de aarde en als hydrocultuur | Zeer flexibel in gebruik. Produceert witlof met dunne bladeren van grote kwaliteit. | 5 MGZ | Onbehandeld | 011011NK |
| Wilde andijvie voor forrage | | | | | | |
| BARBE DE CAPUCIN | J F M A M J J A S O N D | Aarde | Oude groente met lange, smalle en gekartelde bladeren. Unieke en verfijnde smaak, te telen en forceren zoals witlof. | 10 g | Onbehandeld | 012029NS |

Artisjok

Cynara scolymus L.

Zaaien:
Het hele jaar afhankelijk van de regio's

Gemiddeld DKG: 35 - 50 g

Hoeveelheid zaad:
1.400 zaden voor 1.000 planten

Kieming:
10-18 dagen



20 graden max. optimaal voor kieming

Voorkweek:
7 à 10 weken

Dichtheid:
5.000 à 10.000/ha volgens het type
60 à 100 x 150 à 160 cm

Bemesting (u/ha):
N = 200 P = 100 K = 300

Paars



CAPRICCIO F1



OLYMPUS F1



GV 01356 F1

| Variëteiten | Gemiddeld gewicht (g) | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | | |
|------------------|-----------------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Paars | | | | | | |
| NEW CAPRICCIO F1 | 80-300 | Vroege variëteit van het type "Violet de Provence" met gelijkmatige vruchten. Ideaal voor de Bretonse en versmarkt. | 50 SZ | Onbehandeld | 001325NG | X |
| OLYMPUS F1 | 250-300 | Hybride variëteit van het type "Violet de Provence"; zeer regelmatig. Zeer productief. | 50 SZ | Onbehandeld | 001316NG | |
| NEW GV 01356 F1 | 300-500 | Paarse artisjok van het type "Romanesco" voor oogst in de lente en de herfst. Homogene kolf, diepe kleur. Zeer mals en smaakvol. | 50 SZ | Onbehandeld | 001324NG | |

Groen



IMPÉRIAL STAR



LANCELOT® F1



SAMBO F1

| Variëteiten | Gemiddeld gewicht (g) | Bijzonderheden | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten | |
| Groen | | | | | | | |
| IMPÉRIAL STAR | 300-400 | Productie mogelijk vanaf het eerste jaar. Mooi bolvormig bloemhoofd. | 50 SZ | Onbehandeld | 00I3I2NG | | |
| LANCELOT® F1 | 300-500 | Hybride variëteit van het type Groene bol. Krachtige plant, zeer vertakt, zeer productief en met groot bloemhoofd. Zaaïen van januari tot mei. | 50 SZ | Onbehandeld | 00I308NG | | |
| PYRÉNÉES | 300-500 | Van het type Groene bol. Geschikt voor inzaai in de zomer in Zuid-Frankrijk voor oogst in de lente. Zeer productief. | 50 SZ | Onbehandeld | 00I3I0NG | | |
| SAMBO F1 | 300-500 | Zeer krachtig, bloemhoofd in vlakke bolvormige vorm, mooie aantrekkelijke groene kleur. | 50 SZ | Onbehandeld | 00I320NG | X | |

Kardoelen

Cynara cardunculus L.

Zaaïen:
Half april tot juni
Direct zaaïen na 10 mei om risico op doorschieten te voorkomen

Gemiddeld DKG: 40 g

Hoeveelheid zaad:
80 g voor 1.000 planten
of in pakjes van 3 tot 5 zaden
om 2 planten over te houden
25 zaden/g

Voorweek:
7 à 10 weken

Kieming:
10-18 dagen



Dichtheid:
70-90 x 110-130 cm

Bemesting (u/ha):
N = 230-260 P = 120-160
K = 700-800
+ spoorelementen



VERT VAULX VELIN



BLANC AMÉLIORÉ

| Variëteiten | Bijzonderheden | | | |
|------------------|---|------------------|-------------|----------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| BLANC AMÉLIORÉ | Randen zonder stekels, vlezig, eenvoudig te blancheren. Zeer goede conservering. | 50 g | Onbehandeld | 004002NS |
| VERT VAULX VELIN | Fijne heldergroene randen. Goede weerstand tegen kou en goed gedrag bij conservering. | 50 g | Onbehandeld | 004004NS |

Aubergine

Solanum melongena L.

Zwart lang en halflang

Zaaien:
Februari tot begin april

Gemiddeld DKG: 4-5 g

Hoeveelheid zaad:
10 g voor 1.000 planten
200-250 zaden/g

Voorkweek:
6 à 10 weken

Kieming:
7-10 dagen




Temperatuur voor het uitplanten:
20°C

Kweektemperatuur:
16-18°C 's nachts
18-22°C overdag

Dichtheid:
Overdekt: 60 x 110 cm ofwel
1,5 planten/m²
Volle grond: 50 x 75 cm ofwel
2,6 planten/m²

Bemesting (u/ha):
N = 400-500 **P** = 200-250
K = 500-700



AMALIA F1 🌱

Rendement en vruchtqualiteit

SHAKIRA F1

GIRALDA F1 (GV01291)

CRISTAL F1 🌱



NEW



Zwart langwerpig

SERENA F1 🌱



| Variëteiten | Vrucht- vorm | Lengte (cm) | Gemid- deld gewicht (g) | Bijzonderheden | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Zwart lang en halflang | | | | | | | | |
| AMALIA F1 🌱 | | 20-22 | 250 | Verbetering van Cristal met weerstand tegen de verwelkingsziekte. Korte internodes. Goed gedrag bij bewaring. Zeer mooie groenblijvende kelk, zonder stekels. | 50 SZ | Onbehandeld | 001050NG | X |
| CRISTAL F1 🌱 | | 20-22 | 250 | Zeer vroegrijp. Zeer productieve compacte plant. Mooi gekleurde vrucht met zeer goede conservering. Zonder stekels. | 50 SZ | Onbehandeld | 001014NG | |
| GIRALDA F1 (GV01291) | | 22-24 | 210 | Extreem krachtige plant, redelijk vroeg, hoog rendementpotentieel. Vrucht met zeer mooie glanzende kleur. Lange aubergine. | 50 SZ | Onbehandeld | 001106NG | |
| SHAKIRA F1 | | 20-22 | 350 | Krachtige plant met uitstekende vruchtzetting, kelk zonder stekels. | 250 SZ | Voorgekiemd onbehandeld | 001034NV | |
| Zwart langwerpig | | | | | | | | |
| SERENA F1 🌱 | | 13-15 | 300 | Krachtige plant. Goede vruchtvorming. Zeer homogene vruchten. | 250 SZ | Onbehandeld | 001042NG | |

Diversificatie



LUCILLA F1

MALAKITA F1*
(GVO1286)

GIOLETA F1



NEREA F1



JESSY F1



CLARA F1



PICOLA F1



BEATRICE F1

ROTONDA BIANCA
SFUMATA DI ROSA

| Variëteiten | Vrucht- vorm | Lengte (cm) | Gemiddeld gewicht (g) | Bijzonderheden | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Diversificatie | | | | | | | | |
| CLARA F1 | | 20-22 | 300 | Grote vrucht met witte schil en wit vruchtvlees. Origineel. | 50 SZ | Voorgekiemd onbehandeld | 001032NV | X |
| LUCILLA F1 | | 20-22 | 300 | Krachtige plant met korte internodes. Mooie paarse witgestreepte vrucht. Helder groene kelk zonder stekels. | 50 SZ | Voorgekiemd onbehandeld | 001079NG 001079NV | X |
| NEREA F1 | | 20-22 | 300 | Variëteit zonder stekels. Uitzonderlijk rendementpotentieel. | 50 SZ | Voorgekiemd onbehandeld | 001040NV | X |
| GIOLETA F1 | | 15-30 | 50-250 | Aziatische soort. Cyclus van 65 dagen. Krachtige en evenwichtige plant. Lange vrucht met lichte kromming aan de uiteinden, zeer goede smaak kwaliteit, weinig zaadjes. Donkerpaarse kleur. Ten noorden van de Loire de voorkeur geven aan overdekte teelt. | 50 SZ | Onbehandeld | 001088NG | X |
| MALAKITA F1* (GVO1286) | | 15-35 | 50-200 | Extreem krachtige plant met goede weerstand, hoog rendementpotentieel bij overdekte teelt. Zeer stevige vrucht, goede bewaring na de oogst, zeer homogeen. Aziatische soort. | 50 SZ | Onbehandeld | 001107NG | X |
| JESSY F1 | | 12-14 | 300-400 | Donkere glanzende vrucht met hoge smaak kwaliteit. Goede vruchtzetting onder alle omstandigheden. Paarse kelk. | 50 SZ | Onbehandeld | 001078NG | X |
| BEATRICE F1 | | 13-15 | 300 | Vrucht met zeer wit vruchtvlees en een uitstekende smaak kwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 001041NG | X |
| ROTONDA BIANCA SFUMATA DI ROSA | | 12-18 | 250 | Redelijk homogene selectie. Zeer origineel. | 50 SZ | Onbehandeld | 001046NG | |

Courgette

Cucurbita pepo L.

Zaaien:
Maart tot juli

Gemiddeld DKG: 130-200 g

Hoeveelheid zaad:
200 g voor 1.000 planten
5-8 zaden/g

Voorweek:
2 à 3 weken

Kieming:
3 tot 8 dagen
bij een bodemtemperatuur van
minimaal 18°C

Bemesting (u/ha):
N = 50-80 **P** = 100-150
K = 150-200



Dichtheid:
100 à 200 cm tussen de rijen
40 à 60 cm op de rij ofwel 7500
à 10.000 planten/ha

Groen cilindrisch

BETROUW-
BAAR



CARAVAGGIO F1

KIMBER F1

Vroeg en referentie
op de markt



| Variëteiten | Rijpheid | Kleur | Resistenties | Soort teelt | Bijzonderheden | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Groen cilindrisch | | | | | | | | | |
| KIMBER F1 | Zeer vroeg | Gemiddeld glanzend groen | - | Λ n — | Parthenocarpe variëteit. Een goede productie onder moeilijke omstandigheden, zonder planthormonen. Voor overdekte teelt en in de volle grond. | 250 SZ | Behandeld | 028059FG | X |
| CARAVAGGIO F1 | Vroeg | Donkergroen | IR: CMV, WMV, Px, ZYMV | n — | Vrucht met homogene, cilindrische vorm, mooie glanzende donkergroene kleur, gemiddelde veerkracht. Geschikt om te planten vanaf half maart met overdekking en in de volle grond vanaf het begin van het seizoen. De referentie op het gebied van "presentatiekwaliteit". Geschikt om te planten in de maand augustus, in het naseizoen. | 50 SZ | Behandeld | 028661FG | X |

Groen cilindrisch (vervolg)

BETROUW-
BAAR



TIZIANO F1 🌱

Rendement,
flexibiliteit en weerstand

NEW

PICASSO F1 (GV28820)* 🌱



DIAMANT F1 🌱



ZODIAC F1



| Variëteiten | Rijpheid | Kleur | Resistenties | Soort teelt | Bijzonderheden | | | | Planten | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | | |
| Groen cilindrisch (vervolg) | | | | | | | | | | |
| DIAMANT F1 🌱 | Vroeg | Gemiddeld groen | - | — | Krachtige plant voor de volle grond. | 250 SZ | Onbehandeld | 028001NG | | |
| ZODIAC F1 | Vroeg | Donkergroen | IR: ZYMV, WMV, CMV, Px | ^ n — | Krachtige plant met rechtopstaande en open groeiwijze, eenvoudig te oogsten. De vrucht is donkergroen en heeft een cilindrische vorm. Goede weerstand tegen virussen en oïdium. Voor productie in tunnelserra of in de volle grond. | 250 SZ | Behandeld | 028096FG | | |
| PICASSO F1* (GV28820) 🌱 | Seizoen en naseizoen | Glanzend groen | IR: Px, CG, CMV, WMV 1-2, ZYMV | — | Positionering: Volle grond, teelt in het seizoen. Krachtige plant, korte internodes, zeer rechtopstaande groeiwijze, weerstand tegen 4 virussen. Vrucht met mooie glanzende groene kleur, Easy pick (oogsten zonder afsnijden), homogeen. | 50 SZ | Onbehandeld | 028238NG | | |
| TIZIANO F1 🌱 | Seizoen en naseizoen | Donkergroen | IR: CMV, ZYMV, WMV, Gc, Px | — | Open groeiwijze, korte internodes, eenvoudig te oogsten. Productieve plant. De nieuwe productiereferentie voor de volle grond. | 250 SZ | Behandeld | 028166FG | X | |

* variëteit waarvan de registratie in behandeling is

^ Serre n Koubeschutting — Open veld

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Cilindrisch diversificatie



IMPERATOR (GV28872) F1



GRAFFITI F1



NURIZELI F1



GREEN TIGER



LONGUE DE NICE



EASY PICK GOLD II F1**



LINGODOR F1



| Variëteiten | Rijpheid | Vrucht | | Resistenties | Soort teelt | Bijzonderheden | | | | Planten |
|-----------------------------------|------------|--------|---------------------|------------------------------|-------------|---|------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | Kleur | Lengte (cm) | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Cilindrisch diversificatie | | | | | | | | | | |
| IMPERATOR (GV28872) F1 | Vroeg | | 15-17 | IR: CMV, WMV, ZYMV, PRSV, Px | Λ — | De vervanging van SUHA F1. Rechtopstaande plant, krachtig. Easy pick, eenvoudig te plukken. Zeer homogene vrucht, krachtig steeltje. | 50 SZ | Onbehandeld | 028739NG | |
| MAJESTEE F1 | Vroeg | | 14-16 | IR: Px, ZYMV, WMV, CMV | n — | Redelijk compacte en rechtopstaande plant met korte internodes. Goede toegankelijkheid tot de vruchten voor een eenvoudige oogst. Glanzende vruchten, regelmatig, mooi rechtlijnig. Goede instandhouding na de oogst. | 50 SZ | Onbehandeld | 028710NG | X |
| GREEN TIGER F1 | Halfvroeg | | 16-18 | IR: ZYMV, WMV 2 | — | Cilindrische donkergroene vruchten met lichtgroene strepen. | 50 SZ | Behandeld | 028157FG | |
| GRAFFITI F1 | Vroeg | | 14-16 | IR: ZYMV, Px | n — | Type "Greyzini" voor teelt in de lente en herfst. | 50 SZ | Onbehandeld | 028131NG | X |
| NURIZELI F1 | Vroeg | | 14-16 | IR: WMV, ZYMV, CMV, PRSV | — | Zeer krachtig, redelijk lange internodes, open groeiwijze. Kort en homogeen, mooie gespikkelde kleur. | 50 SZ | Onbehandeld | 028733NG | |
| ZEBRINI® F1 | Vroeg | | 14-16 | IR: WMV, ZYMV, Px | n — | Krachtige plant met gemiddeld korte internodes. 18-20 cm lang, zeer gelijkmatig. Goede weerstand tegen warmte. | 50 SZ | Behandeld | 028167FG | |
| LONGUE DE NICE | Halfvroeg | | 60-100 wanneer rijp | - | — | <i>Cucurbita moschata</i> . Stevig vruchtvlies. Kruidende variëteit. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 028005FG 028005NG | |
| EASY PICK GOLD II F1** | Zeer vroeg | | 18-20 | IR: PRSV, WMV, ZYMV | n — | Flexibele en 'parthenocarpe' variëteit. Lange geel oranjeachtige vrucht met groen steeltje. Hoog rendementpotentieel. | 50 SZ | Onbehandeld | 028173NG | X |
| LINGODOR F1 | Halfvroeg | | 18-20 | IR: ZYMV, WMV, CMV, PRSV, Px | n — | Krachtige en productieve plant, goede conservering van de vrucht na de oogst. | 50 SZ | Onbehandeld | 028175NG | X |

** Variëteit ingeschreven in lijst d

*Geregistreerd handelsmerk

(I)Zebrini® F1 (EX0484 7330)

Cilindrisch diversificatie (vervolg)



AQUILONE F1



FLAMINIO F1

Rond



JUPITER F1



EIGHT BALL F1



GALILÉE F1



ORTEGA F1



LUNEOR F1

| Variëteiten | Rijpheid | Vrucht | | Resistenties | Soort teelt | Bijzonderheden | | | | |
|-------------|----------|--------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-------------|------|---------|
| | | Kleur | Lengte (cm) | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |

Cilindrisch diversificatie (vervolg)

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|-------|---|-----|--|-------|-------------|----------|
| AQUILONE F1 | Zeer vroeg | | 14-16 | - | n — | Courgettebloemvariëteit die tevens licht gefacetteerde courgettes produceert. Zeer vroeg. Korte internodes. Variëteit met vrouwelijke bloemen, ideaal voor het maken van beignets. | 50 SZ | Onbehandeld | 028163NG |
| FLAMINIO F1 | Halfvroeg | | - | - | n — | Halfvroeg variëteit van het type "Romanesco", geschikt voor de oogst van mannelijke bloemen. Variëteit met mannelijke bloemen, geschikt voor het maken van gevulde courgettebloemen. | 50 SZ | Onbehandeld | 028161NG |

Rond

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|---|------------------------|-----|--|-------|-------------|----------|
| EIGHT BALL F1 | Zeer vroeg | | - | - | n — | Ronde, zeer homogene vrucht. Zeer goede smaakwaliteit. Uitstekende commerciële presentatie. | 50 SZ | Onbehandeld | 028034NG |
| JUPITER F1 | Halfvroeg | | - | IR: ZYMV, WMV, CMV, Px | n — | Ronde variëteit, productiviteit gegarandeerd. Weerstand tegen virussen en oidium. Vrucht met mooie donkergroene kleur met klein stamperlitteken. Goede conservering na de oogst. | 50 SZ | Onbehandeld | 028745NG |
| DE NICE À FRUIT ROND | Vroeg | | - | - | — | Traditionele variëteit met gemiddeld groene tot lichtgroene vrucht. | 50 g | Onbehandeld | 028004NS |
| GALILÉE F1 | Vroeg | | - | IR: ZYMV, WMV, CMV, Px | n — | Krachtige plant met korte internodes. Licht geribbelde vrucht. Goed rendement. | 50 SZ | Behandeld | 028014FG |
| ORTEGA F1 | Halfvroeg | | - | IR: WMV, ZYMV, CMV | n — | Krachtig, korte internodes, zeer productief. Rond en homogeen. Mooie lichtgroene kleur, weinig gevoelig voor apicale necrose. | 50 SZ | Onbehandeld | 028732NG |
| LUNEOR F1 | Vroeg | | - | IR: ZYMV, WMV, CMV, Px | n — | Rechttopstaande en open plant. Goed rendementpotentieel. | 50 SZ | Onbehandeld | 028149NG |

Edamame

(Sojaboon in peul)

Glycine max

Zaaien:

Mei tot begin juni

Gemiddeld DKG: 300-400 g**Hoeveelheid zaad:**
400-500 g voor duizend zaden**Dichtheid:**

40 cm tussen de rijen en 5 cm op de rij

Kieming:

6-10 dagen



DAME HANAÉ

**KOOKTIP**

Edamame is het jonge sojabootje dat in de peul zit en rauw gegeten wordt. In de Chinese keuken worden de bootjes gebruikt in roerbakgerechten. In Japan worden ze in de peul gekookt en geserveerd met zout; ze moeten dan eerst gepeld worden voordat ze gegeten worden.

De bootjes zitten boordevol plantaardige eiwitten en vormen een ingrediënt van de zeer populaire poke bowls.



BEFINE

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | 🌱 | | |
|-------------|---|-------------|---|------------------|-------------|----------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| BEFINE | J F M A M J J A S O N D ■ ■ | 75 | Vroege en zeer flexibele variëteit met een goede plantstabiliteit. Cyclus van 90 tot 105 dagen. Zeer gegroepeerde oogst. | 1 MSZ | Onbehandeld | 055201NG |
| DAME HANAÉ | J F M A M J J A S O N D ■ ■ | 50 - 60 | De Dame Hanae-variëteit werd met name geselecteerd voor verse consumptie. Produceert grotere bonen dan de klassieke sojaboon. | 1 MSZ | Onbehandeld | 055200NG |



Erwt

Pisum sativum L.

Zaaien:
November tot juni

Gemiddeld DKG: 200-350 g

Hoeveelheid zaad:
80 à 120 kg/ha of
de 500 à 700.000 zaden/ha
3-5 zaden/g

Kieming:
6-10 dagen



Dichtheid:
Afstand tussen de rijen 50-70 cm
35 à 40 zaden per strekkende meter

Bemesting (u/ha):
N = 30-50 P = 50-100 K = 100-120

Peultjes



CAROUBEL



CAROUBY DE MAUSSANE



GOLDEN SWEET**




SHIRAZ



SWEET HORIZON

Doperwt - Semi-doperwt peul



BAMBY



DELIKATA



SUGAR ANN



ZUCCOLA


Doperwt - Semi-doperwt krokant

| Variëteiten | Planthoogte (cm) | Peul | | Bijzonderheden | Resistenties | Productvorm | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|----------|
| | | Kleur | Grootte | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Peultjes | | | | | | | | |
| CAROUBEL | 110 | Blond groen | 20 mm breed | Peultje dat bekend staat om zijn goede smaakwaliteit. Lange en platte peul. | - | 1 kg | Onbehandeld | 053009NS |
| CAROUBY DE MAUSSANE | 130-150 | Groen | 20-22 mm breed | Brede malse en zoete peul, traditionele variëteit | HR: Fop | 1 kg | Onbehandeld | 053014NS |
| GOLDEN SWEET** | 125 | Blond geel | 12 mm breed | Zeer fijne dopvariëteit, zachte smaak. Origineel product. | - | 0,5 kg | Onbehandeld | 053205NS |
| SHIRAZ | 125 | Paars | 17 mm breed | Vlezige dopvariëteit, originele kleur en product. | - | 0,5 kg | Onbehandeld | 053206NS |
| SWEET HORIZON | 120 | Donkergroen | 20 mm breed | Nagenoeg draadvrij, zeer eenvoudig te oogsten. | HR: Ep, Fop | 1 kg | Onbehandeld | 053030NS |
| Doperwt - Semi-doperwt peul | | | | | | | | |
| BAMBY | 50 | Blond groen | 17 mm breed | Zeer lange peul. Zeer productief. Hoog rendement. | - | 1 kg | Onbehandeld | 053028NS |
| DELIKATA | 75-90 | Lichtgroen | 15 mm breed | Lange peul. Zeer productief. Uitstekende smaakwaliteit. | HR: Ep, Fop | 1 kg | Behandeld | 053019FS |
| Doperwt - Semi-doperwt krokant | | | | | | | | |
| SUGAR ANN | 50-60 | Lichtgroen | Lang en cilindrisch | Malse en vlezige peul met zachte smaak. | - | 1 kg | Onbehandeld | 053024NS |
| ZUCCOLA | 65-70 | Lichtgroen | Lang en cilindrisch | Lange en zeer vlezige peul. Krachtige plant. Zeer productief. | HR: Pv, Fop | 5 MSZ | Onbehandeld | 053034NG |

** Variëteit ingeschreven in lijst d

Halflage stamdoperwten

Gladde erwt



PRÉCOVIL

Geribde erwt



NEW

EDDY



KARINA

BETROUW-
BAAR



ALLSUN

Smaak en
gespreide productie



MERVILLE DE KELVEDON



UTRILLO



DORIAN

Doperwt - Stamdoperwt

TÉLÉPHONE
A RAME

| Variëteiten | Vroeg | Plant- hoogte (cm) | Peul | | | Bijzonderheden | Resisten- ties | Productvorm | | |
|-------------|-------|--------------------------|---------|-------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------|------|
| | | | Product | Kleur | Aantal doperwten | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code |

Halflage stamdoperwten - gladde erwt

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----------------|-------------|-----|--|----------|------|-------------|----------|
| PRIMDOR | Zeer vroeg | 60 | Licht gekromd. | Donkergroen | 7-8 | Uitstekende resultaten bij overdekte teelt. Twee peulen per internode. | HR: BCMV | 1 kg | Onbehandeld | 053025NS |
| PRÉCOVIL | Vroeg | 50-60 | Recht | Groen | 7-8 | Zeer hoog rendement. Uitstekend gedrag bij overdekte teelt. | HR: Pss | 1 kg | Onbehandeld | 053011NS |

Halflage stamdoperwt - geribde erwt

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|--------------------------|-------------|-------|---|----------------|-------|-------------|----------|
| SPRING | Zeer vroeg | 45-55 | Recht | Donkergroen | 7-8 | Gegroepeerde oogst. Goede smaakwaliteit. | HR: Fop I | 5 MSZ | Onbehandeld | 053027NG |
| MAESTRO | Vroeg | 50 | Recht | Blauw-groen | 7-8 | Zeer productief. | - | 1 kg | Onbehandeld | 053032NS |
| KARINA | Vroeg | 50-60 | Recht | Donkergroen | 8-9 | Krachtige plant die niet gevoelig is voor de oogvlekkenziekte. Rustieke en zeer productieve plant. | - | 1 kg | Onbehandeld | 053022NS |
| MERVILLE DE KELVEDON | Vroeg | 50-60 | Licht gekromd. | Donkergroen | 6-8 | Redelijk gegroepeerde oogst. Puntige peul. | - | 1 kg | Onbehandeld | 053006NS |
|  ALLSUN | Halfvroeg | 60-70 | Recht met gekromde punt. | Donkergroen | 10 | Geschikt voor gespreide oogst. Zeer zachte smaak. Krachtige en productieve plant met 3 lange peulen per niveau. | HR Fop; IR: Ep | 5 MSZ | Onbehandeld | 053055NG |
| UTRILLO | Halfvroeg | 70-90 | Recht | Donkergroen | 9-10 | Zeer zoet. Mooie rechte peul. Zeer mooie commerciële presentatie. | HR: Fop I | 5 MSZ | Onbehandeld | 053031NG |
| DORIAN | Halflaat | 70-90 | Recht | Donkergroen | 10-11 | Redelijk grote erwt. Uitmuntende peulkwaliteit. Zeer zoet. | HR: Fop I, Ep | 5 MSZ | Onbehandeld | 053017NG |
|  EDDY | Halflaat | 75-80 | Licht gekromd | Groen | 9-11 | Zeer goede smaakwaliteit voor de versmarkt. | IR: Ep | 5 MSZ | Onbehandeld | 053003NG |

Doperwt - Stamdoperwt

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-------|-------------|------|------------------|---|------|-------------|----------|
| TÉLÉPHONE A RAME | Laat | 150-200 | Recht | Donkergroen | 8-10 | Zeer productief. | - | 1 kg | Onbehandeld | 053039NS |
|------------------|------|---------|-------|-------------|------|------------------|---|------|-------------|----------|

Saladbar lente



TECHNISCH ADVIES

Wordt ongeveer 5 weken na het zaaien geoogst!

Om deze melange te maken, heeft u de volgende productporties nodig:

Blz. 47

SNIJBIET **PV 9041 F1** ↓ 30%

BIJZONDERHEDEN: Snelle groei, geschikt voor winterteelt. Weerstand tegen bladziekten. Snelle groei. Weerstand tegen bladziekten.

MIN. HOEVEELHEID: 25 MGZ **CODE:** 051020FK

10%

Blz. 51

TUINMELDE **MAGNUM** ↓

BIJZONDERHEDEN: De zachtrode kleur geeft salademelanges een verrassend uiterlijk. Een nieuwe zilte smaak.

MIN. HOEVEELHEID: 10 g
CODE: 0395202NS

Blz. 47

30%

SNIJBIET **VERDE DE CORTAR**

BIJZONDERHEDEN: Groene snijbiet. Kort en dun bladsteel. Groene snijbiet met dunne steeltjes. Kan tijdens het seizoen meerdere keren afgesneden worden. Kan overwinteren onder goede omstandigheden. Tot 10 cm laten groeien in de winter.

MIN. HOEVEELHEID: 50 g **CODE:** 051004INS

Blz. 50

POSTELEIN **D'HIVER** 30%

BIJZONDERHEDEN: Ook wel "Claytone van Cuba" genoemd. Wordt 40 tot 90 dagen na het zaaien geoogst. 3 tot 5 oogsten mogelijk.

MIN. HOEVEELHEID: 10 g **CODE:** 025500NS
5 MOZ 025500NME

Saladbar herfst



TECHNISCH ADVIES

Wordt ongeveer 5 weken na het zaaien geoogst!

Om deze melange te maken, heeft u de volgende productporties nodig:

Blz. 28

30%

ANDIJVIE **BENEFINE**

BIZONDERHEDEN: Zeer fijn groentetype. Plat, uitgesneden blad. Geeft melanges een subtiele bittere smaak.

MIN. HOEVEELHEID: 1.000 OZ **CODE:** 009004NE



Blz. 47

30%

SNIJBIET **BRIGHT LIGHTS F1**

BIZONDERHEDEN: Melange van witte, roze, rode groene, gele, enz. bladsteeltjes.

MIN. HOEVEELHEID: 5 MSZ **CODE:** 051006ING



Blz. 49

20%

RODE PAKSOI **ARAX**

BIZONDERHEDEN: Verbeterde selectie met blad met een intens rode kleur. Korte lichtgroene steeltjes. Licht gekromd blad.

MIN. HOEVEELHEID: 10 g **CODE:** 039557NS



Blz. 50

BOERENKOOL ROUGE DE RUSSIE

KATERINA ** 20%

BIZONDERHEDEN: Mals, gekarteld, lichtgroen blad met paarse nerven, mooie presentatie in een melange.

MIN. HOEVEELHEID: 10 g **CODE:** 039525INS

Saladbar zomer



TECHNISCH ADVIES

Wordt ongeveer 6 weken na het zaaien geoogst!
Vergeet niet om de bloemen 12 weken voor de oogst te zaaien!

Om deze melange te maken, heeft u de volgende productporties nodig:



verrijgbaar
in **bio**

CAPUCINE **LUCIFER** ↓

TEELTCYCLUS: Jaarlijks

MIN. HOEVEELHEID: 10 g

CODE: 058225BS

4%



Blz. 24

PETERSELIE

HI 17 365 (MENUETTE) ↓

BIJZONDERHEDEN: Originele variëteit met blad dat vergelijkbaar is met dille en een peterseliesmaak heeft. Wordt in de volle grond geteeld.

MIN. HOEVEELHEID: 50 g

CODE: 04704INS

Blz. 46

25%

SPINAZIE **MONTEREY F1** ↓

BIJZONDERHEDEN: Glad en rond blad dat salademelanges volume geeft.

MIN. HOEVEELHEID: 25 MSZ

CODE: 030108NG

25 MSZ

030108FG



3%

verrijgbaar
in **bio**

VIOLTJE **SAUVAGE ANNA**

TEELTCYCLUS: Tweejaarlijks

MIN. HOEVEELHEID: 1 g

CODE: 058226BS



Blz. 52

40%

SLA
**MELANGE VOOR ALLE
SEIZOENEN**

BIJZONDERHEDEN: Melange met 6 variëteiten uit ons gamma sla van jonge scheuten, bestaande uit 60% rode blaadjes en 40% groene blaadjes.

MIN. HOEVEELHEID: 10 MSZ

CODE: 038108NG

Blz. 50

POSTELEIN **DORÉ** 25%

BIJZONDERHEDEN: Lichtgroen blad met knapperige textuur. Goed vitamine- en omega 3-gehalte. Cyclus van ongeveer 60 dagen.

MIN. HOEVEELHEID: 10 a

CODE: 05250ONS

Blz. 26

3%

KOMKOMMERKRUID

BLEUE

BIJZONDERHEDEN: Vraagt om onbelemmerde blootstelling aan zonlicht. De bloemen en bladeren worden geoogst van mei tot oktober. Rauw in salades, gekookt als spinazie, als aftreksel...

MIN. HOEVEELHEID: 10 a

CODE: 05807INS



Saladbar zomer

Om deze melange te maken, heeft u de volgende productporties nodig:

70-60%
rood

Blz. 52



ROOD EIKENBLAD **BOURDAIS**

BIJZONDERHEDEN: Intens rode kleur, zeer geschikt voor melanges.

MIN. HOEVEELHEID: 10 MSZ **CODE:** 039230NG



NEW

Blz. 52

RODE BATAVIA **ALESI**

BIJZONDERHEDEN: Type Batavia met een glanzende kersrode kleur. Robuust product met "3D"-blad dat uitstekend een tijd op de akker kan blijven.

MIN. HOEVEELHEID: 10 MGN

CODE: 038163NG



30-40%
groen

Blz. 52



BLOND EIKENBLAD **WEBBER**

BIJZONDERHEDEN: Kleur en vorm van het blad geschikt voor de normen van de markt.

MIN. HOEVEELHEID: 10 MGN

CODE: 039274NG



NEW

Blz. 52

GROENE ROMEINSE **DAYWALT**

BIJZONDERHEDEN: Type Romeinse sla met dik blad dat niet breder wordt. Goede weerstand op de akker.

MIN. HOEVEELHEID: 10 MGN **CODE:** 038164NG



LOLLO ROSSA



GROENE BATAVIA



TECHNISCH ADVIES

BIJ DIRECT ZAAIEN:

- op een fijn zaaibed en goed aandrukken door na het zaaien een rol te gebruiken
- dichtheid: 1.000 zaadjes per m²
- inzaaien met de hand of met een zaaimachine voor meerdere rijen met een afstand tussen de zaairijen van 7-8 cm

BIJ ZAAIEN IN KLUITEN:

- 5-8 zaadjes per kluit
- dichtheid: 40-50 kluiten per m²

Voor de teelt is goede irrigatie vereist. Het frisse aspect van het melange blijft behouden door het met zeer koud water te wassen en vervolgens te centrifugeren.

*Kies variëteiten die geschikt zijn voor uw regio en voldoen aan de gewenste oogstperiode of gebruik het **salademelange voor alle seizoenen op blz. 50** dat reeds door ons bereid is.

En voeg om het geheel op smaak te brengen mosterd, kervel en/of rucola toe.

Jonge scheuten

Spinazie *Spinacia oleracea* L.

Met glad blad

BANDERA F1



Met half geaderd blad

RED TABBY F1



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Kleur (1) | Groei (2) | Weerstand tegen meeldauw-rassen | Productvorm | | Code | Planten |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | | | |
| Spinazie met glad blad | | | | | | | | |
| NEVADA F1 | J F M A M J J A S O N D | 7 | 8 | HR: Pe 1 - 18 | 25 MSZ | Behandeld | 030135FG | |
| BANDERA F1 | J F M A M J J A S O N D | 9 | 6 | HR: Pe 1 - 18 | 25 MSZ | Behandeld | 030143FG | |
| MONTEREY F1 | J F M A M J J A S O N D | 8 | 4 | HR: Pe 1 - 15, 17, 19 | 25 MSZ | Behandeld Onbehandeld | 030108FG 030108NG | |
| Spinazie met half geaderd blad | | | | | | | | |
| RED TABBY F1 | J F M A M J J A S O N D | 6 | 4 | HR: Pe: 1-9, 11-13 IR: Pe: 10 | 25 MSZ | Onbehandeld | 030153NG | |
| KIOWA F1 | J F M A M J J A S O N D | 7 | 7 | HR: Pe 1 - 18 | 25 MSZ | Behandeld | 030133FG | |
| PAWNIE F1 | J F M A M J J A S O N D | 8 | 3 | HR: Pe 1-9, 11-13 IR: Pe 10 | 25 MSZ | Behandeld | 030134FG | |

zaaien oogsten

(1) Kleur: 1 lichtgroen - 9 donkergroen (2) Groei: 1 zeer langzaam - 9 zeer snel

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARACHAGE

Wilde rucola

MONTANA



IRIS (GV54099)

NEW

Snijbiet



ION F1



PV 9041 F1



BRIGHT LIGHTS F1

| Variëteiten | Bijzonderheden | Gemiddeld aantal zaadjes per gram | Productvorm | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|
| | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Gekweekte rucola <i>Eruca sativa</i> | | | | | | |
| FLASH | Geteelde rucola met blad van het type wilde rucola, bijzonder geschikt voor teelt bij korte dagen. 2 weken vroeger dan traditionele wilde rucola. Goede weerstand tegen meeldauw. | 400 | 10 g | Onbehandeld | 054606NS | X |
| Wilde rucola <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | | | | | | |
| FRESCA | Snelle cyclus voor de winter. Zeer uitgesneden blad. Weerstand tegen meeldauw. | 4.000 | 1000 MSZ 1 MOZ | Onbehandeld | 054624NG 054624NME | |
| IRIS (GV54099) | Variëteit met zeer hoog opbrengspotentieel. Sterk uitgesneden blad. Interessante weerstand tegen meeldauw en schieten. Mooie krachtige variëteit. Kan het hele jaar ingezaaid worden. | 4 000 | 1 000 MGN | Non traité | 054631NG | |
| MIRANDA | Zeer uitgesneden blad. Zeer donkergroene kleur. Weerstand tegen meeldauw. | 4.000 | 1000 MSZ | Onbehandeld | 054623NG | |
| MONTANA | Robuuste variëteit, donkergroen met mooi gekarteld blad. Intense smaak. | 4.000 | 10 g | Onbehandeld | 054620NS | |

| Variëteiten | Kleur van de bladsteeltjes | Bijzonderheden | Productvorm | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Snijbiet <i>Beta vulgaris</i> | | | | | | |
| BRIGHT LIGHTS F1 | Meerkleurig | Melange van witte, roze, rode groene, gele, enz. bladsteeltjes. | 5 MSZ | Onbehandeld | 051006ING | |
| FLUENCE F1 | Rood | Snelle cyclus. Zeer mooie gecontrasteerde rode en groene kleur. Goed rendement. | 25 MGZ | Behandeld | 051025FK | |
| ION F1 | Rood | Zeer mooie gecontrasteerde rode en groene kleur. Korte variëteit die niet snel gaat platliggen. Goed rendement. | 25 MGZ | Behandeld | 051026FK | |
| PV 9041 F1 | Rood | Snelle groei, geschikt voor winterteelt. Weerstand tegen bladziekten. | 25 MGZ | Behandeld | 051020FK | |
| VERDE DE CORTAR | Lichtgroen | Groene snijbiet. Korte, dunne bladsteel. | 50 g | Onbehandeld | 051004INS | |

Aziatische groenten

Mizuna



EARLY



MASERATTI F1



MANDOVI




CENTRAL RED

Mosterd



RED GIANT



METIS



VERTE LUSSAN

| Variëteiten | Bijzonderheden | Gemiddeld aantal zaadjes per gram | Zaaiperiode | Productvorm | | Code | Planten |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | Min. hoeveelheid | | | |
| Aziatische groenten - Mizuna <i>Brassica rapa subsp. nipposinica</i> | | | | | | | |
| Mizuna EARLY | Snelle cyclus, rechtopstaande plant, donkergroen blad, hoog rendement. | 350 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 0395071NS | |
| Mizuna CENTRAL RED | Mizuna met gekarteld groen blad en felpaars steeltje. Krachtig en snelle groei. | 350 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 039585NS | |
| Mizuna MASERATTI F1 | Mooie mizuna met bordeauxrode kleur. Weinig uitgesneden blad. Snelle cyclus. | 350 | Lente, zomer, herfst | 10 g | Onbehandeld | 039553NS | |
| Mizuna MANDOVI | Mizuna seizoensvariëteit voor de versmarkt. Bestand tegen klimatologische invloeden; staat garant voor regelmatig hoog rendement. Struikvormige groeiwijze. Het gekartelde blad is groen en glanzend. Witte en dunne steeltjes. Gewaardeerde lichte pikante mosterdsmaak. | 350 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 039561NS | |
| Aziatische groenten - Mosterd <i>Brassica juncea</i> | | | | | | | |
| Mosterd RED GIANT | Groot rood-paars blad. Weerstand tegen doorschieten. | 700 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 0395012NS | |
| Rode mosterd MÉTIS | Zeer uitgesneden blad, intens rood, goede weerstand. Snelle cyclus voor productie in alle seizoenen. Goede smaak. Mooie presentatie in melanges. Hoog rendement. | 600 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 0395241NS | |
| Groene mosterd LUSSAN | Zeer uitgesneden fijn blad, goede textuur en zeer goede smaak, erg mooi in melanges. | 600 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 039535NS | |

Paksoi

NARUTO

NEW

ARAX



Shiso

AKITA

SHISO



Tatsoi

SILVERTSTONE F1

TAMA




| Variëteiten | Bijzonderheden | Gemiddeld aantal zaadjes per gram | Zaaiperiode | | | | Planten |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Aziatische groenten - Paksoi <i>Brassica rapa V. chinensis</i> | | | | | | | |
| Groene paksoi NARUTO | Rechtopstaande groeiwijze. Geeft melanges een krokant aspect. Mooie aantrekkelijke groene kleur. Subtiële mosterdsmaak. | 400 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 039544NS | |
| Rode paksoi ARAX | Verbeterde selectie met blad met een intens rode kleur. Korte lichtgroene steeltjes. Licht gekromd blad. | 400 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 039557NS | |
| Aziatische groenten - Shiso <i>Perilla frutescens L.</i> | | | | | | | |
| Rode perilla AKITA | Blad met komijn- en kaneelsmaak. Wordt ook "Shiso" genoemd. | 1.000 | Lente, zomer, herfst | 10 g | Onbehandeld | 039521INS | |
| Groene perilla SHISO | Zeer geparfumeerde eenjarige aromatische plant met pittige smaak. Wordt ook "Japanse peterselie" genoemd. | 950-1.100 | Lente, zomer | 10 g | Onbehandeld | 039566NS | |
| Aziatische groenten - Tatsoi <i>Brassica narinosa</i> | | | | | | | |
| Groene tatsoi SILVERTSTONE F1 | Selectie geschikt voor de winter. Rechtopstaande groeiwijze. Goed rendement. | 480 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 039540NS | |
| Groene tatsoi TAMA | Glanzende donkergroene variëteit met blad in lepelvorm, gladde randen en korte steeltjes. Betrouwbare en bewezen variëteit. | 480 | Lente, zomer, herfst | 10 g | Onbehandeld | 039574NS | |

Aziatische groenten (vervolg)

BETROUW-
BAARAZIATISCHE MELANGE
SAMOURAI MIX 🍀

Van hier en elders


Postelein



DORÉ

Boerenkool

ROUGE DE RUSSIE KATERINA 🍀



D'HIVER

| Variëteiten | Bijzonderheden | Gemiddeld aantal zaadjes per gram | Zaaiperiode | | | | Planten |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| | | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | |
| Aziatische groenten (vervolg) | | | | | | | |
| AZIATISCHE MELANGE SAMOURAI MIX 🍀 | Dit melange bestaat uit mizuna, rode mosterd, tatsoi, rode paksoi, tuinkers en geteelde rucola met blad van het type wilde rucola. | 400- 600 | Lente, zomer, herfst | 50 g | Onbehandeld | 039563NS | X |
| Boerenkool <i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i> | | | | | | | |
| "Rouge de Russie" KATERINA 🍀 | Mals, gekarteld, lichtgroen blad met paarse nerven, mooie presentatie in een melange. | 480 | Alle seizoenen | 10 g | Onbehandeld | 039525INS | |
| Postelein | | | | | | | |
| DORÉ <i>Portulaca oleracea sativa</i> | Lichtgroen blad met knapperige textuur. Goed vitamine- en omega 3-gehalte. Cyclus van ongeveer 60 dagen. | 3.000 | - | 10 g | Onbehandeld | 052500NS | |
| D'HIVER <i>Claytonia perfoliata</i> | Ook wel "Claytone van Cuba" genoemd. Wordt 50 tot 90 dagen na het zaaien geoogst. 3 tot 5 oogsten mogelijk. | 2.000 | - | 10 g 5 MOZ | Onbehandeld | 025500NS 025500NME | X |

Andere soorten

Tuinmelde **MAGNUM**



Biet **BULL'S BLOOD SCARLETTA**



Kervel **FRISE FIN**



IJskruid **CRISTAL**



Rode zuring **SCARLET**



Nieuw-Zeelands spinazie **CORNUE**



| Variëteiten | Bijzonderheden | Gemiddeld aantal zaadjes per gram | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|--|--|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------|
| Andere soorten | | | | | | |
| Tuinmelde MAGNUM <i>Atriplex hortensis</i> | De zachtrode kleur geeft salademelanges een verrassend uiterlijk. Een nieuwe zilte smaak. | 230 | 10 g | Onbehandeld | 0395202NS | |
| Rode biet BULL'S BLOOD SCARLETTA <i>Beta vulgaris</i> | Volledig gekleurd glad, puntig rood blad. De bladschijf zit niet aan het bladsteeltje vast. Behoorlijk krachtige plant, zelfs bij winterteelt in gematigde gebieden. | 60 - 100 | 25 MGZ | Behandeld | 0030022FK | |
| Kervel FRISE FIN <i>Anthriscus cerefolium</i> | Gekruld blad. Zeer geperfumerd. Geeft melanges een betere smaakwaliteit. | 400 | 10 g | Onbehandeld | 05808INS | |
| IJskruid CRISTAL <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> | Vlezig blad. Blad en steeltje met gekristalliseerd aspect. Lichtzure smaak. | 5.000 | 10 g | Onbehandeld | 057032NS | |
| Rode zuring SCARLET <i>Rumex patienta</i> | Dik, ovaal donkergroen blad met rode nerven, zeer mooi contrast. Zeer goede smaak. Geschikt voor warme temperaturen voor opbrengst aan het eind van de lente, zomer en herfst. | 1.000 | 10 g | Onbehandeld | 0395271NS | |
| Nieuw-Zeelands spinazie CORNUE <i>Tetragonia tetragonoïdes</i> | Wordt geteeld als spinazie. Niet bestand tegen kou. Wordt 70 tot 80 dagen na het zaaien geoogst. | 15 | 10 g | Onbehandeld | 03100INS | |

Sla *Lactuca sativa*



TECHNISCH ADVIES

Ontwikkeling van Bremia-rassen

De IBEB-EU (International Bremia Evaluation Board for the EU) heeft onlangs 3 nieuwe rassen van *Bremia lactucae*: **Bl: 38EU**, **Bl: 39EU** en **Bl: 40EU**. De rassen Bl:16-28EU worden in Europa bijna niet meer waargenomen. Sinds 1 juli 2023 hebben de resistentieverklaringen voor sla-variëteiten tevens betrekking op Bl: 29-40EU. Om een antwoord te bieden op deze ontwikkelingen heeft ons assortiment zich verrijkt met de meest recente en resistente variëteiten **Bl:29-40EU** voor alle typologieën.

BETROUW-
BAAR



MELANGE ALLE SEIZOENEN

Uniek en gevarieerd



NEW



ALESI



WEBBER



BOURDAIS

CHAPMAN



NEW

DAYWALT



Variëteiten

Bijzonderheden

Resistenties

Zaaiperiode

Min.
hoeveel-
heid

Productvorm

Code

Planten

Sla *Lactuca sativa*


| Variëteiten | Bijzonderheden | Resistenties | Zaaiperiode | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------|---------|
| Rode batavia ALESI | Type Batavia met een glanzende kersrode kleur. Robuust product met "3D"-blad dat uitstekend een tijd op de akker kan blijven. | HR: Bl:29-40EU/ Nr:0 | Alle seizoenen | 10 MSZ | Onbehandeld | 038163NG | |
| Blond eikenblad WEBBER | Kleur en vorm van het blad geschikt voor de normen van de markt. | HR: Bl:29-40EU/ Nr:0 IR: LMV:1 | Alle seizoenen | 10 MSZ | Onbehandeld | 039274NG | |
| Rood eikenblad BOURDAIS | Intens rode kleur, zeer geschikt voor melanges. | HR: Bl:29-40EU/ Nr:0 IR: Fol:4 | Alle seizoenen | 10 MSZ | Onbehandeld | 039230NG | |
| Blond multiblad CHAPMAN | Compacte en volle groeiwijze, goed rendement. | HR: Bl:29-40EU/ Fol:4/Nr:0 | Alle seizoenen | 10 MSZ | Onbehandeld | 039200NG | |
| Groene Romeinse DAYWALT | Type Romeinse sla met dik blad dat niet breder wordt. Goede weerstand op de akker. | HR: Bl:29-40EU/ Nr:0 | Alle seizoenen | 10 MSZ | Onbehandeld | 038164NG | |
| MELANGE VOOR ALLE SEIZOENEN | Melange met 6 variëteiten uit ons gamma sla van jonge scheuten, bestaande uit 60% rode blaadjes en 40% groene blaadjes. | HR Bl:29-40EU | Alle seizoenen | 10 MSZ | Onbehandeld | 038108NG | X |

Champagneblad

Spilanthus oleracea

Zaaien: April tot juni
Hoeveelheid zaad: 5.000 zaden/g
Kieming: 4 à 7 dagen bij 18°C
Dichtheid: 10-20 planten/m²

Gemiddeld DKG: 0,2 g

| Variëteit | Bijzonderheden |  | | |
|----------------------|---|---|-------------|----------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| BREDES MAFANE | Traditioneel champagneblad uit Madagaskar en Réunion, zeer kenmerkende smaak. | 10 g | Onbehandeld | 029007NS |




Tuinkers

Lepidium sativum

Zaaien: Het hele jaar
Hoeveelheid zaad: 60 à 80 g/m²
 400-650 zaden/g
Kieming: 2 à 3 dagen bij 15-20°C
Teeltemperatuur:
 Overdag: 12°C.
 's Nachts: 10°C.
 De grond luchten als het warmer dan 20°C is. Bij temperaturen onder 12°C blijven de zaadhulsjes plakken aan de kiemen.

Gemiddeld DKG: 1,5-2,5 g

| Variëteit | Bijzonderheden |  | | |
|----------------------|--|---|-------------|----------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| ALÉNOIS FRISÉ | Standaardvariëteit. Fijn uitgesneden blad. | 100 g | Onbehandeld | 029001NS |




Veldkers

Barbarea verna

Zaaien: Eind maart - eind augustus
Hoeveelheid zaad: 20 kg/ha
 550 zaden/g
Dichtheid: 15 x 30 cm, ofwel 150.000 à 200.000 planten/ha
 De grond fris houden zodat de blaadjes mals blijven.

Gemiddeld DKG: 1,8 g

| Variëteit | Bijzonderheden |  | | |
|--------------------------|---|---|-------------|----------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| CRESSON DE JARDIN | Ook wel "Vroeg barbarakruid" genoemd. Smaak vergelijkbaar met de waterkers, maar sterker en scherper. | 50 g | Onbehandeld | 029020NS |




Waterkers

Nasturtium officinalis

Zaaien: Augustus tot februari in kluits
 Mei tot juli direct zaaien
Hoeveelheid zaad: 2 à 3 kg/ha direct zaaien,
 500 g/ha bij aanplanting
 4.000 zaden/g
Dichtheid: 15 x 15 cm ofwel 450.000 planten/ha
 Stromend water is niet vereist, maar de grond moet altijd vochtig zijn.

Gemiddeld DKG: 0,25 g

| Variëteit | Bijzonderheden |  | | | Planten |
|----------------------------|--|---|-------------|-----------|---------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| CRESSON DE FONTAINE | Variëteit met grote bladeren. Ook wel "Cresson de Fontaine" genoemd. | 10 g | Onbehandeld | 029005NS | X |
| | | 5 MOZ | Onbehandeld | 029005NME | |



Vanaf nu verkrijgbaar in multi-minizaad

Knolraap

Brassica rapa

Zaaien:

Direct van januari tot september

Gemiddeld DKG: 1,5-4 g

Hoeveelheid zaad:

0,75 à 1,5 kg/ha
700 à 800.000 zaden/ha
250 à 600 zaden/g

Kieming:

5-10 dagen



Dichtheid:

700.000 zaden/ha ofwel
15-35 x 5-10 cm

Bemesting (u/ha):

N = 60-80 P = 60-70 K = 100-120

Plat roze



SCARLET QUEEN RED STEM F1**



| Variëteiten | Soort teelt/ oogstperiode | | | Wortel | | Gebruik | Bijzonderheden | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|--------|--------------|---------|----------------|---|-------------|-------------|----------|
| | lente | zomer | herfst laat/ winter | Vorm | Kaliber (cm) | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
| Plat roze | | | | | | | | | | | |
| SCARLET QUEEN RED STEM F1** | ☰ | ∧ | ∩ | A | | ø 6-8 | Bosje | Mooie platte en helderroze wortel, wit tot roze vuchtvlees. Hele bladeren met nerven met anthocyanen. | 50 g | Onbehandeld | 043049NS |

∧ Serre

☰ Open veld met afdekking

∩ Koubeschutting

— Open veld

☰ Tunnelserra

A Alle

** Variëteit ingeschreven in lijst d

☰ zaaien

☑ oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARACHAGE

Plat witte met paarse kraag van het Milanese type

BETROUW-BAAR



AUDRIC 🌱

Mooie presentatie in een bosje



Rond witte met paarse kraag

BETROUW-BAAR



SWEETBELL F1 🌱

Flexibiliteit en smaak

De mening van de groenteteler

Wat is volgens u de reden waarom uw klanten dit product opnieuw zouden kopen?

“ **ASPECT**
ZACHT SMAAK BOSJE
AFMETING **SMAAK** KWALITEIT
MOOIRAUW
HEERLIJK ”

| Variëteiten | Soort teelt/ oogstperiode | | | | Wortel | | Gebruik | Bijzonderheden | | | | Planten |
|---|---------------------------|-------|--------|---------------------|--------|--------------|------------------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | lente | zomer | herfst | herfst laat/ winter | Vorm | Kaliber (cm) | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Plat witte met paarse kraag van het Milanese type | | | | | | | | | | | | |
| DE MILAN A FORCER A COLLET ROSE ras AUDRIC 🌱 | ☰ | Λ | ∩ | A | ∩ | ∩ | ø 7-8 Bosje, bulk | Vroege, zeer homogene variëteit. Beperkt rechtopstaand blad met dunne wortelhals. Goede weerstand tegen doorschieten. | 50 g | | 043037NS | X |
| | | | | | | | | | 50 MGZ | Onbehandeld | 043037NK | |
| | | | | | | | | | 25 MOZ | | 043037NE | |
| Rond witte met paarse kraag | | | | | | | | | | | | |
| SWEETBELL F1 🌱 | ☰ | Λ | ∩ | A | ∩ | ∩ | ø 5-7,5 Bosje, bulk | Kan het hele seizoen geoogst worden voor bosjes, voor vers gebruik en als mini-groente. | 25 MSZ | Onbehandeld | 043012NG | X |
| | | | | | | | | | | | | |

Rond witte met paarse kraag (vervolg)

BETROUW-
BAAR

NORDIK 🍀

Rustiek karakter en flexibiliteit



| Variëteiten | Soort teelt/ oogstperiode | | | | Wortel | | Gebruik | Bijzonderheden | | | | Planten |
|--|------------------------------|-------|--------|---------------------------|--------|--------------|-------------------|--|--------------------------|-------------|----------|---------|
| | lente | zomer | herfst | herfst laat/ winter | Vorm | Kaliber (cm) | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | |
| Rond witte met paarse kraag (vervolg) | | | | | | | | | | | | |
| DE NANCY A FEUILLE ENTIÈRE ras MIRA 🍀 | ☰☰☰☰ | — | | | | ø 8-10 | Bosje, bulk | Wordt niet hol, dunne hoofdwortel. Zeer homogene selectie. Voor zomer- en herfstoogst. | 50 g | Onbehandeld | 043032NS | |
| | | | | | | | | | 50 MGZ | | 043032NK | |
| BLANC GLOBE A COLLET VIOLET ras NORDIK 🍀 | | — | — | | | ø 8-10 | Bulk, bewaring | Goede weerstand tegen kou. Dunne wortelhals. Zeer mooie homogeniteit. | 50 g | Onbehandeld | 043030NS | |
| | | | | | | | | | 50 MGZ | | 043030NK | |
| ROYAL CROWN F1 | | — | | | | ø 8-10 | Bulk, bewaring | Variëteit bestemd voor herfst-winteroogst, goede hechting, goede weerstand bij winterse omstandigheden. | 25 MSZ | Onbehandeld | 043006NG | |

Serre
 Open veld met afdekking
 Kouschutting
 Open veld
 Tunnelserra
 zaaien
 oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAIÇAGE



Rond geel



GOLDANA

Rond wit Japans

POLAR F1



| Variëteiten | Soort teelt/ oogstperiode | | | | Wortel | | Gebruik | Bijzonderheden | | | | Planten |
|------------------------|---------------------------|-------|--------|---------------------|--------|--------------|----------------|--|------------------|-------------|-----------|---------|
| | lente | zomer | herfst | herfst laat/ winter | Vorm | Kaliber (cm) | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Rond geel | | | | | | | | | | | | |
| JAUNE BOULE D'OR | — | — | — | — | 🍷 | ø 8-10 | Bulk, bewaring | Uitgesneden blad. Goede weerstand tegen kou. Ideaal voor "pot-au-feu" mengsels. | 50 g | Onbehandeld | 043003NS | |
| | — | — | — | — | | | | | 50 MGZ | | 043003NK | |
| | — | — | — | — | | | | | 25 MOZ | | 043003INE | |
| GOLDANA | — | — | — | — | 🍷 | ø 8-12 | Bulk, bewaring | Ronde wortel met zoet vruchtvlees en gele schil, goede kwaliteit. Uitgesneden en volumineus blad, goede weerstand tegen kou. | 50 MGZ | Onbehandeld | 043001NK | X |
| | — | — | — | — | | | | | 50 g | | 043001NS | |
| Rond wit Japans | | | | | | | | | | | | |
| TOKYO TOP F1 | — | — | — | — | 🍷 | ø 5-7,5 | Bosje, bulk | Voor teelt gedurende het hele jaar. Goede weerstand tegen doorschieten. | 50 g | Onbehandeld | 043036NS | |
| POLAR F1 | — | — | — | — | 🍷 | ø 8-10 | Bosje, bulk | Witte homogene knolraap met goede smaakwaliteit; kan het hele jaar geteeld worden afhankelijk van de regio. | 10 g | Onbehandeld | 043051NS | |
| | — | — | — | — | | | | | 10 MGZ | | 043051NK | |



VERKOOPADVIES

Vul uw gamma aan met de **witte Japanse radijnen - Daikon** op blz. 118

Lang wit



DE CROISSY



DES VERTUS MARTEAU

| Variëteiten | Soort teelt/ oogstperiode | | | | Wortel | | Gebruik | Bijzonderheden | | | | Planten |
|-------------------------------|------------------------------|-------|--------|---------------------------|--------|----------------|----------------|---|--------------------------|-------------|----------------------|---------|
| | lente | zomer | herfst | herfst laat/ winter | Vorm | Lengte (cm) | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | |
| BLANC DUR D'HIVER | | — | | | | 15 | Bulk, bewaring | Witte en stevige wortel. Goede weerstand tegen kou. Voor winteroogst. | 50 g | Onbehandeld | 043017NS | |
| DE CROISSY | ☰ | ☰ | ☰ | ☰ | | 15-20 | Bulk | Lange, puntige, licht gekromde wortel, geschikt voor vroege inzaai in de lente. Wit en stevig vruchtvlees. Mooie cilindrische selectie. | 50 g | Onbehandeld | 043023NS | |
| DES VERTUS MARTEAU | ☰ | ☰ | ☰ | ☰ | | 10-15 | Bulk, bewaring | Vroege variëteit met wit vruchtvlees, wordt niet snel hol. Zeer goede smaakwaliteit. | 50 MGZ 50 g | Onbehandeld | 043029NK 043029NS | |

Lang wit

☰ Serre
☰ Open veld met afdekking

☰ Koubeschutting
☰ Open veld

☰ Tunnelserre
A Alle

☰ zaaien

☰ oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Komkommer

Cucumis sativus L.

Lang Hollands type - teelt in serre/onder beschutting

BETROUW-BAAR



PALLADIUM F1 🌱

Goed rendement en goede instandhouding na de oogst



TEJO F1 🌱



ONTDEK TEJO F1 IN VIDEO

<https://youtu.be/4bXTCGz3w9s>



BAMBU (GV 26495) F1 🌱

DIAPASON F1



| Variëteiten | Aanbevolen zaaidatum | Lengte (cm) | Bijzonderheden | Resistenties | Parthenocarpie | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|------------------------------|-------------------------|-------------|---|---|----------------|------------------|-------------|----------|---------|
| DIAPASON F1 | J F M A M J J A S O N D | | Evenwichtige plant die in de zomer zijn kracht behoudt. | IR: Px, CMV, CVYV | Ja | 100 SZ | Onbehandeld | 026106NG | X |
| LOUSTIK F1 | J F M A M J J A S O N D | | Zeer vroeg. | HR: Px, CMV, Ccu IR: oïdium en CMV | Ja | 100 SZ | Onbehandeld | 026048NG | |
| PALLADIUM F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D | 30-35 | Plant met een groot rendementpotentieel, zelfs onder warme omstandigheden. Homogene donkergroene vrucht met goede instandhouding na de oogst. Planting vanaf: eind maart. | HR: Ccu, Cca IR: Px | Ja | 50 SZ | Onbehandeld | 026061NG | |
| TEJO F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D | | Plant met kleine donkergroene blaadjes, luchtige groeiwijze, goed gedrag ten opzichte van mijten en onder warme omstandigheden. | IR: CVYV, CYS DV, Px, Ccu | Ja | 50 SZ | Onbehandeld | 026134NG | X |
| BAMBU (GV 26495) F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D | | De "Hollandais" past zich aan het Zuiden van Frankrijk aan. Plant met krachtige kop, snelle vruchtproductie. Vrucht zonder "zwanenhals". Positionering: lente. | HR: CVYV / CYS DV / Cca / Ccu / Px IR: CMV | Ja | 50 SZ | Onbehandeld | 026196NG | X |

Lang Hollands type - teelt in serre/onder beschutting

Zaaien:
November tot juni

Gemiddeld DKG: 25-35 g

Hoeveelheid zaad:
50 g voor 1.000 planten
30-40 zaden/g

Voorkweek:
2 à 4 weken

Kieming:
4-8 dagen




Dichtheid:
1,5 planten/m².
Dichtheid van 1,2 tot 1,6 pl/m²
Volle grond 100cm x 30 cm

en in de serre 100cm x 40 cm
Tussenruimte 120-150 x 60-70 cm

Bemesting (u/ha):
Overdekt:
N = 250 U P = 150 U K = 400 U
Volle grond:
N = 120 U P = 100 U K = 300 U



Lang Hollands type - teelt in open veld

BETROUW-
BAAR

SONJA 🌱

Smaakvol en productief

Slicer type Noa



BETROUW-
BAAR

CENTAURO F1 🌱

Vroeg en goede instandhouding na de oogst

CAMAN F1



| Variëteiten | Soort teelt | Aanbevolen zaaidatum | Lengte (cm) | Bijzonderheden | Resistenties | Parthenocarpie | 🌱 | | | Planten |
|---|-------------|-------------------------|-------------|---|------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Lang Hollands type - teelt in open veld | | | | | | | | | | |
| GYNIAL F1 | — | J F M A M J J A S O N D | 25-28 | Weerstand tegen cladosporium. | HR: Ccu, Cca | Ja | 100 SZ | Onbehandeld | 026029NG | |
|  SONJA 🌱 | — | J F M A M J J A S O N D | 25 | Vroege variëteit met donkergroene, mooie rechte en niet-bittere vruchten. Kan in het begin van het seizoen onder beschutting geteeld worden. | - | Nee | 10 g | Onbehandeld | 026046NS | |
| Slicer type Noa | | | | | | | | | | |
| CAMAN F1 | ∩ — | J F M A M J J A S O N D | 20-22 | Geschikt voor het hele seizoen met een goed rendement en een mooie vruchtkwaliteit. | HR: Px, CMV, CVYV | Ja | 100 SZ | Onbehandeld | 026064NG | X |
|  CENTAURO F1 🌱 | ∧ ∩ | J F M A M J J A S O N D | 21 | Vroege variëteit. Krachtige plant die zich goed aanpast aan warme omstandigheden. Gemiddeld groene tot donkergroene vrucht van gemiddeld 330 g, met goede instandhouding na de oogst. | HR: Ccu IR: CMV, CVYV, Px | Ja | 50 SZ | Onbehandeld | 026147NG | X |

∧ Serre
⋯ Open veld met afdekking

∩ Koubeschutting
— Open veld

■ zaaien


De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Beith Alpha midi

BETROUW-
BAAR



SOCRATES F1

Rustiek en smaakwaliteit



JOUNIA F1

Beith Alpha mini

IZNIK F1



| Variëteiten | Soort teelt | Aanbevolen zaaidatum | Lengte (cm) | Bijzonderheden | Resistenties | Parthenocarpie | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|-------------------------|-------------|---|-------------|--|---|----------------|------------------|-------------|----------|---------|
| Beith Alpha midi | | | | | | | | | | |
| SOCRATES F1 | ∩ — | J F M A M J J A S O N D | 14-18 | Uitstekende smaakwaliteit. Rustieke plant. | HR: Ccu IR: Px | Ja | 100 SZ | Onbehandeld | 026092NG | |
| JOUNIA F1 🍷 | — ∩ | J F M A M J J A S O N D | 18-16 | Vroege variëteit en flexibele teelt. Zeer mooie vruchtkwaliteit met goede instandhouding na de oogst, kan geteeld worden in alle seizoenen afhankelijk van de regio's. | HR: Px, CMV IR: Ccu, CVYV, ZYMV | Ja | 50 SZ | Onbehandeld | 026142NG | |
| Beith Alpha mini | | | | | | | | | | |
| IZNIK F1 🍷 | ∩ ∩ | J F M A M J J A S O N D | 10 | Vroege cocktail-soort voor mooie glanzende vruchten met een gladde schil. Hoog rendement: tot 5 vruchten per bladoksel. Intense smaak. Knapperige vruchten. | HR: Ccu, Px | Ja | 50 SZ | Onbehandeld | 026030NG | X |
| PICOLINO F1 | ∩ ∩ | J F M A M J J A S O N D | 10-12 | Cocktail-soort, ideaal als snackkomkommer. De planten produceren 3 tot 4 vruchten per knoop. | HR: Cca, Ccu IR: Px, CMV, CVYV | Ja | 100 SZ | Onbehandeld | 026006NG | |



BURPLESS TASTY GREEN F1 🍷

Aziatisch

| Variëteit | Soort teelt | Aanbevolen zaaidatum | Lengte (cm) | Bijzonderheden | Resistenties | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|----------------------------------|-------------|---|-------------|---|----------------|------------------|-------------|----------|---------|
| Aziatisch | | | | | | | | | |
| BURPLESS TASTY GREEN F1 🍷 | ∩ — | J F M A M J J A S O N D | 20-24 | Lange en dunne variëteit met donkergroene schil, stekelig. Goede weerstand onder warmte en vochtige omstandigheden. | IR: Px, Pcu | 100 SZ | Onbehandeld | 026081NG | |



SOLANA



LEMON**

Diversificatie

| Variëteiten | Soort teelt | Aanbevolen zaaidatum | Lengte (cm) | Bijzonderheden | Diversificatie | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| LEMON** | — opgebonden | J F M A M J J A S O N D | Ø 10-12 | Wordt ook wel citroenkomkommer genoemd, heeft een authentieke zachte smaak en een uniek uiterlijk. | 50 SZ | Onbehandeld | 026117NG | |
| SOLANA (<i>Melothria scabra</i>) | — opgebonden | J F M A M J J A S O N D | 4 | Mexicaanse komkommer die als augurk geteeld wordt, in de grond of op een roosterwerk. Ovale vrucht met een Ø van 2 à 3 cm. Origineel. Solana is een zeer productieve selectie. Kan tevens gekonfijt worden. | 100 SZ | Onbehandeld | 026070NG | |

Augurk

Cucumis sativus L.

Zaaien:
April tot mei in kluits
Na 10 mei in de volle grond

Gemiddeld DKG: 30 g

Hoeveelheid zaad:
30 zaden/g

Voorweek:
2 à 3 weken

Kieming:
4-8 dagen



Dichtheid:
18.000-25.000 planten/ha
ofwel 140-200 x 25-35 cm

Bemesting (u/ha):
N = 100-150 P = 150-200
K = 300-400

Glad



DIAMANT F1



PROFI F1

Stekelig



MARINDA F1

| Variëteiten | Bloeiproces | Resistenties | Verhouding lengte diameter | Bijzonderheden | Diversificatie | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| DIAMANT F1 | Parthenocarp | HR: Pcu, Px IR: CMV | 3,1/1 | Variëteit met weerstand tegen oïdium en meeldauw. Gladde, mooie rechte en donkergroene vrucht. | 100 SZ | Onbehandeld | 027016NG | X |
| PROFI F1 | Parthénocarpique | HR: Pcu, Px IR: CMV | 3,1/1 | Zeer mooie vruchtvorm en mooie kleur met een goede interne kwaliteit en goede conservering. Flexibele variëteit met hoog rendement voor alle teeltmethodes. | 100 SZ | Onbehandeld | 027005NG | |
| MARINDA F1 | Parthenocarp | IR: Px, CMV | 3,0/1 | Halfvroeg variëteit, zeer regelmatig en zeer productief. | 100 SZ | Onbehandeld | 027008NG | |

** Variëteit ingeschreven in lijst d
zaaien

△ Serre
⋯ Open veld met afdekking

∩ Koubeschutting
— Open veld

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Koolraap rutabaga zie blz. 121 ...

Brassica napus subsp. Rapifera

Koolrabi

Brassica oleracea var. gongylodes

Wit

BETROUW-
BAAR



QUICKSTAR F1 🍀

Flexibiliteit en homogeniteit

Zaaien:

Half december tot juli

Gemiddeld DKG: 4 g

Hoeveelheid zaad:
6 à 8 g voor 1.000 planten
250 zaden/g

Voorweek:

4 à 8 weken

Kieming:

6-10 dagen



Dichtheid:

In de serre: 160.000 planten/ha
(25x25 cm).

Open veld:

100.000-130.000 planten/ha
(25 x 30-40 cm)

Bemesting (u/ha):

N = 80-150 **P** = 50-100

K = 150-200

Paars



AZUR-STAR

| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Aanbevolen aanplantkalender | Bijzonderheden | Planten | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Wit | | | | | | |
| KORIST F1 | 55 | J F M A M J J A S O N D | Vroege kool, krachtige groei. Stevige bladeren. | 500 GZ | Behandeld | 020014FK X |
| QUICKSTAR F1 🍀 | 55 | J F M A M J J A S O N D | Grote flexibiliteit in de productie en het gebruik. Zeer gelijkmatig. Goede weerstand tegen barsten. | 500 GZ | Onbehandeld | 020002NK |
| NORIKO | 65 | J F M A M J J A S O N D | Krachtige bladeren. Robuuste plant. Wortel met mooie commerciële presentatie. | 500 GZ 10 g | Onbehandeld | 020003NK 020003NS |
| Paars | | | | | | |
| AZUR-STAR | 60 | J F M A M J J A S O N D | Flexibele en rustieke variëteit. Stevige en rechtopstaande bladeren. | 10 g 500 GZ | Onbehandeld | 020005NS 020005NK X |

Bloemkool

Brassica oleracea var. botrytis

Zaaien:

November tot juli

Gemiddeld DKG: 4 g

Hoeveelheid zaad:

6 à 8 g voor 1.000 planten.

In de kwekerij 1,5 g/m²

250 zaden/g

Voorweek:

4 à 7 weken

Kieming:

6-10 dagen



Dichtheid:

10 à 20.000 planten/ha

Altijd een jonge plant planten

Bemesting (u/ha):

N = 200-300 **P** = 80-100

K = 300-400

Wees alert op een tekort aan borium en molybdeen.

De bemesting met stikstof opsplitsen.

Wit


BETROUW-
BAAR




FREEDOM F1

Rusticité et couverture de pomme

NECKARPERLE



ARTEMIDE F1



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Bijzonderheden | Planten | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|---|---------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Wit | | | | | | | |
| FREEDOM F1 | J F M A M J J A S O N D | 70 | Zeer rustiek, mooie krop, goed rendement. | 500 GZ | Onbehandeld | 016007NK | X |
| NECKARPERLE | J F M A M J J A S O N D | 70-75 | Polyvalente en rustieke variëteit. | 10 g | Onbehandeld | 016001NS | |
| ARTEMIDE F1 | J F M A M J J A S O N D | 80-90 | Variëteit geschikt voor Noord-Frankrijk. Goed bedekt. Krachtig met rechtopstaande groeiwijze en een hoog in de plant gesitueerde krop. Rustieke en veerkrachtige bladeren. Mooie ronde, regelmatige witte krop. | 500 GZ | Onbehandeld | 016175NK | X |
| CARTIER F1 | J F M A M J J A S O N D | 90-115 | Bloemkool voor de herfst, zeer krachtig met een zeer mooi bedekte witte krop. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 016013NK | |
| BELOT F1 | J F M A M J J A S O N D | 115-135 | Zeer mooie commerciële presentatie. Uitstekende bladbedekking die de krop beschermt tegen vorst. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 016030NK | X |

planten

oogsten



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Bijzonderheden | | | | |
|----------------------|--|---|---|---------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Wit (vervolg) | | | | | | | |
| RNO16 F1 | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - | 120-130 (Noord-Frankrijk) 170-180 (Zuid-Frankrijk) | Goed bedekt. Zeer krachtig met rechtopstaande groeiwijze en een hoog in de plant gesitueerde krop. Rustieke en veerkrachtige bladeren. Ronde, witte en stevige krop. Geschikt voor teelt met groot kaliber. Zeer mooie, homogene roosjes. | 500 GZ | Onbehandeld | 016176NK | |
| ALPEN F1 | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - | 175 | Bloemkool voor de winter met een zeer witte en goed bedekte krop. | 500 GZ | Onbehandeld | 016170NK | X |
| CLEMEN F1 | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - | 210 | Bloemkool voor het einde van de winter, zeer krachtig met een uitstekend bedekte witte krop. Zeer veerkrachtige plant. | 500 GZ | Onbehandeld | 016171NK | X |
| DELON F1 | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - | 245-255 | Zeer rustieke veerkrachtige plant, met goed gedrag bij overtollig water. Witte, zware en zeer goed bedekte krop. | 500 GZ | Onbehandeld | 016172NK | X |

Romanesco



VERONICA F1

Diversificatie



SUSANA F1

















CLEMENTINE F1



DEPURPLE F1



GRAFFITI F1

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Bijzonderheden |   | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|---|---|-------------|----------|---------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Romanesco | | | | | | | |
| VERONICA F1 | J F M A M J J A S O N D  | 90 |  Type Romanesco. Krachtige, zeer homogene plant. Zeer productief. Weinig gevoelig voor meeldauw op de roosjes. | 500 GZ | Onbehandeld | 016058NK | X |
| Diversificatie | | | | | | | |
| SUSANA F1 | J F M A M J J A S O N D  | 100 |  Snelgroeiende groene bloemkool. Zeer homogeen. | 500 GZ | Onbehandeld | 016017NK | X |
| CLEMENTINE F1 | J F M A M J J A S O N D  | 70 |  Dieporanje kleur, zeer homogene krop. | 500 GZ | Onbehandeld | 016167NK | X |
| CHEDDAR F1 | J F M A M J J A S O N D  | 70-80 |  Hoog gehalte aan bètacaroteen Behoudt zijn kleur na het koken. | 500 GZ | Onbehandeld | 016081NK | |
| DEPURPLE F1 | J F M A M J J A S O N D  | 75 |  Krachtige plant. Roze kropkleur. | 500 GZ | Onbehandeld | 016168NK | |
| GRAFFITI F1 | J F M A M J J A S O N D  | 80 |  Krop van ongeveer 1 kg. Krachtige bladeren. Innovatie voor de versmarkt en in melanges voor de diegevroren markt. | 500 GZ | Onbehandeld | 016016NK | X |

Boerenkool

(Gekrulde kool zonder krop)

Brassica oleracea var. sabellica

Zaaien:
Maart tot begin juli

Gemiddeld DKG: 3 g

Hoeveelheid zaad:
5 à 6 g voor 1.000 planten

Voorweek:
4 à 6 weken

Kieming:
6-10 dagen



Dichtheid:
40 x 50 cm ofwel
50.000 planten/ha

Bemesting (u/ha):
N = 150-200
P = 150
K = 200-250



| Variëteiten | Bijzonderheden | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-------------|-----------|---------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| ROUGE DE RUSSIE KATERINA** | Malse, gekartelde bladeren, lichtgroen met paarse nerven. | 10 g | Onbehandeld | 0395251NS | X |
| SUNBOR F1 | Gekrulde bladeren met een mooie zeer dieppaarse kleur. | 500 GZ | Onbehandeld | 022015NK | X |
| WINTERBOR F1 | Variëteit met zeer goede weerstand tegen kou. | 500 GZ | Onbehandeld | 022007NK | X |

Fioretto® - kool



| Variëteit | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Bijzonderheden | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------|--|------------------|-------------|----------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| FIORETTO® (85) F1 | J F M A M J J A S O N D | 85 | Flexibele variëteit van spruitbloemkool. Eenvoudige teelt, rustieke plant. De kop kan los verkocht worden of de spruiten kunnen afgesneden en voorverpakt verkocht worden. | 500 GZ | Onbehandeld | 016152NK |

planten oogsten

Broccoli

Brassica oleracea var. italica

Zaaien:
December tot eind augustus

Gemiddeld DKG: 4-6 g

Hoeveelheid zaad:
6 à 8 g voor 1.000 planten
150-250 zaden/g

Voorweek:
4 à 7 weken

Kieming:
6-10 dagen



Dichtheid:
20 à 30.000 planten/ha

Bemesting (u/ha):
N = 200-250 **P** = 80-100
K = 300-350

Wees alert op een tekort aan borium, mangaan en magnesium. De bemesting met stikstof opsplitsen. Gesloten bloemen oogsten (voordat ze gaan bloeien) en direct in de koeling plaatsen.

BETROUW-
BAAR



PONTINO F1 🌱

Eenvoudig te oogsten
en goede kropkwaliteit



MARATHON F1 🌱



MAURICIUS F1 🌱



MATSURI F1 🌱

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Krop | | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------|--|--------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | Korrelgrootte | Gewicht (g) | | | | | |
| PONTINO F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D [Planting zones: M, J, J, A, S, O, D] | 70-80 | Fijn | 450- 650 | Eenvoudig te oogsten en af te snijden. Mooie kropkwaliteit met fijne korrel. Goede weerstand onder moeilijke omstandigheden. | 500 GZ | Onbehandeld | 021042NK | X |
| MARATHON F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D [Planting zones: M, J, J, A, S, O, D] | 80 (lente/ zomer) 90-100 (herfst/ winter) | Fijn tot gemiddeld | 350- 500 | Goede weerstand tegen bacteriële rotting. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 021009NK | |
| MAURICIUS F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D [Planting zones: M, J, J, A, S, O, D] | 80 (lente/ zomer) 95-105 (herfst/ winter) | Fijn | 400- 600 | Volumineuze en zware krop. Krachtige plant die eenvoudig te oogsten is. Goed gedrag ten opzichte van bacteriële ziekten. Versmarkt en industrie. | 500 GZ | Onbehandeld | 021044 NK | |
| NAXOS F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D [Planting zones: M, J, J, A, S, O, D] | 75-80 | Fijn | 400- 600 | Krachtige plant met goede weerstand tegen warmte. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 021005NK | |
| | | | | | | 2.500 SZ | Onbehandeld | 021005NG | |
| MATSURI F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D [Planting zones: M, J, J, A, S, O, D] | 85-95 (lente/ zomer) 95-105 (herfst/ winter) | Fijn tot gemiddeld | 450- 800 | Fijne korrel. Zeer krachtige plant. Zeer rechtopstaande groeiwijze. Hoog rendementpotentieel. Eenvoudig af te snijden. Veerkrachtig en vorstbestendig. | 500 GZ | Onbehandeld | 021043NK | X |

— planten zone noord — planten zone zuid
— oogst zone noord — oogst zone zuid

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARATHON



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Krop | | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|--|--------------------------|-------------|----------|---------|
| | | | Korrelgrootte | Gewicht (g) | | | | | |
| PARTHENON F1 🍷 | J F M A M J J A S O N D | 85-90 (lente/ zomer) 95-105 (herfst/ winter) | Fijn | 400- 600 | Flexibel te gebruiken variëteit, geschikt voor de versmarkt en industrie. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 021027NK | |
| TIRRENO F1 🍷 | J F M A M J J A S O N D | 95-105 | Fijn tot gemiddeld | 450- 800 | Compacte plant met een krachtig wortelstelsel. Zeer goed rendement. Bolle krop met een volle kern. Geen schutbladeren. Goede conservering na de oogst. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 021014NK | X |
| THASSOS F1 🍷 | J F M A M J J A S O N D | 105-120 | Fijn | 350- 400 | krachtige plant geschikt voor herfsttemperaturen | 2.500 GZ | Onbehandeld | 021046NK | |
| GREEN GARDEN F1 🍷 | J F M A M J J A S O N D | 105-135 | Fijn tot gemiddeld | 450- 700 | De meest late variëteit uit het gamma voor de sector Zuid-Frankrijk. Zeer goed rendement met een mooie compacte kop. Veerkrachtig aan het einde van het seizoen. | 500 GZ | Onbehandeld | 021048NK | X |

Met trosjes (Spruitbroccoli)



TECHNISCH ADVIES

Om nieuwe aangroei te bevorderen, snijdt u de grootste kop na 50-60 dagen af. De nieuwe aangroei kan ongeveer 2 tot 4 weken daarna worden afgesneden. 5 à 7 afsnijdingen mogelijk.



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Krop | | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|--|---|--------------------------|-------------|----------|---------|
| | | | Korrelgrootte | | | | | | |
| Met trosjes (Spruitbroccoli) | | | | | | | | | |
| SANTEE F1 | J F M A M J J A S O N D | 115 | Gemiddeld | | Type met paarse spruitjes. Talloze spruitjes bij de bladoksels. Goede weerstand tegen kou. | 500 GZ | Onbehandeld | 021033NK | X |
| RIOJA F1 | J F M A M J J A S O N D | 116 | Gemiddeld | | Paarse spruitbroccoli voor oogst aan het einde van de winter. Rioja is een krachtige plant die geoogst kan worden tussen half februari en half maart. | 500 GZ | Onbehandeld | 021056NK | |

Chinese kool

Paksoï *Brassica rapa subsp. Chinensis*

Zaaien:

Februari tot half juli in kluits
Half juli tot begin augustus direct
zaaien

Gemiddeld DKG: 3-4 g

Kieming:

5 tot 10 dagen bij een
bodemtemperatuur van minimaal
18°C



Teelttemperatuur:

Voor zaaien in kluits:
Bodemtemperatuur 17-20°C.
Luchttemperatuur 10-25°C
Om doorschieten te voorkomen,
moeten de jonge planten 2 tot 3
weken nadat ze geplant zijn in de
schaduw staan of in de schaduw
staan tot 14 juli.

Dichtheid:

40 x 40 ofwel 60.000 planten/ha

Bemesting (u/ha):

N = 150-200 **P** = 100-150

K = 200-300

Wees alert op een tekort aan
magnesium, calcium en borium



MEI QING CHOI F1



YANG QING CHOI F1



DE SHOU F1



XU SHOU F1



SANGUINO



| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Aanbevolen aanplantkalender | Bijzonderheden | Productvorm | | | |
|---|---------------------------|---|--|---------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Paksoï <i>Brassica rapa subsp. chinensis</i> | | | | | | | |
| MEI QING CHOI F1 | 50-55 | J F M A M J J A S O N D | Met groene randen, variëteit geschikt voor oogst van mini-groenten en van volwassen planten. | 500 GZ | Onbehandeld | 039504NK | X |
| YANG QING CHOI F1 | 50-55 | J F M A M J J A S O N D (volle grond) (overdekt) | Groene bladsteel en donkergroene bladeren. Rechtopstaande en compacte plant met een mooi rustiek karakter in de volle grond. Uitstekende weerstand tegen doorschieten in de lente. | 500 SZ | Onbehandeld | 039513NG | |
| JOI CHOI F1 | 55-60 | J F M A M J J A S O N D | Met witte randen, weerstand tegen doorschieten en zeer gelijkmatig. Past zich overal en in alle seizoenen aan. Kan klein en volwassen geoogst worden. Variëteit met de beste weerstand tegen kou en die in de winter blijft groeien. | 500 GZ | Onbehandeld | 039549NK | X |
| DE SHOU F1 | 55-65 | J F M A M J J A S O N D | Zeer gelijkmatige groene randen, korte groeicyclus, goede weerstand tegen doorschieten, eenvoudig voor te bereiden, geen nieuwe aangroei, 400-500 g. | 1.000 GZ | Onbehandeld | 039570INK | |
| XU SHOU F1 | 55-65 | J F M A M J J A S O N D (volle grond) (overdekt) | Rechtopstaande groeiwijze, zeer gelijkmatig, korte groeicyclus (55-65 d), goede weerstand tegen doorschieten, geen nieuwe aangroei, gemiddeld gewicht 400-500 g. | 500 GZ | Onbehandeld | 039578NK | |
| SANGUINO | 55-65 | J F M A M J J A S O N D (volle grond) (overdekt) | Variëteit die uw melanges een origineel uiterlijk geeft. De bladeren zijn gekleurd, ongeacht de teeltperiode. De ene kant van het blad is bordeaux rood en de andere kant is rood generfd. Het bladsteeltje is heldergroen en zeer smaakvol. 250g. | 500 GZ | Onbehandeld | 039575NK | X |

Pe-Tsai *Brassica rapa subsp. Pekinensis*BETROUW-
BAAR

SCARVITA F1



TABALUGA F1

Flexibiliteit en kwaliteit van de krop

| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Aanbevolen aanplantkalender | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------|----------|---|
| | | | | Productvorm | Code | Planten | |
| Pe-Tsai <i>Brassica rapa subsp. pekinensis</i> | | | | | | | |
| NATSUKI F1 | 50-60 | J F M A M J J A S O N D | Zeer homogene variëteit. Kan met hoge dichtheid geplant worden voor de productie van mini-groenten. Goede weerstand tegen warmte. | 500 GZ | Onbehandeld | 019021NK | |
| TABALUGA F1 | 55-60 | J F M A M J J A S O N D | Krop van 1 tot 2 kg. Weerstand tegen Tip burn. | 500 GZ | Onbehandeld | 019018NK | X |
| KISEKI F1 | 65-70 | J F M A M J J A S O N D | Zeer goede conservering. Cilindrische vorm met felgele interne kleur en donkergroene externe kleur, zelfs na conservering blijft de kleur constant. | 500 GZ | Onbehandeld | 019022NK | |
| SCARVITA F1 | 75-80 | J F M A M J J A S O N D | Cilindrische felrode krop; brengt kleur aan uw assortiment aan. Deze variëteit heeft meer behoefte aan calcium dan de andere variëteiten. | 500 GZ | Onbehandeld | 019024NK | X |

Italiaanse raapsteel

Brassica ruvo

Zaaien:
Februari - september


Hoeveelheid zaad:
300-500 zaden/gram

Kieming:
6-10 dagen

Dichtheid:
35.000 à 40.000
planten/ha

Gemiddeld DKG: 2-3 g

| Variëteit | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | |
|----------------------|--|------------------|-------------|----------|
| | | Productvorm | Code | |
| ITALIAANSE RAAPSTEEL | Type wilde broccoli (brocioletto). De steeltjes en bloemen worden in bosjes verkocht. Wordt geblancheerd of in een salade gegeten. Plant-oogstcyclus van 60 dagen. | 50 g | Onbehandeld | 043021NS |



Savooiekool

Brassica oleracea var. sabauda

BETROUW-
BAAR

Zaaien:

December tot juni

Gemiddeld DKG: 3-4 g

Hoeveelheid zaad:

6 à 8 g voor 1.000 planten

2 g/m² of 600 zaden/m²

In de kwekerij

250-300 zaden/g

Voorkweek:

4 à 7 weken

Kieming:

6-10 dagen

Dichtheid:

20 à 35.000 planten/ha

Bemesting (u/ha):

N = 200-250 P = 120 K =

200-300 + bemesting met

zwavel 50 à 80 kg/ha. Wees

alert op een tekort aan borium



WIROSA F1

Flexibiliteit en conservering

Hybride



FAMOSA F1



PROVIDENCE F1



CORDOBA F1

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Krop | | Weer- stand tegen kou | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | Kleur | Gewicht (kg) | | | | | | |
| Hybride | | | | | | | | | | |
| FAMOSA F1 | J F M A M J J A S O N D | 70 | Donkergroen | 1-2 | - | Goede weerstand tegen warmte, compacte krop. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 017037NK | X |
| CLARISSA F1 | J F M A M J J A S O N D | 85 | Heldergroen | 1,5-2 | Goed | Krchtig en compact. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 017040NK | X |
| SAVOY KING F1 (ROI DES MILANS) | J F M A M J J A S O N D | 95 | Donkergroen | 1,5-2,5 | - | Variëteit geschikt voor herfstproductie. Licht afgeplatte krop, fijn gekrueld. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 0170281NK | |
| PROVIDENCE F1 | J F M A M J J A S O N D | 125 | Blauwachtig groen | 1,5-2 | Goed | Dichte krop met krappe structuur. Goede weerstand op de akker. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 017057NK | |
| WIROSA F1 | J F M A M J J A S O N D | 135 | Diepgroen | 1,5-2 | Zeer goed | De referentie voor de herfst/winter. Korte stronk, zeer gelijkmatig. | 500 GZ | Onbehandeld | 017008NK | X |
| CORDOBA F1 | J F M A M J J A S O N D | 130 | Donkergroen | 1,5-2,5 | Goed | Flexibel te gebruiken variëteit. Krappe krop met een mooie donkergroene kleur, uitstekende interne kwaliteit. Uitgebreide weerstand | 500 GZ | Onbehandeld | 017039NK | |
| ENDEAVOUR F1 | J F M A M J J A S O N D | 165 | Donkergroen | 1,5-2 | Zeer goed | Zeer goede weerstand op de akker.. Dichte krop, solide. | 500 GZ | Onbehandeld | 017056NK | |

planten

oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Spruitkool

Brassica oleracea var. gemmifera

BETROUW-
BAAR



MARTE F1

Stevig en smaakvol



BOSWORTH F1



NEW

MARTINUS F1



REDARLING F1



IGOR F1

Zaaien:
April tot mei

Gemiddeld DKG: 2,5-4 g

Hoeveelheid zaad:
250-400 zaden/gram

Voorkeek:
4 à 8 weken

Kieming:
6-10 dagen



Dichtheid:
40 à 65 x 60 cm ofwel
23.000 à 40.000 planten/ha

Bemesting (u/ha):
N = 230 P = 150 - 200 K =
200-350

De bemesting met stikstof moet opgesplitst worden tijdens de volledige teeltperiode. Wees alert op een tekort aan borium.

Diversificatie



KOOKTIP

Voor nieuwsgierigen die hun klanten een verrassend snelkokend mini-kooltje willen aanbieden. Kan gestoomd, gefrituurd, gekookt of geblancheerd worden.



FRIVOLE GREEN F1



FRIVOLE RED F1



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant- oogstcy- clus (d) | Kleur | Plant- grootte | Bijzonderheden | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten | |
| MARTE F1 | J F M A M J J A S O N D | 131 | Gemiddeld groen | Half- hoog | Productieve variëteit, goede weerstand op de akker. | 500 GZ | Onbehandeld | 018046NK | X | |
| BOSWORTH F1 | J F M A M J J A S O N D | 140 | Donkergroen | Hoog | Zeer goede weerstand op de akker. Stevige kool met goede smaakwaliteit. | 500 GZ | Onbehandeld | 018035NK | X | |
| MARTINUS F1 | J F M A M J J A S O N D | 165 | Donkergroen | Half- hoog | Topkwaliteit om de winter te beginnen, krachtige plant, mooie homogene kroppen voor opbrengst met groot kaliber. Zeer groot rendementpotentieel. Voor de versmarkt. | 500 GZ | Onbehandeld | 018065NK | | |
| IGOR F1 | J F M A M J J A S O N D | 200 | Diepgroen | Hoog | Igor F1 is een half-late en zeer productieve spruitjesvariëteit. De spruitjes hebben een diepgroene kleur en zijn glad, homogeen en mooi omhuld. Hoge plant die niet snel gaat platliggen. Goede weerstand tegen kou. Igor F1 is tevens geschikt voor mechanische oogst. | 500 GZ | Onbehandeld | 018017NK | X | |
| REDARLING F1 | J F M A M J J A S O N D | 200- 220 | Rood | Half- hoog | Variëteit die gemiddelde kroppen met een mooie donkerrode kleur produceert. Uitzonderlijke smaakwaliteit. | 500 GZ | Onbehandeld | 018022NK | X | |
| Diversificatie | | | | | | | | | | |
| FRIVOLE RED F1 | J F M A M J J A S O N D | 200- 220 | Paars | Half- hoog | Minikooltje in de vorm van een rozet met dunne en gekartelde bla- deren. Winter productiecyclus. | 500 GZ | Onbehandeld | 018031NK | | |
| FRIVOLE GREEN F1 | J F M A M J J A S O N D | 220- 240 | Groen | Half- hoog | Minikooltje in de vorm van een rozet met dunne en gekartelde bla- deren. Krachtig in de volle grond. | 500 GZ | Onbehandeld | 018062NK | | |

Witte kool

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

Zaaien:
Januari tot augustus

Gemiddeld DKG: 4 g

Hoeveelheid zaad:
6 à 8 g voor 1.000 planten - 2 g/m²
of 600 zaden/m² in de kwekerij
250 zaden/g

Voorkweek:
4 à 7 weken

Kieming:
6-10 dagen



Dichtheid:
50 à 65 000 planten/ha bij vroegrijpheid;
35 à 55 000 planten/ha bij laatrijpheid
en conservering

Bemesting (u/ha):
N = 200-250 P = 120 K = 200-300 +
bemesting met zwavel 50 à 80 kg/ha.
Wees alert op een tekort aan borium

Bewaring:
Voor een goede bewaring in de koeling,
moet u een gezonde kool oogsten die
geen schokken heeft ondergaan en nog
niet volledig rijp is.



Hybride

BETROUW-
BAAR



CHARMANT F1 ⬇️

Vroegrijp en weerstand
in de volle grond

BETROUW-
BAAR



EXPECTATION F1*

Conservering en uitstekende
weerstand tegen tripsen

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant- oogst cyclus (d) | Krop | | Gedrag bij conservering | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|----------------------------------|--|-------------------------------|------|-----------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------|----------|---------|
| | | | Vorm | Gewicht (kg) | | | | | | |
| Hybride | | | | | | | | | | |
| CHARMANT F1 ⬇️ | J F M A M J J A S O N D [Green bar from M to J] [Red bar from J to S] | 60-75 | ● | 1-2 | ○ ○ ○ ○ ○ | Goede weerstand op de akker, geschikt voor oogst onder warme omstandigheden. | 500 GZ | Onbehandeld | 014023NK | X |
| STONEHEAD F1 (STENEN KOP) | J F M A M J J A S O N D [Green bar from M to J] [Red bar from J to S] | 70-80 | ● | 0,8-1,3 | ○ ○ ○ ○ ○ | Goede smaakwaliteit met een mooie dichte krop. | 500 GZ | Onbehandeld | 014033NK | X |
| PERFECTA F1 | J F M A M J J A S O N D [Green bar from M to J] [Red bar from J to S] | 85 | ● | 1,5 à 2,5 | ● ○ ○ ○ ○ | Zeer dichte krop, gebruiksflexibele variëteit. | 500 GZ | Onbehandeld | 014011NK | |
| TARGET F1 | J F M A M J J A S O N D [Green bar from M to J] [Red bar from J to S] | 110-120 | ● | 1,5 à 2 | ● ● ● ○ ○ | Homogeen kaliber, mooi rond. De buitenste harde bladeren worden eenvoudig verwijderd. | 500 GZ | Onbehandeld | 014063NK | X |
| KILASTOR F1 | J F M A M J J A S O N D [Green bar from M to J] [Red bar from J to S] | 130 | ● | 2 à 4 | ● ● ● ● ○ | Mooie interne structuur, goed gedrag bij opslag. Biedt interessante weerstand tegen biologische aanvallen. | 500 GZ | Onbehandeld | 014080NK | |
| EXPECTATION F1* | J F M A M J J A S O N D [Green bar from M to J] [Red bar from J to S] | 140 | ● | 1,5 à 2,5 | ● ● ● ● ● | Bewaarkool van het type Expect. Uitstekende weerstand tegen tripsen. Geschikt voor alle soorten bodems en voor de versmarkt en industrie. | 500 GZ | Onbehandeld | 014165NK | X |

○○○○○ : Conservering korte en lange duur [Green bar] : planten [Red bar] : oogsten

*Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARACHADE

Hybride (vervolg)

BETROUW-
BAAR



CHANA F1

Blauwachtige kleur en goede kropkwaliteit



KOOKADVIES

De consument zal de lange bewaring en het eenvoudige gebruik (hoeft niet geblancheerd te worden) zeer op prijs stellen.



PLATIDOU F1*



Spitskool



SEPTDOR F1



CAPE HORN F1



KALIBOS

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Krop | | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|-------------|------------------------------|------------------------|------|--------------|----------------|------------------|-------------|------|---------|
| | | | Vorm | Gewicht (kg) | | | | | |

Hybride (vervolg)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|--|---------|--|----------|-------------|----------|--|
| PLATIDOU F1* | J F M A M J J A S O N D | 65-70 | | 1,7 à 3 | Plat en zacht type kool, ideaal voor rauwe consumptie in salades, homogeen kaliber, dichte krop. | 500 GZ | Onbehandeld | 014062NK | |
| SEPTDOR F1 | J F M A M J J A S O N D | 140-150 | | 4 à 8 | Zeer dichte interne structuur. Geschikt voor het maken van fijne en zeer kwalitatieve zuurkool. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 014106NK | |

Spitskool

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---------|---|----------|-------------|----------|---|
| BETROUW- BAAR CHANA F1 | J F M A M J J A S O N D | 65-70 in de lente 160 in de herfst | | 0,8-1,5 | Blauwkleurige kool met compacte, tot boven goed gevulde krop. Vroegrijp. | 500 GZ | Onbehandeld | 014025NK | |
| CAPE HORN F1 | J F M A M J J A S O N D | 70-80 | | 0,8-1 | Stevige krop, dicht met kleine stronk en compacte structuur. | 2.500 GZ | Onbehandeld | 014034NK | |
| KALIBOS | J F M A M J J A S O N D | 105 | | 2-2,5 | Unieke rode variëteit. Zoete smaak met een interne knapperige structuur. Zeer korte opslag. | 500 GZ | Onbehandeld | 014152NK | X |

— planten — oogsten

Rode kool

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

BETROUW-
BAAR



RED JEWEL F1 📈

Goede vroegrijpheid en compactheid


BETROUW-
BAAR



ROXY F1

Conservering en presentatie

LODERO F1



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Krop | | Gebruik | Bijzonderheden | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|------|-----------------|----------------------|--|---------------------|-------------|----------|---------|
| | | | Vorm | Gewicht (kg) | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| RED JEWEL F1 📈 | J F M A M J J A S O N D [Planten: M, J, J, A, S] [Oogsten: J, A, S] | 70-80 | | 1-2 | Vers en conservering | Zeer productieve variëteit met een goede homogeniteit. Voor de versmarkt en tevens geschikt als mini-groente. Donkerrode krop met een mooie compacte kern. Vroegrijp, krijgt snel kleur. | 500 GZ | Onbehandeld | 015021NK | X |
| LODERO F1 | J F M A M J J A S O N D [Planten: M, J, J, A, S] [Oogsten: J, A, S] | 120 | | 1-3 | Vers en conservering | Variëteit met grote weerstand tegen bepaalde stammen van koolhernia. (HR: plasmiodiophora brassicae). | 500 GZ | Onbehandeld | 015044NK | |
| ROXY F1 | J F M A M J J A S O N D [Planten: M, J, J, A, S] [Oogsten: J, A, S] | 125 | | 1-3 | Vers en conservering | Goede gezondheid in de volle grond, mooie presentatie. | 500 GZ | Onbehandeld | 015020NK | X |

Groene kool

(Kruising tussen savooiekool en witte kool)

EMBASSY F1 📈



DEADON F1



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Plant-oogst cyclus (d) | Krop | | Gedrag bij conservering | Bijzonderheden | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|------|-----------------|----------------------------|---|---------------------|-------------|----------|---------|
| | | | Vorm | Gewicht (kg) | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| EMBASSY F1 📈 | J F M A M J J A S O N D [Planten: M, J, J, A, S] [Oogsten: J, A, S] | 190 | | 1-1,5 | Vers | Goede weerstand op de akker. Licht gebolde bladeren. | 500 GZ | Onbehandeld | 014201NK | |
| DEADON F1 | J F M A M J J A S O N D [Planten: M, J, J, A, S] [Oogsten: J, A, S] | 110 | | 1,5-2,5 | Vers | Stevige kop met een rond-ovale vorm. Goede weerstand tegen kou. Externe grijs-groene bladeren met rode gloed. | 500 GZ | Onbehandeld | 014143NK | X |

— planten — oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Lampionplant

Physalis peruviana

Zaaien:
Januari tot april

Gemiddeld DKG: 1 g

Hoeveelheid zaad:
8 g voor 1.000 planten

Voorkweek:
8 à 12 weken

Kieming:
5 à 14 dagen bij 25°C

Dichtheid:
5 à 10 000 planten/ha - 0,5 à 1 m
x 2 m

Bemesting (u/ha):
N = 100-150 **P** = 150-200
K = 150-200



Variëteit

Bijzonderheden

GOLDITA (Goudbes)

Bes met een diameter van 1,5 tot 2 cm in een beige vlies. Kan naturel als aperitief gegeten worden of gekookt worden voor jam.

| Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
|------------------|-------------|----------|
| 250 SZ | Onbehandeld | 026500NG |

Okra

Hibiscus esculentus

Zaaien:
Maart tot April

Gemiddeld DKG: 50-60 g

Kieming:
8-10 dagen bij 20 tot 25°C

Kweektemperatuur:
vanaf 26°C

Dichtheid:
1 à planten/m²



Variëteit

Bijzonderheden

GARIBAR F1

Extreem vroege variëteit met een uitstekende gelijkmatige commerciële kwaliteit. De vruchten hebben een zeshoekige tot achthoekige vorm en zijn 10 tot 15 cm lang. Planthoogte tot 2,5 meter. De plant heeft zeer korte internodes. De variëteit kan ook in de buitenlucht geteeld worden, maar de voorkeur wordt gegeven aan overdekte teelt. Overdekte teelt: plantdichtheid per meter: 2,5. Ontwikkelingsduur 60 d.

| Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
|------------------|-------------|----------|
| 100 SZ | Onbehandeld | 058123NG |

Meloen

Cucumis melo L.

Zaaien:

Januari tot juni

Gemiddeld DKG: 35 g

Hoeveelheid zaad:

30 g voor 1.000 planten

Voorkweek:

3 à 4 weken

Kieming:

6-10 dagen



Dichtheid:

5.500 à 8.000 planten/ha bij overdekte teelt
7.000 à 10.000 planten/ha in de volle grond

Bemesting (u/ha):

N = 130 - 150 **P** = 80 - 150 **K** = 150-250



Charentais, glad



Charentais geribd



| Variëteiten | Soort teelt | Bijzonderheden | Resistenties | Gemiddeld gewicht | | | | Planten |
|--------------------------|-------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Charentais, glad | | | | | | | | |
| ALVARO F1 | | Goede vruchtzetting. Vrucht krijgt een gele kleur wanneer hij rijp is. Zeer vroeg Gemiddeld zwaar gewicht, homogeen kaliber. | HR: Fom 0,1,2 IR: Px 1,2, Ag | 0,8 à 0,9 kg | 50 SZ | Onbehandeld | 042054NG | |
| Charentais geribd | | | | | | | | |
| ROBINSON F1 | — | Zeer aantrekkelijke variëteit. Goede vruchtzetting. Mooi gekleurd vruchtvlees met zeer goede smaakwaliteit. | HR: Fom 0,1 IR: Px 1,2, Gc | 0,8 à 1,2 kg | 250 SZ | Onbehandeld | 042039NG | |

Open veld met afdekking Open veld Tunnelserre

Variëteit met zeer goede weerstand tegen luis dankzij het VAT-gen

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARACHAGE

Charentais, licht geribd

BETROUW-
BAAR



MEXEL F1 🍀

Uitstekende smaakwaliteit en goede bewaring

MELIANCE F1 🍀



TECHNISCH ADVIES

Bescherm uw planten tegen luis



| Variëteiten | Soort teelt | Bijzonderheden | Resistenties | Gemiddeld gewicht | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|---------------------------------|-------------|--|---|-------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| Charentais, licht geribd | | | | | | | | |
| MELIANCE F1 🍀 | ○○○ — | Krachtige en rustieke plant. Mooie ronde vrucht met een fijn geribbelde schil en duidelijk gevormde strepen. Planten in april in het zuidoosten en in mei in het zuidwesten. | HR: Fom 0,1,2 IR: Px 1,2,3,5 Gc: Ag | | 250 SZ | Onbehandeld | 04217ING | X |
| MEXEL F1 🍀 | ○○○ — | Zeer productieve variëteit dankzij de goede vruchtzetting, eenvoudig te oogsten, mooie presentatie met een mooie, veerkrachtige ronde vrucht met stevig, sappig en zeer lekker vruchtvlees. Plantkalender voor het zuidoosten: 3 eerste weken van april in het zuidwesten: van 15 april tot 7 mei. | HR Fom 0,1,2 IR: Px 1,2,3,5 Gc: Ag | + of - 1 kg | 250 SZ | Onbehandeld | 042172NG | X |

○○○ Open veld met afdekking — Open veld ○○○ Tunnelserre

Charentais, licht geribd (vervolg)



CANCUN F1* (GV42754)



MELGIC F1

SV 6556 MC F1



| Variëteiten | Soort teelt | Bijzonderheden | Resistenties | Gemiddeld gewicht | Productvorm | | Code | Planten |
|---|-------------|---|--|-------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | | | |
| Charentais, licht geribd (vervolg) | | | | | | | | |
| CANCUN F1* (GV42754) | ☐ | Vrucht met mooie commerciële presentatie, homogeen kaliber, zeer goede hechting. Uitstekende smaakwaliteit en hoog suikergehalte. | HR: Fom 0, 1, 2 IR: Fom 1,2; Px 1,2,3,3,5,5; Ag | 0,9-1,1 | 250 SZ | Onbehandeld | 042187NG | X |
| MELGIC F1 | △ ☐ — | Goed product voor het naseizoen met een dikke geribbelde schil; kan zeer goed bewaard worden. | HR: Fom 0,1,2, Gc 1 IR: Px 1,2,5 | 1 à 1,2 kg | 250 SZ | Onbehandeld | 042040NG | |
| SV 6556 MC F1 | ☐ — | Regelmatig kaliber en overeenkomstige presentatie in alle teeltgebieden, oogstflexibiliteit. | HR: Fom 0,1 IR: Gc/Px 1,2,3,5/Ag | 0,7 à 1,1 kg | 250 SZ | Onbehandeld | 042135NG | X |

△ Serre ☐ Open veld met afdekking — Open veld

☐ Tunnelserre

* Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

Variëteit met zeer goede weerstand tegen luis dankzij het VAT-gen

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Diversificatie

Italiaans



BRENNUS F1

Le Griset®



GRISELET F1

Galia



EXELOR F1



BAZAN F1

Jaune Canari



MOZIA F1

| Variëteiten | Soort teelt | Bijzonderheden | Resistenties | Gemiddeld gewicht (kg) | Productvorm | | Code | Planten |
|--------------------------------------|-------------|--|--|------------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | | | |
| Diversificatie - Italiaans | | | | | | | | |
| BRENNUS F1 | ☐ — | Licht ovale vrucht met zoet oranje vruchtvlees, mooie gestructureerde schil. | HR: Fom 0,1,2 IR: Gc/Px 1,2 | 0,8 à 1,2 | 50 SZ | Onbehandeld | 042153NG | |
| Diversificatie - Le Griset® | | | | | | | | |
| GRISELET F1 | ☐ — | Sappige en smeltende textuur, opmerkelijke smaakwaliteit, zeer zoet met muskusaroma's. | HR: Fom: 0,1,2 IR: Ag | 1 | 50 SZ | Onbehandeld | 042151NG | |
| Diversificatie - Galia | | | | | | | | |
| EXELOR F1 🍀 | ☐ ☐ ☐ ☐ | Krachtige variëteit voor vroege teelt. | HR: MNSV; Fom: 1-2 IR: GC:1; Px1,2,5 | 1 à 1,8 | 50 SZ | Onbehandeld | 042164NG | |
| BAZAN F1 🍀 | ☐ — | Veerkrachtige plant. Goede aanhechting. Zeer homogene afmeting en kaliber. Hoog suikergehalte. Goede conservering na de oogst. | HR: MNSV; Fom: 0,1 IR: Gc; Px: 1,2,5 | 1 à 1,5 | 50 SZ | Onbehandeld | 042180NG | X |
| Diversificatie - Jaune Canari | | | | | | | | |
| MOZIA F1 🍀 | ☐ — | Krachtige plant met compacte groeiwijze. Productieve variëteit, hoog suikergehalte. | HR: Fom: 0, IIR: Gc / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5 / Ag | 1,4 | 50 SZ | Onbehandeld | 042002NG | X |

☐ Open veld met afdekking

— Open veld

☐☐☐ Tunnelserre

Piel de Sapo

MONTIEL F1

NEW

SOROLLA (GV 42689) F1

DON QUIXOTE F1



| Variëteiten | Soort teelt | Bijzonderheden | Resistenties | Gemiddeld gewicht (kg) | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|--------------------------------------|-------------|---|---|------------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| Diversificatie - Piel de Sapo | | | | | | | | |
| DON QUIXOTE F1 | — | Licht geribbelde groene schil. Halfvroeg, zeer krachtig. | HR: MNSV, Fom 0,1, Gc 1 IR: Px 1,2,5 | 3 à 5 | 50 SZ | Onbehandeld | 042033NG | |
| SOROLLA (GV 42689) F1 | — | De originele Piel de Sapo heeft oranje, smaakvol en zoet vruchtvlees Een krachtige en veerkrachtige plant met late opbrengst. Goede bewaring. | IR: Fom:0,1, Px | 2,3 à 3,5 | 50 SZ | Onbehandeld | 042184NG | |
| MONTIEL F1 | — | Plant met compacte groeiwijze. Zeer regelmatige vruchten met klein kaliber en geribbelde schil. Wit, zoet vruchtvlees. Hoog suikergehalte. | HR: MNSV - IR: Gc/ Px 1, 2, 3, 3.5, 5 / Ag | 3 à 5 | 50 SZ | Onbehandeld | 042173NG | X |

Paardenbloem

Taraxacum officinale

Zaaien:
Mei tot juli

Gemiddeld DKG: 0,6-1,1 g

Hoeveelheid zaad:
0,6 à 1,5 kg/ha
900-1700 zaden/g

Dichtheid:
10-15 x 30-35 cm ofwel
150.000 à 330.000 wortels/ha

Bemesting (u/ha):
N = 60-80 P = 100-110
K = 100-120



A COEUR PLEIN AMÉLIORÉ



VERT DE MONTMAGNY

| Variëteiten | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
|-------------------------------|---|------------------|-------------|----------|
| A COEUR PLEIN AMÉLIORÉ | Volle bos. Half-fijn uitgesneden blad met gemiddeld groene kleur. | 50 g | Onbehandeld | 048001NS |
| VERT DE MONTMAGNY | Vroeg met mooi uitgesneden fijn blad. Zeer mooie selectie. Donkergroen. | 50 g | Onbehandeld | 048003NS |

— Open veld met afdekking — Open veld — Tunnelserre

Variëteit met zeer goede weerstand tegen luis dankzij het VAT-gen

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Paprika

Capsicum annuum L.

Blok

Zaaien:
December tot april

Gemiddeld DKG: 7 g

Hoeveelheid zaad:
10 g voor 1.000 planten - 20 à 25 g/m²
in zaai bakje
150 zaden/g

Voorkweek:
7 à 10 weken

Kieming:
8-14 dagen



Kweektemperatuur:
22 °C overdag; 16 °C 's nachts

Niet besproeien met water met een temperatuur lager dan 14 °C.

Dichtheid:
15.000 à 30.000 planten/ha

Bemesting (u/ha):
N = 200-250 P = 150-200
K = 300-400

BETROUW-
BAAR



ONTDEK MAESTRAL F1 IN VIDÉO
<https://youtu.be/IRsSQW2Qfzc>



MAESTRAL F1

Continu rendement
en goede smaakwaliteit



TECHNISCH ADVIES

TSWV

Het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) komt steeds meer voor in de Franse teeltregio's. Ontdek onze selectie variëteiten met zeer goede weerstand:

- vierkant: **Delux F1, Maestral F1, Awakino F1, Eternity F1, Gonto F1**
- 1/2 lang en 3/4 lang: **Roble F1, Calibello F1, Goldenstar F1, Velvet F1, Compero F1**
- met hoornvorm: **Partner F1, Bambino F1**



| Variëteiten | Resistenties | Vrucht | | | | Bijzonderheden | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | Kleur onrijpe vrucht | Kleur rijpe vrucht | Lengte (cm) | Breedte (cm) | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| MAESTRAL F1 | HR: Tm: 0-3 IR: TSWV | | | 8-10 | 8-10 | Krachtige, productieve en vroege plant. Vrucht met dieprode kleur, snelle en homogene kleuring. Goede smaakwaliteit. Variëteit geschikt voor specialisten, voor teelt in koude tunnelserra en in de volle grond. | 50 SZ | Onbehandeld | 049289NG | X |
| PATRIZIO F1 | HR: TMV, ToMV, PMMoV | | | 8-10 | 7-9 | Grote vierkante vrucht met dik vruchtvlies. Krachtige plant met hoog opbrengspotentieel. | 50 SZ | Onbehandeld | 049332NG | X |

Blok (vervolg)

BETROUW-
BAAR

DELUX F1 🌱

Groot kaliber gedurende
het hele seizoen

ONTDEK DELUX F1 IN VIDÉO

<https://youtu.be/RJBA68os-2Q>









BELLANIA F1 🌱



ICE AGE F1 🌱



INGRID F1

| Variëteiten | Resistenties | Vrucht | | | | Bijzonderheden | | | | Planten |
|--|---------------------------|---|---|-------------|--------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | | Kleur onrijpe vrucht | Kleur rijpe vrucht | Lengte (cm) | Breedte (cm) | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Blok (vervolg) | | | | | | | | | | |
|  DELUX F1 🌱 | HR: Tm:0,2 IR: TSWV:PO |  |  | 9-10 | 6-8 | Krachtige plant met luchtige groeiwijze. Snelle en homogene kleuring, mooie citroengele kleur. Goed rendement. Variëteit geschikt voor specialisten en voor teelt in koude tunnelserra. | 50 SZ | Onbehandeld | 049291NG | X |
| BELLANIA F1 🌱 | HR: Tm 0 |  |  | 8-10 | 6-8 | Zeer aantrekkelijke paarse kleur. Zeer regelmatig. Zeer vlezige vrucht. Zeer productief. | 50 SZ | Onbehandeld | 049145NG | X |
| ICE AGE F1 🌱 | HR: Tm: 0-3 | - |  | 9 | 9 | Evenwichtige plant, goede vruchtzetting. Variëteit geschikt voor teelt in het noorden en zuiden. Homogene ivoorkeur. | 100 SZ | Onbehandeld | 049336NG | X |
| INGRID F1 | - |  |  | 8-10 | 6-8 | Krachtige plant met luchtige groeiwijze. | 50 SZ | Onbehandeld | 049273NG | |

1/2 lang en 3/4 lang


ROBLE F1



GOLDENSTAR F1




BETROUW-
BAAR



CALIBELLO F1

Rendement en flexibiliteit

LAMUYO F1



| Variëteiten | Resistenties | Vrucht | | | | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|--|------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | Kleur onrijpe vrucht | Kleur rijpe vrucht | Lengte (cm) | Breedte (cm) | | | | | |
| 1/2 lang en 3/4 lang | | | | | | | | | | |
| ROBLE F1 | HR: Tm 0 IR: TSWV | | | 14-15 | 9-10 | Zeer regelmatige vrucht met vier lobben. Mooi rood wanneer rijp. Robuuste plant geschikt voor alle omstandigheden. | 50 SZ | Onbehandeld | 049049NG | X |
| LAMUYO F1 | HR: Tm 0 | | | 15-18 | 8-10 | Zeer polyvalente variëteit. | 1g | Onbehandeld | 049001NS | |
| | | | | | | | 250 SZ | Onbehandeld | 049001NG | |
| CALIBELLO F1 | HR: Tm 0-3 IR: TSWV | | | 15-18 | 8-10 | Krachtige en productieve plant geschikt voor alle soorten teelt. De uitstekende kleuring van de vrucht onder warme omstandigheden en het dikke vruchtvlees ervan zorgen ervoor dat dit een betrouwbare variëteit is binnen de serie 3/4 lange paprika's. | 50 SZ | Onbehandeld en voorgekiemd | 049206NV | X |

1/2 lang en 3/4 lang (vervolg)



Hongaars



| Variëteiten | Resistenties | Vrucht | | | | Bijzonderheden | | | | Planten |
|--|--------------------------------------|---|---|-------------|--------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | Kleur onrijpe vrucht | Kleur rijpe vrucht | Lengte (cm) | Breedte (cm) | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| 1/2 lang en 3/4 lang (vervolg) | | | | | | | | | | |
|  GOLDENSTAR F1  | IR: TSWV PO |  |  | 15 | 9,5-11 | Half-lang type Lamuyo. Vruchten van ongeveer 300 g, zeer dikwandig, krokant en met een zachte smaak. Krachtig blad dat de plant beschermt tegen zonverbranding. Robuuste variëteit ongevoelig voor warmte en cracking. | 50 SZ | Onbehandeld | 049294NG | |
|  VELVET F1  | HR: Tm 0-2 IR: TSWV: 0, PVY |  |  | 16 | 10 | Mooie krachtige en vroege variëteit van het type Lamuyo. Homogene kleuring van de citroengele vrucht, goede kwaliteit van het vruchtvlees. | 50 SZ | Onbehandeld | 049290NG | X |
| Hongaars | | | | | | | | | | |
| GYPSY F1 | HR: Tm 0 |  |  | 13-15 | 6-7 | Uitstekende variëteit. De kleuring vindt plaats zodra de vruchten verschijnen. | 50 SZ | Onbehandeld | 049043NG | |
| AGIO F1  | HR: TMV, ToMV, PMMoV 2 |  |  | 14 | 6 | Vroege variëteit met typische kleuring van de Hongaarse paprika. Zeer hoog rendement met zware kegelvormige vruchten. | 50 SZ | Onbehandeld | 049318NG | |

Punt

BETROUW-
BAAR

ESTILO F1 🍏

Smaakvol en vroeg



KOSTAS F1 🍏


















BAMBINO F1 🍏



PARTNER F1 🍏



| Variëteiten | Resistenties | Vrucht | | | | Bijzonderheden | Punt | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-------------|--------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | Kleur onrijpe vrucht | Kleur rijpe vrucht | Lengte (cm) | Breedte (cm) | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| KOSTAS F1 🍏 | HR: TMV, ToMV, PMMoV |  |  | 15-17 | 6 | Vroege variëteit met enigszins korte en kegelvormige vruchten met een zachte smaak. Hoog nettorendement zelfs bij het begin van de teelt. | 50 SZ | Onbehandeld | 049330NG | |
|  ESTILO F1 🍏 | HR: TMV, ToMV, PMMoV |  |  | 20-22 | 6 | Langwerpige, zeer smaakvolle vrucht, zelfs al hij nog groen is. Hoog nettorendement vanaf het begin van de teelt. Zeer evenwichtige plant. | 50 SZ | Onbehandeld | 049317NG | X |
|  BAMBINO F1 🍏 | HR: Tm 0-3, PVY 0 IR: TSWV 0 |  |  | 20-25 | 4-6 | Krachtige plant voor een goede opbrengst. Gladde vruchten met mooi gevormde schouders. Variëteit die geteeld kan worden in een tunnelserre tijdens het seizoen en in de volle grond. | 50 SZ | Onbehandeld | 049205NG | |
|  PARTNER F1 🍏 | IR: TSWV |  |  | 18-20 | 6 | Vroege variëteit met dik en stevig vruchtvlees. Goede conservering. Goed rendement. Schil weinig gevoelig voor rotting van de punten. | 100 SZ | Onbehandeld | 049331NG | X |
| RINGO F1 | HR: Tm 0 |  |  | 20-25 | 3-5 | Vruchtvlees met een zachte smaak en mooie kleur als de vrucht rijp is. | 50 SZ | Onbehandeld | 049041NG | |
| PINOKKIO F1 | HR: Tm 0-2 |  |  | 15-20 | 3-5 | Zachte smaak. Zeer productief. Robuuste plant die eenvoudig opkomt, zelfs onder frisse omstandigheden. | 50 SZ | Onbehandeld | 049025NG | |

Mini-snacking



ARWEN



FLYNN



RADJA

Andere



BIHAR F1



DOUX TRÈS LONG DES LANDES



KOOKADVIES

Ontdek de emblematische Spaanse tapas om van te genieten na een plancha!



POXIGO F1



| Variëteiten | Resistenties | Vrucht | | | | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | Kleur onrijpe vrucht | Kleur rijpe vrucht | Lengte (cm) | Breedte (cm) | | | | | |
| Mini-snacking | | | | | | | | | | |
| ARWEN | HR: Tm 0 | | | 7-8 | 3-4 | Puntige vorm, vlezig met zeer zachte smaak. Uitstekende smaakqualiteit. Zeer productief. Compacte plant. Geschikt voor afgedekte teelt en teelt in de volle grond. | 50 SZ | Onbehandeld | 049243NG | X |
| FLYNN | HR: Tm 0, PVY | | | 7-8 | 3-4 | | 50 SZ | Onbehandeld | 049245NG | X |
| RADJA | HR: Tm 2 | | | 7-8 | 3-4 | | 50 SZ | Onbehandeld | 049244NG | X |
| Andere | | | | | | | | | | |
| BIHAR F1 | IR: Xcv 0-2 | | | 6-8 | 10-12 | Type tomaat-paprika. Vlezig vruchtvlees met zachte smaak. Uitstekende smaakqualiteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 049138NG | |
| DOUX TRÈS LONG DES LANDES | - | | | 15-18 | 3-4 | Vrucht fijn vruchtvlees met een zachte smaak. Rustieke plant. | 1 g | Onbehandeld | 049019NS | X |
| POXIGO F1 | HR: Tm 0 | | | 6 | 3-4 | Variëteit van het type Padron; kan rauw en gekookt gegeten worden in typisch Spaanse gerechten. Optimaal oogststadium wanneer de vrucht nog niet rijp is, bij ongeveer 6 cm. De vrucht heeft een zachte smaak bij 6 cm en een licht pikante smaak wanneer hij groter is. | 50 SZ | Onbehandeld | 049133NG | X |


Chilipeper



TECHNISCH ADVIES

Schaal van Scoville

Deze schaal meet de heetheid van chilipepers en geeft de hoeveelheid capsaïcine aan, de molecuul die verantwoordelijk is voor de pittigheid van de peper. Een paprika heeft een Scovillewaarde van nul.



HYPER F1

SUMHER F1



GORRIA



LAPID F1

NEW

DE THAÏLANDE



HABANERO RED



HABANERO YELLOW



| Variëteiten | Vrucht | | | | Schaal van Scoville | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | Kleur onrijpe vrucht | Kleur rijpe vrucht | Lengte (cm) | Breedte (cm) | | | | | | |
| <i>Capsicum annuum L.</i> | | | | | | | | | | |
| SUMHER F1 | | | 24 | 2 | 100-500 | Chilipeper van het type "Doux des Landes", zeer regelmatig, glanzend en aromatisch. Zeer goed rendement en krachtige plant. | 50 SZ | Onbehandeld | 049316NG | |
| GORRIA | | | 10-14 | 2-4 | 1.500 - 2.500 | Het Baskische type. Pittige smaak. Redelijk hoge plant. Mooie luchtige groeiwijze. | 50 SZ | Onbehandeld | 049099NG | X |
| NEW LAPID F1 | | | 18 | 3 | 1 800 | Goed rendement, krachtig. Rechthoekige vrucht. Resistentie HR: TM:0 | 50 SZ | Onbehandeld | 049262NG | |
| HYPER F1 | | | 15-20 | 2 | 30.000 50.000 | Zeer pittige en vroege peper. Weerstand tegen rotting van de punten en barsten van de vrucht. Vereenvoudigde oogst dankzij de lange stengels. | 50 SZ | Onbehandeld | 049322NG | |
| DE CAYENNE | | | 10-12 | 2-3 | 30.000 50.000 | Sterke peper. Mooie selectie. | 1 g | Onbehandeld | 049006NS | X |
| <i>Capsicum frutescens</i> | | | | | | | | | | |
| THAISE PEPER (VOGELPEPER) | | | 3-4 | 0,5-1 | 30.000 60.000 | Een referentie op het eiland Réunion. | 50 SZ | Onbehandeld | 049089NG | |
| TABASCO | | | 5-10 | 2-3 | 50.000 100.000 | Ingrediënt van de bekende pikante saus. | 50 SZ | Onbehandeld | 049076NG | |
| <i>Capsicum chinense</i> | | | | | | | | | | |
| HABANERO RED | | | 6-8 | 4-6 | 350.000 570.000 | Vijftig keer sterker dan Jalastar F1. Oorsprong Havana. | 50 SZ | Onbehandeld | 049106NG | |
| HABANERO YELLOW | | | 3-5 | 2-3 | 350.000 570.000 | Variëteit van het type Habanero met gele kleur en soms een oranje glans. Geschikt voor teelt in de serre of in de volle grond. Krachtige plant met zeer rechte groeiwijze, mooie opbrengst gedurende het hele seizoen. Geschikt voor de versmarkt en de industrie (poeder, bevrozing, sauzen). | 50 SZ | Onbehandeld | 049341NG | |

Pastinaak

Pastinaca sativa L.

Zaaien:

Maart tot begin juli

Gemiddeld DKG: 3,5-4,5 g

Hoeveelheid zaad:

2 à 3 kg/ha
400.000 planten/ha

Kieming:

15-20°C in 8 à 15 dagen

Dichtheid:

15-20 zaden/strekkende meter
400.000 - 500.000 zaden/ha

Bemesting (u/ha):


N = 80-120 **P** = 100
K = 200-250

LEGENDA

Wortelkleur

1 Crème → 5 Wit

Wortelvorm



WARRIOR F1 🍀

**BETROUW-
BAAR**



VIKING F1 🍀

Wit en krachtig

| Variëteiten | Vroeg | Wortel | | Bijzonderheden | 🍀 | | |
|---------------------|---------|--------|---------|---|------------------|----------------------------------|-----------|
| | | Kleur | Product | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| CHELSEA F1 🍀 | Vroeg | 4 | C | Mooie witte en regelmatige wortel. Hoog rendement. | 5 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, behandeld | 046015FV |
| | | | | | 1 MGZ | Onbehandeld | 046018NK |
| VIKING F1 🍀 | Vroeg | 4 | C | Zeer grote homogeniteit. Wortel met een mooie witte kleur. | 1 MOZ | Omhuld, onbehandeld | 046018NE |
| | | | | | 5 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, behandeld | 046018FV |
| | | | | | 1 MGZ | Onbehandeld | 046017NK |
| WARRIOR F1 🍀 | Vroeg | 4 | C | Krachtig plant die zelfs onder moeilijke omstandigheden opkomt. Zeer goed rendement. Zeer mooie witte wortel. | 1 MOZ | Omhuld, onbehandeld | 046017NE |
| | | | | | 1 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, behandeld | 046017FV |
| | | | | | 1 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, onbehandeld | 046017NV |
| | | | | | 1 MGZ | Behandeld | 046008FK |
| ARSENAL F1 🍀 | Seizoen | 3 | B - C | Gladde, zeer regelmatige en halflange wortel. Zaaien van februari tot mei. Goede weerstand tegen rotting van de wortelhals. | 5 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, behandeld | 046008FV |
| | | | | | 1 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, onbehandeld | 046008NV |
| | | | | | 1 MGZ | Onbehandeld | 046006NK |
| CRISTAL F1 🍀 | Seizoen | 3 - 4 | D | Krachtige variëteit. Kegelvormige, stevige, mooi gladde en witte wortel. Zeer homogeen en zeer productief. | 1 MOZ | Omhuld, onbehandeld | 046006INE |
| | | | | | | Voorgekiemd, omhuld, onbehandeld | 046006NV |



GLADIATOR F1



JAVELIN F1

| Variëteiten | Vroeg | Wortel | | Bijzonderheden | Productvorm | | |
|--------------|---------|--------|---------|--|------------------|----------------------------------|-----------|
| | | Kleur | Product | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| GLADIATOR F1 | Seizoen | 3 - 4 | D | Halflang hybride Guernesey type. Zeer regelmatige, mooie witte wortel die weinig gevoelig is voor rotting van de wortelhals. | 1 MGZ | Onbehandeld | 046003NK |
| | | | | | 1 MOZ | Omhuld, onbehandeld | 046003INE |
| JAVELIN F1 | Seizoen | 3 | B | Lange, gladde en mooi witte wortel met zeer mooie commerciële presentatie. Variëteit goed geschikt voor voorverpakking. | 1 MGZ | Onbehandeld | 046004NK |
| | | | | | 1 MOZ | Omhuld, onbehandeld | 046004INE |
| | | | | | 1 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, onbehandeld | 046004NV |
| PALACE F1 | Seizoen | 3 | B - C | Variëteit geschikt voor lange opbrengst, goed rendement. Lange en mooie regelmatige wortel. | 1 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, onbehandeld | 046012NV |
| | | | | | 1 MGZ | Onbehandeld | 046019NK |
| TOTTENHAM F1 | Seizoen | 4 | C | Komt snel op. Goede weerstand op de akker. Variëteit geschikt voor het einde van het seizoen. Zeer mooie en zeer witte wortel. | 5 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, behandeld | 046019FV |
| | | | | | 1 MOZ | Voorgekiemd, omhuld, onbehandeld | 046019NV |

Peterselie (zie blz. 23-24)

Peen (Wortel)

Daucus carota L.

Zaaien:
Het hele jaar afhankelijk van de regio's

Gemiddeld DKG: 1-2 g

Hoeveelheid zaad:
1 g bevat 500 à 1.000 zaden
Nantaise F1 in tunnelserre: 1,2 à 2 miljoen/ha
Nantaise F1 volle grond: 1,5 à 2 miljoen/ha
Parisienne: 15 kg/ha

Kieming:
10-14 dagen



Duur van de teelt:
Vroegrijp: 12 à 15 weken
Seizoen: 15 à 20 weken

Dichtheid:
Tussenruimte van 20 à 50 cm en
60-100 zaden per strekkende meter

Bemesting:
N = 80 à 120 P = 100 K = 200 à 250
Bemesting met stikstof opspitsen

Nantaise-type voor vroege bussels

BETROUW-
BAAR



MARLIN F1 🍀

Snelheid en flexibiliteit



Nantaise Flakkee Chantenay Parisienne Imperator



NAPOLI F1



LAGUNA F1

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Zaai-oogstcyclus (d) | Gebruik | Bijzonderheden | Resistenties | Productvorm | | |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------|------------------|-------------|----------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Nantaise-type voor vroege bussels | | | | | | | | |
| MARLIN F1 🍀 | | 90 | Bosjes, bulk | Vroege cyclus en zeer goede smaakqualiteit. Wortel met mooi rond uiteinde, ongevoelig voor splitsing. Krachtig en rechtopstaand blad geschikt voor presentatie in bosjes. | - | 25 MGZ | Behandeld | 005132FK |
| | | | | | | 25 MOZ | Onbehandeld | 005132NE |
| | | | | | | 25 MGZ | Onbehandeld | 005132NV |
| MOKUM F1 | | 90 | Bosjes, bulk | Snelle en gelijkmatige kleuring. Halflange wortel, kegelvormig, stomp en zeer glad. | IR: Ad, Cc, Cavity spot | 25 MGZ | Behandeld | 005001FK |
| NAPOLI F1 | | 95 | Bosjes, bulk | Snelle kleuring. Lange licht kegelvormige wortel. Krachtig blad, goede bladhechting. | IR: Ad, Cc, Cavity spot | 25 MGZ | Behandeld | 005024FK |
| | | | | | 25 MOZ | 005024FE | | |
| ROMANCE F1 | | 90-100 | Bosjes, bulk | Mooi rechtopstaand blad. | IR: Ad, Oïdium | 25 MGZ | Behandeld | 005005FK |
| LAGUNA F1 | | 90-120 | Bosjes, bulk | Gladde wortel, mooie commerciële presentatie. | IR: Ad, Oïdium | 25 MGZ | Behandeld | 005058FK |
| NANTAISE 2 ras TIP TOP | | 110 | Bosjes, bulk, conservering | Mooi en regelmatig gekleurde wortel. | - | 25 MGZ | Onbehandeld | 005107NK |

— zaaien — oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAICHAGE

Nantaise-type voor bulk in het seizoen



BETROUW-BAAR



MAESTRO F1

Een referentie voor de conservering



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Zaaioogstcyclus (d) | Gebruik | Bijzonderheden | Resistenties | Productvorm | | |
|---|--|---------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Nantaise-type voor bulk in het seizoen | | | | | | | | |
| STURGEON F1 | J F M A M J J A S O N D ■ ■ | 110 | Bulk | Flexibele teelt en goede smaakwaliteit, ideaal voor directe verkoop. Goede bewaringscapaciteit en zeer goede weerstand tegen doorschieten. | - | 25 MGZ | Behandeld | 005133FK |
| BOLERO F1 | J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ | 115 | Bulk, conservering | Zeer polyvalent. Goed behoud bij maturiteit. Goede bewaring. | HR: Ad, Oidium IR: Cavity spot | 25 MGZ | Behandeld | 005065FK |
| NAVAL F1 | J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ | 130 | Bulk, conservering | Gladde, lange, gekleurde wortel met mooi rond uiteinde. Zeer goede bewaring. Goed gedrag ten opzichte van alternaria. | IR: Ad, Cc | 25 MGZ | Behandeld | 005108FK |
| MAESTRO F1 | J F M A M J J A S O N D ■ ■ | 130 | Bulk, conservering | Zeer gladde wortel. Zeer mooie kleur, zonder groene wortelhals. Zeer homogeen. Goede bewaring. | HR: Ad, Oidium IR: Cavity spot | 25 MGZ | Behandeld | 005053FK |
| BRILLYANCE F1 | J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ | 130-140 | Bulk, conservering | Productiviteit, mooie lange en gladde wortel. | IR: Ad, Oidium | 25 MGZ | Behandeld | 005131FK |
| ESKIMO F1 | J F M A M J J A S O N D ■ ■ ■ | 150 | Bulk, conservering | Goede weerstand tegen vorst, wat de bewaring in de volle grond bevordert. Oogst mogelijk tot april. | IR: Cavity spot | 25 MGZ | Behandeld | 0050081FK |

Diversificatie oranje



CARACAS



PARISER MARKT 5

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Zaai-oogstcyclus (d) | Gebruik | Type / kleur | Lengte (cm) | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--|------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Productvorm | Code | |
| Diversificatie oranje | | | | | | | | | |
| CARACAS | J F M A M J J A S O N D | 110 | Bosjes, bulk | | 5-8 | Korte, zeer mooi gekleurde wortel. Ideaal in bosjes voor snackwortels. | 25 MGZ | Behandeld | 005110FK |
| PARISER MARKT 5 | J F M A M J J A S O N D | 110 | Bosjes, bulk | | 2-5 | Type parisienne. Oranje ronde wortel. | 25 MGZ | Behandeld Onbehandeld | 005100FK 005100NK |

Kleurvariëteit



SNOW MAN F1



WHITE SATIN F1



GOLD NUGGET F1



YELLOWBUNCH F1



YELLOWSTONE




MALBEC F1



RUBY PRINCE F1

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Zaai-oogstcyclus (d) | Gebruik | Type / kleur | Lengte (cm) | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|---|------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Productvorm | Code | |
| Kleurvariëteit | | | | | | | | | |
| SNOW MAN F1 | J F M A M J J A S O N D | - | Bulk | | 16-18 | Mooie kegelvormige wortel met een gelijkmatige witte kleur, zonder groene wortelhals. Krachtig blad. | 25 MGZ | Behandeld Onbehandeld | 005063FK 005063NK |
| WHITE SATIN F1 | J F M A M J J A S O N D | 110 | Bosjes, bulk | | 16-18 | Knapperig vruchtvlees. Goede bewaring. Rustieke plant. Witte wortel. | 25 MGZ | Behandeld | 005094FK |
| GOLD NUGGET F1 | J F M A M J J A S O N D | 90 | Bosjes, bulk | | 16-18 | Mooie wortel van het type Nantaise voor zaaien vanaf mei. De smaak van een Nantaise met een sterke gele kleur. | 25 MGZ | Behandeld Onbehandeld | 005025FK 005025NK |
| YELLOWBUNCH F1 | J F M A M J J A S O N D | 120-130 | Bosjes, bulk | | 22-25 | Lange, fijne en kegelvormige wortels. Krachtig ontwikkeld blad. | 25 MGZ | Behandeld | 005137FK |
| YELLOWSTONE | J F M A M J J A S O N D | 140 | Bosjes, bulk | | 15-18 | Gele, kegelvormige wortel. Solide blad. | 25 MGZ | Behandeld | 005073FK |
| MALBEC F1 | J F M A M J J A S O N D | 110 | Bosjes, bulk | | 20-25 | Interne en externe krachtige rode kleur. Cilindrische en mooie gladde wortel. Stevig blad met lichte anthocyanen. | 25 MGZ | Onbehandeld Behandeld | 0051291NK 0051291FK |
| RUBY PRINCE F1 | J F M A M J J A S O N D | 110-120 | Bosjes, bulk | | 16-18 | Gelijkmatige interne en externe kleur, cilindrische vorm met mooi rond uiteinde. Weinig krachtig blad. | 25 MGZ | Behandeld Onbehandeld | 005136FK 005136NK |

Kleurvariëteit (vervolg)



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Zaai- oogstcyclus (d) | Gebruik | Type / kleur | Lengte (cm) | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|---|------------------|--|
| | | | | | | | Productvorm | Code |
| Kleurvariëteit (vervolg) | | | | | | | | |
| PURPLE SUN F1 | J F M A M J J A S O N D | 130 | Bosjes, bulk | | 16-18 | Wortel van het type Nantaise met kegelvormige vorm, intens paarse interne kleur, weinig rechtopstaand blad. | 25 MGZ | Behandeld 005009FK Onbehandeld 005009NK |
| DEEP PURPLE F1 | J F M A M J J A S O N D | 150 | Bosjes, bulk | | 16-18 | Licht kegelvormige donkerpaarse wortel. Zeer productief | 25 MGZ | Behandeld 005099FK |
| PURPLE HAZE F1 | J F M A M J J A S O N D | 110 | Bosjes, bulk | | 16-18 | Paarse wortel, oranje kern. | 25 MGZ | Behandeld 005075FK Onbehandeld 005075NK |
| PURPLE ELITE F1 | J F M A M J J A S O N D | 120-130 | Bulk | | 16-18 | Cilindrische variëteit met paarse kleur en gele kern. | 25 MGZ | Behandeld 005125FK Onbehandeld 005125NK |
| MÉLANGE DE COULEURS F1 | J F M A M J J A S O N D | 90-110 | Bosjes, bulk | | 15-20 | Melange van gekleurde variëteiten: wit, geel, oranje en paars. | 25 MGZ | Behandeld 005031FK |
| RAINBOW F1 | J F M A M J J A S O N D | 110 | Bosjes, bulk | | 16-18 | Produceert witte, gele of oranje wortels. Oogst van september tot november. | 25 MGZ | Behandeld 005083FK Onbehandeld 005083NK |
| MÉLANGE ARLEQUIN | J F M A M J J A S O N D | 110-130 | Bosjes, bulk | | 18-25 | Melange van variëteiten met lange wortels, geschikt voor het maken van seizoensbosjes. Oranje en rode kern. | 25 MGZ | Onbehandeld 005138NK |

Pompoenen

Zaaien:

Maart tot juni

Gemiddeld DKG: 25-400 g

Kieming:

3 tot 8 dagen



Hoeveelheid zaad:

Kastanjepompoen: 250 g/1.000 planten
Pompoen: 200 g/1.000 planten

Bemesting (u/ha):

N = 120 P = 100 K = 200-250

Ideale opslagtemperatuur:

rond 15 °C bij droge atmosfeer.

BETROUW-
BAAR



MIELUNA F1*

Productief en vroegrijp. Mooi vruchtvlees met donkere kleur, gelijkmatig kaliber en zeer productief

Butternut *Cucurbita moschata*

TIVANO F1



PLUTO F1



BETROUW-
BAAR



ARIEL F1

Homogeniteit en conservering. Referentievariëteit, mooi kaliber en mooi intern vruchtvlees.

| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht | | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | Gemiddeld gewicht (kg) | Vorm | | | | | |
| Butternut <i>Cucurbita moschata</i> | | | | | | | | | |
| VEENAS F1 | 110 | Kruipend | 0,6 à 0,8 | | Plant eenvoudig te telen en met hoog opbrengstpotentieel, zeer stevig oranje vruchtvlees met een uitstekende smaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 028141NG | |
| TIVANO® F1 | 105 | Half- kruipend | 0,8 à 1,2 | | Overvloedige opbrengst. Plant die vruchten met gelijkmatige vorm produceert. Uitstekende variëteit voor de verkoop van porties. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 028125FG 028125NG | |
| MIELUNA F1* | 100 | Kruipend | 0,8 à 1,2 | | Zeer productieve en vroege variëteit. Feloranje vruchtvlees, mooi gelijkmatig kaliber. Vroege variëteit, zeer productief. | 50 SZ | Behandeld | 028220FG | |
| ARIEL F1 | 110 | Kruipend | 0,8 à 1,3 | | Een hoog percentage van de 1e categorie. Stevige plant met veerkrachtige vertakkingen en met gemiddelde weerstand tegen oïdium. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 028036FG 028036NG | X |
| PLUTO F1 | 110 | Kruipend | 1 à 1,5 | | Zeer goed gedrag onder warme of koude omstandigheden, zorgt voor een overvloedige oogst. Gemiddelde weerstand tegen oïdium. Ideale variëteit voor transformatie. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 028130FG 028130NG | X |



TRAMONTO F1 (GV 28577)



ONTDEK LIBECCIO® F1 IN VIDEO
<https://youtu.be/vlhnSQXe3YI>




Zeer lange bewaring











LIBECCIO® F1

DORADA F1



BARBARA F1



| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht | | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|-------------|----------|---------|
| | | | Gemiddeld gewicht (kg) | Vorm | | | | | |
| Butternut (vervolg) <i>Cucurbita moschata</i> | | | | | | | | | |
| ZENITH® F1 | 110 | Kruipend | 1 à 2,5 |  | Zeer productieve variëteit, vruchten met homogene vorm en polyvalent kaliber. | 50 SZ | Behandeld | 028029FG | |
| TRAMONTO F1 (GV 28577) | 90 | Kruipend | 1,5 à 2,7 |  | Butternut met kleur van de zonsondergang. Zeer korte teeltcyclus geschikt voor de regio's in Noord-Frankrijk. Zeer langwerpige vrucht, enigszins geribbeld, zeer donkere schil en vruchtvlees. | 50 SZ | Onbehandeld | 028738NG | |
| LIBECCIO® F1 | 90 | Kruipend | 1 à 5 |  | Zeer vroege variëteit, krachtig en in staat om te produceren onder moeilijke omstandigheden (koud of warm). Licht geribbelde vrucht met diepe kleur en zeer lange bewaring . | 50 SZ | Behandeld | 028663FG | |
| ATLAS F1 | 110 | Kruipend | 2 à 3 |  | Rustieke en productieve plant. Vruchten met groot kaliber voor de industrie. | 50 SZ | Behandeld | 028056FG | |
| ULTRA F1 | 110 | Kruipend | 3 à 5 |  | Redelijk grote vrucht. Zeer hoog rendement. Ideaal voor de industrie. | 50 SZ | Behandeld | 028037FG | |
| DORADA F1 | 115 | Kruipend | 4,5 à 5 |  | Cilindrische vruchten van 35 tot 37 cm, glad, mooie interne kleur, kleine zaadholte en mooi donker vruchtvlees. Industriële variëteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 028727NG | |
| BARBARA F1 | 120 | Kruipend | 2 à 4 |  | Originele variëteit omdat de vruchten aan de buitenkant een gestreepte kleur en aan de binnenkant een krachtig oranje kleur hebben. De schil kan eenvoudig verwijderd worden. Kan jong geoogst worden als mini-groente. Zeer zoete smaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 028021NG | |

Oranje kastanjepompoen *Cucurbita maxima Duchesne*BETROUW-
BAAR

COLINKY F1

De mening van de
groenteteler

Wat is uw mening over de
smaakwaliteit van de jonge en
rauwe Colinky?

KNAPPERIG AANGENAAM
KLEUR GEWAARDEERD
INTERESSANT
EETBARE SCHIL
LEKKERMOOI
RESTAURANTHOUDERS
SAPPIG



ONTEK COLINKY F1 IN VIDEO

<https://youtu.be/sOOL9yzAvJ8>


Kan jong en rauw gegeten
worden!
(15 dagen na de vruchtzetting)

FACTOR



UCHIKI KURI



MAGGIC F1



Ideaal voor
transformatie

| Variëteiten | Plant- oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht | | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | Gemiddeld gewicht (kg) | Vorm | | | | | |
| Oranje kastanjepompoen <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> | | | | | | | | | |
| COLINKY F1 | 95 | Kruipend | 1 à 1,5 | Mooie peervormige vrucht, rode kleur, zeer goede smaakwaliteit, goede instandhouding na de oogst. Zeer productief. | | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 052034FG 052034NG | X |
| FACTOR | 95 | Kruipend | 1 à 1,5 | Krachtige plant. Feloranje vrucht met goede conservering. | | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 052027FG 052027NG | |
| UCHIKI KURI | 95 | Zeer kruipend | 1 à 1,5 | Vruchtvlies met kastanjesmaak. Hoog rendement. | | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 052007FG 052007NG | X |
| MAGGIC F1 | 95 | Kruipend | 3 à 5 | Ideaal voor transformatie. Mooie kenmerkende kastanjepompoenvorm. Zeer productief. Mooie kleur. | | 50 SZ | Onbehandeld | 052016NG | |



AMORO F1

BETROUW-BAAR



ROTORUA F1

Conservering en rendement



KOOKTIP

Met de originele platte vorm is deze variëteit ideaal voor het maken van verrukkelijke gevulde pompoen in de herfst. De **Marmito** blijft zeer stabiel in de oven, heeft een authentieke pompoensmaak en een dunne eetbare schil. Kan ook verwerkt worden in soepen of purees.

MARMITO® F1



MADIBA F1



TRACTOR F1

Geschikt voor transformatie



| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht | | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|------|--|------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | Gemiddeld gewicht (kg) | Vorm | | | | | |
| Oranje kastanjepompoen (vervolg) <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> | | | | | | | | | |
| AMORO F1 | 85 | Compact | 0,8 à 1,3 | | Originele hartvorm. Zeer compacte groeiwijze. Dik vruchtvlees. Vroege variëteit. Zeer hoog rendement. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 052021FG 052021NG | X |
| MARMITO® F1 | 110 | Kruipend | 1,5 à 2 | | Vrucht met een mooie platte vorm, goede bewaring. Zeer rustieke variëteit. Semi-compacte groeiwijze. | 50 SZ | Behandeld | 052035FG | |
| ROTORUA F1 | 90-100 | Kruipend | 1 à 1,5 | | Mooie variëteit met ronde licht peervormige vruchten. Goed rendement. Krachtige plant. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 052037FG 052037NG | X |
| MADIBA F1 | 95 | Half-kruipend | 1,5 à 2 | | Hoog rendement. Originele ronde vorm en afgeplat rond het steeltje. | 50 SZ | Onbehandeld | 052019NG | |
| TRACTOR F1 | 95 | Compact | 2 à 4 | | Vroege variëteit met hoog opbrengspotentieel, dik en smaakvol vruchtvlees. Zeer hoog rendement. Geschikt voor transformatie. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 052025FG 052025NG | |



Diversificatie kastanjepompoen *Cucurbita maxima Duchesne*

CHA CHA F1



DULCISWEET F1



VERDALINE®(1)**








BLUE BALLET



HUBBARD BABY BLUE (GV52100)



| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht | | Bijzonderheden | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | Gemiddeld gewicht (kg) | Vorm | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten | |
| Diversificatie kastanjepompoenen <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> | | | | | | | | | | |
| CHA CHA F1 | 110 | Kruipend | 1,8 à 2,3 |  | Optimaal alternatief voor Delica. Uitzonderlijke vruchtvleeskwaliteit met een glanzende oranje kleur. | 50 SZ | Onbehandeld | 052028NG | X | |
| DULCISWEET F1 | 105 | Kruipend | 1,8 à 2,3 |  | Nieuwe variëteit van het type groene pompoenen. Rustieke plant met mooie vruchten met vruchtvlees met een mooie donkeroranje kleur. | 50 SZ | Onbehandeld | 052038NG | | |
| VERDALINE®(1)** | 110 | Zeer kruipend | 3 à 5 |  | Kan 3 tot 4 vruchten dragen van 3 tot 5 kg. Het rijpe vruchtvlees is rood, dik en zoet. Goed gedrag bij opslag. | 50 SZ | Onbehandeld | 028046NG | | |
| BLUE BALLET | 100 | Kruipend | 1 à 2 |  | Type Blue Hubbard, kleiner. Dik, donkergeel tot oranje vruchtvlees met een uitstekende smaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 028566NG | X | |
| HUBBARD BABY BLUE (GV52100) | 100 | Kruipend | 0,8 à 1,2 |  | Vrucht van het type mini Blue Ballet. Plant met grote vruchtzetting. Grijsblauwe schil en intens oranje vruchtvlees. | 50 SZ | Onbehandeld | 052508NG | | |

** Variëteit ingeschreven in lijst d

®Geregistreerd handelsmerk

(1)Verdaline® F1 (Vert Olive)**

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Oids van de Groenteteler

VOLTZ
MARACHAGE

Musquée *Cucurbita moschata*

MUSQUÉE DE PROVENCE



NEW

MANOSK F1



VENTOUX F1



MUSKI TEENY® F1



ALIZE F1®



CARAT F1



PLEINE DE NAPLES




SUCRINE DU BERRY

| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht | | Bijzonderheden | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | Gemiddeld gewicht (kg) | Vorm | | | | | |
| Musquée <i>Cucurbita moschata</i> | | | | | | | | | |
| MUSQUÉE DE PROVENCE | 140 | Kruipend | 7 à 40 | | Blijft een referentie. Goede conservering. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 052002FG 052002NG | X |
| NEW MANOSK F1 | 120 | Kruipend | 8 à 10 | | Zeer productieve plant, gemiddelde weerstand tegen potyvirus. Mooie vruchtkwaliteit met kleine zaadholte, goede bewaring. Zeer homogene vruchten. | 50 SZ | Onbehandeld | 052036NG | |
| VENTOUX F1 | 110 | Half- kruipend | 3 à 5 | | Dik vruchtvlees met uitzonderlijke smaakwaliteit. Vroege variëteit die eerder geoogst kan worden dan een klassieke "Musquée de Provence". Teelt mogelijk ten noorden van de Loire. | 50 SZ | Behandeld | 028122FG | X |
| MUSKI TEENY® F1 | 110 | Half- kruipend | 0,8 à 2 | | Half-kruipende plant. Platte en geribbelde vrucht met de kleur "Musquée de Provence". Goede bewaring. | 50 SZ | Onbehandeld | 028143NG | |
| ALIZE F1® | 100 | Kruipend | 1 à 2 | | Variëteit van het type Antilliaanse pompoen. Ook wel "Giraumon" genoemd. Zeer goede smaakwaliteit en bewaring. | 50 SZ | Onbehandeld | 028664NG | |
| CARAT F1 | 120 | Kruipend | 0,8 à 1,5 | | Kruipende plant. Type mini-Muscade. Uitstekende smaakwaliteit. Ideaal voor verkoop per stuk. | 50 SZ | Onbehandeld | 028098NG | |
| REGALE F1 | 120 | Kruipend | 2 à 4 | | Weinig geribbelde vrucht. Oranje vruchtvlees met zeer goede smaakwaliteit. Zeer goede bewaring. | 50 SZ | Onbehandeld | 052013NG | |
| LONGUE DE NICE | 130 | Kruipend | 3 à 5 | | Stevig vruchtvlees. Kruipende variëteit. | 50 SZ | Behandeld | 028005FG | |
| PLEINE DE NAPLES | 140 | Kruipend | 5 à 25 | | Ook wel "kapstok" genoemd. Geschikt voor verkoop in plakken. Zaadjes alleen aanwezig aan de basis van de vrucht. | 50 SZ | Onbehandeld | 028607NG | |
| SUCRINE DU BERRY | 120 | Kruipend | 2 à 3 | | Donkergroene vrucht die een kopergele kleur krijgt als hij rijp is. Rood-oranjeachtig vruchtvlees, van goede kwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 028540NG | |



Potiron *Cucurbita maxima Duchesne*

BONBON F1



GALEUSE D'EYSINES



MISS SOPHIE PINK











Blauwe potiron *Cucurbita maxima Duchesne*

PINK BANANA JUMBO**



ROUGE VIF D'ETAMPES

BETTY BLUE F1* 

| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht | | Bijzonderheden | | | | Planten | |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---|
| | | | Gemiddeld gewicht (kg) | Vorm | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | | |
| Potiron <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> | | | | | | | | | | |
| BONBON F1 | 95 | Half- kruipend | 1,5 à 2 |  | Type 'buttercup'. Vrucht met een zeer homogene donkergroene kleur. Uitstekende smaakwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 028653NG | | |
| GALEUSE D'EYSINES | 120 | Kruipend | 5 à 20 |  | Dik, geel-oranjeachtig vruchtvlies. De vruchten goed laten drogen alvorens te oogsten. | 50 SZ | Onbehandeld | 028584NG | | |
| MISS SOPHIE PINK | 90 | Kruipend | 0,4 à 0,6 |  | Kleine Maxima met roze kleur. Gelijkmatische, licht gestreepte vruchten. | 50 SZ | Onbehandeld | 028726NG | | |
| PINK BANANA JUMBO** | 110 | Kruipend | 5 à 20 |  | Dik, feloranje vruchtvlies, van zeer goede kwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 028558NG | | |
| ROUGE VIF D'ETAMPES | 100 | Kruipend | 6 à 15 |  | Zeer mooie presentatie. Vroege variëteit. Kruipende plant. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 05200IFG 05200ING | | X |
| Blauwe potiron <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> | | | | | | | | | | |
| BETTY BLUE F1*  | 110 | Kruipend | 4 à 6 |  | Zeer mooie interne kleur. Zeer lange opslag. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 028654FG 028654NG | | X |
| BLUE HEAVEN F1 | 100 | Compact | 5 à 8 |  | Vroege variëteit, ideaal voor verkoop in plakken. Hoog rendementpotentieel. Homogene vrucht wat betreft vorm en kaliber, licht geribbeld, diepe interne kleur. Lange conservering (tot 10 maanden). | 50 SZ | Onbehandeld | 028715NG | | |

* variëteit waarvan de registratie in behandeling is

** Variëteit ingeschreven in lijst d

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARACHAGE

Interspecifieke *Cucurbita moschata X maxima* Duchesne



MAUKAI F1



SHIATSU F1



TECHNISCH ADVIES
 Om naast uw andere pompoenen te plaatsen om een goede vruchtvorming te waarborgen.




Patisson *Cucurbita pepo* L.



GREENDISC F1



POLO F1



SUNBURST F1

| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht | | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten | |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|------|--|------------------|--------------------------|----------------------|---------|--|
| | | | Gemiddeld gewicht (kg) | Vorm | | | | | | |
| Interspecifieke <i>Cucurbita moschata X maxima</i> Duchesne | | | | | | | | | | |
| MAUKAI F1 | 105 | Half-kruipend | 1 à 3 | | Verbetering van het Shiatsu-type: vroeger rijp en minder kruipend. Hoog opbrengstpotentieel (tot 8 vruchten/plant). Bewaring: Zeer lange conservering: tot meer dan één jaar afhankelijk van de conserveringsmethode. Krijgt een vaalgele kleur. | 50 SZ | Onbehandeld | 028716NG | | |
| SHIATSU F1 | 120 | Zeer kruipend | 1 à 3 | | Krachtige en productieve plant. Weinig gevoelig voor ziekten. Variëteit waarmee de verkoopperiode van de pompoenen verlengd kan worden, dankzij de zeer lange bewaring. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 028008FG 028008NG | X | |
| IRON CAP F1 | 120 | Zeer kruipend | 2 à 2,5 kg | | Variëteit om naast uw andere pompoenen te plaatsen om een goede vruchtvorming te waarborgen. Uitstekende bewaring, goede weerstand tegen warmte. Kruipende variëteit. | 500 SZ | Onbehandeld | 028110NG | | |
| Patisson <i>Cucurbita pepo</i> L. | | | | | | | | | | |
| GREENDISC F1 | 95 | Compact | 1 à 1,5 | | Donkergroene vrucht geschikt voor oogst van mini-vruchten en rijpe vruchten. | 50 SZ | Onbehandeld | 028214NG | | |
| PÂTISSON BLANC** | 90 | Zeer compact | 1 à 1,5 | | Vrucht met witte schil en smaak met noten van artisjok. | 50 SZ | Onbehandeld | 028200NG | X | |
| POLO F1 | 85 | Compact | 1 à 1,5 | | Vroege en zeer productieve variëteit; kenmerkende vrucht met gebroken witte kleur. | 50 SZ | Onbehandeld | 028205NG | | |
| SUNBURST F1 | 95 | Compact | 1 à 1,5 | | Zeer regelmatige vrucht met gele schil. Een van de lekkerste patissons. | 50 SZ | Onbehandeld | 028202NG | | |

Eikelpompoen *Cucurbita pepo* L.CREAM OF THE
CROP F1**

TABLE GOLD**

Spaghetti pompoen *Cucurbita pepo* L.

NEW

ALDENTE F1*
(GV28790)

PRIMAVERA F1



PASTINI F1**



ORANGETTI F1



| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht- Gemiddeld gewicht (kg) | Bijzonderheden | | | | Planten |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| | | | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | |
| Eikelpompoen <i>Cucurbita pepo</i> L. | | | | | | | | |
| CREAM OF THE CROP F1** | 90 | Compact | 0,8 - 1 | Compacte vrucht met gebroken witte vruchten. | 50 SZ | Onbehandeld | 028552NG | |
| TABLE GOLD** | 85 | Compact | 0,8 - 1 | Goudgele vrucht met stevig vruchtvlees. | 50 SZ | Onbehandeld | 028553NG | |
| Spaghetti pompoen <i>Cucurbita pepo</i> L. | | | | | | | | |
| NEW ALDENTE F1* (GV28790) | 80 à 85 | Kruipend | 1 à 1,5 | Ronde vorm met zeer aantrekkelijke gele kleur. Hoge productiviteit. Goede bewaring. Spaghetti met goede consistentie. | 50 SZ | Onbehandeld | 028744NG | |
| ORANGETTI F1 | 80 à 90 | Half- kruipend | 1,5 à 2,5 | Zeer goede aanvulling op de Tivoli F1. Zeer rijk aan caroteen. Felgeel tot oranje vruchtvlees. | 50 SZ | Onbehandeld | 028035NG | X |
| PASTINI F1** | 90 | Half- kruipend | 1,5 à 2,5 | Variëteit met gemiddeld kaliber, gele groengestreepte schil. | 50 SZ | Behandeld Onbehandeld | 028658FG 028658NG | X |
| PRIMAVERA F1 | 80 à 90 | Half- compact | 1,5 à 2,5 | Vrucht met een mooie lichtgele kleur wanneer hij rijp is. Productieve variëteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 028215NG | |
| TIVOLI F1** | 85 | Compact | 1 à 3 | Mooie vrucht van het type plantaardige spaghetti met crème kleur. | 50 SZ | Onbehandeld | 028025NG | |

Andere *Cucurbita pepo*



BABY BOO**



CELEBRATION F1**



DELICATA**



JACK BE LITTLE**

Met naakte zaden (Oliepompoen)
Cucurbita pepo



POMME D'OR**



SWEET DUMPLING**



BEPP0 F1



| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht- Gemiddeld gewicht (kg) | Bijzonderheden | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten | |
| Andere <i>Cucurbita pepo</i> | | | | | | | | | |
| BABY BOO** | 95 | Half- kruipend | 0,1 à 0,2 | Goede bewaring. Goede smaakwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 028528NG | | |
| CELEBRATION F1** | 100 | Compact | 0,6 à 1 | Vrucht met 10 streken op de zijkant. Zeer goede smaakwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 028588NG | | |
| DELICATA** | 105 | Compact | 0,5 à 1 | Zeer regelmatige vruchten met kastanjesmaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 028541NG | | |
| JACK BE LITTLE** | 95 | Half- kruipend | 0,1 à 0,2 | Prachtige mini-pompoen, ook wel "Pomarine" genoemd. Zeer decoratief met vruchtvlees met kastanjesmaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 028508NG | | |
| POMME D'OR** | 80 | Kruipend | 0,1 à 0,2 | Bij voorkeur groen oogsten. Vrucht die geel-oranje wordt wanneer hij rijp is. | 50 SZ | Onbehandeld | 028516NG | | |
| SWEET DUMPLING** | 100 | Half- kruipend | 0,3 à 0,6 | Ook wel "Patidou" genoemd. Uitstekende smaakwaliteit. Uitstekende kastanjesmaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 028032NG | X | |
| Met naakte zaden (Oliepompoen) <i>Cucurbita pepo</i> | | | | | | | | | |
| BEPP0 F1 | 110 | Half- compact | 3 à 5 | Zaadjes zonder vliesje (schil), eetbaar en zeer rijk aan eiwitten. Olie aanbevolen als levensmiddel. Vroege variëteit, zeer productief met sterk opbrengstpotentieel voor zaadjes. | 50 SZ | Behandeld | 028594FG | | |

Pompoen decoratief voor Halloween


SPYRO F1

TERRAFIN F1

CARABOSSE F1


| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht-Gemiddeld gewicht (kg) | Bijzonderheden |  | | |  |
|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------|---|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| SPYRO F1 | 95 | Compact | 0,5 - 1,5 | Zeer mooie presentatie, feloranje kleur, mooi groen steeltje, zeer homogeen kaliber en zeer goede bewaring van de vruchten na de oogst. | 50 SZ | Onbehandeld | 028659NG | |
| TERRAFIN F1 | 90 | Half-kruipend | 3 - 4 | Mooie zeer homogene vrucht en zeer regelmatig kaliber. | 50 SZ | Onbehandeld | 02865ING | |
| CARABOSSE F1 | 105 | Compact | 4 - 6 | Type met "wratten". Compacte plant. 2 vruchten per plant. Zeer origineel en uniek. | 50 SZ | Onbehandeld | 028708NG | |



CHARMANT F1



JACK O' LANTERN



LUMINA





RACER F1



ASPEN F1



ATLANTIC GIANT

| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Vrucht- Gemiddeld gewicht (kg) | Bijzonderheden |  | | |  |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|-------------|----------|---|
| | | | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code | Planten |
| CHARMANT F1 | 100 | Compact | 4 - 7 | Zeer aantrekkelijk met een mooie decoratieve vrucht. | 50 SZ | Onbehandeld | 028648NG | |
| JACK O' LANTERN | 110 | Kruipend | 4 - 7 | Zeer mooi gevormde vrucht met lichtoranje vruchtvlees. De variëteit is tevens eetbaar. | 50 SZ | Onbehandeld | 028507NG | X |
| LUMINA | 120 | Half- kruipend | 4 - 7 | Ideaal om de pompoen te verven. | 50 SZ | Onbehandeld | 028510NG | |
| RACER F1 | 95 | Compact | 4 - 7 | Variëteit met korte cyclus. Niet te vroeg zaaien. | 50 SZ | Behandeld | 028544FG | |
| ASPEN F1 | 110 | Compact | 5 - 7 | Zeer regelmatig en zeer productief. Vrucht met donkeroranje kleur. | 50 SZ | Onbehandeld | 028513NG | |
| ATLANTIC GIANT | 125 | Zeer kruipend | tot 250 | Enorme vrucht. De officiële variëteit voor wedstrijden. Wereldrecord 2023: 1.247 kg (Verenigde Staten). | 50 SZ | Onbehandeld | 028523NG | |

Pompoen decoratief



COBRA (POIRE À POWDRE)



CONCERTO F1



GALAXY OF STARS F1 MIX



GALEUSES MELPRO



GIRAUMON TURBAN



GRIFFES DU DIABLE



NEW

HOARGARTH



INDIAN MIX



| Variëteiten | Plant-oogst cyclus (d) | Plant-groei wijze | Aanbevolen aantal planten/ 10 m ² | Bijzonderheden |  | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|--|--|---|-------------|----------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| COBRA (KRUITHOORN) | 120 | Half-kruipend | 10 à 12 | Ook wel "Col du Cygne" genoemd. Zeer decoratief. | 50 SZ | Onbehandeld | 028511NG |
| CONCERTO F1 | 100 | Half-kruipend | 10 à 12 | Plant met zeer goede stabiliteit. Goede bewaring van de vruchten. | 50 SZ | Onbehandeld | 028589NG |
| GALAXY OF STARS F1 MIX | 110 | Kruipend | 10 à 12 | Originele mix van verschillende variëteiten in stervorm. | 50 SZ | Onbehandeld | 028611NG |
| GALEUSES MELPRO | 100 | Half-kruipend | 10 à 12 | Homogenere en meer gekleurde selectie dan de Galeuses Mix. | 50 SZ | Onbehandeld | 028608NG |
| GIRAUMON TURBAN | 110 | Kruipend | 7 à 8 | Prachtige vorm. Goede bewaring. | 50 SZ | Onbehandeld | 028514NG |
| GRIFFES DU DIABLE | 105 | Kruipend | 10 à 12 | Meerkleurige selectie. Wordt ook wel "de 10 geboden" genoemd vanwege de 10 vingers op de kanten van de vrucht. | 50 SZ | Onbehandeld | 028502NG |
| HOARGARTH | 90 | Half-kruipend | 10 à 12 | Originele variëteit met oranje en donkergroene kleur die voor kleur zorgt op de herfstkraam. | 50 SZ | Onbehandeld | 028747NG |
| INDIAN MIX | 110 | Kruipend | 10 à 12 | Meerkleurige combinatie van unieke vruchten. Ideale variëteit voor decoratie. | 50 SZ | Onbehandeld | 028551NG |

NEW



TECHNISCH ADVIES BITTERE POMPOENEN

De afgelopen jaren werd er meerdere keren geconstateerd dat sommige eetbare pompoenen bitter van smaak waren. Dit komt zeer weinig voor, maar om te voorkomen dat dit gebeurt, raden wij u aan om een afstand van minstens 500 meter in acht te nemen tussen uw eetbare en decoratieve pompoenen.

Men vermoedt namelijk dat decoratieve pompoenen de eetbare exemplaren kunnen besmetten via kruisbestuiving. Deze besmetting vertaalt zich in de aanwezigheid van bittere bestanddelen - ook wel Cucurbitacinen genoemd - die wilde pompoenen van nature bevatten en ervoor zorgen dat eetbare pompoenen ongeschikt worden voor consumptie.

LITTLE INDIAN MIX



MIRAGE F1



PLATE ET RAYÉE



POIRE BICOLORE



STRIPETTI F1




TURBAN D'ALADIN



ZEPHYRO F1



| Variëteiten | Plant- oogst cyclus (d) | Plant groei wijze | Aanbevolen aantal planten/ 10 m ² | Bijzonderheden |  | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---|-------------|----------|
| | | | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code |
| LITTLE INDIAN MIX | 110 | Kruipend | 10 à 12 | Selectie van kleine originele vruchten. Zeer mooie commerciële presentatie. | 50 SZ | Onbehandeld | 028578NG |
| MIRAGE F1 | 100 | Half- kruipend | 10 à 12 | Rustieke plant. | 50 SZ | Onbehandeld | 028598NG |
| PLATE ET RAYÉE | 100 | Half- kruipend | 10 à 12 | Zeer productief. Originele vruchten. | 50 SZ | Onbehandeld | 028518NG |
| POIRE BICOLORE | 100 | Half- kruipend | 10 à 12 | Type "Cuillères" maar met een kortere en bredere vorm. | 50 SZ | Onbehandeld | 028535NG |
| STRIPETTI F1 | 90 | Half- kruipend | 8 à 10 | Zeer regelmatig. Donkergeel vrucht vlees. | | Behandeld | 028579FG |
| | | | | | 50 SZ | Onbehandeld | 028579NG |
| TURBAN D'ALADIN | 105 | Half- kruipend | 7 à 8 | Type "Giraumon Turban", kleiner, meerkleurig. | 50 SZ | Onbehandeld | 028529NG |
| ZEPHYRO F1 | 80 | Half- kruipend | 10 à 12 | Originele tweekleurige gele en groene vrucht. | 50 SZ | Onbehandeld | 028160NG |

Prei

Allium porrum L.

Zaaien:
Januari tot april

Gemiddeld DKG: 2,5-3,5 g

Dichtheid zaaigoed (kwekerij):

- 90 à 120 zaden per strekkende meter
- Afstand tussen de rijen: 25 à 30 cm
- 350-400 zaden/g

Voorweek:

- 12 tot 14 weken voor het verkrijgen van een plant

Kieming:
9-12 dagen



Plantdichtheid:

- 160.000 à 220.000 planten/ha
- afstand op de rij: 8 à 11 cm
- Afstand tussen de rijen: 45 à 50 cm

Bemesting (u/ha):

N = 150-200 **P** = 150
K = 250-300



Zaadvast



PORTURA



MAKOSTAR



PORBELLA

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Bladkleur | Lengte van de schacht (cm) | Pel schaal | Bijzonderheden | Planten | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|--|------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten | |
| Zaadvast | | | | | | | | | | |
| Blauwgroene Herbst PORBELLA | J F M A M J J A S O N D | Blauw-groen | 18-22 | ●●●○ | Eenvoudig te pellen. Zeer homogeen. Rustiek. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050029NK | | |
| Blauwgroene Herbst PORTURA | J F M A M J J A S O N D | Blauw-donkergroen | 15-20 | ●●●●○ | Weinig gevoelig voor bladziekten. | 10 MSZ | Onbehandeld | 050058NG | | |
| MAKOSTAR | J F M A M J J A S O N D | Blauw-donkergroen | 20-22 | ●●●●● | Eenvoudig te pellen, puntige kop. Rechtopstaande groeiwijze. Variëteit met hoog rendement. Rustieke veerkrachtige variëteit. Zeer mooie commerciële presentatie. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050116NK | | |
| Blauwgroene Winter FARINTO 🍀 | J F M A M J J A S O N D | Donkergroen | 17-20 | ●●●●● | Goede kwaliteit, hoog rendement en robuust in de winter. Farinto vormt geen bollen. | 2,5 MGZ | Onbehandeld | 050090NK | | |

●●●●● Eenvoudig tot zeer eenvoudig

■ zaaien ■ planten ■ oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARICHAAGE

Hybride - Vers gamma

BETROUW-BAAR



GOSTAR F1 🍃

Eenvoudig te pellen en mooie presentatie



KINSTAR F1 🍃



AVASTAR F1 🍃

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Bladkleur | Lengte van de schacht (cm) | Pel schaal | Bijzonderheden | Planten | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|---|------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten | |
| Hybride - Vers gamma | | | | | | | | | | |
| AVASTAR F1 🍃 | J F M A M J J A S O N D | Donkergroen | 20-22 | ●●●●● | Zomervariëteit, zeer vroeg. Groot opbrengstpotentieel. Goede weerstand tegen doorschieten, halflange en zeer gelijkmatig schacht. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050060NV | X | |
| sv3274z F1 🍃 | J F M A M J J A S O N D | Gemiddeld blauw-groen | 24-27 | ●●●●○ | Vroege herfstvariëteit. Hoog rendement. Goede weerstand tegen verkleuring. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050017NV | | |
| GOSTAR F1 🍃 | J F M A M J J A S O N D | Blauw-donkergroen | 27-28 | ●●●●● | Betrouwbaar in de herfst. Lange schacht. Eenvoudig te pellen variëteit. Plant met gebruiksflexibiliteit. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050028NV | X | |
| KINSTAR F1 🍃 | J F M A M J J A S O N D | Zeer donkergroen | 20-22 | ●●●●○ | Voor oogst aan het einde van de herfst. Korte schacht. Goede weerstand tegen ziekten. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050049NV | | |

Hybride - Vers gamma (vervolg)

BETROUW-
BAAR

NIKOLA F1*

Kleur en rendement



NEW

LASTON F1



LIKESTAR F1



MAKO BELLO F1

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Bladkleur | Lengte van de schacht (cm) | Pel schaal | Bijzonderheden | Productvorm | | Planten | |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------|---|------------------|-------------|----------|---|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Code | Planten | |
| Hybride - Vers gamma (vervolg) | | | | | | | | | |
| LIKESTAR F1 | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - - - | Donkergroen | 25-27 | ●●●●○ | Variëteit herfst/begin winter. Halflange schacht. Groot opbrengspotentieel. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050140NV | X |
| MAKO BELLO F1 | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - - - | Blauw-grijs | 20-23 | ●●●●● | Zeer mooie commerciële presentatie. Goed rendement. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050033NK | |
| NIKOLA F1* | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - - - | Blauw-donkergroen | 22-26 | ●●●●● | Rechtopstaand blad. Mooie kleur (donkergroen). Homogeen kaliber (20/40). Zeer eenvoudig schoon te maken. Goede weerstand tegen verkleuring | 10 MGZ | Onbehandeld | 050061NK | X |
| LASTON F1 | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - - - | Donkergroen | 20-22 | ●●●●● | De variëteit voor de winter en late winter. Goede weerstand tegen schieten aan het eind van de winter. Goede weerstand tegen ziektes (alternaria, roest, pseudomonas) en tripsen. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050155NK | |
| LUCRETIUS F1 | J F M A M J J A S O N D - - - - - - - - - - - - | Blauw-groen | 18-22 | ●●●●○ | Goede weerstand tegen doorschieten. Goede weerstand tegen kou. Oogst vanaf half maart. | 10 MGZ | Onbehandeld | 050009NV | |

* Variëteit waarvan de registratie in behandeling is ●●●●● Eenvoudig tot zeer eenvoudig

- zaaien - planten - oogsten

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARAI CHAGE

Radijs

Raphanus sativus

Zaaien:
Het hele jaar

Gemiddeld DKG: 8-12 g (volle grond)
Gemiddeld DKG: 9-12 g (serre)

Hoeveelheid zaad:
Kleine radijs
Overdekt:
30 kg-40 kg/ha of 4 à 4,5 miljoen zaden/ha
In de volle grond:
40-60 kg/ha of 5 à 6 miljoen zaden/ha

Kieming:
6 à 10 dagen



Dichtheid:
Kleine radijs
Afstand tussen de rijen 7 of 15 cm

Overdekt: 350 à 420 planten/m²
In de volle grond: 430 à 540 planten/m²

BETROUW-
BAAR



FLUO F1

Solide hechting en homogene teelt

Halfang

DECO F1



PATRICIA



NEW

FELICIA



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Wortel | | Witver- houding | Ge- bruik | Bijzonderheden | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--|--------------------------|-------------|----------|
| | | Lengte (cm) | Pro- duct | | | | Min. hoeveel- heid | Productvorm | Code |
| Halfang | | | | | | | | | |
| DECO F1 | J F M A M J J A S O N D | 3 à 5 | | 1/5 | Bosje, bulk | Solide hechting, cilindrische vorm met mooi rond uiteinde. Geschikt voor koude omstandigheden. | 50 MGZ | Behandeld | 054085FK |
| ARTUS F1 | J F M A M J J A S O N D | 5 | | 1/5 | Bosje | Mooi groen blad. Zeer solide hechting. Variëteit met goede weerstand tegen meeldauw. Wortel met een zeer aantrekkelijke felrode kleur. Telen bij korte, langer wordende dagen. | 50 MGZ | Behandeld | 054073FK |
| | | | | | | | | Onbehandeld | 054073NK |
| DIABLUS F1 | J F M A M J J A S O N D | 5 | | 1/3 - 1/4 | Bosje | Mooi rond uiteinde, wordt niet snel hol. Goede weerstand na de oogst en vruchtvlees met een zachte smaak. Verbeterde weerstand tegen meeldauw (IR). | 50 MGZ | Behandeld | 054084FK |
| EXPO F1 | J F M A M J J A S O N D | 5 | | 1/3 | Bosje | Solide, donkergroen blad. Zeer goede hechting. Wordt niet snel hol. Goede weerstand tegen meeldauw. | 50 MGZ | Behandeld | 054059FK |
| | | | | | | | | Onbehandeld | 054059NK |
| FLUO F1 | J F M A M J J A S O N D | 5 | | 1/5 | Bosje | Zeer homogeen en flexibel in gebruik. Solide bladhechting. Mooie rode kleur. | 50 MGZ | Behandeld | 054036FK |
| | | | | | | | | Onbehandeld | 054036NK |
| PATRICIA | J F M A M J J A S O N D | 5 | | 1/5 | Bosje | Gelijkmatige wortel, cilindrisch, helderrode kleur. Zeer goede interne kwaliteit. Vroeg Krachtig blad. Kan eenvoudig een bosje van gemaakt worden. | 50 g | | 054071NS |
| | | | | | | | 10 MGZ | Onbehandeld | 054071NK |
| FELICIA | J F M A M J J A S O N D | 5-8 | | 1/5 | Bosje, bulk | Mooie paarse kleuring. Lange en cilindrische wortel. Vroege variëteit. | 10 MGZ | Onbehandeld | 054081NK |

BETROUW-
BAAR

NEW

Rood rond

BETROUW-
BAAR

ANNABEL F1


Flexibiliteit en homogeniteit



ELLIS F1



ISIS F1



SOLARIS F1



LENNOX F1

| Variëteiten | Soort teelt | Aanbevolen productiekalender | Diameter van de wortel (cm) | Gebruik | Bijzonderheden | 🌱 | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--|------------------|-------------|----------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Rood rond | | | | | | | | |
| FAMOX F1 | 🏠 | J F M A M J J A S O N D | 2,5-3,0 | Bosje | Radijs voor wintersteelt in de serre, schikt voor lage temperaturen. | 10 MGZ | Behandeld | 054141FK |
| | | | | | | | Onbehandeld | 054141NK |
| BETROUW- BAAR ANNABEL F1 | | J F M A M J J A S O N D | 2,5-3,0 | Bosje | Goed evenwicht blad/wortel. Zeer homogene radijs in het bijzonder aanbevolen voor oogst aan het einde van de lente en in de zomer bij zandbodems. | 10 MGZ | Behandeld | 054091FK |
| | | | | | | | Onbehandeld | 054091NK |
| ELLIS F1 | | J F M A M J J A S O N D | 3,0-3,5 | Bosje | Radijs met compact blad voor zomersteelt in de volle grond. | 10 MGZ | Behandeld | 054130FK |
| | | | | | | | Onbehandeld | 054130NK |
| ISIS F1 | | J F M A M J J A S O N D | 3,0 | Bosje, bulk | Zeer gelijkmatige radijs voor zomersteelt met een glanzend rode kleur. Compact veerkrachtig blad, kan eenvoudig een bosje van gemaakt worden zelfs bij hoge temperaturen. Ook geschikt voor de markt van afgesneden producten. | 10 MGZ | Behandeld | 054143FK |
| SOLARIS F1 | | J F M A M J J A S O N D | 2,5-3,0 | Bosje | Robuuste en betrouwbare variëteit, homogene vorm, voor teelt in de volle grond. | 10 MGZ | Behandeld | 054018FK |
| LENNOX F1 | 🏠 | J F M A M J J A S O N D | 2,5-3,0 | Bosje | Intens rode radijs voor zomersteelt in de serre met een dun wortelbed. Robuust donkergroen en homogeen blad. IR: Foc 2 | 10 MGZ | Behandeld | 054042FK |
| CELESTA F1 | | J F M A M J J A S O N D | 2,5 | Bosje | Rode ronde radijs voor teelt in de volle grond gedurende het hele seizoen. Celesta is een zeer betrouwbare variëteit onder alle omstandigheden. Goede instandhouding van het blad na de oogst. | 50 MGZ | Behandeld | 054080FK |
| TINTO F1 | | J F M A M J J A S O N D | 2,5 | Bosje | Zeer gelijkmatige wortel, perfect bolvormig. Wordt niet snel hol. Kort blad. | 50 MGZ | Behandeld | 054043FK |
| RAXE | | J F M A M J J A S O N D | 2,5-3,5 | Bosje | Kort en stevig blad. Voor zeer flexibele teelt, kan groot worden met behoud van de interne kwaliteit. | 50 g | Behandeld | 054011FS |
| | | | | | | 50 MGZ | Behandeld | 054011FK |

— zaaien

— oogsten

🏠 serre

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARACHAGE

Rond diversificatie

MÉLANGE COULEUR 

GAUDRY 2



BACCHUS F1



MALAGA

BLANKA F1 


WHITELLA F1



ZLATA

MÉLANGE COULEUR PREMIUM 

PURPELLA F1




























DIANA



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Diameter van de wortel (cm) | Vorm | Gebruik | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|------|---------|----------------|------------------|-------------|------|
|-------------|------------------------------|-----------------------------|------|---------|----------------|------------------|-------------|------|

Rond diversificatie

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|---|--------|--------------------------|-----------------------|
| MELANGE DE COULEUR  | J F M A M J J A S O N D  | 2,5-3,5 |  | Bosje | Melange bestaande uit evenredig verdeelde porties van de vijf volgende variëteiten: Raxe, Gaudry 2, Zlata, Malaga en Blanka F1. | 10 MGZ | Onbehandeld | 054098NK |
| MELANGE DE COULEUR PREMIUM  | J F M A M J J A S O N D  | 2,5-3 |  | Bosje | Mix van vroege variëteiten met verschillende kleuren. | 10 MGZ | Onbehandeld | 054128NK |
| BLANKA F1  | J F M A M J J A S O N D  | 3 |  | Bosje | Witte, zeer homogene wortel. Zeer goede smaakwaliteit. | 10 MGZ | Onbehandeld | 054056NK |
| WHITELLA F1 | J F M A M J J A S O N D  | 3 |  | Bosje | Wit hybride. Zeer rond. Zeer homogene. | 10 MGZ | Behandeld | 0540202FK |
| BACCHUS F1 | J F M A M J J A S O N D  | 3 |  | Bosje | Paars hybride. Mooi rond. Zeer goede smaak. | 10 MGZ | Behandeld Onbehandeld | 054110FK 054110INK |
| MALAGA | J F M A M J J A S O N D  | 3 |  | Bosje | Paarse wortel met wit vruchtvlies. Wordt zeer langzaam hol. Cyclus van 35-40 dagen. | 10 MGZ | Onbehandeld | 054096NK |
| PURPELLA F1 | J F M A M J J A S O N D  | 3 |  | Bosje, bulk, mechanische of handmatige oogst | Variëteit waarvan eenvoudig een bosje gemaakt kan worden en met zeer goede smaakwaliteit. Zeer mooie interne witte kleur in contrast met de donkerpaarse externe kleur. | 10 MGZ | Behandeld | 054181FK |
| DIANA | J F M A M J J A S O N D  | 3 |  | Bosje | Krachtig blad. Mooie kleuring. Homogeen. | 10 MGZ | Onbehandeld | 054055INK |
| GAUDRY 2 | J F M A M J J A S O N D  | 2,5 |  | Bosje | Snelle teelt en wordt niet snel hol. | 10 MGZ | Onbehandeld | 0540293NK |
| HORUS | J F M A M J J A S O N D  | 3 |  | Bosje | Kwalitatieve wortel, mooi rond en glad, weinig gevoelig voor splitsen en hol worden. | 10 MGZ | Onbehandeld | 054117NK |
| ZLATA | J F M A M J J A S O N D  | 3 |  | Bosje | Gele wortel met wit vruchtvlies. Dunne schil. Wordt niet snel hol. Cyclus van 35-40 dagen. | 10 MGZ | Onbehandeld | 0540972NK |

Zaaien:

Voornamelijk in de zomer, m.u.v. enkele variëteiten die weinig gevoelig zijn voor doorschieten.

Gemiddeld DKG: 6-19 g

Hoeveelheid zaad:

3-5 kg/ha
300-500 duizend zaden/ha
Afstand tussen de rijen 35 cm
en 5-10 cm op de rij

Kieming:

3 à 7 dagen

**Dichtheid:**

In de volle grond:
3-5 kg/ha of 300.000 à 500.000 zaden/ha

Bemesting (u/ha):

N = 80 P = 90 K = 140
Wees alert op een tekort aan borium

DELIBLUE® F1(1)




De mening van de groenteteler

Waarom vindt u dat deze radijs een goed product is?

CONSERVERING
DIVERSIFICATIE
Zachte smaak
MOOI
INTERESSANT
BLAD
LEKKER
ORIGINEEL
SMAAK
RUSTIEK
EENVOUDIG
KLEUR

Tuinradijs/Rammenas



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Lengte van de wortel (cm) | Gebruik | Bijzonderheden | Productvorm | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------|-------------|----------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Tuinradijs / Rammenas | | | | | | | |
| DELIBLUE® F1(3) | J F M A M J J A S O N D | 10-15 | Bulk, conservering | Mooie aantrekkelijke paarse radijs met paars gemarmerd vruchtvlies. Zeer zachte smaak met name wanneer de schil verwijderd is. Goede bewaring en hoog rendement zijn de pluspunten van deze radijs. | 50 g | Onbehandeld | 054123NS |
| DELICANDY® F1(4) | J F M A M J J A S O N D | 8-10 | Bulk, conservering | Radijs met interne en externe roze kleur, komt zeer krachtig op en heeft een groot rendement. Uitstekende smaakwaliteit. | 50 g | Onbehandeld | 054149NS |
| DELIGREEN®(1)** | J F M A M J J A S O N D | 15 | Bulk, conservering | Radijs van het type Green Meat voor seizoensgewas. Smaak overeenkomstig met die van de zwarte radijs. Goede bewaring. | 50 g | Onbehandeld | 054121NS |
| DELIKING® F1(5) | J F M A M J J A S O N D | 15 | Bulk, conservering | Halflang rood type (nieuw) met een homogeen kaliber en een verrassende zachte smaak. | 50 g | Onbehandeld | 054147NS |
| DELIPINK® F1(2) | J F M A M J J A S O N D | 10-15 | Bulk, conservering | Wortel en vruchtvlies met een mooie aantrekkelijke roze kleur. Zeer sappige radijs met een van de meest zachte smaken. Zeer productief. | 50 g | Onbehandeld | 054122NS |

(1)DELIGREEN®(1)**(Green Luobo) (2)DELIPINK®(GV 54082) (3)DELIBLUE®(KN Bravo) (4)DELICANDY®(GV 54091) (5)DELIKING®(GV 54114)

®Geregistreerd handelsmerk ** Variëteit ingeschreven in lijst d

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

Rammenas

BLAUER HERBST UND WINTER**



FRÜHLINGSGRUSS



GLAÇON



CANDELA DI FUOCO



NOIR LONG POIDS D'HORLOGE



Tuinradijs/Rammenas

MISATO RED



MISATO ROSE FLESH



NOIR GROS ROND D'HIVER



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Lengte van de wortel (cm) | Gebruik | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| | | | | | Productvorm | Code | |
| Rammenas | | | | | | | |
| BLAUER HERBST UND WINTER** (Herfst- en winterblauwe) | J F M A M J J A S O N D | 15-20 | Bulk, conservering | Halfang ijspegelradijs met paarse schil en wit vruchtvlees. Goede conserveringscapaciteit. Goede weerstand tegen doorschieten. | 50 g | Behandeld | 054038FS |
| CANDELA DI FUOCO | J F M A M J J A S O N D | 15-16 | Bosje, bulk | Vergeeten Italiaanse variëteit met mooie presentatie. Helderrood met stevig wit vruchtvlees, gemiddeld pikante smaak. Snelle cyclus en overvloedige opbrengst. Gevoelig voor schieten. | 50 g | Onbehandeld | 054159NS |
| Ostergross ras 2 ras FRÜHLINGSGRUSS | J F M A M J J A S O N D | 25-30 | Bulk | Zeer flexibel. Wortel met mooie presentatie. Geschikt voor lente- en zomergewas. | 50 g | Onbehandeld | 054014INS |
| Wit transparant ras GLAÇON | J F M A M J J A S O N D | 10-15 | Bosje | Goede smaakwaliteit. Wordt niet snel hol. | 50 g | Onbehandeld | 054010INS |
| NOIR LONG POIDS D'HORLOGE | J F M A M J J A S O N D | 25-30 | Bulk, conservering | Rustieke variëteit die goed geconserveerd kan worden en met goede weerstand op de akker (wordt niet snel hol). In vorstvrije gebieden krijgt deze variëteit nieuw blad in de lente voor late oogst. | 50 g | Behandeld | 054049IFS |
| | | | | | 10 MGZ | Behandeld | 054049FK |
| Tuinradijs / Rammenas | | | | | | | |
| MISATO RED 🍀 | J F M A M J J A S O N D (volle grond) (serre) | 7-10 | Bosje, bulk, conservering | Rode ronde radijs zonder wortelhals, grote diameter (10 cm). Wit sappig vruchtvlees met een zachte en verfijnde smaak. Zeer goede weerstand tegen splitsen. Zeer eenvoudig op te slaan na oogst in de herfst. Kan ongewassen opgeslagen worden gedurende 4 maanden. | 50 g | Onbehandeld | 054030NS |
| MISATO ROSE FLESH 🍀 | J F M A M J J A S O N D | 3-8 | Bosje, bulk, conservering | Uitgesproken interne kleur. Homogene vorm en kaliber. Zeer zachte smaak. Rustiek en veerkrachtig blad. Goede instandhouding na de teelt. | 10 MSZ | Onbehandeld | 054126NG |
| NOIR GROS ROND D'HIVER | J F M A M J J A S O N D | 8-10 | Bosje, bulk, conservering | Zeer goede bewaring. Mooie bolvormige wortel. | 50 g | Behandeld | 054050FS |
| RED MEAT | J F M A M J J A S O N D | 3-8 | Bosje, bulk, conservering | Witte bolvormige wortel, groene wortelhals, rood vruchtvlees. Uitzonderlijke smaak. Zaaien bij korter wordende dagen. | 10 MGZ | Onbehandeld | 054041NK |

Rettich / Daikon



LORENZ F1



TAMBO F1



JAPANA F1

Variëteiten

Aanbevolen productiekalender

Lengte van de wortel (cm)

Gebruik

Bijzonderheden

Min. hoeveelheid

Productvorm

Code

Rettich / Daikon

| Variëteit | Aanbevolen productiekalender | Lengte van de wortel (cm) | Gebruik | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
|----------------|------------------------------|---------------------------|---------|---|------------------|--------------------------|------------------------|
| LORENZ F1 | J F M A M J J A S O N D | 15-20 | Bulk | Type korte Japanse radijs Goede weerstand tegen doorschieten. Kan rauw en gekookt gegeten worden. Zachte smaak. | 50 g | Onbehandeld | 054138NS |
| TAMBO F1 | J F M A M J J A S O N D | 25-30 | Bulk | Lange gladde wortel, zonder groene wortelhals. Groot rendementpotentieel. Goed behoud op de akker bij maturiteit. De meest gladde soort in dit kaliber. | 50 g | Behandeld | 054116FS |
| APRIL CROSS F1 | J F M A M J J A S O N D | 30-35 | Bulk | Flexibele variëteit, krachtig blad, geschikt voor alle soorten bodems. | 50 g | Behandeld Onbehandeld | 054023IFS 054023INS |
| JAPANA F1 | J F M A M J J A S O N D | 35-40 | Bulk | Gladde wortel, zonder groene wortelhals. Cyclus van 50-60 dagen. Variëteit met name geschikt voor het noorden van Frankrijk. | 50 g | Behandeld Onbehandeld | 054118FS 054118NS |

Rabarber

Rheum rhabarbarum

Hoeveelheid zaad:

30 g voor 1.000 planten

Gemiddeld DKG: 20-35 g**Dichtheid:**

80 x 100 cm

VICTORIA



Variëteit

Hoogte (cm)

Bijzonderheden

Gebruik

Min. hoeveelheid

Productvorm

Code

VICTORIA

60

Rustieke variëteit met brede vlezige randen van 60 cm lang, met zeer goede smaakwaliteit. Alleen planten met rode stelen planten.

volle grond

10 g

Onbehandeld

058170NS

Rode Biet

Beta vulgaris L. conditiva alef.

Rode rond

BETROUW-
BAAR



DÉTROIT 2 ras BOLIVAR

Vroeg
voor presentatie in bosjes

BETROUW-
BAAR



RED TITAN F1

Voor seizoen en conservering

Zaaien:

Februari tot begin juli

Gemiddeld DKG: 8-15 g

Hoeveelheid zaad:

10 g voor 1.000 planten
400.000 à 600.000 zaden/ha
25 kg/ha voor mini-groente
65-125 zaden/g

Voorkweek:

5 à 8 weken

Kieming:

9-10 dagen



Dichtheid:

350.000 tot 700.000 planten/ha
Tussenruimte van 30-35 cm
Ronde biet: 18 à 24 planten per strekkende meter
Lange biet: 12 à 14 planten per strekkende meter

Bemesting (u/ha):

N = 150-200 P = 80-120 K = 250-300
Wees alert op een tekort aan borium



TECHNISCH ADVIES

Rhizomanie is een ziekte die veroorzaakt wordt door het bietenrhizomanievirus (BNYVV, Beet necrotic yellow vein virus) en overgedragen wordt door een in de grond aanwezige schimmel. Het veroorzaakt wortelvervorming, onevenredige groei van de haarwortels, bladverkleuring enz. De schade kan zelfs leiden tot verwelking van de plant (afhankelijk van het groeistadium op het moment van infectie). De weerstand tegen deze ziekte van sommige variëteiten, is van groot belang voor de getroffen sectoren.

RHIZO



CARDEAL F1



AURORA F1

| Variëteiten | Vroegrijpheid | Gebruik | Conservering | Bijzonderheden | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|--|------------------|--------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Rode rond | | | | | | | | |
| DÉTROIT 2 ras BOLIVAR | Vroegrijp | Vers, industrie | Goed | Krachtige vroegrijpe variëteit. Ongevoelig voor doorschieten, ronde wortel met een mooie interne kleur. Mechanische eenkiemige variëteit. | 50 g 10 MGZ | Behandeld | 003009FS 003009FK | X |
| CARDEAL F1 | Half vroeg | Vers, industrie | Zeer goed | Variëteit met korte cyclus. Goed suikergehalte en uitstekende kleur. | 25 MGZ | Behandeld | 003001FK | X |
| REDVAL F1 | Half laat | Vers, industrie | Goed | Seizoensvariëteit met gemiddelde weerstand tegen Rhizomanie, zeer regelmatige wortels, intens rode kleur zelfs na koken. | 25 MGZ | Behandeld Onbehandeld | 003005FK 003005NK | |
| AURORA F1 | Half laat | Vers, industrie | Goed | Seizoensvariëteit met gemiddelde weerstand tegen Rhizomanie, half rechtopstaande groeiwijze, interne donkerrode kleur, goede brekingsindex met goed gedrag bij bewaring. | 25 MGZ | Behandeld | 003502FK | |
| KESTREL F1 | Half laat | Vers, industrie | Zeer goed | Zeer goed suikergehalte. Donkerrode zeer gelijkmatige kleur. Uitstekende smaakwaliteit. Krachtig en rechtopstaande groeiwijze. | 25 MGZ | Behandeld | 003034FK | |
| RED RIVER F1 | Half laat | Vers, industrie | Zeer goed | Homogene ronde wortel met een mooie wortelhals en een kleine penwortel. Commercieel kaliber 50/90 mm. Krachtige rode interne kleur. Cyclus van circa 150 dagen. Variëteit geschikt voor lichte bodems. | 25 MGZ | Behandeld | 003046FK | |
| RED TITAN F1 | Half laat | Vers, industrie | Zeer goed | Plant met zeer gezond blad en solide hechting. Ronde en homogene wortel met sterke interne kleur. Zeer goed suikergehalte. Cyclus van circa 150 dagen. | 25 MGZ 10 MGZ | Behandeld Onbehandeld | 0030371FK 0030371NK | |

Diversificatie



AVALANCHE



NOIRE D'EGYPTE



GOLDEN EYE 🍀



CHIOGGIA



CRAPAUDINE



FORONO

| Variëteiten | Vroegrijpheid | Wortel | Gebruik | Conservering | Bijzonderheden | 🌱 | | Code | Planten |
|-----------------------|---------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | | |
| Diversificatie | | | | | | | | | |
| AVALANCHE | Vroegrijp | | Vers, industrie | Goed | Witte, gladde en ronde variëteit voor de versmarkt en industrie. Vroegrijp met rechtopstaand blad. | 1 MGZ | Onbehandeld | 003503NK | |
| NOIRE D'EGYPTE | Vroegrijp | | Bosje, vers | Gemiddeld | Zeer vroegrijp, homogeen, goede smaak. | 50 g | Onbehandeld | 003007NS | X |
| | | | | | | 1 MGZ | | 003007NK | |
| BURPEES GOLDEN | Half vroeg | | Bosje, vers, industrie | Goed | Originele variëteit met geel vruchtvlees. Goede smaakwaliteit. Rustieke plant. | 50 g | Onbehandeld | 003027NS | |
| | | | | | | 1 MGZ | | 003027NK | |
| GOLDEN EYE 🍀 | Seizoen | | Bosje, vers, industrie | Goed | Gladde ovaalvormige en ronde wortel. Mooie sterke oranje interne kleur. Homogene variëteit met kleine penwortel. Krachtige en rustieke plant. Goede smaakwaliteit. | 1 MGZ | Behandeld | 003045FK | X |
| | | | | | | | Onbehandeld | 003045NK | |
| CHIOGGIA | Half laat | | Vers | Goed | Originele variëteit met tweekleurig vruchtvlees in concentrische cirkels. Zeer zacht. | 50 g | Behandeld | 003033FS | X |
| | | | | | | 1 MGZ | | 003033FK | |
| CRAPAUDINE | Laat | | Vers | Goed | Smaakvol en mals. Uitstekende smaakwaliteit. Wortel met ruwe schil. | 50 g | Behandeld | 0030232FS | |
| | | | | | | 1 MGZ | | 003023FK | |
| FORONO | Laat | | Vers, industrie | Gemiddeld | Voor presentatie in ronde plakjes. Uitstekende smaak. | 50 g | Behandeld | 003006FS | |
| | | | | | | 1 MGZ | | 003006FK | |

Rutabaga (Koolraap)

Brassica napus subsp. Rapifera

Met groene kraag

Met paarse kraag

GLOBUS

MAGRES

Zaaien:

April tot juni

Gemiddeld DKG: 3 g

Hoeveelheid zaad:

0,5 à 1,5 kg/ha - 4 à 5 g voor 1.000 planten

Kieming:

6-10 dagen



Dichtheid:

20 - 25 x 50 cm
ofwel 80 à 100.000 planten/ha

Bemesting (u/ha):

N = 60-80 P = 60-70 K = 100-120
Oogsten voor volledige vergroting van de wortels



| Variëteiten | Aanbevolen inzaaidatum | Plant-oogst cyclus (d) | Bijzonderheden | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Met paarse kraag | | | | | | | |
| GOWRIE | J F M A M J J A S O N D | 80-85 | Bolvormige wortel. Zeer goede weerstand tegen kou. Variëteit met weerstand tegen oïdium. | 50 g | Onbehandeld | 023012NS | |
| | | | | 25 MOZ | Onbehandeld | 023012NE | X |
| | | | | 50 MGZ | Onbehandeld | 023012NK | |
| MAGRES | J F M A M J J A S O N D | 90-100 | Bol met paarse wortelhals en geel vruchtvlees, mooie ronde vorm. Late variëteit. Zeer goede weerstand tegen meeldauw. Zeer productief. | 50 g | Onbehandeld | 023006NS | |
| Met groene kraag | | | | | | | |
| GLOBUS | J F M A M J J A S O N D | 90-100 | Ronde wortel zonder bijkomende wortels. Zeer goede weerstand op de akker. Diepgeel vruchtvlees. Goede bewaring. Uitstekende smaakwaliteit. | 10 MGZ | Onbehandeld | 023005NK | X |

Schorseneer

MAMMOUTH

MERES

Zaaien:

Begin april tot half mei

Gemiddeld DKG: 10-15 g

Hoeveelheid zaad:

8 à 10 kg per ha
65-100 zaden/g

Kieming:

8-10 dagen. De bodem vochtig houden tijdens het kiemproces



Dichtheid:

8 à 10 x 25 à 30 cm ofwel 30 à 50 planten/m²

Bemesting (u/ha):

N = 100-150 P = 100-150
K = 200-250



| Variëteiten | Bijzonderheden | | | |
|---|---|------------------|-------------|----------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| <i>Scorzonera hispanica L.</i> MERES | Variëteit met regelmatige wortel, glad, wordt niet hol. Goede weerstand tegen doorschieten. Weerstand tegen oïdium. | 50 g | Onbehandeld | 055006NS |
| <i>Tragopodon porrifolium</i> MAMMOUTH | Variëteit met lange wortel, wit vruchtvlees, glad. | 50 g | Onbehandeld | 055100NS |

Selderij

Apium graveolens L.

Zaaien:
Januari tot mei

Gemiddeld DKG: 0,35-0,40 g

Hoeveelheid zaad:
1 g voor 1.000 planten
2.500-2.800 zaden/g
In zaai bakje: 2 g/m² - In laag: 0,3 g/m²

Voorkweek:
6 à 9 weken

Kieming:
10-20 dagen



Dichtheid:
Volle grond: 8 à 12 planten/m²
Tussenruimte 25-40 x 30-50 cm

Bemesting (u/ha):
N = 170-200 **P** = 100-150
K = 200-300 **Mg** : 50
Selderij is gevoelig voor gebrek aan borium

Bleekselderij

BETROUW-
BAAR




MARCUS F1 🌱

Flexibiliteit en rustiek karakter



GORDIAN F1 🌱



DAYBREAK

| Variëteiten | Aanbevolen aanplankalender | Vroegrijp- heid | Kleur | Gebruik | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | Code | Planten |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---|--------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | | Productvorm | | | |
| Bleekselderij | | | | | | | | | |
| OCTAVIUS F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D (overdekt) | Zeer vroegrijp | Gemiddeld groen | Vers | Variëteit met snelle cyclus bij korte dagen. Goede weerstand tegen doorschieten. Brede licht geribbelde takken. | 1.000 OZ | Voorgekiemd Onbehandeld | 007012NV | |
| GORDIAN F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D (overdekt) | Vroegrijp | Groen | Vers | Goede weerstand tegen doorschieten met gladde randen. Goede weerstand tegen ziekten (met name rotting) . Weinig nieuwe aangroei, product eenvoudig te bewerken. Variëteit geschikt voor vroege overdekte planting. | 1.000 OZ | Voorgekiemd Onbehandeld | 007025NV | X |
| AUGUSTUS F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D (overdekt) (volle grond) | Vroegrijp | Groen | Vers | Flexibele variëteit Brede randen, weinig nieuwe aangroei, product eenvoudig te bewerken. | 1.000 OZ | Voorgekiemd Onbehandeld | 007022NV | X |
| MARCUS F1 🌱 | J F M A M J J A S O N D (volle grond) | Vroegrijp | Groen | Vers/ industrie | Variëteit geschikt voor de volle grond. Mooie presentatie; product met brede en korte randen. Zeer homogeen. Geschikt voor overdekte planting | 10 MSZ 1.000 OZ | Onbehandeld Voorgekiemd Onbehandeld | 007013NG 007013NV | |
| DAYBREAK | J F M A M J J A S O N D (volle grond) | Seizoen | Goudkleurig | Vers/ industrie | Goudkleurige variëteit voor de volle grond, goede weerstand tegen doorschieten. | 1.000 OZ | Voorgekiemd Onbehandeld | 007015NV | X |

BETROUW-
BAAR



TECHNISCH ADVIES

Omhuld voorgekiemd zaad

Het zaad is omhuld (diameter 2,0 à 2,5 mm) om het zaaien te vereenvoudigen. Het zaad kan 6 tot 8 weken gekoeld bewaard worden (3 tot 5°C). U moet dus bij uw bestelling aangeven wat uw eerste zaaidatum is.

**Leveringsweken: Bleekselderij: hele hele jaar
Knolselderij: 3 à 18.**



Knolselderij

BETROUW-
BAAR



MONARCH

Flexibiliteit en conservering



PRINZ

MARKIZ F1



| Variëteiten | Vroegrijpheid | Wortel | | | Gebruik | Bijzonderheden | | | | Planten |
|---------------------|----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|---|------------------|-------------------------|----------|---------|
| | | Kleur | Grootte | Interne kwaliteit | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Knolselderij | | | | | | | | | | |
| PRINZ | Vroegrijp | Wit | Gemiddeld | Zeer goed | Vers, industrie | Variëteit geschikt voor het hele jaar. Zeer goede weerstand tegen doorschieten. Geschikt voor langdurige gekoelde bewaring. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 006019NV | X |
| MONARCH | Half vroegrijp | Wit | Dik | Zeer goed | Vers, industrie | Polyvalente variëteit. Gladde wortel met mooi wit vruchtvlees. Goede bewaring. | 1.000 OZ | Voorgekiemd Onbehandeld | 006001NV | X |
| | | | | | | | 10 MSZ | Onbehandeld | 006001NG | |
| MARKIZ F1 | Seizoen | Wit | Dik | Zeer goed | Vers, industrie | Hoog rendement, mooie ronde vorm, zeer hoge interne kwaliteit. Geschikt voor langdurige gekoelde bewaring. | 1.000 OZ | Voorgekiemd Onbehandeld | 006023NV | |



Sla onder beschutting

Lactuca sativa

Blonde batavia



FEREQA

NEW



CRISALIS*

Zaaien:

Het hele jaar afhankelijk van de variëteit

Gemiddeld DKG: 0,8-1,2 g

Hoeveelheid zaad:

2 g voor 1.000 planten

800-1.200 zaden/g

Voorkweek:

3 à 8 weken

Kieming:

4-7 dagen

Temperaturen hoger dan 23°C kunnen leiden tot thermodormantie.



Dichtheid:

10-16 planten/m² in de volle grond

16-20 planten/m² in de serre

Tussenruimte 25-35 x 20-30 cm

Bemesting (u/ha):

N = 60-120 **P** = 50-80 **K** = 200-250

Teveel stikstof bevordert de gevoeligheid voor tip burn en nitraatophoping in het blad.

Rode batavia



MARINSKI

NEW



KIELA

Rood eikenblad



BOUCAN



SHENTAI

Variëteiten Aanbevolen productiekalender

Blad

Kleur

Type

Resistenties

Bijzonderheden

Min. hoeveelheid

Productvorm

Code

Planten

Blonde batavia

| Variëteit | Aanbevolen productiekalender | Kleur | Type | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|------------------|------------------------------|-------------|------|---------------------------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| FEREQA | J A S O N D J F M A M J | Heldergroen | Open | HR: Bl:29-40EU/TBSV / IR: Fol:4 | Opmerkelijke kwaliteit dankzij de kleur en gebruiksflexibiliteit. Zeer stabiele presentatie. Evenwichtige plant die niet breekt en eenvoudig te hanteren is. Onderkant van de krop veerkrachtig en gesloten. Goede groei onder koude omstandigheden. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 034147NE | X |
| CRISALIS* | J A S O N D J F M A M J | Groen | Open | HR: Bl: 29-40EU, Nr:0 IR: Fol:4 | Compacte plant, kort blad, eenvoudig te hanteren. Aantrekkelijke en moderne presentatie. Uitstekende kwaliteit van de onderkant. Vroege vulling. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 034296NE | |

Rode batavia

| Variëteit | Aanbevolen productiekalender | Kleur | Type | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------|--|---|------------------|-------------|----------|---------|
| MARINSKI | J A S O N D J F M A M J | Met anthocyanen | Open | HR: Bl:29-36,38-40EU/ Nr:0 IR: Fol:1,4 | Variëteit met een goede kropvulling. Platte onderkant en soepele zijanten voor uitstekende hantering en eenvoudige oogst. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 034162NE | |

Blond eikenblad

| Variëteit | Aanbevolen productiekalender | Kleur | Type | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|--------------|------------------------------|-------|------|---------------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| KIELA | J A S O N D J F M A M J | | | HR: Bl:29-40EU/Nr:0 | Plant waarvan het volume, de vulling en het evenwicht altijd zeer regelmatig zijn. Te gebruiken vanaf de herfst oogst tot de lente. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 039251NE | |

Rood eikenblad

| Variëteit | Aanbevolen productiekalender | Kleur | Type | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|----------------|------------------------------|-------|------|---------------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| BOUCAN | J A S O N D J F M A M J | | | HR: Bl:29-40EU/Nr:0 | Opmerkelijke kwaliteit dankzij goed gedrag ten opzichte van het Big Vein-virus en LRNA. Volumineuze, vroege en zware variëteit. Veerkrachtige onderkant. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 039252NE | |
| SHENTAI | J A S O N D J F M A M J | | | HR: Bl:29-40EU/Nr:0 | Goed gesloten en stevige onderkant. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 039243NE | |

*Variëteit waarvan de registratie in behandeling is Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

— zaaien zone noord — zaaien zone zuid
— planten zone noord — planten zone zuid

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

VOLTZ
MARACHAGE

Blonde kropsla



NEW

BRETZEL*

Rode kropsla



NEW

OVALIE*

Bindsla



TREGONEY

Variëteiten

Aanbevolen productiekalender

Resistenties

Bijzonderheden

Min.
hoeveel-
heid

Productvorm

Code

Planten

Blonde kropsla

NEW

BRETZEL*

HR: BI:
29-40EU,
Nr:0

Mooie evenwichtige plant. Onderkant van zeer mooie kwaliteit. Goede instandhouding op de akker. Halfgesloten krop geschikt voor versmarkt en verpakking.

1.000 OZ Onbehandeld 034297NE

Rode kropsla

NEW

OVALIE*

HR: BI:
29-40EU

Mooie felrode kleur. Dik blad. Homogeen en gelijkvormig. Grote gebruiksflexibiliteit.

1.000 OZ Onbehandeld 034298NE

Bindsla

TREGONEY

HR: BI:29-
36,38-40EU/
Nr:0/TBSV

Zeer mooie winter bindsla. Goede vulling van de kern onder koude omstandigheden. Uitstekende weerstand tegen droge necrose.

1.000 OZ Onbehandeld 038103NE

Sla voor open veld



TECHNISCH ADVIES

Ontwikkeling van Bremia-rassen

De IBEB-EU (International Bremia Evaluation Board for the EU) heeft onlangs 3 nieuwe rassen van *Bremia lactucae*: BI: 38EU, BI: 39EU en BI: 40EU. De rassen BI:16-28EU worden in Europa bijna niet meer waargenomen. Sinds 1 juli 2023 hebben de resistentieverklaringen voor sla-variëteiten tevens betrekking op BI: 29-40EU. Om een antwoord te bieden op deze ontwikkelingen heeft ons assortiment zich verrijkt met de meest recente en resistente variëteiten BI:29-40EU voor alle typologieën.

EDUARDO



Variëteiten

Aanbevolen productiekalender

Resistenties

Bijzonderheden

Min.
hoeveel-
heid

Productvorm

Code

Planten

IJsberg

EDUARDO

HR: BI:29-
40EU/Nr:0/
Pb

Zeer homogeen, mooie ronde en zeer evenwichtige krop. Vroege vulling. Goede weerstand tegen interne necrose en doorschieten.

1.000 OZ Onbehandeld 038624NE

REINE DES GLACES
(FRISSE
BEAUREGARD)

-

Knapperig blad. Uitstekende smaakkwiteit. Zeer goede weerstand tegen doorschieten.

1.000 OZ Onbehandeld 035088NE

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

* Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

VOLTZ

MARACHAGE

De Gids van de Groenteteler

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

■ zaaien zone noord ■ zaaien zone zuid
■ planten zone noord ■ planten zone zuid

Groene batavia



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Krop | | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------|--|---|------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | Kleur | Type | | | | | | | |
| Groene batavia | | | | | | | | | | |
| AGRIBEL | | Groen | Open | HR: BI 29-40EU, Nr(O), TBSV / IR: LMVI | Grote gebruiksflexibiliteit en goede weerstand op de akker. Eenvoudig af te snijden. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 038629NE | | |
| AMAROZA* | | Groen | Open | HR: BI:29-40EU/Nr:0 IR:LMV:1/Fol:4 | Variëteit met opmerkelijke presentatie. Evenwichtige plant. Eenvoudig te oogsten. Rond gevormd met dik blad en ronde onderkant. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 038125NE | | |
| GYLONA* | | Groen | Open | HR: BI:29-40EU/Nr:0/TBSV IR: LMV:1/Fol:1 | Goed volume, zwaar. Licht gekruld blad. Aantrekkelijke kleur en presentatie. Goede weerstand tegen interne necrose en dubbele kern. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 038126NE | | |
| JAIONE | | Gemiddeld blond-groen | Open | HR: BI: 29-40EU, Nr:0 IR: LMV, Fol:1 | Zeer flexibel op de akker. Mooie onderkant. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 038127NE | | |
| GOGUETA | | Blond | Open | HR: BI 16-37EU, Nr(O) IR: LMV:1, Fol:1 | Zeer aantrekkelijk met blond, glanzend en golvend blad. Evenwichtige en krachtige plant met half rechtopstaande groeiwijze voor een goede kwaliteit aan de onderkant. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 034182NE | | |
| Rode batavia | | | | | | | | | | |
| MARINSKI | | Met anthocyanen | Open | HR: BI:29-36,38-40EU/ Nr:0 IR: Fol:1,4 | Variëteit met een goede kropvulling. Platte onderkant en soepele zijkanen voor uitstekende hantering en eenvoudige oogst. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 034162NE | | |

* Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

— zaaien zone noord — zaaien zone zuid
— planten zone noord — planten zone zuid

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

Blond eikenblad

NEW



LENIR

NEW



KINESIC*


Eikenbladsla van het type "Niçoise"

CERBIATTA



Rood eikenblad

NEW



ANIMIX

NEW



TOTALAI*

HUSSARDE



Variëteiten

Aanbevolen productiekalender

Resistenties

Bijzonderheden

Min.
hoeveel-
heid

Productvorm

Code

Planten

Blond eikenblad

NEW

LENIR



HR: BI:29-40EU/Nr:0/
TBSV
IR: LMV:1

Volumineuze en zware variëteit die onder moeilijke omstandigheden groeit. Ronde en veerkrachtige onderkant, eenvoudig te oogsten.

1.000 OZ

Non traité

039279NE

NEW

KINESIC*



HR: BI:29-40EU/Fol:4/
Nr:0
IR: LMV:1

Zeer evenwichtige plant. Compact product dat goed gehanteerd kan worden. Ronde onderkant, eenvoudig af te snijden.

1.000 OZ

Non traité

039229NE

Rood eikenblad

NEW

ANIMIX



HR: BI:29-40EU/Nr:0/
TBSV
IR: LMV:1

Variëteit met mooi volume. Goede evenwichtige plant. Weinig gebold blad. Mooi gevormde kern. Zeer mooie glanzende kleur.

1.000 OZ

Non traité

039280NE

NEW

TOTALAI*



HR: BI:29-40EU/Nr:0
IR: LMV:1

Mooie rode kleur. Krachtige plant met vroege vulling. Goed volume tot en met de laatste herfstteelt. De onderkant is altijd stevig en veerkrachtig.

1.000 OZ

Non traité

039259NE

Eikenbladsla van het type "Niçoise"

CERBIATTA



-

Snijsla van het type Marokkaanse tuinkers, puntig blad en unieke smaak van veldsla en gewone sla. Zeer origineel product.

1.000 OZ

Onbehandeld

039040NE

HUSSARDE



IR: LMV:1

Goede weerstand tegen doorschieten. Lang lancetblad, donkergroen met anthocyanen.

1.000 OZ

Onbehandeld

039025NE

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens * Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

VOLTZ

MARACHAGE

De Gids van de Groenteteler

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

— zaaien zone noord — zaaien zone zuid
— planten zone noord — planten zone zuid

Groene kropsla

ANALOTTA



TRANSPERO*



Romeinse

CAPOEIRA



Rode kropsla

OUISTITI



SINISA



BELICOS*



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|-------------|------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------|---------|
|-------------|------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------|---------|

Groene kropsla

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|----------|-------------|----------|--|
| ANALOTTA | J F M A M J J A S O N D [Productie kalender: zaaien zone noord (oranje), zaaien zone zuid (bruin), planten zone noord (blauw), planten zone zuid (geel)] | HR: BI:29-40EU/Nr:0 IR: LMV:1 | Compacte plant voor de zomer die zich vroeg vult. Zeer mooie ronde onderkant met klein snijoppervlak. Eenvoudig af te snijden. | 1000 OZ | Onbehandeld | 035030NE | |
| TRANSPERO* | J F M A M J J A S O N D [Productie kalender: zaaien zone noord (oranje), zaaien zone zuid (bruin), planten zone noord (blauw), planten zone zuid (geel)] | HR: BI:29-40EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 | Plant met zeer aantrekkelijke glanzende groene kleur. Mooi gevormde kropsla. Zeer mooie homogeniteit. Vroege commerciële presentatie en goede instandhouding op de akker. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 035142NE | |
| OUISTITI | J F M A M J J A S O N D [Productie kalender: zaaien zone noord (oranje), zaaien zone zuid (bruin), planten zone noord (blauw), planten zone zuid (geel)] | HR: BI 29-40 EU, Nr(0) IR: LMV 1 | Volumineuze plant. Evenwichtig. Gemiddeld groen tot helder glanzend en glad blad. Half gekropt. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 035140NE | |

Rode kropsla

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|----------|-------------|----------|--|
| SINISA | J F M A M J J A S O N D [Productie kalender: zaaien zone noord (oranje), zaaien zone zuid (bruin), planten zone noord (blauw), planten zone zuid (geel)] | HR: BI:29-40EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4 | Volumineuze plant. Mooi gevormde kern. Aantrekkelijke glanzende kleur. Ruime toepassingsmogelijkheid. Goede weerstand tegen schieten. Goede weerstand op de akker. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 035154NE | |
|---------------|---|--|--|----------|-------------|----------|--|

Romeinse

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--|----------|-------------|----------|--|
| CAPOEIRA | J F M A M J J A S O N D [Productie kalender: zaaien zone noord (oranje), zaaien zone zuid (bruin), planten zone noord (blauw), planten zone zuid (geel)] | HR: BI 29-40EU, Nr(0) | Mini Romeinse sla Half gekropt, dik, krokant blad met zoete smaak. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 035569NE | |
| BELICOS* | J F M A M J J A S O N D [Productie kalender: zaaien zone noord (oranje), zaaien zone zuid (bruin), planten zone noord (blauw), planten zone zuid (geel)] | HR: BI: 29-40EU, Nr:0 IR: LMV:1 | Mini Romeinse sla voor de herfst en lente. Mooi gevormde en goed gevulde kern. Goede weerstand tegen schieten en tip-burn. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 035640NE | |

* Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

— zaaien zone noord — zaaien zone zuid
— planten zone noord — planten zone zuid

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

Salanova®

BARLACH



BLASTEX



EXCURSUS



HAWKING



Bindsla

NEW

CELISTRA*



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|------------------|------------------------------|--|---|------------------|-------------|----------|---------|
| Salanova® | | | | | | | |
| BARLACH | | HR: Bl:29-40EU/Nr:0 | Rode sla geschikt voor overdekte teelt en teelt in de volle grond. Mooi volume, kan een tijdje op de akker blijven. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 039246NE | |
| BLASTEX | | HR: Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0 | Zeer uitgesneden blad met intens donkerrode kleur. Goede compactheid en dichtheid van de plant. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 039245NE | |
| EXCURSUS | | HR: Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1 | Salanova, uitgesneden blond blad voor de volle grond, voor oogst midden in het seizoen. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 039253NE | |
| HAWKING | | HR: Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | Een plant met diepgroene en glanzende kleur die zich vroeg vult. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 039240NE | |
| Bindsla | | | | | | | |
| CELISTRA* | | HR: Bl:29-40EU, Nr:0 IR: LMV:1, Fol:1 | Kwalitatieve kern voor vroege teelt in de lente en late teelt in de herfst. Plant eenvoudig te hanteren en soepel blad. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 038398NE | |

Kalenders opgemaakt op basis van Franse gegevens

* Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

Stamslaboon

Phaseolus vulgaris L.

Zaaien:

April/mei tot juli

Gemiddeld DKG: 150-500 g

Hoeveelheid zaad:

Naaldboon / Peultje: 2.500 tot 3.000 zaden voor 100 m²

Dopbonen: 2.000 tot 3.000 zaden voor 100 m²

Kieming:

6-10 dagen



Dichtheid:

800 tot 1.200 planten voor 100 m²

Bemesting (u/ha):

N = 80-120 P = 50-80 K = 120-160

BETROUW-
BAAR



ELMORO 🌱

Opbrengst
en smaakwaliteit



ONTDEK ELMORO IN VIDEO

<https://youtu.be/aBzasOPcOxk>




Voor handmatige oogst

Groen rond extra-fijn tot fijn



PONGO



SOLIMAN

MESSI 🌱

NEW

JAGUAR 🌱



| Variëteiten | Boontje | Plant- oogst cyclus (d) | Peul | | | Bijzonderheden | Resistenties | Productvorm | | |
|---|---------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Kaliber (l) | Lengte (cm) | Kleur | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Voor handmatige oogst groen rond extra-fijn tot fijn | | | | | | | | | | |
| VILBEL | | 70-75 | XF/TF | 16-19 | Donkergroen | Voor seizoensteelt. Zeer productief. | HR: BCMV, CI | 0,5 kg | Onbehandeld | 033047NS |
| ELMORO 🌱 | | 55-60 | TF | 18-22 | Donkergroen | Vroege variëteit. Krachtige plant met rechtopstaande groeiwijze. Goede weerstand tegen warmte, regelmatige opbrengst. Uitzonderlijke smaakwaliteit (geen draad, geen dikke korrel). Goede instandhouding na de oogst. | HR: BCMV, CI | 5 MSZ | Onbehandeld | 033252NG |
| PONGO | | 65-70 | TF | 18-22 | Donkergroen | Rechtopstaande groeiwijze. Blad goed bestand tegen warmte. Goed bestand tegen hanteringshandelingen. Zeer mooie commerciële presentatie. | HR: BCMV, CI | 5 MSZ | Onbehandeld | 033011NG |
| SOLIMAN | | 55-60 | TF | 16-18 | Donkergroen | Zeer vroeg Zeer vlezige en rechte peul. Overvloedige en gespreide opbrengst. | HR: BCMV, CI | 1 MSZ | Behandeld | 033117FG |
| MESSI 🌱 | | 62-67 | F/MF | 13-15 | Zeer donkergroen | Zeer aantrekkelijke variëteit. Rechtopstaande en robuuste plant met goed gedrag bij hoge temperaturen. Zeer donkergroene en rechte peul. Kaliber onderverdeeld in 30% fijn en 70% halffijn. | HR: BCMV, CI | 5 MSZ | Behandeld Onbehandeld | 033029FG 033029NG |
| JAGUAR 🌱 | | 65-70 | MF/L | 13-15 | Donkergroen | Variëteit met groot kaliber. Tevens geschikt voor handmatige oogst. Krachtige plant met goed gedrag bij hoge temperaturen. | HR: BCMV, CI IR: Ua | 5 MSZ | Onbehandeld | 033239NG |



Voor handmatige oogst

Boterboon



Paars



| Variëteiten | Boontje | Plant- oogst cyclus (d) | Peul | | | Bijzonderheden | Resistenties | Productvorm | | |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|-----------------|---------------------|-------------|----------|
| | | | Kaliber (l) | Lengte (cm) | Kleur | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Voor handmatige oogst boterboon | | | | | | | | | | |
| STENTOR |  | 65-75 | F | 15-17 | Boterboon | Half rechtopstaande plant met gespreide opbrengst. Handmatige oogst. | HR: BCMV, CI | 1 MSZ | Onbehandeld | 033230NG |
| ROCDOR |  | 70-75 | F/MF | 15-17 | Boterboon | Mooi gekleurde peul. | HR: BCMV, CI | 1 kg | Onbehandeld | 033053NS |
| Voor handmatige oogst paars | | | | | | | | | | |
| PURPLE QUEEN |  | 55-65 | F/MF | 14-16 | Paars | Variëteit zonder draad met goede smaakwaliteit. | - | 1 kg | Onbehandeld | 033064NS |

Voor mechanische oogst

Groen rond

ZANZIBAR 🍀



HAWAÏ 🍀



MUSTANG 🍀



CAVANI 🍀



KYSIA 🍀



RIMEMBER 🍀



MESSI 🍀



| Variëteiten | Kaliber (l) | Plant-oogst cyclus (d) | Peul | | Bijzonderheden | Resistenties | 🍀 | | |
|--|-------------|------------------------|-------------|------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Lengte (cm) | Kleur | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Voor mechanische oogst groen rond | | | | | | | | | |
| ZANZIBAR 🍀 | XF/TF | 60-65 | 11-12 | Donkergroen | Vroege variëteit die bijzonder geschikt is voor het begin en einde van het seizoen. Zeer gelijkmatige, rechte diepgroene peulen. | HR: BCMV, CI, Psp | 5 MSZ | Behandeld | 033233FG |
| HAWAÏ 🍀 | XF/TF | 65-70 | 12-13 | Donkergroen | Rechttopstaande en krachtige plant. Kaliber 85% extrafijn in het noorden en 100% in het zuidwesten. | HR: BCMV, CI, Psp | 5 MSZ | Behandeld | 033160FG |
| MUSTANG 🍀 | TF | 62-67 | 12,5-13 | Donkergroen | Seizoensvariëteit. Matte, lange en rechte peul. Flexibele en krachtige plant. Zeer goede weerstand tegen warmte. Zeer fijn monokaliber. | HR: Psp BCMV CI | 5 MSZ | Behandeld | 033244FG |
| CAVANI 🍀 | TF/F | 60 | 12-13,5 | Glanzend groen | Zeer krachtige en rechttopstaande plant. Glanzende peul. Voor mechanische of handmatige oogst. | HR: BCMV, CI, Ua | 5 MSZ | Behandeld Onbehandeld | 033253FG 033253NG |
| KYSIA 🍀 | TF/F | 64-69 | 11,5-12 | Donkergroen | Matte peul. Krachtige plant. Eenvoudig te oogsten. Hoog opbrengspotentieel. Goede weerstand tegen warmte. | HR: Psp BCMV CI | 5 MSZ | Behandeld | 033246FG |
| RIMEMBER 🍀 | TF/MF | 60 | 12-14 | Glanzend groen | Glanzend groene vlezige peul. Zeer homogene en gegroepeerde productie. Voor mechanische of handmatige oogst. | HR: BCMV, CI | 5 MSZ | Onbehandeld | 033258NG |
| MESSI 🍀 | F/MF | 65-70 | 13-15 | Zeer donkergroen | Overwegende halffijne, maar zeer aantrekkelijke variëteit. Rechttopstaande en robuuste plant met goed gedrag bij hoge temperaturen. Zeer donkergroene en mooie rechte peul met een gemiddelde lengte van 14,5 cm. | HR: BCMV, CI | 5 MSZ | Behandeld | 033029FG |



Boterboon

Plat



GERRITSUN



MEMPHIS (GV33219)



CAPITANO

| Variëteiten | Kaliber (l) | Plant-oogst cyclus (d) | Peul | | Bijzonderheden | Resistenties | Productvorm | | |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Lengte (cm) | Kleur | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Voor mechanische oogst boterboon | | | | | | | | | |
| GERRITSUN | TF | 65-70 | 12-13 | Boterboon | Mooie goudgele peul. Kan zeer gemakkelijk geplukt worden, wordt in een vroeg stadium geel; de rijpe peul krijgt geen groene kleur. | HR: BCMV, Cl, Psp | 5 MSZ | Behandeld | 033248FG |
| Voor mechanische oogst plat | | | | | | | | | |
| MEMPHIS (GV33219) | Plat | 55 | 16-20 | Matte lichtgroene kleur | Krachtige plant, 60 cm hoog met gegroepede rijpheid. Mooie peul van 1,5 cm breed. Goede smaakwaliteit. | HR: BCMV, Cl, Psp | 5 MSZ | Behandeld Onbehandeld | 033070FG 033070NG |
| CAPITANO | Plat | 65 | 15 | Boterboon | Polyvalente en krachtige variëteit. Zeer regelmatig. Mooie commerciële presentatie. Breedte van de peul 2 cm. | - | 5 MSZ | Behandeld | 033213FG |



MEMPHIS (GV33219)

Stamdroogbonen

Phaseolus vulgaris L.

Zaaien:
April/mei tot juli

Gemiddeld DKG: 150-500 g

Hoeveelheid zaad:
Naaldboon / Peultje: 2.500 tot 3.000 zaden voor 100 m²

Dopbonen: 2.000 tot 3.000 zaden voor 100 m²

Kieming:
6-10 dagen



Dichtheid:
800 tot 1.200 planten voor 100 m²

Bemesting (u/ha):
N = 80-120 P = 50-80 K = 120-160

Borlotto



SPLENDIDO 🍀



TEGGIA

Witte bonen coco



**COCO NAIN
BLANC PRÉCOCE**

Witte Paimpolaise bonen coco



PACTOL 🍀



| Variëteiten | Lengte van de peul (cm) | Boontje | Bijzonderheden | Resistenties | 🍀 | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|--|--------------------|------------------|-------------|----------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Borlotto | | | | | | | |
| MECCANO 🍀 | 16-18 | 🍀 | Variëteit met gegroepeerde rijpheid, geschikt voor mechanische oogst. | HR: BCMV | 1 kg | Behandeld | 033208FS |
| MERCATO 🍀 | 14-16 | 🍀 | Variëteit met groot rendement en zeer grote bonen. | HR: BCMV | 1 kg | Onbehandeld | 033035NS |
| SPLENDIDO 🍀 | 14-16 | 🍀 | Variëteit geschikt voor vroege opbrengst. | HR: BCMV | 1 kg | Behandeld | 033195FS |
| TEGGIA | 14-16 | 🍀 | Mooie, zeer flexibele variëteit. | HR: BCMV IR: Ua | 0,5 kg | Onbehandeld | 033223NS |
| Witte bonen coco | | | | | | | |
| COCO NAIN BLANC PRÉCOCE | 8-14 | 🍀 | Compacte plant. Lange peul met 5 tot 6 boontjes. Kan groen geoogst worden als peultje. | HR: BCMV | 1 kg | Onbehandeld | 03306ONS |
| Witte Paimpolaise bonen coco | | | | | | | |
| PACTOL 🍀 | 8-12 | 🍀 | Geschikt voor mechanische oogst. Peul met zeer mooie presentatie en goede smaakwaliteit. | HR: BCMV, CI | 1 kg | Onbehandeld | 033048NS |

** Variëteit ingeschreven in lijst d

Witte droogbonen voor vers of droog



Gekleurde bonen

Flageolet














Rognon de Coq



Andere types



| Variëteiten | Lengte van de peul (cm) | Kleur van de boon | Bijzonderheden | Resistenties |  | | |
|--|-------------------------|---|---|---|---|-------------|----------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Witte droogbonen voor vers of droog | | | | | | | |
|  DUPLEX | 15-16 |  | Witte boon van het type "Lingot", weerstand tegen vetvlekkenziekte. | HR: BCMV, Cl, Psp op blad IR: Xap, Psp op peul | 1 kg | Onbehandeld | 033128NS |
| LINGOT | 10-14 |  | Voor halfdroge of droge oogst. Ideaal voor "cassoulet". | - | 5 MSZ | Onbehandeld | 033168NG |
| MICHELET À LONGUE COSSE | 10-15 |  | Platte peul om te doppen. | HR: BCMV | 1 kg | Onbehandeld | 033017NS |
| MIKONOS  | 14-16 |  | Krachtige plant. Peul met kleine gerimpelde boontjes. Gespreide opbrengst. | - | 0,5 g | Onbehandeld | 033283NS |
| MOGEX | 15-16 |  | Zeer vroege variëteit met goed opbrengspotentieel. | HR: BCMV, Cl | 1 kg | Onbehandeld | 033005NS |
| Gekleurde bonen Flageolet | | | | | | | |
| FLAGRANO | 10-15 |  | Rustieke, half rechtopstaande plant. Zeer productief. | HR: BCMV, Cl, Psp | 5 MSZ | Behandeld | 033104FG |
| | | | | | | Onbehandeld | 033104NG |
| Gekleurde bonen Rognon de coq | | | | | | | |
| CANADIAN WONDER | 15-20 |  | Ideaal voor chili con carne. Rechte, groene peul. | - | 1 kg | Onbehandeld | 033209NS |
| Gekleurde bonen andere types | | | | | | | |
| BLACK TURTLE** | 10-15 |  | Typische variëteit uit Latijns-Amerika, rustieke plant. De boon kan halfdroog of droog geogst worden. | - | 0,5 MSZ | Onbehandeld | 033254NG |

Stokslaboon

Phaseolus vulgaris L.

Zaaien:

Februari tot begin augustus

Gemiddeld DKG: 350 - 600 g

Hoeveelheid zaad:

Stokslaboon:
1.000 zaden voor 100 m²
1,6-3 zaden/g

Kieming:

6-10 dagen



Dichtheid:

800 tot 1.200 planten voor 100 m²

Bemesting (u/ha):

N = 80-120 P = 50-80 K = 120-160

Rond



BETROUW-
BAAR



VESPERAL

Peulkwaliteit en teeltflexibiliteit



MELISSA

| Variëteiten | Kleur van het boontje | Peul | | | Bijzonderheden | Resistenties | Productvorm | | | Planten |
|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------|--|--------------|------------------|-------------|----------|---------|
| | | Lengte (cm) | Boontje | Kal. (mm) | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Rond | | | | | | | | | | |
| COBRA | | 16-18 | Donkergroen | 7-9 | Krachtige en zeer productieve plant. Zeer mooie commerciële presentatie. | HR: BCMV, CI | 1 MSZ | Onbehandeld | 033082NG | |
| EMERITE | | 16-18 | Gemiddeld groen | 7-9 | Voor overdekte teelt. Zeer productief. | HR: BCMV | 1 MSZ | Onbehandeld | 033059NG | X |
| VESPERAL | | 16-18 | Donkergroen | 8-9 | Mooie recht peul die de boontjes mooi omhult. Krachtige plant. Goed gedrag bij warme temperaturen. | HR: BCMV, CI | 1 MSZ | Onbehandeld | 033182NG | X |
| RAMDOR | | 20 | Boterboon | 8-9 | Voor overdekte teelt in de lente, zomer, herfst. Fijn kaliber. | HR: BCMV | 0,5 MSZ | Onbehandeld | 033094NG | |
| MELISSA | | > 20 | Toverboon | 7-9 | Geschikt voor vroege teelt en seizoensteelt. Zeer goede smaakwaliteit. Redelijk luchtige groeiwijze. | HR: BCMV | 500 SZ | Onbehandeld | 033137NG | |

BETROUW-
BAAR

Plat



LIMKA



GREEN GLORY



NEW

GOLDMARIE



Stokdroogbonen



ALARIC



SOLISTA

| Variëteiten | Kleur van het boontje | Peul | | Bijzonderheden | Resistenties | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---|--------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | Lengte (cm) | Boontje | | | Kal. (mm) | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Plat | | | | | | | | | | |
| LIMKA | 00 | 20 | Gemiddeld groen | - | HR: BCMV | 1 MSZ | Behandeld | 033024FG | | |
| GREEN GLORY | 00 | 22-27 | Donkergroen | - | HR: CI | 0,25 MSZ | Onbehandeld | 033263NG | | |
| NEW GOLDMARIE | 00 | 22-24 | Diep geel | - | HR: BCMV | 0,25 MSZ | Onbehandeld | 033262NG | | |
| Variëteiten | Boontje | Peul | | Bijzonderheden | Resistenties | | | | | |
| | | Lengte (cm) | Kleur | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten | |
| Stokdroogbonen | | | | | | | | | | |
| ALARIC | 00 | 20-22 | Crème | Variëteit gebruikt voor de teelt van "haricot Tarbais". Om droog te oogsten. De boon die gebruikt wordt in "cassoulet". | - | 0,5 MSZ | Onbehandeld | 033051NG | | |
| SOLISTA | 00 | 22-24 | Wit crème gemêleerd | Type Borlotto. Zeer lange peul met 7 tot 8 boontjes. Voor overdekte teelt en teelt in de volle grond. | HR: BCMV | 1 MSZ | Onbehandeld | 033164NG | | |

Snijbiet

Beta vulgaris var cycla L.

Zaaien:

Maart tot september

Gemiddeld DKG: 10-25 g

Hoeveelheid zaad:

10 g voor 1.000 planten

3 kg/ha bij direct zaaien

40-100 zaden/g

Voorweek:

5 à 8 weken

Kieming:

6-14 dagen



Dichtheid:

40.000-50.000 planten/ha

Afstand tussen de rijen van 60 à 70

cm en 30-35 cm op de rij

Bemesting (u/ha):

N = 180-200 P = 50-60 K = 80-110



BARESE

BRIGHT LIGHTS



PEPPERMINT



| Variëteiten | Blad kleur aspect | Bladsteeltjes | | | Weerstand tegen kou | Weerstand tegen doorschieten | Bijzonderheden | | | Code | Planten |
|---|-----------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|------------------------------|--|------------------|-------------|----------------------|---------|
| | | Kleur | Lengte (cm) | Breedte (cm) | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | | |
| BARESE | Donkergroen, gebold | Wit | 25-30 | 6-8 | Zeer goed | Redelijk gevoelig | Compacte variëteit voor verkoop per stuk. Inzaaien aan het einde van de zomer voor oogst in de herfst en winter. | 5 MGZ | Onbehandeld | 051017NK | X |
| VERDE DE CORTAR | Lichtgroen | Wit | 15-25 | 1-2 | Goed | Redelijk gevoelig | Groen, om af te snijden. Korte, dunne bladsteel. Lijkt op wilde snijbiet. | 50 g | Onbehandeld | 051004INS | |
| VERTE A CARDE BLANCHE 3 ras AMPUIS | Donkergroen glad | Wit | 30-40 | 10 | Zeer goed | Zeer goed | Vroeg voor teelt in de volle grond en overdekte teelt. | 50 g | Behandeld | 051001FS | |
| VERTE A CARDE BLANCHE 3 ras B | Donkergroen, gebold | Wit | 35-40 | 10-15 | Zeer goed | Zeer goed | Zeer mooie commerciële presentatie. | 50 g 5 MGZ | Onbehandeld | 051005NS 051005NK | X |
| VERTE A CARDE BLANCHE 3 ras RHODOS | Donkergroen, gebold | Wit | 35-40 | 10-15 | Zeer goed | Zeer goed | Zeer homogene selectie. Gebruiksflexibiliteit. Zeer productief voor oogst in de herfst en winter. | 50 g | Onbehandeld | 051009NS | |
| BRIGHT LIGHTS F1 | Donkergroen, gebold | Meerkleurig | 30-35 | 10 | Goed | Goed | Variëteit die van nature meerkleurig is met witte, roze, rode, groene, gele, enz. bladsteeltjes. | 5 MSZ | Onbehandeld | 051006ING | X |
| PEPPERMINT | Glanzend groen gebold | Roze | 38-40 | 4-6 | Gemiddeld | Zeer goed | Mooi contrast tussen het blad en het wit en roze bladsteeltje. Geschikt voor de industrie en versmarkt (blad). | 5 MGZ | Non traité | 051036NK | |



PEPPERMINT

Spinazie

Spinacia oleracea L.

HELIOS F1 



Zaaien:
Het hele jaar afhankelijk van de regio

Gemiddeld DKG: 9-12 g

Hoeveelheid zaad:
Direct zaaien:
Klassieke groente: 800.000 zaden/ha
ofwel 8 tot 10 kg/ha
Jonge scheuten: 5 à 7 miljoen/ha

Kieming:
7-21 dagen bij 13-18°C



Dichtheid:
Bij planten: 2 à 3 zaden per kluit - 15 à 20 planten/m²

Bemesting (u/ha):
N = 100-150 P = 50-80 K = 150-200










NEVADA F1 



BANDERA F1 



MONTEREY F1 

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Weerstand tegen meeldauwrassen | Kleur ⁽¹⁾ | Groei ⁽²⁾ | | | | Planten |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| HARP F1  (puntig blad) | | HR: Pe 1-12, 14-16 | 9 | 8/9 | 25 MSZ | Onbehandeld | 030122NG | |
| NEVADA F1  | | HR: Pe 1 - 18 | 7 | 8 | 25 MSZ | Behandeld | 030135FG | |
| | | | | | | Onbehandeld | 030135NG | |
| DALLAS F1  | | HR: Pe 1 - 18 | 8 | 8 | 25 MSZ | Behandeld | 030145FG | X |
| BANDERA F1  | | HR: Pe 1 - 18 | 9 | 6 | 25 MSZ | Behandeld | 030143FG | |
| | | | | | | Onbehandeld | 030143NG | |
| MONTEREY F1  | | HR: Pe 1 - 15, 17, 19 | 8 | 4 | 25 MSZ | Behandeld | 030108FG | X |
| | | | | | | Onbehandeld | 030108NG | |
| APOLLO F1  | | HR: Pe 1-9, 11-16 | / | / | 25 MSZ | Onbehandeld | 030017NG | |
| HELIOS F1  | | HR: Pe 1-9, 11-15 | 8 | 4 | 25 MSZ | Behandeld | 030136FG | |
| | | | | | | Onbehandeld | 030136NG | |

Nieuw-Zeelandse spinazie

Tetragonia tetragonoides

Zaaien:
Februari-mei

Gemiddeld DKG: 65-90 g

Hoeveelheid zaad:
11-15 zaden/g

Kieming:
7-21 dagen bij 20-25°C

Dichtheid:
0,3 à 0,5 m x 0,5 à 1 m,
ofwel 10.000 à 60.000
planten/ha



| Variëteit | Bijzonderheden | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|----------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| TETRAGONE CORNUE | Wordt geteeld als spinazie. Niet bestand tegen kou. Wordt 70 tot 80 dagen na het zaaien geoogst. | 10 g | Onbehandeld | 031001NS |

 zaaien  oogsten

Suikermais

Zea mays saccharata

Zaaien:

Mei - juni

Gemiddeld DKG: 120-200 g

Hoeveelheid zaad:

50 à 60.000 zaden/ha

Kieming:

6-10 dagen

Minimum bodemtemperatuur hoger dan 15 °C.



Dichtheid:

20-28 x 70-100 cm

De percelen 300 tot 500 m van elkaar verwijderen

of de mannelijke bloeifase van twee variëteiten minstens 10 dagen na elkaar laten plaatsvinden.

Bemesting (u/ha):

N = 150 P = 100 K = 150

BETROUW-
BAAR



CARAMELO F1 🍷

Smaakvol en vroeg

Supersweet

BIMBO F1



ACX SS 7403RY F1



MIRZA F1 🍷



MS VEGA F1 🍷



| Variëteiten | Kleur | Aantal dagen (I) | Kolf lengte (cm) | Aantal rijen | Type | Resistenties | Bijzonderheden | 🍷 | | |
|-------------------------|-------|------------------|------------------|--------------|------|--------------------|--|------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Supersweet | | | | | | | | | | |
| CARAMELO F1 🍷 | Geel | 70-75 | 20 | 18 | Sh2 | — | Zeer vroege variëteit. Krachtige plant geschikt voor het begin van het seizoen. Zeer sappige korrel, ideaal voor de versmarkt. | 1 MSZ | Onbehandeld | 040093NG |
| | | | | | | | | 5 MSZ | Behandeld | 040093FG |
| BIMBO F1 | Geel | 72 | 17 | 14 | Sh2 | IR: NCLB, Ps | Vroege variëteit die als eerst gezaaid kan worden. | 100 MSZ | Behandeld | 040019FG |
| | | | | | | | | | Onbehandeld | 040019NG |
| IDAHO F1 🍷 | Geel | 78 | 20 | 16 | Sh2 | IR: NCLB, Cg, Ps | Een seizoensreferentie. Mooie kolf en hoog rendement. | 1 MSZ | Behandeld | 040016FG |
| | | | | | | | | | Onbehandeld | 040016NG |
| SEQUOIA F1 | Geel | 79 | 20 | 16 | Sh2 | IR: NCLB, SCLB, Ps | Zeer goede bescherming van de kolf met cilindrische vorm en mooi gelijnde korrels. | 100 MSZ | Behandeld | 040060FG |
| | | | | | | | | | Onbehandeld | 040060NG |
| ACX SS 7403RY F1 | Geel | 79 | 20 | 16-18 | Sh2 | IR: NCLB, SCLB, Ps | Zeer diepgele kleur. Sappige korrels. Uniek zachte smaak. | 100 MSZ | Behandeld | 040008FG |
| MIRZA F1 🍷 | Geel | 80 | 23 | 18 | Sh2 | HR: Et; Ps | Krachtige plant met hoog opbrengstpotentieel. Lange, regelmatige kolf die tot in de punt goed gevuld is. Geschikt voor de versmarkt en voor transformatie. | 1 MSZ | Onbehandeld | 040103NG |
| | | | | | | | | 5 MSZ | Behandeld | 040103FG |
| MS VEGA F1 🍷 | Geel | 85 | 20 | 14 | Sh2 | — | Halfplate variëteit met een krachtige opkomst. Mooi gevormde kolven. | 100 MSZ | Behandeld | 040104FG |



Supersweet - wit



Popcorn



| Variëteiten | Kleur | Aantal dagen (!) | Kolflengte (cm) | Aantal rijen | Type | Resistenties | Bijzonderheden | | | |
|-------------------------|-------|------------------|-----------------|--------------|------|--------------|---|------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| Supersweet - wit | | | | | | | | | | |
| 7401 MP F1* | Wit | 74 | 20 | — | Sh2 | HR: MDMV | Witte zaden, voor de versmarkt en industrie. | 1MSZ | Onbehandeld | 040030NG |
| Popcorn | | | | | | | | | | |
| ROBUST 90252 F1 | Geel | — | — | — | — | — | Gele korrels. Zeer productief. Uitstekende smaakwaliteit. | 1MSZ | Onbehandeld | 040043NG |



7401 MP F1*

ROBUST 90252 F1

Tomaat met onbepaalde groeiwijze

Solanum lycopersicum L.



JASPINA F1

Hoeveelheid zaad:

5 g voor 1.000 planten
280-430 zaden/g

Gemiddeld DKG: 2,3-3,5 g

Kieming:

5-14 dagen bij 25°C

Kweektemperatuur:

15°C 's nachts, 18-20°C overdag

Kweekduur van de plant:

8 à 10 weken

Dichtheid:

- 2-3 planten/m² in de serre, ofwel 40-50 x 80-100 cm
- 1,2 à 1,5 planten/m² in de volle grond, niet-opgebonden, ofwel 50-60 x 140-180 cm

Rond

PREVIA F1



GARANCE F1



ESTIVA F1



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Kaliber | Resistenties | Stevigheid | Bijzonderheden | Productvorm | | Planten |
|-------------------|------------|------|-----------------------|---------|--|------------|--|------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | Min. hoeveelheid | Code | |
| Rond | | | | | | | | | | |
| PREVIA F1 | Zeer vroeg | | 120-140 | 57-67 | HR: ToMV, Fol 0,1, Vd (0), For, Pf A-E IR: Pi, On | | Krachtige plant. Zeer regelmatige vrucht. Zeer goede smaakwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 056347NG X |
| GARANCE F1 | Vroeg | | 120-150 | 57 - 67 | HR: Fol 2, For, ToMV, Pl, Pst, TSWV | | Goed behoud bij maturiteit. Zeer hoog lycopene- en vitamine C-gehalte, goed rood oogsten. Zeer goede smaakwaliteit. Overgrote deel van de vruchten van uitzonderlijke kwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 056406NG |
| JASPINA F1 | Seizoen | | 140-160 | 67-77 | HR: ToMV, Fol 1,2, Pf A-E, Va (0), Vd (0) IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj | | Variëteit met uitgebreide weerstand tegen ziekten. Homogeen vruchtkaliber en dieprode kleur. Overgrote deel van de vruchten van uitzonderlijke kwaliteit. Goede instandhouding na de oogst. Geschikt voor bulk en trossen. | 50 SZ | Onbehandeld | 056601NG |
| ESTIVA F1 | Seizoen | | 160-180 | 67-82 | HR: ToMV, Va (0), Vd (0), Fol 0,1 | | Dikke vrucht bestand tegen splitsen. Egale kleur. Zeer goede smaakwaliteit. | 250 SZ | Onbehandeld | 056034NG |



TECHNISCH ADVIES

Het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) en cladosporium (Ffa-E) komen steeds meer voor in de Franse teeltregio's. Ontdek onze selectie variëteiten met zeer goede weerstand:

TSWV HR: **Garance F1, Maestria F1**
IR: **Amerigo F1, Jaspina F1, Runner F1**


CLADO HR: **Jaspina F1, Grappelina F1, Previa F1, Runner F1**

Rond (vervolg)

AMERIGO F1 🍅



BETROUW-BAAR



MAESTRIA F1 🍅

Referentie en smeltend

Ronde trostomaat

RUNNER F1 🍅



HAMLET F1 🍅



GRAPPELINA F1 🍅



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Kaliber | Resistenties | Stevigheid | Bijzonderheden | Planten | | | | | | |
|--|---------|------|-----------------------|---------|---|------------|---|------------------|-------------|----------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten | | | |
| Rond (vervolg) | | | | | | | | | | | | | | |
| BETROUW-BAAR TSWV MAESTRIA F1 🍅 | Seizoen | | 160-180 | 77-82 | HR: ToMV, Va (0), Vd (0), Fol 2, TSWV 0 / IR: Ma, Mi, Mj, Pi | ●○○○ | Zeer goede weerstand tegen meeldauw. Zeer krachtige plant. Goede smaakwaliteit. | 250 SZ | Onbehandeld | 056117NG | X | | | |
| TSWV AMERIGO F1 🍅 | Seizoen | | 200-220 | 82-102 | HR: ToMV 0-2, Fol 0,1,Vd (0) IR: TSWV, Mi | ●●○○ | Type "beef" geschikt voor korte cyclus voor teelt in tunnelserra en in de volle grond. Zeer goede smaak en productiviteit. | 250 SZ | Onbehandeld | 056490NG | X | | | |
| TSWV CLADO RUNNER F1 🍅 | Seizoen | | 220-250 | 82-102 | HR: ToMV, Pf A-E, Fol 0,1, Va (0), Vd(0) IR: TSWV, Ma, Mi, Mj | ●●●● | Variëteit bijzonder geschikt voor vermoeide bodems, voor het seizoen en einde van het seizoen. Krachtige plant met goede bladdekking. Zeer goed gedrag ten opzichte van oïdium. | 50 SZ | Onbehandeld | 056589NG | X | | | |
| Ronde trostomaat | | | | | | | | | | | | | | |
| NEW CLADO HAMLET F1 🍅 | Vroeg | | 100-120 | 57 - 67 | HR: Pf A-E, ToMV, Va, Vd, Fol 0,1 / IR: Ma, Mi, Mj | ●○○○ | Vroege variëteit, ideaal voor trossen, met goede smaakwaliteit. Smeltend vruchtvlees. Weerstand tegen cladosporium. | 50 SZ | Onbehandeld | 056676NG | X | | | |
| CLADO GRAPPELINA F1 🍅 | Vroeg | | 120-140 | 57-67 | HR: Va (0), Vd (0), Fol 0,1, For, Pf A-E | ●●○○ | Type trostomaat. Krachtige plant. Regelmatige vruchten. Goede smaakwaliteit. | 250 SZ | Onbehandeld | 056418NG | X | | | |

Rond en gekleurd

BETROUW-
BAAR

LEELOO F1 🌱

De smakvolle oranje tomaat



ONTDEK LEELOO F1 IN VIDEO

<https://youtu.be/oYhbCkzTR-c>

PINK SUN F1 🌱



LEMON BOY F1



KAKAO F1



PAUL ROBSON**



NOIRE RUSSE**



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | 🌱 | | 🌱 | |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------|--|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Rond en gekleurd | | | | | | | | | |
| LEELOO F1 🌱 | Vroeg | | 150 | HR: ToMV, Fol 0,1 IR: Mi | Mooie plant, vrucht met een dieporanje kleur, homogeen kaliber, goede smaak. Goede instandhouding na de oogst. | 50 SZ | Onbehandeld | 056602NG | X |
| LEMON BOY F1 | Halflaat | | 160 | HR: Va (0), Vd (0), Fol 0, 1, Ss IR: Ma, Mi, Mj | Gele vrucht met zachte smaak. | 250 SZ | Onbehandeld | 056070NG | X |
| PINK SUN F1 🌱 | Seizoen | | 160-200 | HR: ToMV(2), Fol(1), Va(0), Vd(0), Ss IR: TYLCV, Ma, Mi, Mj | Enigszins geribbelde ronde roze tomaat. Plant met korte internodes, regelmatige trossen van 4 vruchten. Vrucht met dunne schil, smeltend en sappig vruchtvlees. Niet gevoelig voor splitsen. Unieke smaakwaliteit, zachte en zoete smaak. Ideale trilogie van kleuren met Marmalysa F1 en Cappuccino F1. | 50 SZ | Onbehandeld | 056642NG | X |
| KAKAO F1 | Halfvroeg | | 130-150 | HR: ToMV, For | Zeer krachtige plant. Ronde, licht vlakke vrucht. Donkerbruine kleuring met gemarkeerde groene wortelhals wanneer rijp. Goede smaakwaliteit. Goede bewaring. | 50 SZ | Onbehandeld | 056120NG | X |
| PAUL ROBSON** | Vroeg | | 80-100 | - | Kleine ovale tomaat met zwarte kleur. Interessante variëteit vanwege het vroege karakter en de goede vruchtzetting. | 50 SZ | Onbehandeld | 056651NG | |
| NOIRE RUSSE** | Seizoen | | 120-150 | - | Vrucht die zeer donkerrood wordt wanneer rijp. Weinig sappig vruchtvlees, niet zuur. | 250 SZ | Onbehandeld | 056157NG | |

** Variëteit ingeschreven in lijst d

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

Rond en gestreept



GREEN ZEBRA



KALYPSO



RED ZEBRA



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | | | | |
|--------------------------|---------|------|-----------------------|--------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Rond en gestreept | | | | | | | | | |
| GREEN ZEBRA** | Seizoen | | 80-120 | - | Groene gestreepte vrucht. Zeer sappig vruchtvlees. | 250 SZ | Onbehandeld | 056152NG | X |
| KALYPSO | Seizoen | | 70-90 | - | Vrucht met een originele groene kleur met roze strepen. Smeltend en zeer sappig vruchtvlees. Perfect om te combineren met de Green Zebra. | 50 SZ | Onbehandeld | 056648NG | |
| RED ZEBRA** | Seizoen | | 80-120 | - | Mooie rode oranje gemarmerde vrucht die zijn kleur na de oogst behoudt. Sappig. | 250 SZ | Onbehandeld | 056289NG | |

Langwerpige vleestomaat



FLEURETTE F1

BETROUW-
BAAR





CAURALINA F1


Vlezige en homogene vruchten



NEW

GV563115 F1*

| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | Productvorm | | Code | Planten |
|----------------------------------|---------|---|-----------------------|---|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | | | |
| Langwerpige vleestomaat | | | | | | | | | |
| FLEURETTE F1 | Vroeg |  | 180 | - | Vroege variëteit. Regelmatige vruchtzetting op de hele plant. Groene wortelhals verdwijnt wanneer rijp. Uitstekende smaakwaliteit. Van het echte type "Vleestomaat". | 50 SZ | Onbehandeld | 056348NG | X |
| BETROUW- BAAR CAURALINA F1 | Vroeg |  | 160-200 | HR: ToMV:0-2/For/ Fol:0 | Variëteit van het type vleestomaat, homogeen en smaakvol gedurende het hele seizoen. | 50 SZ | Onbehandeld | 056337NG | X |
| NEW TSWV GV563115 F1* | Seizoen |  | 250-300 | HR:ToMV:0-2;TSWV:0; Va:0; Vd:0; Fol:0.1 IR : TSWV:1 | Echt type vleestomaat. Zeer krachtige en productieve plant. Regelmatige vruchten gedurende het hele seizoen. Zonder groene wortelhals. Opmerkelijke smaakwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 056853NG | X |
| CUOR DI BUE (Vleestomaat) | Vroeg |  | 230 | - | Hartvormige grote rode vruchten. Homogene selectie. | 250 SZ | Onbehandeld | 056053NG | X |



RUGBY F1 🍅



DOLCECUORE F1
(GV562160) 🍅



ONTDEK RUGBY F1 IN VIDEO
<https://youtu.be/PEKV5px3GRO>



SONNENHERZ**




OCHSENHERZ ORANGE**

| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | 🍅 | | 🌱 | | |
|--|---------|------|-----------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten | |
| Langwerpige vleestomaat (vervolg) | | | | | | | | | | |
| RUGBY F1 🍅 | Vroeg | | 150 | HR: ToMV, Va(0), Vd(0), Fol 0 | Originele roze hartvormige vrucht, smeltend en zacht vruchtvlees, voelt stevig aan. | 50 SZ | Onbehandeld | 056600NG | X | |
| DOLCECUORE F1 (GV562160) 🍅 | Vroeg | | 250-300 | HR:Tm:0-2, Fol:0 | Mooie roze vleestomaat. Zeer vroeg. Smeltend vruchtvlees en zachte smaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 056852NG | X | |
| SONNENHERZ** (Zonnehart) | Seizoen | | 180-250 | - | Zeer mooie puntige hartvormige vrucht, goudgele kleur en rood gevlamd. Dunne schil, sappige vrucht. Evenwichtige en productieve plant. | 50 SZ | Onbehandeld | 056647NG | | |
| OCHSENHERZ ORANGE** (Oranje vleestomaat) | Vroeg | | 200-250 | - | Oranje versie van het type "vleestomaat". Vruchtvlees met een intens oranje kleur. | 250 SZ | Onbehandeld | 056594NG | X | |

Klassiek langwerpig



Langwerpig en vlezig



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-----------------------|---|---|------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Klassiek langwerpig | | | | | | | | | |
| MYRIADE F1 | Vroeg | | 110-130 | HR: ToMV O, Va(0), Vd(0), Fol O, I, For, Pf A-E IR: Ma, Mi, Mj | Variëteit met langwerpige vruchten voor oogst in bulk. Krachtige plant. Vrucht met gelijkmatige kleur, goede bewaring. Voor overdekte verwarmde en koude teelt. | 100 SZ | Onbehandeld | 0562291NG | |
| Langwerpig en vlezig | | | | | | | | | |
| CORNABEL F1 | Vroeg | | 180-250 | HR: Va (0), Vd(0), Fol O, I | Hybride van Andine Cornue Zeer regelmatig. Goede vruchtzetting. Vlezige vrucht met smeltend vruchtvlees. | 50 SZ | Onbehandeld | 056350NG | X |
| ANDINE CORNUE** | Vroeg | | 120-150 | - | Vrucht die niet zuur is, zeer geperfumeerd. Weinig gevoelig voor neusrot. Stevig vruchtvlees. | 250 SZ | Onbehandeld | 056156NG | X |

** Variëteit ingeschreven in lijst d

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.



Rond en vlezig








COUNTRY TASTE F1 

SUPERSTEAK F1 

BERNER ROSE
(ROSE DE BERNE)

POTIRON
ÉCARLATE**



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Kaliber | Resistenties | Bijzonderheden |   | | | |
|--|-----------|---|-----------------------|---------|---|--|---|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Rond en vlezig | | | | | | | | | | |
| COUNTRY TASTE F1  | Halfvroeg |  | 250 | 82-102 | HR: ToMV, Fol 0,1, Va, Vd IR: Ma, Mi, Mj | Grote geparfumeerde donkerrode vrucht met goede instandhouding na de oogst. | 50 SZ | Onbehandeld | 056654NG | |
| SUPERSTEAK F1  | Halflaat |  | > 500 | > 82 | HR: Va (0), Vd (0), Fol 1 IR: Ma, Mi, Mj | Vrucht met groot kaliber, regelmatig. Krachtige plant. | 250 SZ | Onbehandeld | 056091NG | X |
| BERNER ROSE (Berner Rose) | Vroeg |  | 120-180 | 67-82 | - | Dunne schil. Rijp oogsten. Zeer zoet en geparfumeerd. | 250 SZ | Onbehandeld | 056155NG | X |
| POTIRON ÉCARLATE** | Laat |  | 250-500 | > 82 | - | Vrucht met groot kaliber, tweekleurig: geel en rood. Dicht zoet-zuur vruchtvlees. Uitstekende smaak. | 250 SZ | Onbehandeld | 056101NG | |
| RUSSE** (rood) | Laat |  | 350-600 | > 82 | - | Zeer grote vrucht, zeer geparfumeerd. Dicht en sappig vruchtvlees met muskussmaak. | 250 SZ | Onbehandeld | 056158NG | |

Geribd



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | | | | Planten | |
|--|---------|------|-----------------------|---|--|------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | | |
| Geribd | | | | | | | | | | |
| MARMOLADA F1 🍅 | Seizoen | | 130-160 | HR: ToMV(2) Fol:0,1, Va(0), Vd(0) IR: TYLCV | Kleine geribbelde tomaat in de vorm van een klaver, dieprode kleur. Opvallend tussen klassieke ronde tomaten. Zeer homogeen kaliber, mooie instandhouding van de vrucht. Halfsmeltend aromatisch vruchtvlees. Krachtige en productieve plant met goede weerstand tegen warmte. | 50 SZ | Onbehandeld | 056636NG | | |
| MARMALYSA F1 🍅 | Seizoen | | 220-280 | HR: ToMV(0-2), Pf:A-E, Fol:0,1, Va(0), Vd(0) IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj | Mooie variëteit van het type "Marmande". Smeltend en sappig vruchtvlees, dunne schil en aromatisch. Mooie hechting van de stamper. Gemiddeld krachtige plant met open groeiwijze met trossen van 4 tomaten. Ideale trilogie van kleuren met Cappuccino F1 en Pink Sun F1. | 50 SZ | Onbehandeld | 056637NG | X | |
| CAPPUCCINO F1 🍅 | Seizoen | | 220-280 | HR: ToMV(0-2), Pf:A-E, Fol:0,1, For, Va(0), Vd(0) IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj | Type dikke zwarte "Marmande" met mooie oranje glans. Een perfect compromis tussen vruchtkwaliteit en ziekte tolerantie. Smeltend, zacht en fruitig vruchtvlees. Gemiddeld krachtige plant, regelmatige en overvloedige vruchtzetting. Ideale trilogie van kleuren met Marmalysa F1 en Pink Sun F1. | 50 SZ | Onbehandeld | 056638NG | X | |
| MONTEORANGE F1* (GV563119) 🍅 | Seizoen | | 250-300 | HR: ToMV, Vd IR: TSWV | Geribbelde vrucht met intens oranje kleur. Ideaal om kleur aan te brengen in uw kraam. | 50 SZ | Onbehandeld | 056855NG | | |
| MARGOLD F1 | Seizoen | | 190-250 | HR: ToMV(0-2), Va(0), Vd(0), Fol(0), Pf:A-E | Originele vrucht vanwege de presentatie en zoete smaak. Zeer geribbelde gele vrucht met groene wortelhals. | 50 SZ | Onbehandeld | 05652ING | X | |

* Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

Geribd (vervolg)



MONTEROSA F1



NEW

INDIGO BLUE BEAUTY

Geribbelde "aumônière"



MARGOT F1



LIGURIA



ROSAMUNDA F1

| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | | | | Planten | |
|-------------------------------|----------|------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | | |
| Geribd (vervolg) | | | | | | | | | | |
| MONTEROSA F1 | Seizoen | | 250-300 | HR: ToMV (0-2), Vd (0), TSWV: 0 | Afgevlakte, roze zeer geribbelde vrucht. Sappig en vlezig. Zeer mooie commerciële presentatie. Geschikt voor transport en conservering. | 50 SZ | Onbehandeld | 056623NG | | |
| NOIRE DE CRIMÉE | Seizoen | | 150-200 | - | Vlezig vruchtvlees met uitstekende smaakwaliteit. Donkerrode tot paarse vrucht. | 250 SZ | Onbehandeld | 056177NG | X | |
| ANANAS | Laat | | 240-400 | - | Zeer grote vlezige vrucht met weinig pitjes. Dicht sappig en zeer zoet vruchtvlees. | 250 SZ | Onbehandeld | 056154NG | X | |
| ROSA** | Seizoen | | 350-450 | - | Grote roze "beef", zeer vlezig. Kleine plant met goede weerstand tegen warmte. Ideaal in combinatie met de "Ananas" en "Rouge Russe". | 50 SZ | Onbehandeld | 056649NG | | |
| INDIGO BLUE BEAUTY | Vroeg | | 250-300 | - | Type paarse Marmande. Roze vruchtvlees en paarse steelaanzet. Zachte en zoete smaak. Dunne schil. Ideaal om een vleugje originaliteit toe te voegen aan uw kraam. | 50 SZ | Onbehandeld | 056707NG | | |
| Geribbelde "aumônière" | | | | | | | | | | |
| MARGOT F1 | Halflaat | | 200-250 | HR: ToMV(0-2), TSWV(0), Va(0), Vd(0) | Krachtige plant. Zeer homogene rode vrucht gedurende de hele teelt. | 50 SZ | Onbehandeld | 056352NG | | |
| LIGURIA | Seizoen | | 200-250 | - | Grote peervormige vrucht. Uitzonderlijk vruchtvlees. | 250 SZ | Onbehandeld | 056163NG | X | |
| ROSAMUNDA F1 | Seizoen | | 200-250 | HR: ToMV(0-2), Fo(0), Va(0), Vd(0) | Echte "Albenga rose", productieve plant. Vrucht met een mooie dieproze kleur, zonder groene wortelhals. Smeltend, niet-melig vruchtvlees. | 50 SZ | Onbehandeld | 056634NG | | |

BETROUW-
BAAR

READY F1

Goede smaakwaliteit

Kers rond

TASTYNO F1



PEPE F1



STAR GOLD F1



SUNGOLD F1



NEW

SUNPEACH F1 (GV56836)*



NEW

SUNGREEN F1



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Gebruik | Resistenties | Bijzonderheden | Productvorm | | Planten | |
|------------------------|------------|------|-----------------------|-------------|---|--|-------------------|-------------|----------|---|
| | | | | | | | Min. hoe-veelheid | Code | Planten | |
| Kers rond | | | | | | | | | | |
| TASTYNO F1 | Seizoen | | 12-15 | Bulk | HR: ToMV, Pf A-E IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV | Krachtige plant. Felrode vrucht met uitstekende smaakwaliteit. | 250 SZ | Onbehandeld | 05635ING | X |
| PEPE F1 | Zeer vroeg | | 15-20 | Tros / bulk | HR: ToMV, Fol 1 | Zeer productieve variëteit, 30 tot 50 vruchten per tros. Zeer hoog suikergehalte. Uitstekende smaakwaliteit. | 250 SZ | Onbehandeld | 056022NG | X |
| READY F1 | Zeer vroeg | | 15-20 | Bulk | HR: Pf A-E, ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1 IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV | Rode glanzende vrucht. Krachtige en mooi evenwichtige plant. | 50 SZ | Onbehandeld | 056656NG | |
| STAR GOLD F1 | Seizoen | | 15-20 | Bulk | HR: Fol 1, 2 ToMV | Goudgele kerstomaat, zeer zoet wanneer rijp. | 50 SZ | Onbehandeld | 056282NG | X |
| SUNGOLD F1 | Seizoen | | 15-20 | Tros / bulk | HR: ToMV, Fol 1 | Zeer zoete vrucht. Krachtige en zeer productieve plant. | 50 SZ | Onbehandeld | 056174NG | X |
| SUNPEACH F1* (GV56836) | Seizoen | | 15-20 | Bulk | HR: ToMVO-2 | Ronde roze kerstomaat. Uitzonderlijke smaakwaliteit: zachte en zoete smaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 056856NG | X |
| SUNGREEN F1 | Seizoen | | 20-25 | Bulk | HR: ToMV: 0-2 | Ronde kerstomaat die lichtgroen blijft wanneer rijp. Lichtzure smaak, dunne schil. | 50 SZ | Onbehandeld | 05629ING | |

* Variëteit waarvan de registratie in behandeling is

De informatie hieronder dient slechts ter indicatie en is geen garantie voor een goede oogst.

De Gids van de Groenteteler

Kers rond (vervolg)



SUNCHOCOLA F1



COOKIE® F1(1)



Kers langwerpig



MONTERREY F1



TRILLY F1



DOLLY F1

NEW
BLONDY F1
(GV562726)

| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Gebruik | Resistenties | Bijzonderheden | | | | |
|-----------------------------|------------|------|-----------------------|---------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | Min. hoe-veelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Kers rond (vervolg) | | | | | | | | | | |
| SUNCHOCOLA F1 | Seizoen | | 20-30 | Bulk | HR: ToMV | Cocktail/kerstomaat met bruine schil, met een lycopengehalte dat 3 keer hoger is dan normale tomaten en een lage zuurgraad. | 50 SZ | Onbehandeld | 056793NG | |
| COOKIE® F1(1) | Vroeg | | 20-25 | Bulk | HR: Ma, Mi, Mj, Va (0), Vd (0), Fol 0 | Originele variëteit met opmerkelijke smaak. Zeer regelmatige tros. | 50 SZ | Onbehandeld | 056370NG | X |
| BLACK CHERRY | Seizoen | | 30 | Bulk | - | Kleine zeer aromatische ronde tomaat van 3-4 cm, krijgt een mahonierode kleur wanneer rijp. | 250 SZ | Onbehandeld | 056286NG | |
| Kers langwerpig | | | | | | | | | | |
| MONTERREY F1 | Zeer vroeg | | 15-20 | Bulk | HR: ToMV, Fol 0,1,2, Va, Vd | Type langwerpige kerstomaat. Hoog rendement en uitstekende bewaringsduur na de oogst. | 50 SZ | Onbehandeld | 056655NG | |
| TRILLY F1 | Vroeg | | 15-20 | Bulk | HR: Va (0), Fol 0,1 | Krachtige plant. Type mini "San Marzano". Uitzonderlijke smaakwaliteit. | 50 SZ | Onbehandeld | 056164NG | X |
| DOLLY F1 | Vroeg | | 15-20 | Bulk | HR: Fol 0-1 IR: Ma, Mi, Mj | Geel-oranje kleur, zeer smaakvol, weinig gevoelig voor splitsen. | 50 SZ | Onbehandeld | 056083NG | X |
| BLONDY F1 (GV562726) | Seizoen | | 15-20 | Bulk | HR:Fol:0,1 | Langwerpige kerstomaat met intens oranje kleur. Zeer goede smaakwaliteit. Wordt gegeten als een snoepje. | 50 SZ | Onbehandeld | 056854NG | |

Kers langwerpig (vervolg)



ROZESTAR F1

LOVERTINO F1

GARDENBERRY F1



DONATELLINA



Troscoktail



MOUNTAIN MAGIC F1

PRUNE NOIRE**



RED PEAR



YELLOW PEARSHAPED



Goede weerstand tegen meeldauw

| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | | Planten |
|----------------------------------|---------|------|-----------------------|--|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | Productvorm | Code | | |
| Kers langwerpig (vervolg) | | | | | | | | | |
| ROZESTAR F1 | Vroeg | | 15 | HR: ToMV: 0,1, Pf A-E, Fol O, for / IR: Mi | Roze, stevige vrucht met goede smaakqualiteit, geschikt voor lange overdekte teelt en oogst in bulk. | 50 SZ | Onbehandeld | 056398NG | |
| LOVERTINO F1 | Seizoen | | 20-25 | HR: ToMV 0-2, Fol O,1 | Kerstomaat in de vorm van een snoepje. Zachte smaak. Ideaal voor oogst in bulk, verpakking in bakjes. | 50 SZ | Onbehandeld | 056683NG | |
| GARDENBERRY F1 | Seizoen | | 23 | - | Cocktailtomaat met originele aardbeivorm. Zeer zoete smaak. | 50 SZ | Onbehandeld | 056371NG | |
| DONATELLINA | Seizoen | | 15-20 | - | Vrucht in de vorm "coeur de pigeon". Hoog suikergehalte. Voor productie van trossen en bulk. | 50 SZ | Onbehandeld | 056652NG | |
| PRUNE NOIRE** | Vroeg | | 25-30 | - | Rustieke en zeer productieve plant. Sappig vruchtvlees met zachte smaak. | 250 SZ | Onbehandeld | 056161NG | |
| RED PEAR | Seizoen | | 30 | - | Kleine originele vruchten in peervorm van 3 cm hoog. | 250 SZ | Onbehandeld | 056003NG | |
| YELLOW PEARSHAPED | Seizoen | | 30 | - | Vruchten identiek aan de "Red Pear", zeer decoratief. | 250 SZ | Onbehandeld | 056062NG | |
| Troscoktail | | | | | | | | | |
| MOUNTAIN MAGIC F1 | Seizoen | | 60 | HR: FoLO; FolL; V; ToM IR: Pi | Stevige vrucht met zeer zachte en volle smaak, goede instandhouding van de vruchten. | 50 SZ | Onbehandeld | 056662NG | |

Tomaat met bepaalde groeiwijze

Solanum lycopersicum L.

Hoeveelheid zaad:
5 g voor 1.000 planten
280-430 zaden/g

Gemiddeld DKG:
2,3-3,5 g

Voorkweek:
8 à 12 weken

Kieming:
5-14 dagen bij 25°C

Kweektemperatuur:
15°C 's nachts, 18-20°C overdag

Kweekduur van de plant:
4 à 6 weken

Dichtheid:
· 1,2 à 1,5 planten/m² in de volle grond, niet-opgebonden, ofwel 50-60 x 140-180 cm



TECHNISCH ADVIES

MEELDAUW

Meeldauw bij tomaten wordt veroorzaakt door de ziektekiem *Phytophthora infestans* en is één van de ziekten die de meeste schade aanricht en zeer besmettelijk is. De teelt van tomaten in de volle grond kan sterk aangetast worden bij vochtige omstandigheden door regen en mist. De beste strategie om meeldauw tegen te gaan is het kiezen van tolerante variëteiten. Al meer dan 4 jaar streeft VOLTZ Maraïchage bij zijn ontwikkelingsprogramma's naar het zoeken van variëteiten die weerstand hebben tegen deze boosdoener. **Dankzij onze volharding op dit gebied kunnen wij u vandaag een gamma van 3 variëteiten aanbieden met een zeer goede weerstand tegen meeldauw.**



CONTROLEGEWAS

PROSPERIAN F1*

Rond



DEFIANT F1

BETROUW-BAAR



GALADIANT F1*

Het topproduct voor de volle grond!

Langwerpig



PROSPERIAN F1*

| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|-------------------|---------|------|-----------------------|---|---|------------------|-------------|----------|---------|
| Rond | | | | | | | | | |
| DEFIANT F1 | Vroeg | | 140-160 | HR: Fol 2, Vd (O) IR: Aal | Ronde rode vrucht zonder groene wortelhals, kaliber 57-67. Goede smaakwaliteit. Zeer goede weerstand tegen bepaalde meeldauwrassen. | 50 SZ | Onbehandeld | 056537NG | X |
| GALADIANT F1* | Seizoen | | 280-300 | HR: Va, Vd: l, Fol: l-3, Si, Ss IR: MaMiMj, Pi, TSWV | Tomaat met een bossige groeiwijze, halfgegroepeerde oogst. Grote halfstevige vrucht, zeer smaakvol en perfect geschikt voor verse consumptie. Net als zijn broertje Défian F1 heeft deze variëteit een zeer goede weerstand tegen bepaalde meeldauwrassen. | 50 SZ | Onbehandeld | 056808NG | X |
| Langwerpig | | | | | | | | | |
| PROSPERIAN F1 | Seizoen | | 100-120 | IR: ToMV, Va, Vd: l, Fol: l-3, Ma, Mi, Mj, Pi | Tomaat van het type hybride Roma. Bossige, zeer productieve plant met gegroepeerde oogst. Stevige en zeer vlezige vrucht geschikt voor het maken van saus of conserven. Variëteit met zeer goede weerstand tegen bepaalde meeldauwrassen. | 50 SZ | Onbehandeld | 056812NG | X |

Rond

GORDON F1 AMAPOLA F1 


YELLOW DONUT















Langwerpig

RANGER F1 DIABOLIK F1 

GRANDIMAT F1



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Gemiddeld gewicht (g) | Resistenties | Bijzonderheden | Planten | | | |
|---|-----------|---|-----------------------|--|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Rond | | | | | | | | | |
| GORDON F1  | Half laat |  | 180 | HR: Va (0), Vd (0), Fol 2 | Egale kleur. Zeer homogeen. Zeer sterk percentage overheerlijke vruchten. | 250 SZ | Onbehandeld | 056093NG | |
|  AMAPOLA F1  | Half laat |  | 250-300 | HR: Fol 0,1, Ss, Vd (0) IR: TSWV, TYLCV | De ronde rode vrucht heeft een groot kaliber en een uitstekende smaak. Dankzij de zeer goede vruchtzetting onder warme omstandigheden is dit een productieve plant. | 250 SZ | Onbehandeld | 056396NG | |
| YELLOW DONUT | Seizoen |  | 160-180 | - | Ronde tomaat met een diepegele kleur. Zeer homogene grootte en kaliber. Uitstekende smaakqualiteit, sappig en zeer zacht vruchtvlies. Ideale variëteit voor diversificatie met geringe productiekosten. | 50 SZ | Onbehandeld | 056805NG | |
| Langwerpig | | | | | | | | | |
| RANGER F1  | Seizoen |  | 85 | HR: Va, Vd, Fol 0,1 IR: Ma, Mi, Mj | Type hybride Roma. Plant met halfbepaalde groeiwijze. Ideaal voor verse consumptie of voor sauzen. Kaliber: 40 à 50. | 250 SZ | Onbehandeld | 056686NG | |
|  DIABOLIK F1  | Halfvroeg |  | 100-140 | HR: Pst, Fol 0,1, Ss, Vd (0) IR: TSWV, Mi | Langwerpige vrucht, zeer stevig en goed bladdekking. Zeer krachtige plant met zeer goede weerstand tegen TSWV en nematoden is een groot pluspunt van deze variëteit. Uitstekende vruchtzetting onder warme omstandigheden. | 250 SZ | Onbehandeld | 056397NG | |
| GRANDIMAT F1 | Halfvroeg |  | 110 | HR: Va (0), Vd (0), Fol 1, 2, Ss, Pst IR: Ma, Mi, Mj | Uitstekende vruchtzetting. Vrucht zonder wortelhals en met egale kleur. Krachtige plant met blad dat de vruchten goed beschermt in de zomer. | 250 SZ | Onbehandeld | 056073NG | |

Tuinboon

Vicia faba L. partim

Zaaien:
Eind oktober tot april

Gemiddeld DKG: 600-1500 g


Hoeveelheid zaad:
450-500 kg/ha
300.000 à 400.000 zaden/ha

Dichtheid:
8 à 10 x 40 à 60 cm

Bemesting (u/ha):
N = 250 P = 70 K = 160



MAJOR



AGUADULCE



HISTAL

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Peul | | Bijzonderheden | Productvorm | | |
|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|--|------------------|-------------|----------|
| | | Lengte (cm) | Aantal zaadjes | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| MAJOR | J F M A M J J A S O N D | 19 | 5-6 | Robuuste en rechte plant met hoog rendement. | 1 kg | Onbehandeld | 03255INS |
| LUZ DE OTONO | J F M A M J J A S O N D | 24-26 | 6-7 | Twee peulen per internode. Rechte peul. Zeer vroeg | 1 kg | Onbehandeld | 032505NS |
| AGUADULCE | J F M A M J J A S O N D | 30 | 7-8 | Krachtige en productieve plant. Lange peul. | 1 kg | Onbehandeld | 032504NS |
| HISTAL | J F M A M J J A S O N D | 30 | 7-8 | Type Aguadulce. Krachtige plant. Lange peul. Zeer productief. Geschikt voor vroege teelt en seizoensteelt. | 1 kg | Onbehandeld | 03250INS |
| OLTER SCIABOLA VERDE | J F M A M J J A S O N D | 35 | 7-9 | Zeer lange peul met witte boon. Zeer goede smaakwaliteit. | 1 kg | Onbehandeld | 032502NS |



Ui

Allium cepa L.

Gele ui

250 zaden/g

Gemiddeld DKG: 4 g

Voorweek:

6 à 8 weken

Zaaien:

Korte dagen van eind augustus tot begin september

Lange dagen van begin maart tot half april

Dichtheid:

20 à 30 zaden per strekkende meter.


Afstand tussen de rijen 25-30 cm.

3 à 4 kg/ha: 700 à 800 000 planten/ha


Bemesting (u/ha):

N = 80-120 P = 100-150 K = 150-200

Gele - Lange dagen (lente-gewas)



BETROUW-
BAAR



ROCKITO F1

Flexibel gebruik en conservering

RESTORA F1



| Variëteiten | Vroeg | Vorm | Conservering | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|---|---------|------|--------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| Gele - Lange dagen (lente-gewas) | | | | | | | | |
| PRIMSO F1 | P00 | | ●●○○○ | De meest vroege variëteit uit het gamma, goede instandhouding van de rokken. | 10 MGZ | Behandeld | 044186FK | |
| PEZERO F1 | P0 | | ●●○○○ | Vroeg, krachtig en mooi gekleurd. | 25 MGZ | Behandeld | 044013FK | |
| AMBRADOR F1 | P1 | | ●●●○○ | Zeer donkere bol met groot kaliber, krachtige groei. | 25 MGZ | Behandeld | 044185FK | |
| MEELDROUW BETROUW-BAAR RESTORA F1 | P1 | | ●●●●○ | Halfvroege ui die lang bewaard kan worden. Deze variëteit met ronde tot kegelvormige vorm heeft een schil van zeer goede kwaliteit. Zeer goede weerstand tegen meeldauw. | 10 MGZ | Behandeld | 044347FK | |
| ELENKA F1 | P2 | | ●●●●○ | Vorm: ronde tolvorm. Zeer mooie kleur van de rokken. Gemiddelde wortelhals. Goed stevig. Zeer goed rendement. Goed gedrag bij opslag. | 25 MGZ | Behandeld | 044285FK | |
| LAMYCA F1 | P2 | | ●●●●○ | Stevige, koperkleurige bol met goed gedrag bij opslag, zeer goed opbrengspotentieel en kaliber. | 10 MGZ | Behandeld | 044184FK | |
| MEELDROUW BETROUW-BAAR ROCKITO F1 | P2 | | ●●●●○ | Variëteit van het type Rijnsburger, krachtige plant, stevige bol, schil van zeer goede kwaliteit, zeer goed gedrag bij opslag. | 25 MGZ | Behandeld | 044087FK | |
| MEELDROUW BETROUW-BAAR HYLANDER F1 | P2 - P3 | | ●●●●○ | Variëteit van het type Rijnsburger. Weerstand tegen meeldauw. Geschikt voor lange opslag. | 10 MGZ | Behandeld | 044208FK | X |

Bulbils - zie volledig gamma op pagina 183

Gele - Lange dagen (lentegewas) (vervolg)



KOOKTIP



CENOL


Onze variëteit met zachte smaak, ideaal voor salades



MUSA F1



JAUNE PAILLE DES VERTUS



ROCODORO

| Variëteiten | Type | Vorm | Conservering | Bijzonderheden | | | | |
|--|--------------|------|--------------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
| Gele - Lange dagen (lentegewas) (vervolg) | | | | | | | | |
| MUSA F1 | Spaans | | | Cyclus PO/PI, krachtig, donkergroen blad, variëteit voor de zuidelijke zone. Ronde homogene vorm, mooie diepe kleur, kan goed bewaard worden. | 25 MGZ | Behandeld | 044325FK | |
| JAUNE PAILLE DES VERTUS | Plat | | | Uitstekende selectie met hoog rendement. Kan gebruikt worden voor de productie van eerstejaars plantuien. | 50 g | Onbehandeld | 044009NS | |
| CENOL | Zachte smaak | | | Dunne, glanzende strogele rok. Wit vruchtvlies met een zeer zachte smaak. Inzaaien van december tot februari. | 25 g | Behandeld | 044128FS | X |
| ROCODORO | Spaans | | | Variëteit met name geschikt voor teelt in de zuidelijke zone. | 50 g | Onbehandeld | 044084NS | X |

Rode - Lange dagen (lente-gewas) (vervolg)

BETROUW-BAAR



ROMY

Kleur en conservering



Rode - Korte en lange dagen



Gele - Lange dagen (herfst-gewas)



Roze



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Vroeg | Vorm | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|---|------------------------------|-----------|---|----------------|--------------------------|----------------------|------|---------|
| Rode - Lange dagen (lente-gewas) (vervolg) | | | | | | | | |
| REDSARK F1 | J F M A M J J A S O N D | P2 | Zeer stevig en homogeen. Goed gedrag bij opslag. Zeer mooie kleur. | 10 MGZ | Behandeld | 044036FK | | |
| BETROUW-BAAR ROMY | J F M A M J J A S O N D | P2/P3 | Bol met kaliber 50/70 mm voor buisnetverpakking, zeer mooi gekleurd, stevig en kan uitstekend bewaard worden dankzij het hoge drogestofgehalte. | 10 MGZ | Behandeld | 044139FK | | |
| Rode - Korte en lange dagen | | | | | | | | |
| BRONZÉ D'AMPOSTA | J F M A M J J A S O N D | P2 | Zeer stevige bol. Rozeachtig vruchtvlees. Uitstekende bewaring. | 50 g | Behandeld | 044061FS | X | |
| ROSSA DI FIRENZE ras SIMIANE | J F M A M J J A S O N D | - | Zeer langwerpige bol. Vruchtvlees met een heerlijke zachte smaak. | 50 g | Behandeld | 044018FS | X | |
| Gele - Lange dagen (herfst-gewas) | | | | | | | | |
| DIVINASTAR F1 | J F M A M J J A S O N D | Halfvroeg | Mooie enigszins platte bol. Zachte smaak. Uitstekend geschikt voor vroege productie en verkoop in half gedroogde staat. | 10 MGZ | Behandeld | 044230FK | X | |
| Roze | | | | | | | | |
| KERAVEL | J F M A M J J A S O N D | P1/P2 | Traditionele Bretonse variëteit met uitstekende smaakwaliteit. | 10 MSZ | Behandeld | 044231FG | X | |
| ROSANNA | J F M A M J J A S O N D | P1/P2 | Roze koperachtige rok, vruchtvlees met roze ringen. Smeltende en zachte smaak. | 10 MSZ | Behandeld Onbehandeld | 044225FG 044225NG | X | |

Bananensjalot (Echalion)

Allium cepa L.

Zaaien:
van eind februari tot begin april

Gemiddeld DKG: 3,5 g

Hoeveelheid zaad:
285 zaden/g

Bemesting (u/ha):
N = 80-120 P = 100-150
K = 150-200

Dichtheid:
55 à 80 zaden per strekkende meter
Afstand tussen de rijen 25-30 cm
1,5 à 2 miljoen zaden/ha
6-7 kg



TECHNISCH ADVIES

Advies voor het zaaien:

55 tot 80 zaadjes per strekkende meter afhankelijk van het gewenste kaliber.

ZÉBRUNE ("Cuisse de poulet du Poitou")



FIGARO



| Variëteiten | Bijzonderheden | Aanbevolen productiekalende | Min. hoeveelheid | | Code | Planten |
|--|--|-----------------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | Productvorm | | | |
| FIGARO | Variëteit met een spilvormige, zeer langwerpige bruin-roze bol. Variëteit geschikt voor lentegewas. Goede bewaring. Bolvormige bol. | J F M A M J J A S O N D | 10 MGZ | Behandeld | 044029FK | X |
| | | | | Onbehandeld | 044029NK | |
| ZÉBRUNE ("Cuisse de poulet du Poitou") | Redelijk dunne wortelhals. Bruin-roze bol. Goede weerstand tegen doorschieten. Kan gekoeld bewaard worden. Zeer productief. Gebruik voor de versmarkt en de industrie. Een smaak die tussen de sjalot en ui ligt. Spilvormige bol. | J F M A M J J A S O N D | 10 MGZ | Behandeld | 044106FK | |

Sjalot

Allium cepa L. (aggregatum)



TECHNISCH ADVIES

Advies voor het zaaien:

80 zaadjes per strekkende meter zaaien, ofwel 1,8 tot 2 miljoen zaadjes per hectare. De exacte dichtheid hangt van het gewenste kaliber af:
voor een kaliber van:
- 20-25: 2,5 miljoen zaadjes per hectare zaaien
- 25-35: 2 miljoen zaadjes per hectare zaaien
- 35-50: 1,8 miljoen zaadjes per hectare zaaien



INNOVATOR F1



AMBITION F1

| Variëteiten | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | Code | Planten |
|--------------|---|------------------|-----------|----------|---------|
| | | Productvorm | | | |
| AMBITION F1 | Donkerbruine bol met een enigszins langwerpige ronde vorm en schil van goede kwaliteit. Zeer goede bewaring. | 10 MGZ | Behandeld | 044104FK | |
| CONSERVOR F1 | Koperkleurige kolf met langwerpige vorm en zeer mooi gekleurd vruchtvlies. Goede bewaring. | 10 MGZ | Behandeld | 044209FK | X |
| INNOVATOR F1 | Langwerpige vorm, koperkleurig en met rozeachtig vruchtvlies. Geschikt voor lange bewaring. Zeer goede weerstand tegen meeldauw. Ideaal voor de versmarkt en de industrie. | 10 MGZ | Behandeld | 044017FK | |



INNOVATOR F1

Bosui

Allium cepa L.

Zaaien:
Van augustus tot september voor uien die onvoelig zijn voor vorst
Van februari tot juni voor vorstgevoelige uien
Gemiddeld DKG: 4 g

Hoeveelheid zaad:
250 zaden/g

Dichtheid:
750.000 zaden/ha droog
2 miljoen zaden/ha voor bosjes
6-8 kg/ha voor bosjes

Bemesting (u/ha):
N = 80-120 P = 100-150 K = 150-200

Wit voor zachte winter of voor lenteteelt (vorstgevoelig)



| Variëteiten | Vroeg | Product | Aanbevolen productiekalender | Gebruik | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | | Code | Planten |
|--|------------|---------|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | Productvorm | Planten | | |
| Wit voor zachte winter of voor lenteteelt (vorstgevoelig) | | | | | | | | | |
| BIANCA PRECOCISSIMA ras MARZATICA | Zeer vroeg | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Bosje | Gemiddeld blad, zeer geschikt voor oogst in bosjes. Type vroege Barletta. | 50 g | Behandeld | 044068FS | |
| | | | | | | | Onbehandeld | 044068NS | |
| DALILA | Vroeg | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Bosje | Krachtige plant, mooi blad, wit glanzende bol. | 50 g | Behandeld | 044059FS | X |
| DE BARLETTA | Vroeg | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Bosje, kan gekonfijt worden | Uitstekende variëteit om te gekonfijt worden. | 50 g | Behandeld | 044006FS | |
| | | | | | | | Onbehandeld | 044006NS | |
| TONDA MUSONA ras KOSMA | Vroeg | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Bosje, droog | Zeer groen blad, dikke en solide wortelhals. Goede weerstand tegen doorschieten. | 50 g | Behandeld | 044073FS | |
| ANTARTICA F1 | Laat | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Laat | Witte langwerpige ui die tevens gebruikt kan worden in bosjes. | 10 MSZ | Behandeld | 044346FG | |
| REBOUILLON | Laat | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Bosje, lente-ui | Dikke bol met een zilverwitte kleur. | 50 g | Behandeld | 044020FS | X |

| Wit bestand tegen kou (niet vorstgevoelig) | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|-----------------|--|------|-------------|----------|---|
| DE MALAKOFF | Vroeg | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Bosje | Kan eenvoudig een bosje van gemaakt worden, rustiek. | 50 g | Behandeld | 044002FS | |
| PREMIER | Vroeg | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Bosje | Wit-zilverkleurige bol met dunne wortelhals. | 50 g | Behandeld | 044048FS | X |
| DE VAUGIRARD | Halflaat | | J F M A M J J A S O N D [Yellow bar from Feb to Jun, Red bar from Aug to Oct] | Bosje, lente-ui | Mooi blad, zeer rustiek. | 50 g | Behandeld | 044004FS | |
| | | | | | | | Onbehandeld | 044004NS | |

DIVINASTAR F1



SIMIANE



Rode - Korte en lange dagen

| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Vroeg | Product | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|---|--|-----------|--|----------------|------------------|-------------|------|---------|
| Rode - Korte en lange dagen | | | | | | | | |
| DIVINASTAR F1 | J F M A M J J A S O N D — — — — — — — — — — — — | Halfvroeg | Mooi gevormde wortelhal en bol met een aantrekkelijke rode kleur. | 10 MGZ | Behandeld | 044230FK | X | |
| FURIO | J F M A M J J A S O N D — — — — — — — — — — — — | Vroeg | Platte bol, sterk paarsachtige rok. Stevige hechting voor oogst in bosjes. Vruchtvlies met een zachte smaak. Kan in september gezaaid worden in vorstvrije gebieden. | 50 g | Onbehandeld | 044132NS | | |
| ROSSA DI FIRENZE ras SIMIANE | J F M A M J J A S O N D — — — — — — — — — — — — | — | Zeer langwerpige bol. Vruchtvlies met een heerlijke zachte smaak. | 50 g | Behandeld | 044018FS | | |

Grove bieslook / Stengelui

Allium fistulosum

Grove bieslook

BLANCHE HÂTIVE



COMMUNE ROUGE



Stengelui

DAMAST



ERISTAR F1



TOTEM



| Variëteiten | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| Grove bieslook | | | | | |
| BLANCHE HÂTIVE | Minder rustiek dan de rode versie, maar vroeger. | 10 g | Onbehandeld | 058109NS | |
| COMMUNE ROUGE | Rustieke plant met sterke geur, zeer productief. Sterkere smaak dan witte grove bieslook. | 10 g | Onbehandeld | 058107NS | X |
| Stengelui | | | | | |
| DAMAST | Planthoogte 70-80 cm, langzame cyclus, blauwachtige kleur, eenvoudig te pellen, brede wortelvorming. | 10 MSZ | Behandeld Onbehandeld | 044 290FG 044290NG | |
| ERISTAR F1 | Mooi evenwicht tussen wit en groen, mooie blauwachtige kleur. Goede weerstand tegen tripsen. Opbrengst mogelijk gedurende het hele jaar. | 50 g | Behandeld | 044274FS | |
| TOTEM | Het donkergroene blad contrasteert met de witte schacht. Goede weerstand bij barre weersomstandigheden. Regelmatig en krachtig, goede weerstand tegen doorschieten. Behoudt zijn kleur tot in de puntjes van het blad gedurende het hele seizoen. | 50 g | Onbehandeld | 044219NS | |

Veldsla

Valerianella locusta L.

BETROUW-
BAAR

Zaaien:
Het hele jaar

Gemiddeld DKG: 1,5-2,5 g (Grote zaden)
Gemiddeld DKG: 1-1,4 g (Kleine zaden)

Hoeveelheid zaad:
12 à 15 kg/ha met grote zaden
6,5 à 8,5 kg/ha met kleine zaden
of 7,5 miljoen zaden/ha

2 g voor 1.000 planten
Grote zaden: 400-650 zaden/g
Kleine zaden: 700-1.000 zaden/g

Voorweek:
3 à 8 weken

Kieming:
7-20 dagen



Dichtheid:
500 à 1.000 planten per strekkende meter
Afstand tussen de rijen 10 tot 15 cm

Bemesting (u/ha):
N = 40-60 P = 30-50 K = 80-100

Wees alert op een overschot aan stikstof



MATCH

Gebruiksflexibiliteit



FROST



PAUDIUM



BAVAL

| Variëteiten | Aanbevolen inzaaikalender | Vorm | Gebruik | Bijzonderheden | | | | |
|------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|-----------|---|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| FROST | J F M A M J J A S O N D | | Plateau, bakje, 4 ^e gamma | Snelle groei onder koude omstandigheden. Zeer donkergroen blad, flexibel gebruik. | 50 MGZ | Behandeld | 041049FK | X |
| | | | | | | Onbehandeld | 041049NK | |
| MATCH | J F M A M J J A S O N D | | Plateau, bakje, 4 ^e gamma | Variëteit die zich aanpast aan alle soorten teelt. Zeer goede weerstand tegen overrijpheid. Compacte en dichte plant voor hoog rendement. | 50 MGZ | Behandeld | 041039FK | X |
| | | | | | 25 MGZ | Onbehandeld | 041039NK | |
| PAUDIUM | J F M A M J J A S O N D | | Bakje, 4 ^e gamma | Goede weerstand tegen warmte, flexibel gebruik, donkergroen blad. | 100 MGZ | Onbehandeld | 041048NK | |
| VALENTIN | J F M A M J J A S O N D | | Bakje, 4 ^e gamma | De referentie voor zomerse opbrengst. Variëteit voor zomerse opbrengst in multi-span kassen en onder netten. Capaciteit om op te komen bij hoge temperaturen. Hoog rendement zelfs onder moeilijke omstandigheden. Rustieke veldsla, dik, gewafeld blad met een donkere kleur. | 50 MGZ | Behandeld | 041017FK | |
| | | | | | | Onbehandeld | 041017NK | |
| A GROSSE GRAINE | J F M A M J J A S O N D | | Plateau | Goede weerstand tegen kou. Zeer hoog rendement. | 50 g | Behandeld | 0410011FS | |
| BAVAL | J F M A M J J A S O N D | | Blad | Variëteit met grote zaadkorrels. Lang en breed blad geschikt voor de productie van losse veldsla. | 50 g | Behandeld | 041046FS | |
| | | | | | 50 MGZ | Behandeld | 041046FK | |

Watermeloen

Citrullus lanatus var. citroides

Zaaien:

Maart tot juni

Gemiddeld DKG: 20-40 g

Hoeveelheid zaad:

50 g voor 1.000 planten

Voorkweek:

3 à 4 weken

Dichtheid:

0,60 - 1 x 1 - 2,20
ofwel 6.000 à 12.000 planten/ha

Bemesting (u/ha):

N = 70 **P** = 50-75
K = 100 - 160

Met pitten

ROMINA F1



Met mini-pitten

NIKAS F1



PEPITA F1



Vergeet niet om Pepita F1

te gebruiken als
bestuiver

Zonder pitten

DENISE F1



TECHNISCH ADVIES

Variëteit zonder pitten

Variëteit waarvoor een bestuiver nodig is (1 rij met een traditionele variëteit voor 4 tot 5 rijen met variëteiten zonder pitten). Kies een bestuiver met een andere kleur om de vruchten tijdens de oogst te onderscheiden.

| Variëteiten | Type | Product | Bijzonderheden | Gemiddeld gewicht (kg) | | | | Planten |
|------------------------|------|------------|--|------------------------|------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| Met pitten | | | | | | | | |
| FIRE BALL F1 | | Rond | Rustieke en krachtige plant. Hoog rendementpotentieel. Mooie interne vruchtkwaliteit, vruchtvlees met intense kleur, hoog suikergehalte onder alle omstandigheden. | 6-9 | 50 SZ | Onbehandeld | 046656NG | |
| TORO F1 | | Rond | Zeer zoet vruchtvlees. Zeer regelmatige vrucht voor seizoensteelt. Zeer goede bewaring. | 3-5 | 50 SZ | Onbehandeld | 046611ING | X |
| ROMINA F1 | | Langwerpig | Variëteit die grote vruchten produceert met krokant, zoet en diepood vruchtvlees. Lange bewaring. Goede weerstand tegen stengelbrand. | 8-12 | 50 SZ | Onbehandeld | 046672NG | X |
| Zonder pitten | | | | | | | | |
| DENISE F1 | | Langwerpig | Felrood, zoet en krokant vruchtvlees. Niet vergeten te combineren met een bestuiver. | 2-3 | 50 SZ | Onbehandeld | 046658NG | |
| Met mini-pitten | | | | | | | | |
| PEPITA F1 | | Rond | Vroege mini-watermeloen. Kan gebruikt worden als bestuiver van seedless, met uitzondering van het type Jubilee. Hoog suikergehalte. | 2-3 | 50 SZ | Onbehandeld | 046674NG | X |
| NIKAS F1 | | Rond | Zeer productief. Zeer zoet en krokant vruchtvlees. | 2,5 | 50 SZ | Onbehandeld | 046652NG | X |

Diversificatie

PRIMAGOLD F1



PRIMAORANGE F1



ORNELLA F1*



A GRAINE ROUGE À CONFIRE À CHAIR VERTE



De mening van de groenteteler

Wat is volgens u de reden waarom uw klanten dit product opnieuw zouden kopen?

“ **PRAKTISCH**
GROOTTEGEEL
MOOI SMAAK
ZACHTE SMAAK
VERFRISSEND
ROZE
SAPPIG
”

KWALITEIT
LEKKER
VERRASSEND
ZOEET
KLEUR
KALIBER

| Variëteiten | Type | Product | Bijzonderheden | Gemiddeld gewicht (kg) | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | Planten |
|--|------|------------|---|------------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| Diversificatie | | | | | | | | |
| PRIMAGOLD F1 | | Rond | Variëteit met geel en krokant vruchtvlies met een zeer zachte smaak. | 3-4 | 50 SZ | Onbehandeld | 046667NG | |
| PRIMAORANGE F1 | | Rond | Diep oranje vruchtvlies met weinig pitten, zachte smaak. | 2,5-3,5 | 50 SZ | Onbehandeld | 046684NG | |
| ORNELLA F1* | | Rond | Kleine originele, vroege en productieve variëteit met gele schil en rood vruchtvlies. Maxi sweet smaak. Hoog suikergehalte. Krachtig en zeer goede vruchtzetting. | 1,5 | 50 SZ | Onbehandeld | 046671NG | |
| A GRAINE ROUGE A CONFIRE A CHAIR VERTE | | Langwerpig | Kan bewaard worden tot het midden van de winter voor het maken van heerlijke jam. Wordt ook "citroenmeloen" genoemd. | 3-8 | 50 SZ | Onbehandeld | 046628NG | |

Venkel

Foeniculum vulgare L.

Zaaien:
Januari tot juli
April tot juli in de volle grond

Gemiddeld DKG: 4-6 g

Hoeveelheid zaad:
1 g voor ong. 100 planten
of 2 à 2,5 kg/ha
160-250 zaden/g
120.000 zaden/g

Voorkweek:
4 à 7 weken

Kieming:
20 dagen



Dichtheid:
100.000 tot 150.000 planten/ha
35-50 x 15-20 cm

Voorkweektemperatuur:
Een te hoge temperatuur heeft een negatief effect op de kwaliteit van de bol

Bemesting (u/ha):
N = 80-100 P = 100-150 K = 200-300



| Variëteiten | Aanbevolen productiekalender | Vorm | Plant-oogst-cyclus (d) | Vroeg | Bijzonderheden | | | | Planten |
|--------------------|------------------------------|------|------------------------|-------|---|------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code | |
| RONDO F1 | | | 75 | Vroeg | Mooie ronde en gladde knol. Goede weerstand tegen doorschieten. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 032003NE | X |
| | | | | | | 2.500 SZ | Behandeld | 032003FG | |
| PRELUDIO F1 | | | 75 | Vroeg | Zeer witte en homogene knol. | 1.000 OZ | Onbehandeld | 032023NE | X |

Wortelkervel

Chaerophyllum bulbosum

Zaaien:
Januari tot april

Gemiddeld DKG:
2-3 g

Hoeveelheid zaad:
3 g voor 1.000 zaden

Kieming: 1 maand

Dichtheid:
50.000 planten/ha
10 x 20 cm

Bemesting (u/ha):
N = 60-100
P = 70-100
K = 100-150



TECHNISCH ADVIES

De knollen kunnen gegeten worden na enkele weken conservering. De bladeren zijn giftig en niet eetbaar.

Leveringsweken: 1 à 12.

| Variëteit | Bijzonderheden | | | |
|----------------------------|--|------------------|-------------|----------|
| | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| DELTA⁽¹⁾ | Wortel met een mooie presentatie. Variëteit met redelijk late opbrengst. | 5 g | Onbehandeld | 008003NS |

(1) Doleane (door INRA beschermde variëteit)

Wortelpeterselie

Petroselinum crispum var tuberosum

Zaaien:
Maart tot eind Mei
Gemiddeld DKG: 1,2 g


Kieming:
10-25 dagen



Dichtheid:
20 à 30 zaden per strekkende meter
en afstand tussen de rijen van 35 cm
550.000 à 800.000 zaden/ha

Bemesting (u/ha):
N = 100 P = 50
K = 200
Wees alert op tekort op borium

Oogsten:
Vanaf 15 augustus in bosjes




De mening van de groenteteler

Waarom vindt u dat deze peterselie een goed product is?

“ **PASTINAAK** VERRASSEND VERNIEUWEND
LEKKER SMAAK RUSTIEK
DIVERSIFICATIE
EENVOUDIG HOGE KWALITEIT ”

| Variëteiten | Vroeg | Aanbevolen productiekalender | Plant/oogstcyclus (d) | Wortel vorm | Wortel lengte (cm) | Blad hoogte | Bijzonderheden | Productvorm | | |
|-------------|---------|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|---|------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
| ATIKA | Vroeg | | 150-170 | B | 19-22 | Gemiddeld | Zeer goede weerstand in de winter op de akker en kan opgeslagen worden. Zeer goede bestendigheid (met name tegen meeldauw). | 5 MGZ | Behandeld en voorgekiemd | 047019FV |
| | | | | | | | | | Onbehandeld, precisie | 047019NK |
| | | | | | | | | | Onbehandeld en voorgekiemd | 047019NV |
| TROJA | Seizoen | | 155-175 | C | 20-22 | Kort | Mooie presentatie in bosjes. Groot opbrengstpotentieel. Zeer goede weerstand in de winter op de akker. | 5 MGZ | Behandeld | 047045FK |
| | | | | | | | | | Behandeld en voorgekiemd | 047045FV |
| | | | | | | | | | Onbehandeld en voorgekiemd | 047045NV |
| | | | | | | | | | Onbehandeld | 047045NK |
| EFEZ | Seizoen | | 165-185 | C | 20-22 | Gemiddeld | Groot opbrengstpotentieel. Zeer goede weerstand op de akker en goed gedrag bij opslag. | 5 MGZ | Behandeld en voorgekiemd | 047021FV |
| | | | | | | | | | Behandeld | 047021FK |



HULPPLANTEN VOOR DE TEELT EN BLOEMSTROKEN

Bloemstroken en hulpplanten bevorderen de ontwikkeling van nuttige fauna: de onmisbare bestuivers en planten die uw strategie voor biologische bestrijding optimaliseren. Het zijn tevens waardevolle bondgenoten om bepaald ongedierte te bestrijden.



Tagetes nematiciden

Tagetes patula L.

Zaaien:
1 juni tot 15 juli

Kieming:
Ter bevordering van de kieming, de aarde goed vochtig houden gedurende 4 tot 5 dagen na het inzaaien.

Duur van de teelt:
Minstens 100 dagen voor een optimaal resultaat

Dichtheid:
5 kg/ha. 30 cm tussen elke rij



TECHNISCH ADVIES

Het beste natuurlijke en biologische alternatief voor grondontsmetting

De "Tagetes nematiciden" kunnen besmetting via nematoden met meer dan 95% verminderen. Ze zijn zeer doeltreffend tegen ***Pratilenchus penetrans***, ***Pratilenchus neglectus***, ***Pratilenchus crenatus*** en ***Meloidogyne javanica*** in vergelijking met andere variëteiten van goudsbloemen. De ontwikkeling van deze nematoden is sterker in zandbodems waarin de "Tagetes nematiciden" bijzonder goed gedijen.



| Variëteiten | Bijzonderheden | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
|-----------------------|--|------------------|-------------|----------|
| GROUND CONTROL | Doeltreffende goudsbloemvariëteit om nematoden (<i>Pratilenchus penetrans</i>) op een natuurlijke wijze te bestrijden met een succespercentage van meer dan 95% na een bloeiperiode van meer dan 3 maanden. | 250 g | Onbehandeld | 058604NS |

Bloemstroken



TECHNISCH ADVIES

Bevorder de aanwezigheid en groei van hulpplanten met bloemstroken!

MELANGE VAN HULPPLANTEN



BEEZ-MIX




MELANGE SNIJBLOEMEN



| Melanges | Dosis zaaigoed (g/m ²) | Beschrijving | Samenstelling van het melange | Min. hoeveelheid | Productvorm | Code |
|--------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|-------------|----------|
| BEEZ-MIX | 2 à 2,5 | Deze nieuwe mix werd speciaal ontworpen om bestuivers aan te trekken op uw percelen. | Zilverschildzaad - Groot akkerscherm - Dille - Groene anijs - Basilicum - Centaurie - Gele ganzenbloem - Klaproos - Priknus - Koriander - Slangenkruid - Lavatera - Vlas - Overblijvend vlas - Vlasleeuwenbek - Phacelia - Reseda odorata - Goudsbloem - Boerenkers - Esparcette - Helianthus | 100 g | Onbehandeld | 058628NS |
| MELANGE VAN HULPPLANTEN | 2 à 4 | Dit melange werd speciaal ontworpen om de groei van hulpplanten, onmisbare bondgenoten die uw teelt beschermen, te bevorderen. Onze selectie van hoge soorten creëert een veilige schuilplaats voor deze fauna. | Duizendblad - Zilverschildzaad - Dille - Nachtschone - Bernagie - Ballonklokje - Korenbloem - Knoopkruid - Gele ganzenbloem - Klaproos - Coreopsis tinctoria - Coreopsis lanceolata - Cosmos Sensation - Cosmos sulphureus - Vingerhoedskruid - Rode zonnehoed - Slangenkruid - Muurbloem - Malcolmia maritima - Damastbloem - Judaspenning - Eenjarige lupine - Silene - Groot kaasjeskruid - Matthiola longipetala - Alpenvergeet-mij-nietje - Kattenkruid - Goudsbloem - Duizendschoon - Teunisbloem - Phacelia - Reseda odorata - Ruige rudbeckia - Veldsalie - Tabaksplant - Tijm | 100 g | Onbehandeld | 058621NS |
| MELANGE SNIJBLOEMEN | 2 à 2,5 | Dit mengsel bestaat uit een selectie van 19 soorten die met hun verschillende kleuren en groottes ideale bloemen vormen voor prachtige landelijke boeketten. Inzaaien van april tot juni en oogsten van juli tot september. Hoogte van 60 cm tot 1 m. | Zinnia, Goudsbloem, Centaurie, Korenbloem, Malope, Cosmea, Lavatera, Eenjarige korenbloem, Groot Afrikaantje, Callistephus, Gypsophila, ... | 100 g | Onbehandeld | 058623NS |

02



GAMMA PLANTEN

Wilt u uw planningen optimaliseren en het verschil maken?

Onze planten zijn voor u gemaakt!

Tijd is uw kostbaarste goed. Om ervoor te zorgen dat u uw werk zo goed mogelijk kunt uitvoeren, komen wij met een passende oplossing: planten voor de groenteteelt.

Het is onze passie en missie om ALLE behoeften te identificeren en te proberen om ALLE beschikbare plantaardige variëteiten te gebruiken om daar aan te voldoen. Dat is de geest van VOLTZ Marañage en daarom staan wij voor u klaar.

Zaailingen voor gediversifieerde groentetelers

DE OPLOSSING OM TIJD TE BESPAREN EN PRODUCTIEPLANNINGEN TE OPTIMALISEREN!

Wij hebben 38 jaar ervaring op het gebied van plantaardige gewassen. Het team van VOLTZ MARAÏCHAGE stelt als zijn knowhow ter beschikking zodat u aan de meest recente eisen kunt voldoen. Wij verbinden ons ertoe om een gamma planten voor groenteteelt te bieden dat streng geselecteerd werd door onze teams en u verzekert van:

- Een **specifiek antwoord** op uw behoefte, dankzij een compleet aanbod:
 - Overdekt/open veld
 - Planten warm/koud
- De **beste genetica** en de meest recente innovaties op het gebied van variëteiten
- **Kwalitatieve planten** geteeld door professionals, experts in hun vakgebied.
- **Persoonlijk aangepaste regionale dienstverlening** dankzij het advies van onze technisch-commerciële vertegenwoordigers.

Wij informeren u dat wij minimumhoeveelheden per week hanteren.



Onze technisch-commerciële vertegenwoordigers bij u in de buurt staan voor u klaar. Neem contact op voor persoonlijk advies in functie van uw regionale bijzonderheden.



TECHNISCH ADVIES

Om een optimale opkomst te garanderen, raden wij u aan om het planten van de zaailingen zo snel mogelijk na ontvangst te plannen. De zaailingen moeten binnen 24 uur na ontvangst geplant worden.

Indien nodig, zorg ervoor dat u de plateaus of kisten ontstapelt en opslaat op een plek met optimale bewaaromstandigheden: licht, geventileerd en met de juiste temperatuur.

Controleer regelmatig de vochtigheid van de kluits en bakjes



Wortelgroenten

| Soorte | Soort plaat | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| | plaat 150 kluit 4 cm | |
| RODE BIET | X | |
| KNOLSELDERIJ | X | |
| GROVE BIESLOOK, BUNCHING UI | X | |
| BANANENSJALOT, SJALOT | X | |
| KNOLRAAP | X | |
| UI | X | |



Rode biet - kluit 4 cm



Knolselderij - kluit 4 cm



Sjalot - kluit 4 cm



Knolraap - kluit 4 cm

Vruchtgroenten

| Soorte | Soort plaat | |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| | plaat 70 kluit 6 cm | plaat 39 kluit 8 cm |
| AUBERGINE | - | X |
| KOMKOMMER | - | X |
| AUGURK | X | - |
| POMPOENEN | X | - |
| COURGETTE | X | - |
| MELOEN | X | - |
| WATERMELOEN | X | - |
| PAPRIKA, CHILIPER | - | X |
| TOMAAT | - | X |



Meloen
kluit 6 cm
met onderstam



Aubergine
kluit 8 cm



Paprika
kluit 8 cm



Tomaat
kluit 8 cm
- zonder onderstam

Bladgroenten

| Soorte | Soort plaat | plaat 150 kluit 4 cm | plaat 240 kluit 2,3 cm | plaat 70 kluit 6 cm | plaat 216 kluit 2,3 cm |
|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| ARTISJOK | | - | - | X | - |
| KARDOEN | | - | - | X | - |
| BLEEKSELDERIJ | | X | X | - | - |
| ANDIJVIE, MELANGE | | X | - | - | - |
| KOOL | | X | X | - | - |
| SPINAZIE | | X | - | - | - |
| VENKEL | | X | X | - | - |
| VELDSLAA | | X | - | - | X |
| PREI | | - | X | - | - |
| SNIJBIET | | X | - | - | - |
| RUCOLA | | X | - | - | - |



Venkel - mini- kluit 2,3 cm



Kool - mini- kluit 2,3 cm



Kool - kluit 4 cm



Rucola - kluit 4 cm



Kool - mini- kluit 2,3 cm



Veldsla - kluit 4 cm



Snijbiet - kluit 4 cm

Sla

| | | | Soort plaat |
|--------------|--------|----------------------|-------------------------|
| Soorte | Type | Teeltwijze | plaat 150 kluit 4 cm |
| BATAVIA SLA | Blonde | Beschut en open veld | X |
| | Rood | Beschut en open veld | X |
| EIKENBLADSLA | Blonde | Beschut en open veld | X |
| | Rood | Beschut en open veld | X |
| KROPSLA | Blonde | Beschut en open veld | X |
| | Rood | Beschut en open veld | X |
| BINDSLA | - | Beschut en open veld | X |
| IJSBERG | - | Open veld | X |
| NIÇOISE | - | Open veld | X |
| ROMEINSE | - | Open veld | X |
| ROUGETTE | - | Open veld | X |
| SALANOVA® | - | Open veld | X |



Batavia - kluit 4 cm




Eikenblad - kluit 4 cm

Aromatische

| Soorte | Soort plaat | plaat 150 kluit 4 cm |
|------------|----------------|-------------------------|
| DILLE | | X |
| BASILICUM | | X |
| KERVEL | | X |
| BIESLOOK | | X |
| KORIANDER | | X |
| OREGANO | | X |
| ZURING | | X |
| PETERSELIE | | X |



Basilicum - kluit 4 cm



Peterselie - kluit 4 cm

Aromatische planten

Bent u op zoek naar aanvullende producten voor rechtstreekse verkoop of naar krachtige variëteiten voor de productie van aromatische planten?

Ons assortiment bevat een dertigtal variëteiten van 18 soorten.

U zult klassieke soorten vinden zoals keukenlaurier, lavendel, oregano, een tiental soorten munt, maar ook exotische en originele soorten.

Onze bewortelde stekken worden aangeboden **op plateaus van 150 (kluit 3 cm) en van 82 (kluit 4 cm) stuks**.

Aarzel niet om voor specifieke vragen contact op te nemen met onze technisch-commerciële vertegenwoordigers.



Rozemarijn - plaat 82

Munt - kluit 3 cm



LEMON GRASS
UIT MADAGASKAR



KORIANDER VIETNAMISCH



DRAGON



DRAGON
TOLERGON



HELICHRYSUM TALL CURRY



Laurier
DE JERUSALEM



LAVANDEL VERA



MARJOLEIN
DE SYRIË

| Soorten | | Variëteiten | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Plantdichtheid (cm) | Aantal planten/plateau | Ø kluit (cm) |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---|---------------------|------------------------|--------------|
| Inheemse | Botanische | | | | | | |
| LEMON GRASS UIT MADAGASKAR | <i>Cymbopogon citratus</i> | - | 50 - 80 | Oogst van mei tot oktober. Onmisbaar in de Aziatische keuken, ideaal voor wok- en currygerechten of in salades. | 50 x 100 | 82 | 4 |
| KORIANDER VIETNAMISCH | <i>Persicaria odorata</i> | - | 90 | Plant met sterke, redelijk rustieke koriandersmaak. Wordt ook wel "Rau Ram" genoemd. | 40 x 50 | 150 | 3 |
| DRAGON | <i>Artemisia dracunculus</i> | - | 50 - 60 | Zeer homogene en mooi vertakte selectie. Duidelijk aroma. | 30 x 50 | 150 | 3 |
| | <i>Artemisia dracunculus</i> | Tolergon | 70 | Zeer goede weerstand tegen omgevingsstress: warmte/kou. Brede bladeren. Unieke smaak. | 30 x 50 | 82 | 4 |
| HELICHRYSUM | <i>Helichrysum italicum</i> | Tall Curry | 40 | Plant met gemiddelde grootte. Blad met kerriegeur. | 40 x 50 | 150 | 3 |
| Laurier | <i>Laurus nobilis</i> | de Jérusalem | - | Snelle groei. | — | 82 | 4 |
| LAVANDEL | <i>Lavandula angustifolia</i> | Vera (Vraie) | 35 - 40 | Echte Provence lavendel. | 60 x 100 | 150 | 3 |
| MARJOLEIN VAN SYRIË | <i>Origanum syriaca</i> | - | 60 | Een nadrukkelijke, enigszins zout aroma. Wordt gebruikt als specerij, aftreksel, essentiële olie. | 20 x 50 | 150 | 3 |

Munt

NEW

COLONEL KENTUCKY

NEW

CUBANITO




MOJITO COCKTAIL®




CHOCOLAT



PEPPERMINT



STRAWBERRY



MAROCAINE




NANA



POMME



ANANAS



THAÏ



| Soorten | | Variëteiten | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Plantdichtheid (cm) | Aantal planten/plateau | Ø kluit (cm) |
|----------|---------------------------|--------------------|-------------|---|---------------------|------------------------|--------------|
| Inheemse | Botanische | | | | | | |
| | NEW <i>Mentha spicata</i> | Colonel Kentucky | 30 | Variëteit met zeer zoete, grote donkergroene blaadjes. Rechtopstaande groeiwijze en krachtige groei. | 30 x 50 | 150 | 3 |
| | <i>Mentha spicata</i> | Mojito Cocktail® | 40 - 60 | Chlorofylparfum. Stevige steel, niet pluizig. Goede weerstand bij hantering. Wordt gebruikt in limonade, thee, cocktails. | | 150 | 3 |
| | <i>Mentha piperata</i> | Chocolat | 30 | Donker blad waarvan de geur doet denken aan chocolade met munt. Pikante, enigszins kamferachtige smaak. | | 82 | 4 |
| | <i>Mentha piperata</i> | Poivrée Peppermint | 40 | Variëteit met bergamotgeur. | | 150 | 3 |
| | <i>Mentha piperata</i> | Strawberry | 60 | Noten van aardbei en chocolade. Rechte groeiwijze, malse groene blaadjes. Voor thee en aftreksels. | | 150 | 3 |
| | <i>Mentha piperata</i> | Marocaine | 50 | Typsiche zeer geparfumeerde variëteit. | | 150 | 3 |
| | <i>Mentha piperata</i> | Nana | 50 | Uitgesproken muntgeur. Voor gebruik in de industrie. | | 150 | 3 |
| | <i>Mentha suaveolens</i> | Pomme | 40 | Rondvormige groene blaadjes met noten van groene appel. Zoete munt. Krachtige plant. | | 150 | 3 |
| | <i>Mentha variegata</i> | Ananas | 20 | Noten van ananas. Groene en witte blaadjes. | | 150 | 3 |
| | <i>Mentha arvensis</i> | Thaï | 50 | Zeer rijk aan menthol. Rechtopstaande groeiwijze. Rechte en gekartelde blaadjes, diepgroene kleur. Zeer gevraagd in de Aziatische keuken. | | 150 | 3 |
| | NEW <i>Mentha villosa</i> | Cubanito | 30 | Perfekte variëteit voor een mojito cocktail. Grote donkergroene, zoete blaadjes. Krachtige plant met rechtopstaande groeiwijze. | 150 | 3 | |

MUNT

Oregano



SUPREME



COMPACT



VULGARE



PLANTE A SUCRE (LIPPIA)



CHAMPIGNON-PLANT



ZEEKRAAL EUROPAEA



ROZEMARIJN BARBECUE®



ROZEMARIJN UPRIGHT



BONENKRUID VIVACE PINK

| | Soorten | | Variëteiten | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Plantdichtheid (cm) | Aantal planten/plateau | Ø kluit (cm) |
|-------------------------|----------|----------------------------|-------------|-------------|--|---------------------|------------------------|--------------|
| | Inheemse | Botanische | | | | | | |
| OREGANO | | <i>Origanum vulgare</i> | Supreme | 20 | Een van de meest aromati. | | 150 | 3 |
| | | <i>Origanum vulgare</i> | Compact | 15 | Ideaal voor potten. Zeer compact. | 30 x 50 | 150 | 3 |
| | | <i>Origanum vulgare</i> | Vulgare | 40 - 50 | Redelijk grote en enigszins pluizige bladeren. Behoorlijke volumieuze plant. Uitgesproken smaak. | | 150 | 3 |
| PLANTE A SUCRE (LIPPIA) | | <i>Lippia dulcis</i> | - | 20 - 50 | Wordt ook wel Zoet Aztekenkruid genoemd; wordt van oorsprong gebruikt als natuurlijke zoetstof. | 50 x 100 | 150 | 3 |
| CHAMPIGNON-PLANT | | <i>Rungia klossii</i> | - | 100 | Bossige plant met glanzend groene, rechtopstaande blaadjes met een bijzondere "champignon" smaak. Snelle groei. Te gebruiken in salades. | 60 x 60 | 150 | 3 |
| ROZEMARIJN | | <i>Salvia rosmarinus</i> | Barbecue® | 100 - 150 | Snelle groei. Plant met zeer mooie presentatie. Zeer krachtig. | | 150 | 3 |
| | | <i>Salvia rosmarinus</i> | Upright | 100 | Grote donkergroene bladeren. Type officinal. Goede weerstand tegen kou. | 30 x 50 | 150 | 3 |
| | | | | | | | 82 | 4 |
| ZEEKRAAL | | <i>Salicornia europaea</i> | - | 20 - 40 | Plant met zoute steeltjes en micro-blaadjes, voor salades. Regelmatig zout water geven om ervoor te zorgen dat de plant zich kwalitatief ontwikkelt. | 30 x 50 | 150 | 3 |
| BONENKRUID | | <i>Saturaja montana</i> | Vivace Pink | 40 - 60 | Een zeer compacte, goed geurende plant. | 25 x 50 | 150 | 3 |

Salie

SCARLET ANANAS RED



GROWER'S FRIEND



HYBRIDA N° 4



TRICOLORE




Tijm

TAGETES 4 SAISONS



CITRON



ORANGE



VERBENA



COMPACTUS



D'HIVER



FRAGRANTISSIMUM



| | Soorten | | Variëteiten | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Plantdichtheid (cm) | Aantal planten/plateau | Ø kluit (cm) |
|------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------|--|---------------------|------------------------|--------------|
| | Inheemse | Botanische | | | | | | |
| SALIE | | <i>Salvia elegans</i> | Scarlet Ananas Red | 30 | Rode bloem, groen blad. Plant met noten van ananas. Zeer origineel. | 30 x 60 | 150 | 3 |
| | | <i>Salvia officinalis</i> | Grower's Friend | 80 | Grote rechtopstaande groene bladeren. Goed vertakte plant. Snelle groei. | | 150 | 3 |
| | | <i>Salvia officinalis</i> | Hybrida n° 4 | 30 - 35 | Redelijk groot, grijsgroen blad. Zeer productief. | | 150 | 3 |
| | | <i>Salvia officinalis</i> | Tricolore | 25 - 30 | Decoratief en aromatisch. Wit, groen en roze blad. | | 150 | 3 |
| TAGETES (AFRIKAANTJE) | | <i>Tagetes lucida</i> | 4 saisons | 50 | Blad dat lijkt op dragon, met de smaak van zoethout en dragon. | 25 x 80 | 150 | 3 |
| | | <i>Thymus citriodorus</i> | Citron | 15 | Intense citroengeur. Groen blad. | | 150 | 3 |
| TIJM | | <i>Thymus vulgaris</i> | Fragrantissimum Orange | 15 - 20 | Fijn groen blad. Brede groeiwijze. Bloeit in het seizoen, lichtroze. Uitgesproken sinaasappelgeur. | 25 x 40 | 82 | 4 |
| | | <i>Thymus vulgaris</i> | Compactus | 20 | Ideaal voor teelt in potten. Zeer uitgesproken tijmsmaak Donkergroene bladeren, late bloei, lichtroze. | | 150 | 3 |
| | | <i>Thymus vulgaris</i> | d'Hiver | 30 | Rustieke variëteit met uitgesproken smaak. | | 150 | 3 |
| | | <i>Thymus vulgaris</i> | | | | | 82 | 4 |
| | | <i>Thymus fragrantissimum</i> | - | 20 | Compacte en bossige groeiwijze. Goede bodembedekking. Lichtroze bloemen. Kleine donkergroene en zeer aromatische blaadjes. Een aangename geur wordt verspreid bij aanraking. | | 150 | 3 |
| CITROENVERBENA | | <i>Aloysia citrodora</i> | - | 75-125 | Lichtgroen blad met sterke citroengeur. | 60 x 100 | 150 | 3 |

Asperge

Asparagus officinalis



Witte

BETROUW-
BAAR



GROLIM F1

De referentie voor algemeen gebruik

Groene

BETROUW-
BAAR



VITALIM F1

Ideaal voor de teelt van groene asperges



TECHNISCH ADVIES

Een breed assortiment van krachtige variëteiten verkrijgbaar **in hoogwaardige klauwen.**

Neem contact op met onze regionale technisch-commerciële medewerkers voor meer informatie over de kalibers, productvormen, verpakking en leveringsweken!



KLAUW


| Variëteiten | Cyclus | Bijzonderheden | Kaliber van de stengel | Aanbevolen dichtheid van de planten/ml |
|-------------------|------------------|--|--------------------------------|--|
| Witte | | | | |
| VITALIM F1 | Zeervroeg | - Zeer vroege referentievariëteit op de markt. - Zeer groot productiepotentieel. - Zeer mooie productpresentatie: homogeen kaliber, mooi gesloten koppen, weerstand tegen breken. - Rustieke variëteit: weinig gevoelig voor holle stengels en fysiologische roest. | ++ 70 % tussen 16-24 mm | 4 à 5 |
| CUMULUS F1 | Vroeg | - Zeer witte, niet-brekende winterknoppen - Krachtige en rustieke plant | ++ | 4 à 5 |
| MAXLIM F1 | Halfvroeg | - Winterknoppen met zeer goed kaliber - Uitstekende kwaliteit - Zeer hoog rendementpotentieel | 80% tussen 16-24mm | 5 à 6 |
| GROLIM F1 | Seizoen | - Erkende variëteit vanwege het grote rendementpotentieel. - Geschikt voor dichte beplanting zonder verlies van kaliber. - Stengel weinig gevoelig voor roze verkleuring. | +++ 50 % tussen 20-28 mm | 5 à 8 |
| BACKLIM F1 | Laat | - De referentie voor late oogst. - Goed rendementpotentieel met kwalitatieve en homogene stengels. - Geschikt voor herbeplanting en voor teelt in de serre. | +++ 50 % tussen 20-28 mm | 3,5 à 4,5 |
| Groene | | | | |
| VITALIM F1 | Zeervroeg | - Tevens een referentievariëteit voor vroege groene asperges. - Zeer mooie productpresentatie: homogeen kaliber, mooi gesloten koppen, weerstand tegen breken. | + | 4 à 5 |
| ASPALIM F1 | | - Goed rendementpotentieel - Winterknoppen van uitstekende kwaliteit, zelfs onder warme omstandigheden - Rustieke plant met goede weerstand tegen Botrytis | ++ | 4 à 5 |
| BACCHUS F1 | Vroeg | - Geschikt voor de productie van groene asperges zonder anthocyaan - Vroege variëteit met groot rendementpotentieel - Gelijmatige stengels van goede kwaliteit - Mooi gesloten kop | +++ | 5 à 6 |
| BACKLIM F1 | Laat | - Goed rendementpotentieel met kwalitatieve en homogene stengels. | +++ | 4 à 5 |
| Paars | | | | |
| ERASMUS F1 | Vroeg | - Hoog rendement - Dikke stengels met intens paarse kleur | +++ | 5 à 6 |

Sjalot & Ui - Bulbils

Allium cepa L.

Sjalot

Ui

Uiterste besteldatum: week 2
Leveringsweek: week 8 à 10 



RED SUN



RED BARON



STURON



STUTTARTEN RIESEN

| Variëteiten | Bewaring | Bijzonderheden | Kaliber | Aantal bollen / kg | Behoeften per 100m ² (in kg) | Min. hoeveelheid | Code |
|-------------------|--------------------|--|---------|--------------------|---|------------------|---------|
| Sjalot | | | | | | | |
| RED SUN | Goed | Productieve variëteit, ronde vorm. Geschikt voor overwintering. | 22/44 | 30 | 30 | 25 kg | 803163F |
| Ui | | | | | | | |
| RED BARON | Zeer goed | Dieprode ui met goede instandhouding. Voor de versmarkt en voor transformatie. | 14/21 | 360/140 | 14/28 | 25 kg | 803158F |
| STURON | Goed tot zeer goed | Ronde, licht afgevlakte variëteit. | 14/21 | 350/150 | 15/30 | 25 kg | 803159F |
| STUTTARTEN RIESEN | Zeer goed | Rondplatte variëteit van het type Stuttgarter met lange conservering. | 14/21 | 350 | 15 | 25 kg | 803160F |

Aardbei

Fragaria ananassa



CIRAFINE



GARIGUETTE

| Variëteiten | Bijzonderheden | Soort plaat | Ø kluif (cm) |
|-------------|--|--------------|--------------|
| CIRAFINE | Zoete en geperfumeerde variëteit. Ontstaan uit een kruising met de "Mara des bois". Zeer rustiek. Weerstand tegen oidium en bepaalde weerstand tegen Phytophthora en vruchtrot. Goede productiviteit. Klimmende variëteit. | Trayplant 60 | 9 |
| DREAM | Zeer vroege en zeer smakvolle variëteit. Goede weerstand tegen oidium. Gespreide opbrengst. Niet-klimmende variëteit. | Trayplant 60 | 9 |
| GARIGUETTE | Rustieke en vroege variëteit. Stevig, geperfumeerd, smaakvol en lichtzurig vruchtvlees. Niet-klimmende variëteit. | Trayplant 60 | 9 |

Zoete aardappel

Ipomoea batatas L.

Plug met Ø 3,5 cm en plateau van 84 planten

Krat met "slips"

De productvormen

Wij bieden 3 productvormen aan:

- **Bewortelde stekken in pluggen met Ø 3,5 cm**, aangeboden per plateau van 84 planten
- **Bewortelde stekken in pluggen met Ø 2,5 cm**, aangeboden per plateau van 240 planten
- **Onbewortelde stekken (slips)**, aangeboden per krat 0 stuks.
Verkoopminimum: 25.000 planten.



Plug met Ø 2,5 cm en plateau van 240 planten

De garantie op een gezonde plant

De zoete aardappelplanten aangeboden door VOLTZ Maraîchage zijn afkomstig uit vegetatieve vermeerdering van in Frankrijk geteelde moederplanten. De moederplanten zijn afkomstig van gecertificeerde virusvrije jonge planten. De moederplanten worden biologisch gecertificeerd geteeld.



Teeltadvies

Klimaat: de zoete aardappel is niet vorstbestendig en heeft warmte nodig. De knollen groeien alleen wanneer de dagen korter worden (na de zonnewende).

Bodem: weinig veeleisend; de voorkeur wordt echter gegeven aan planten op verhoogd bed om het verwarmen van de grond te bevorderen en de oogst te vereenvoudigen.

Dichtheid: 30 à 45 cm op de rij en 70 à 120 cm tussen de rijen, ofwel 30 à 34.000 planten/ha.

Teeltperiode: overdekt planten in april en in de volle grond van half mei tot half juni. Het is belangrijk dat de grond vochtig blijft. De hoeveelheid water wordt bepaald op basis van de bodemsoort. Teveel of te weinig water kan de groeiervaring belemmeren.

Oogst: na 130 à 150 dagen vanaf augustus bij overdekte teelt en vanaf half september bij teelt in open veld; voor intrede van de vorst. Knollen met een gemiddeld gewicht 300-550 g. Gemiddelde verkoopopbrengst van 900 g à 2,5 kg per plant.

Rijpsingsproces: opslag bij 28°C met 90% vochtigheid gedurende 5 tot 7 dagen en vervolgens in één week langzaam dalen naar 14°C en 75% vochtigheid. Deze stap maakt de genezing en versteviging van de schil mogelijk net als de omzetting van zetmeel in suiker, waardoor de smaak optimaal tot zijn recht komt. Consumptie aanbevolen voor de rijpsingsfase.

Bewaring: mogelijk tot 7-8 maanden bij 12-14°C en een relatief vochtigheidsgehalte van 70 tot 75% met weinig licht en goede luchtcirculatie.



ONTDEK HET PRODUCT IN VIDEO

<https://youtu.be/xFte8cHvKes>



Oranje vruchtvlies

BETROUW-
BAAR



ORLÉANS⁽¹⁾ ↓


Een must have met unieke smaak

NEW

RADIANCE⁽⁹⁾ ↓



EVANGELINE⁽³⁾ ↓




BAYOU BELLE⁽⁵⁾ ↓



BELLEVUE⁽²⁾ ↓



BURGUNDY⁽⁴⁾ ↓



Diversificatie

BONITA⁽⁶⁾ ↓



MURASAKI 29⁽⁷⁾ ↓



SAKURA⁽⁸⁾ ↓



Variëteiten

Vruchtvlies

Schil

Smaak

Bijzonderheden

Oranje vruchtvlies

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---|
| BAYOU BELLE ⁽⁵⁾ ↓ | Stevig, feloranje | paars-rood | zoet | Variëteit geschikt voor transformatie: chips, frites, 4 ^e en 5 ^e gamma. Hoog drogestofgehalte. Zeer goed rendement. |
| BEAUREGARD | oranje | oranje | zoet | Goed rendement. |
| BELLEVUE ⁽²⁾ ↓ | stevig, oranje | koper | zacht en zoet | Verbetering van de "Orléans". Variëteit met goed commercieel kaliber. Zeer goed rendement. De referentie voor de versmarkt. |
| BURGUNDY ⁽⁴⁾ ↓ | Stevig, feloranje | rood | zeer zoet | Verbetering van de "Evangeline". Uitstekende smaakwaliteit. |
| EVANGELINE ⁽³⁾ ↓ | Stevig, feloranje | oranje | zeer zoet | Zeer gekleurde variëteit met hoog suikergehalte. Zeer goede smaakwaliteit. |
| ORLÉANS ⁽¹⁾ ↓ | stevig, oranje | roze-oranje | zacht en zoet | De referentievariëteit: flexibel, goed commercieel kaliber en goed rendement. |
| NEW RADIANCE ⁽⁹⁾ ↓ | oranje | rood | zoet | Vroeg variëteit met een cyclus van +/- 100 dagen, gericht op vroege verkoop. |

Diversificatie

| | | | | |
|------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|---|
| BONITA ⁽⁶⁾ ↓ | wit, zeer stevig | roze-wit, vergelijkbaar met de aardappel | zacht en zoet, noten van hazelnoot. | Variëteit geschikt voor transformatie voor frites. Goed drogestofgehalte. |
| MURASAKI 29 ⁽⁷⁾ ↓ | wit | roze-paars | weinig zoet, noten van hazelnoot | Unieke smaak om te laten ontdekken. |
| SAKURA ⁽⁸⁾ ↓ | paars | paars-violet | zeer zoet en geparfumeerd | Originele kleur. |

⁽¹⁾ Ipomoea batatas 'Orléans' COV (PBR EU 51936)
⁽²⁾ Ipomoea batatas 'Bellevue' COV (PBR EU 51937)

⁽³⁾ Ipomoea batatas 'Evangeline' COV (PBR EU 51932)
⁽⁴⁾ Ipomoea batatas 'Burgundy' COV (PBR EU 51935)

⁽⁵⁾ Ipomoea batatas 'Bayou Belle' COV (PBR EU 51940)
⁽⁶⁾ Ipomoea batatas 'Bonita' COV (PBR EU 51934)

⁽⁷⁾ Ipomoea batatas 'Murasaki 29' COV (PBR EU 51933)
⁽⁸⁾ Ipomoea batatas 'Sakura' COV (PBR EU 57953)


Prei

Allium porrum L.



TECHNISCH ADVIES

De beste genetica van de markt verkrijgbaar in 2 productvormen: **mini-kluits** en **planten met blote wortels**. Raadpleeg onze regionale technisch-commerciële vertegenwoordiger voor meer informatie over de beschikbare variëteiten en de leveringsweken.



ONTDEK HET PRODUCT IN VIDEO
<https://youtu.be/klYhpbAhOjI>



Mini-kluits
Week 1 tot 32



Planten met blote wortels
Week 8 tot 32

Appelwortel (Yacon)

Smallanthus sonchifolius

Voorweek:
8 weken

Dichtheid:
12.000 planten/ha

Tussenruimte:
80 x 100 cm.

Bemesting (u/ha):
N = 100-150 P = 80 K = 150-200

Klimaat:
Houdt van een gematigd tot warm klimaat en blootstelling aan zonlicht. Wordt geteeld in de volle grond.

Oogsten:
Na 210 dagen teelt, maar voordat de kou intreedt.

Conservering:
Mogelijk in de kelder



| Variëteit | Aanbevolen productiekalender | Bijzonderheden | Aantal planten/ plateau | Ø kluit (cm) |
|-----------|------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| WIT | | Wortelgroente met grote vlezige knollen van het type Dahlia. De textuur van het vruchtvlees doet denken aan de Passe-Crassane peer. Kan gekookt en rauw gegeten worden en heeft een redelijk neutrale smaak. Gewild vanwege het gehalte aan inuline. | 40 | 6 |

Rabarber

Rheum rhabarbarum

Hoeveelheid zaad:
30 g voor 1.000 planten

Dichtheid: 80 x 100 cm



TECHNISCH ADVIES

Alleen verkrijgbaar in wortelstokken. Neem contact op met uw technisch-commerciële voor meer informatie.

| Variëteiten | Hoogte (cm) | Bijzonderheden | Gebruik | Wortelstokken/ krat | Code |
|----------------|-------------|---|-------------|------------------------|---------|
| FRAMBOZEN ROOD | 150-200 | Variëteit met rode stelen, goede weerstand tegen doorschieten, geschikt om te forceren. | Volle grond | 25 | 323009L |
| GOLIATH GREEN | 100-130 | Variëteit die zich sterk ontwikkelt, met grote bladeren. Stengels tot 90 cm lang, met groene tot roodachtige kleur. Groen vruchtvlees. Zachte smaak. Productieve variëteit die 2 tot 3 keer per jaar afgesneden kan worden. Aanbevolen voor de industrie. | Volle grond | 25 | 323010L |

Begrippenlijst ziekten

| Codes | Ziekteverwekkers | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Soorten |
|--|------------------|--------------------------------|--|---|
| Aal | Schimmel | Alternariawoekering | <i>Alternaria alternata</i> f. sp. <i>lycopersici</i> | Tomaat |
| Ad | Schimmel | Alternaria | <i>Alternaria dauci</i> | Wortel |
| Ag | Luis | Meloenluis (VAT-gen) | <i>Aphis gossypii</i> | Meloen |
| BCMV | Virus | Mozaïekvirus | Bean common mosaic virus | Boontjes |
| BL:16EU-37EU 5-9US | Schimmel | Bremia / Meeldauw | <i>Bremia lactucae</i> | Sla |
| BLRV | Virus | Bladrolvirus | Pea leaf roll virus | Erwt |
| Cc | Schimmel | Wortel cercospora | <i>Cercospora carotae</i> | Wortel |
| Cca | Schimmel | Bladvlekkenziekte | <i>Corynespora cassicola</i> | Komkommer |
| Ccu | Schimmel | Cladosporium | <i>Cladosporium cucumerinum</i> | Komkommer |
| Cg | Schimmel | Vruchtrot | <i>Colletotrichum graminicola</i> | Mais |
| CGMMV | Virus | Komkommerbontvirus | Cucumber green mottle mosaic virus | Meloen, komkommer |
| Cl | Schimmel | Vruchtrot | <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> | Bonen |
| CMV | Virus | Komkommer mozaïekvirus | Cucumber mosaic virus | Komkommer, courgette, augurk, paprika, meloen |
| Co: 1, 2, 3 | Schimmel | Vruchtrot | <i>Colletotrichum orbiculare</i> (ex <i>lagenarium</i>) | Komkommer |
| CVYV | Virus | Geelnervigheidvirus | Cucumber vein yellowing virus | Komkommer |
| CYSDV | Virus | Komkommergeeldwegrgroeiervirus | Cucurbit yellow stunting disorder virus | Komkommer, meloen |
| Ep | Schimmel | Meeldauw | <i>Erysiphe pisi</i> | Erwt |
| Foc | Schimmel | Fusarium geelzucht. | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i> | Kool |
| Fol 1, 4 | Schimmel | Fusariose (FI) | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>latucae</i> | Sla |
| Fol 0,1,2 FO(US1), F1(US2), F2(US3) | Schimmel | Fusariose (FO, 1, 2, 1.2) | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> | Tomaat |
| Fom 0, 1, 2, 1.2 | Schimmel | Fusariose (FO, 1, 2, 1.2) | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> | Meloen, courgette |
| Fom | Schimmel | Fusariose | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melongenae</i> | Aubergine |
| Fop 1, 2, 3 | Schimmel | Erwt fusarium | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i> | Erwt |
| For | Schimmel | Fusarium van de wortels (FORL) | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i> | Tomaat |
| Gc: 1 | Schimmel | Echte meeldauw | <i>Golovinomyces cichoracearum</i> | Meloen |
| LMV: 1 | Virus | Slamozaïekvirus 1 | Lettuce mosaic virus | Sla |
| Ma, Mi, Mj | Nématode | Rondworm | <i>Meloidogine incognita</i> (Mi), <i>M. arenaria</i> (Ma) & <i>M. javanica</i> (Mj) | Tomaat |
| MDMV | Virus | Dwergmaïsozaïekvirus | Maize dwarf mosaic virus | Mais |
| MNSV: 0 | Virus | Meloenennecrosevirus | Melon necrotic spot virus | Meloen |
| Nr(O) | Luis | Groene luis | <i>Nasonovia</i> (<i>ribisnigri</i>), race 0 | Sla |
| NCLB en SCLB | Schimmel | Bladvlekkenziekte | <i>Helminthosporium turcicum</i> | Mais |
| On | Schimmel | Echte meeldauw | <i>Oidium neolycopersici</i> | Tomaat |
| Pb | Luis | Wortelluis | <i>Pemphigus bursarius</i> | Sla |
| Pbb | Schimmel | Meeldauw | <i>Peronospora Belbahrii</i> | Basilicum |
| Pcu | Schimmel | Meeldauw | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | Komkommer, augurk |
| Pe 1 - 19 | Schimmel | Meeldauw | <i>Peronospora farinosa</i> f. sp. <i>spinaciae</i> | Spinazie |
| Pf A-E | Schimmel | Cladosporium | <i>Passalora fulva</i> (ex <i>Cladosporium fulvum</i>) | Tomaat |
| Pi | Schimmel | Meeldauw | <i>Phytophthora infestans</i> | Tomaat |
| PI | Schimmel | Corky root | <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> | Tomaat |
| PMMoV | Virus | Paprikamozaïekvirus | Pepper mild mottle virus | Paprika |
| Pp | Schimmel | Meeldauw | <i>Plasmopara petroselini</i> | Peterselie |
| PRSV | Virus | Papaja-ringvlekkenvirus | Papaya ringspot virus | Komkommer |

| Codes | Ziekteverwekkers | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Soorten |
|---------------------------|------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Psr | Bacterie | Erwinia | Pantoea stewartii | Mais |
| Pst | Bacterie | Pseudomonas | Pseudomonas syringae pv tomato | Tomaat |
| PVY | Virus | Aardappelvirus Y (0,1,1-2) | Potato Y virus | Paprika |
| Ps | Schimmel | Maisroest | Puccinia sorghi | Mais |
| Pss | Bacterie | Erwtenvet | Pseudomonas syringae pv syringae | Erwt |
| Psp: ras 1-6 | Bacterie | Bonenhalo vet | Pseudomonas savastanoi phaseolicola | Bonen |
| Px 1, 2, 3, 5, 3.5 | Schimmel | Echte meeldauw | Podosphaera xanthii | Meloen |
| Px | Schimmel | Echte meeldauw | Podosphaera xanthii | Komkommer, courgette, augurk |
| Ss | Schimmel | Gele vlekjes ziekte | Stemphylium solani | Tomaat |
| Sp | Schimmel | Septoria | Septoria blight | Peterselie |
| TBSV | Virus | Tomatenstruikvirus | Tomato bushy stunt virus | Sla |
| TEV | Virus | Tabaksmozaïekvirus | Tobacco etch virus | Paprika |
| Tm 0/0, 1/0-2/ 0-3 | Virus | Tabaksmozaïek | Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMoV, TMGMV, PaMMV) | Paprika |
| TMV | Virus | Tabaksmozaïek | Tobacco mosaic virus | Paprika, tomaat |
| ToMV 0, 1, 2 | Virus | Tomatenmozaïekvirus | Tomato mosaic virus | Tomaat |
| TSWV | Virus | Tomatenbronsvlekkenvirus | Tomato spotted wilt virus | Tomaat, paprika, aubergine |
| TYLCV | Virus | Tomatengeelkrulbladvirus | Tomato yellow leaf curl virus | Tomaat |
| Ua | Schimmel | Roest | Uromyces appendiculatus | Bonen |
| Va(0), Vd:0(US 1) | Schimmel | Verwelkingsziekte | Verticillium dahliae (Vd), Albo.atrum (Va) | Tomaat, aubergine |
| WMV | Virus | Watermeloenmozaïekvirus | Watermelon mosaic virus | Courgette |
| Xap | Bacterie | Bonenvet | Xanthomonas axonopodis phaseoli | Bonen |
| Xcv | Bacterie | Bacterievlekkenziekte | Xanthomonas campestris pv vesicatoria | Paprika |
| ZYMV | Virus | Courgettegeelmozaïekvirus | Zucchini yellow mosaic virus | Courgette, pompoen, komkommer, meloen |

Deze catalogus is bestemd voor Franse professionele groentekwekers. Raadpleeg onze algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op al onze leveringen.

Ons advies, suggesties en vegetatiecycli zijn louter indicatief en het resultaat van onze observaties en kunnen in geen geval een contractuele verbintenis inhouden of de garantie vormen voor een goede oogst.

Integrale of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie - op welke manier dan ook (afdruk, fotokopie of anders) - is strikt verboden, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Illustraties van onze producten: alle geïllustreerde variëteiten in deze catalogus werden gefotografeerd onder gunstige omstandigheden en zijn geen garantie van een identiek resultaat onder andere omstandigheden.

GGO

In overeenstemming met de geldende wetgeving zijn de door Graines VOLTZ op de markt gebrachte variëteiten afkomstig uit geavanceerde methodes voor het selecteren van variëteiten, waarbij de integriteit van de plant gerespecteerd wordt en geen celwijziging plaatsvindt. Voor zover wij weten, brengen wij geen genetisch gemodificeerde variëteit op de markt.

Definitie van de termen die de reactie van planten beschrijven ten aanzien van schadelijke organismen en abiotische stress voor de zaadindustrie

De FAO definieert een schadelijk organisme als: alle soorten, stammen en biotypen van planten, dieren of ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten. Om deze reden wordt de term 'schadelijk organisme' tevens gebruikt voor ziekteverwekkers (micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels die een ziekte kunnen veroorzaken).

- De relatie tussen een plant en schadelijk organisme is zeer complex. De termen die de reactie van een variëteit op een schadelijk organisme beschrijven, worden bepaald aan de hand van tests uitgevoerd onder gecontroleerde omgevingsomstandigheden, met bekende en gekarakteriseerde biotypen, pathotypen, rassen of stammen van het schadelijke organisme in kwestie.
- Het is algemeen bekend dat voor alle schadelijke organismen nieuwe biotypen, pathotypen, rassen of stammen zich kunnen ontwikkelen en planten kunnen infecteren die niet werden aangetast door de oorspronkelijke vorm van het schadelijke organisme.

Ter wille van de consistentie in de gebruikte termen voor het beschrijven van de reactie van een plant op een schadelijk organisme, heeft de Sectie Groente en Bloemen van de ISF(I) de volgende termen bepaald:

Gevoeligheid is het onvermogen van een variëteit om de groei en ontwikkeling van een bepaald schadelijk organisme te beperken. Weerstand of resistentie is het vermogen van een variëteit om de groei en ontwikkeling van een bepaald schadelijk organisme en/of de schade die het veroorzaakt te beperken, in vergelijking met gevoelige variëteiten onder vergelijkbare

milieuomstandigheden en ziektedruk. Resistente variëteiten kunnen enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge druk van schadelijke organismen.

Twee resistentieniveaus worden omschreven:
Hoge resistentie (HR): Variëteiten die de groei en ontwikkeling van een bepaald schadelijk organisme sterk beperken in vergelijking met gevoelige variëteiten en onder normale ziektedruk. Deze variëteiten kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge druk van het schadelijk organisme.
Intermediaire resistentie (IR): Variëteiten die de groei en ontwikkeling van een bepaald schadelijk organisme beperken, maar een breder scala aan symptomen of schade vertonen in vergelijking met variëteiten met hoge resistentie. Niettemin zullen variëteiten met intermediaire resistentie minder ernstige symptomen en schade vertonen dan gevoelige variëteiten, bij teelt onder overeenkomstige omgevingsomstandigheden en/of bij vergelijkbare ziektedruk.

Opgemerkt moet worden dat als een variëteit gedeclareerd is als 'resistent', deze weerstand beperkt blijft tot de gespecificeerde biotypen, pathotypen, rassen of stammen van het schadelijk organisme.

Geclaimde resistentie zonder specificatie van een biotype, pathotype, ras of stam, betekent dat er geen algemeen bekende classificatie per biotype, pathotype of stam van het schadelijk organisme in kwestie bestaat. Nieuwe biotypen, pathotypen, rassen of stammen die kunnen optreden, worden niet gedekt door de oorspronkelijk geclaimde resistentie.

(I) ISF : International seed federation. De nieuwe afkortingen zijn overgenomen uit het document «Code for resistance harmonization», opgesteld door de EUROPEAN SEED ASSOCIATION, versie februari 2022.

Gids met plantgoed

| Soorten | Gemiddeld DKG (g) | Hoeveelheid benodigd zaad per hectare | | | | Gemiddelde afstand tussen de planten Afstand tussen de rijen x op de rij in cm | Geschat aantal planten per hectare |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | Direct zaaien | | Zaaien kwekerij + uitplanten | | | |
| | | Normaal zaad | Precisie- of gecoat zaad | Normaal zaad | Aantal verkregen planten met 1 g | | |
| ANDUUVIE | 1,5 | 1-1,2 kg | 80.000-150.000 | 350-400 g | 200-250 | 30-60 x 35 | 50.000-80.000 |
| KNOLSELDERIJ | 0,35 | - | - | 60-80 g | 1000-1200 | 50-60 x 40-50 | 40.000-50.000 |
| WILDE ANDUUVIE | 1,5 | 1,2-1,5 kg (in rijen) | - | - | - | 25-30 x 15-20 | 180.000-250.000 |
| AUBERGINE | 4-5 | - | - | 200-220 g | 100-120 | 75-110 x 50-60 | 16.000-22.000 |
| BASILICUM | 1,5 - 1,8 | 4-8 kg | - | - | - | 30-40 x 10-30 | - |
| BIESLOOK | 1 - 1,5 | 20 kg | - | - | - | - | - |
| CICHOREI UIT BRUSSEL | 1,5 - 2 | 0,8-1,2 kg | 300.000-400.000 | - | - | 35-45 x 7-10 of 65-70 x 7-10 (2 dubbele rijen op 10 cm) | 200.000-250.000 |
| KRULANDUUVIE | 1,2 - 2 | 1-1,2 kg | 80.000-150.000 | 350-400 g | 200-250 | 30-60 x 35 | 50.000-120.000 |
| COURGETTE | 130 - 200 | 3,5-5 kg | - | 2,5-3,5 kg | 5-6 | 120-150 x 40-60 | 10.000-20.000 |
| DILL | 0,9-2 | 8 kg | - | - | - | 30 x 20 | - |
| ERWT | 200 - 350 | 120-180 kg | 350.000-600.000 | - | - | 50-70 x 2-3 | - |
| KARDOEN | 40 | 1,5-2 kg | - | - | - | 110-130 x 70-90 | 8.000-12.000 bundels van 2 planten |
| KERVEL | 2 - 3 | 40-50 kg | - | - | - | 20-30 x 1,5 (brede rij) | - |
| KNOLRAAP | 1,5 - 4 | 1,5 kg | 700.000-800.000 | - | - | 15-35 x 5-10 | 500.000-800.000 |
| KOMKOMMER IN DE SERRE | 25 - 35 | - | - | 10-18.000 zaadjes | 25-30 | 120-150 x 60-70 | 10.000-14.000 |
| KOMKOMMER IN DE VOLLE GROND | 25 - 35 | 600-700 g | - | 450-500 g | 25-30 | 130-150 x 50-60 | 13.000-16.000 |
| AUGURK | 30 | 0,5-0,8 kg | - | 500-800 g | 30-40 | 150-180 x 30-60 | 15.000-20.000 |
| KOOLRABI | 4 | - | - | - | 100 | 25-30 x 25-30 | - |
| BLOEMKOOL EN BROCCOLI | 4 | - | - | 180-250 | 90-100 | 70-90 x 50-90 | 10.000-25.000 |
| CHINESE KOOL (PETSAI) | 3 - 4 | 5 kg | - | 600-900 g | 120-150 | 40-50 x 25-35 | - |
| SAVOIEKOOL | 3 - 4 | - | - | 200-350 g | 120-130 | 50-65 x 50-60 | 25.000-40.000 |
| SPRUITKOOL | 2,5 - 4 | - | - | 220-320 | 110-120 | 60-70 x 50-60 | 25.000-35.000 |
| WITTE EN RODE KOOL | 4 | - | - | 200-400 g | 120-130 | 40-65 x 40-60 | 25.000-50.000 |
| MELDEN | 35 | - | 9.000-15.000 | 500-600 g | 25-30 | 150-200 x 40-70 | 8.000-20.000 |
| CHILPEPER-PAPRIKA | 7 | - | - | 250-300 g | 100-110 | 70-90 x 40-50 | 20.000-25.000 |
| PAARDENBLOEM | 0,6 - 1,1 | 2-2,5 kg | - | - | - | 35-40 x 10 | - |
| PASTINAAK | 3,5 - 4,5 | 1,5-3 kg | 300.000-450.000 | - | - | - | - |
| PETERSELIE | 1 - 1,5 | 3-5 kg | - | - | - | 25-35 x 3-5 | 500.000-1.200.000 |
| POMPOEN - POTIRON | 25 - 400 | 3,5-5 kg | - | 2,5-3 kg | 3-4 | 180-200 x 60-70 | 7.000-9.000 |
| PREI | 2,5 - 3,5 | - | - | 1,2-1,5 kg of 250-320.000 | 140-160 | 60-70 x 8-11 (zaaien + uitplanten) | 150.000-250.000 |
| | | 1,5-2,5 kg | 400.000-500.000 | precisiezaad | - | 60-70 x 6-7 (direct zaaien) | - |
| | | 2,5-3 kg | 600.000-750.000 | - | - | 30-35 x 6-8 (winterprei) | - |
| RADIS IN DE SERRE | 9 - 12 | 30-40 kg | 4-4,5 miljoen | - | - | 7 x 28 tot 32 zaadjes/strekkende meter of 15 x 50 tot 60 zaadjes/strekkende meter | 3,5 miljoen |
| RADIS VOOR DE VOLLE GROND | 8 - 12 | 40-60 kg | 5-6 miljoen | - | - | 7 x 35 tot 40 zaadjes/strekkende meter of 15 x 60 tot 70 zaadjes/strekkende meter | 4,5 miljoen |
| USPEGELRADIS | 6 - 19 | 2,5-5 kg | 250.000-500.000 | - | - | 30-40 x 5-10 | 200.000-450.000 |
| RODE BIET | 8 - 15 | 6-8 kg | 400.000-600.000 | - | - | 35-50 x 4-6 | 500.000-720.000 |
| SCHORSENEER | 10 - 15 | 8-10 kg | - | - | - | 25-30 x 8-10 | 500.000-600.000 |
| BLEEKSELDERIJ | 0,4 | - | - | 120-150 g | 1000-1200 | 30-40 x 25-30 | 90.000-120.000 |
| SLA, OVERDEKTE TEELT | 0,8 - 1,2 | - | 150.000-170.000 | - | 500-600 | 25-30 x 25 | 140.000-160.000 |
| SLA VOOR DE VOLLE GROND | 0,8 - 1,2 | - | 100.000-130.000 | - | 500-600 | 30-35 x 30 | 90.000-120.000 |
| STOKSLABOON | 350 - 600 | 50-120 kg | 200.000-400.000 | - | - | 50-70 x 5-7 | 250.000-300.000 75.000 bundels van 3 planten |
| SLABOON | 150 - 500 | | | | | | |
| SNIBBIET | 10 - 25 | 2-2,5 kg | 50.000-70.000 | 2-2,5 kg | 20-25 | 60-70 x 30-35 | 40.000-50.000 |
| SPINAZIE | 9 - 12 | 6-9 kg | 600.000-1.000.000 | - | - | 20-40 x 6-10 | 300.000-500.000 |
| SUKERMAIS | 100 - 200 | - | 50.000-60.000 | - | - | 70-100 x 20-25 | 50.000-70.000 |
| TOMAAAT IN DE SERRE | 2,3 - 3,5 | - | - | - | 180-200 | 80-100 x 30-60 | 20.000-25.000 |
| TOMAAAT VOOR DE VOLLE GROND | 2,3 - 3,5 | - | - | - | 180-200 | 100-150 x 50-70 | 10.000-25.000 |
| TUNBOON | 600 - 1500 | 450-500 kg | - | - | - | 40-50 x 15-20 of 50 x 25-30 | 100.000-300.000 |
| TUNKERS | 1,5 - 2,5 | 600-800 kg | - | - | - | breedwerpig | - |
| WITTE UI | 4 | 6-7 kg | - | - | 140-160 | 25-35 x 3-5 | 1.000.000-1.300.000 |
| BEKLEURDE UI | 4 | 3-4 kg | 750.000- 850.000 | - | - | 30-40 x 3-4 | 650.000-750.000 |
| VELDSLA MET DIN ZAAD | 1,5 - 2,5 | - | 5-6 miljoen | - | - | 8-15 x 1,5-2 (in rij) 15-20 x 1,5-2 (brede rij) | 4-5 miljoen |
| VELDSLA MET KLEIN ZAAD | 1 - 1,4 | 10-12 kg | 5-6 miljoen | - | - | idem | 4-5 miljoen |
| VENNEL | 4 - 6 | - | - | - | 150-180 | 35-50 x 15-25 | 90.000-150.000 |
| WATERMELON | 20 - 40 | 0,6-1,4 kg | - | 350-750 g | 7.500-15.000 | 150-200 x 60-80 | 6.000-12.000 |
| WORTELPETERSELIE | 1,2 | 1-1,2 kg | 750.000-850.000 | - | - | 30-40 x 3-3,5 | 650.000-750.000 |
| WORTEL | 1 - 2 | 2-2,5 kg | 1,2-2,2 miljoen | - | - | 20-50 x 1,2-2 (brede rij) | 1.100.000-1.600.000 |
| ZURING | 0,8 | 3-3,5 kg | - | 1-1,2 kg | 300 | 25-30 x 10-15 | 250.000-300.000 |

1^e Inleiding

De onderhavige verkoopvoorwaarden, conform de beroepsregels, nationale en internationale gebruiken, zijn uitdrukkelijk van toepassing bij het ontbreken van bijzondere overeenkomsten, op al onze verkopen en in het bijzonder op die verkopen gedaan aan tuinders, kwekers, groente- en potogedeeltes, boomkwekers, conservenfabrikanten, verwerkers, overheden, bedrijvencombinaties, wederverkopers, landschapsarchitecten, golfbaanontwepers, enz. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men akkoord gaat met de verkoopvoorwaarden zoals die vermeld staan in onze catalogus of op elk ander handelsdocument van onze Onderneming.

Voorafgaande informatie over potentiële risico's van bepaalde gewassen voor de menselijke gezondheid.

Conform artikel L. 1338-3 van het Franse Wetboek van de gezondheidszorg is elke handelaar of verkoper van planten die een gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid verplicht om, voordat de verkoop gesloten wordt, de koper te informeren over de risico's voor de menselijke gezondheid en, zo nodig, over de middelen zich daartegen te beschermen. Bepaalde planten, waarvan de volledige lijst vermeld wordt in de bijlage van het besluit van 4 september 2020, kunnen mogelijk vergiftigingsverschijnselen bij inname, luchtwegallergieën, reacties van huid en slijmvliezen of abnormale huidirritaties bij blootstelling aan de zon veroorzaken. Deze risico's, voorzorgsmaatregelen en/of eventueel te ondernemen acties staan vermeld in het volgende document: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042325453>. De koper die instemt met deze algemene verkoopvoorwaarden, erkent hiernaar naar behoren geïnformeerd te zijn, voorafgaand aan de verkoop, van de risico's voor de menselijke gezondheid die mogelijk verbonden zijn met de aankoop van de genoemde planten.

2^e Prijzen

De prijzen stemmen overeen met onze tarieven die geldig zijn op de dag van de bestelling. Ze zijn exclusief belastingen, verpakings- en transportkosten. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment gewijzigd worden en worden opgesteld onder voorbehoud van grote wijzigingen in de economische situatie. De aangegeven prijzen voor de verschillende producten zijn geldig wanneer ze in één keer besteld worden en per levering.

De in een kolom aangegeven prijs is geldig vanaf de hoeveelheid die te zien is boven de kolom. Voor elke regel met besteld zaaigoed, wordt automatisch een minimumprijs van € 5,- gerekend. Bestellingen worden geleverd in de op dat moment beschikbare, meest voordelige verpakking. In geval van een bestelling met specifieke verpakking, kan een toeslag gerekend worden.

3^e Porto en verpakking

Voor alle bestellingen brengen wij bovenop de producten een forfaitair bedrag in rekening dat overeenkomt met de voorbereidings- en verzendingskosten van het zaaigoed, volgens onze geldende tarieven.

4^e Bestellingen

De bestellingen worden uitgevoerd voor zover mogelijk. De leveringen zullen uitgevoerd worden op basis van de voorraden en beschikbaarheid. Leveringen kunnen volledig of gedeeltelijk gedaan worden.

In geval van ontoereikende of verloren oogst door klimaatverandering en teeltongevallen van enigerlei aard, zal de bestelling gedeeltelijk of volledig in vermindering worden gebracht.

De koper kan dan op geen enkele vergoeding aanspraak maken. De zaken die behandeld worden door onze Commerciële vertegenwoordigers zijn slechts bindend voor ons na bevestiging van onze Onderneming via een ordebevestiging.

De levering kan slechts plaatsvinden als de koper aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de Onderneming voldaan heeft.

De levertermijn is louter indicatief en biedt geen garantie.

5^e Annulering van de bestelling

Volledige of gedeeltelijke annulering van een plantbestelling door de klant binnen 6 weken vóór de levering brengt van rechtswege een vergoeding van 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling met zich mee, zonder dat Graines VOLTZ een bewijs hoeft aan te leveren dat het verlies heeft geleden door deze annulering.

Als de producten van de geannuleerde bestelling onverkoopt zijn, behoudt Graines VOLTZ zich echter het recht voor om een integrale vergoeding te vereisen van de geleden schade.

6^e Verzendings / levering en risico's

Het vervoer van onze goederen gebeurt op risico van de ontvanger, welke wijze van vervoer ook gefactureerd is. Deze goederen zijn zorgvuldig geïnspecteerd voordat ze verpakt worden en overgedragen aan het transportbedrijf dat ons dan een ontvangstbewijs van de zending heeft afgegeven. Wij vragen aan onze klanten:

- de inhoud van de zending uit te pakken en te controleren alvorens de bezorger kwijting te verlenen, vooral als er sprake is van jonge planten. Wij wijzen hen erop dat zij hun pakketten pas dan accepteren als zij zich ervan verzekerd hebben dat deze zich in goede staat bevinden, dat het gewicht ervan overeenkomt met wat meld is en de verzegeling absoluut intact is.
- een met redenen omkleed voorbehoud te vermelden op de afleveringsbon: bederf, verlies, tekort of vertraging, enz. Dit voorbehoud moet binnen 48 uur bevestigd worden middels een aangeteekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de vervoerder, teneinde een schadeloosstelling te krijgen, met een kopie ervan aan onze Onderneming.

Graines Voltz neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor het vervoer van jonge planten onder gecontroleerde temperatuur en kan gezinszins aansprakelijk gehouden worden voor de breuk van de koude- of de warmtekanten tijdens het lossen, met als gevolg bederf in verband met weersomstandigheden. De klant dient alle voorzorgsmaatregelen te nemen zodra de deuren van de vrachtwagen geopend worden, om de goederen te beschermen vooral bij strenge kou of heel warm weer.

De koper dient de aard van zijn klacht, voorbehoud of geschil met redenen omkleed te melden en tevens die producten aan te geven waarop deze klacht, dit voorbehoud of geschil betrekking heeft, onder vermelding van hoeveelheid, kwaliteit en prijs. De koper dient elk bewijsstuk te overleggen aangaande de feitelijk geconstateerde gebreken. Graines VOLTZ behoudt zich het recht voor om rechtstreeks of via een gemachtigde elke constatering en controle ter plaatse uit te voeren. Bijgevolg dient de koper de betreffende producten te bewaren en aan Graines Voltz of zijn gemachtigde alle gelegenheid te bieden om de constatering en controles zoals hierboven vermeld, uit te voeren.

7^e Betalingen

Alle betalingen dienen gericht te worden aan het Hoofdkantoor in Colmar (Frankrijk). Er wordt geen korting toegekend bij vervoegde betaling. Onze gebruikelijke betalingstermijn is 30 dagen. De vervaldatum staat vermeld op elke factuur.

Bij overschrijving van de betalingstermijn wordt een boete wegens vertraging in rekening gebracht zonder dat daar een aanmaning voor nodig is, ten belope van 10 procentpunten bovenop de rentevoet van de ECB. Bij elke laattijdige betaling is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een vergoeding verschuldigd voor de invorderingskosten van een forfaitair bedrag

van € 40,-. Deze vergoeding kan verhoogd worden als de invorderingskosten meer zijn dan het forfaitair bedrag, op voorlegging van bewijsstukken.

De klanten die zich niet houden aan de voorziene betalingstermijnen of die in het verleden het onderwerp hebben uitgemaakt van een terugvorderingsprocedure, zullen alleen geleverd worden, na verifiëring van hun rekening, als 50% of 100% van de betaling op het moment van de bestelling wordt voldaan.

Bij volledige of gedeeltelijke ontstentenis van betaling na de vervaldatum, wordt van rechtswege een vaste vergoeding toegepast van 15% van het niet-betaalde bedrag, bij wijze van strafbeding. De bank- en invorderingskosten die voortvloeien uit een verlenging van de vervaldatum komen ten laste van de klant. De niet-betaling van onze facturen geeft automatisch aanleiding tot een ingebrekestelling.

In geval van door onze afdelingen vooraf aanvaarde spreiding van een betaling, maakt de niet-betaling van een termijn de volledige schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Tot slot, bij laattijdige betaling zijn wij gemachtigd om lopende contracten en bestellingen te beëindigen, zonder uitsluiting van andere acties. Dientengevolge zijn wij bevestigd van al onze verplichtingen.

8^e Nieuwe klanten

Personen met wie wij geen commerciële relaties onderhouden, worden gevraagd bij hun eerste bestelling hun Siret-nummer of BTW-nummer te vermelden en een betaling toe te voegen gelijk aan het bedrag van de waarde van de bestelling of ons toestemming te geven voor een verzending onder rembours of een formulier te ondertekenen voor een automatische bankafschrift.

9^e Hervpakking door de koper

Als onze klant de oorspronkelijke verpakking van de goederen die wij hem geleverd hebben, wil vervangen, heeft hij op grond van de Franse merkenwet nr. 64-1360 van 31 december 1964 niet het recht om ons merk te gebruiken voor de hervpakke producten. Deze hervpakking resulteert in een volledige kwijtschelding van de aansprakelijkheid van Graines VOLTZ.

10^e Gebruiksvoorwaarden van de producten / verantwoordelijkheid

Het gebruik door de koper van producten is beperkt tot de producten van één enkele commerciële oogst. De productie sluit de reproductie van zaaigoed en vegetatieve vermeerdering uit. Behoudens andersluidende bepalingen is het gebruik van producten – met inbegrip van de ouderlijnen die toevallig hiervan deel kunnen uitmaken – voor onderzoek-, selectie- of moleculaire of genetische karakteriseringsdoelinden strikt verboden. Bij doorverkoop van de producten aan derden, moet de koper de derde op de hoogte brengen van de hierboven vermelde verplichtingen. Het niet in acht nemen van de hierboven vermelde gebruiksbeperkingen zal aanleiding geven tot het nemen van juridische stappen tegen de koper. Graines VOLTZ beperkt het gebruik van alle producten slechts tot de functies en functiecategorieën waarvoor ze toegestaan zijn. In andere woorden: elk ander gebruik dat niet op het etiket staat vermeld is verboden; de Onderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van productgebruik dat buiten het wettigende en reglementaire kader valt. Onze producten mogen niet doorverocht worden voor export zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de verkoper.

11^e Bescherme variëteiten of producten

Voor bepaalde door ons verkochte variëteiten is een octrooi aangevraagd, een handelsmerk of een benaming geregistreerd. Het betreffen regelmatig vernieuwde aanvragen of registraties en de koper kan geen enkel eigendomsrecht verwerven van deze variëteiten via het gebruik of de doorverkoop ervan. Hij verbindt zich ertoe, zodra hij kennis heeft van een schending, om onmiddellijk en met alle mogelijke middelen Graines VOLTZ te informeren bij iedere schending van zijn intellectuele eigendom van octrooien of handelsmerken en moet in dit kader medewerking verlenen om de rechten van Graines VOLTZ te beschermen.

De reproductie van beschermde variëteiten of het gebruik van geregistreerde benamingen of handelsmerken is verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Graines VOLTZ. De koper gaat akkoord en werkt mee aan alle controles van Graines VOLTZ met het doel de beperking van de rechten van Graines VOLTZ te controleren. Hiertoe geeft hij Graines VOLTZ of ieder ander door deze laatste genoemde aangewezen persoon, toestemming om direct toegang te krijgen tot zijn eigen infrastructuur, zoals met name servers, administratieve afdeling, enz. en tot die van derden, uitgebaat onder de verantwoordelijkheid van de koper. De koper moet zich ervan verzekeren dat elk persoon die de producten hanteert of ontvangt aan de hierboven vermelde verplichtingen voldoet om ervoor te zorgen dat alle rechten van Graines VOLTZ ten volle worden gevergd.

12^e Klachttermijnen / productconformiteit / garanties

Alle klachten, afgezien van klachten m.b.t. jonge planten, over het externe aspect en de specifieke zuiverheid, moeten ingediend worden binnen 15 dagen na de ontvangst van de goederen. Geen enkele vordering kan op grond van deze bepalingen door de koper ingediend worden voor gebreken die:

- 50 dagen na de levering van de producten aan de koper vastgesteld worden en de kiemkracht betreffen.

- binnen de normale inzaai- en controletermijnen en onmiddellijk na de levering vastgesteld worden, wanneer de gebreken de authenticiteit van het zaaigoed, de variëteit zuiverheid en specifieke zuiverheid betreffen.

Voor jonge planten kunnen de goederen goedgekeurd worden bij ontvangst. Klachten moeten dan binnen 48 uur bij ons ingediend worden. Na deze termijnen zal de verzending als geaccepteerd beschouwd worden.

Bij de niet-naleving van de hierboven bepaalde voorwaarden, wordt verondersteld dat de ontvangst zonder enige voorbehoud heeft plaatsgevonden en kan Graines VOLTZ niet meer aansprakelijk gesteld worden voor gebrek aan productconformiteit.

Gezien de natuur van de verkochte producten kan de verantwoordelijkheid van de verkoper, in geval van erkende of vastgestelde fouten en gebreken, in geen geval en met name wat betreft authenticiteit, variëteit zuiverheid, specifieke zuiverheid of kiemkracht, weerstandconformiteit, weerstand tegen stammen of rassen, tot op heden onbekende ziekten en aangekondigde toleranties, het bedrag van het geleverde artikel overschrijden, met inbegrip van de gerechtvaardigde onkosten voortvloeiende uit de retournering van de goederen. Om de hierboven vermelde kwaliteit te garanderen, is het voor de koper verboden om de geleverde producten zelf of door een derde te graderen, kalibreren, omhullen of behandelen, op welke wijze dan ook.

De klachten die wij naar aanleiding van een fout van ons zouden kunnen ontvangen, zullen wij aandachtig beoordelen en wij zullen, indien nodig, niet weigeren om alle of een deel van de goederen in kwestie te vervangen of terug te betalen.

De koper is zich er tevens van bewust dat de illustraties, catalogi of andere beschrijvingen van Graines VOLTZ inzake de kwaliteit, het gewicht en de grootte van de producten, zowel mogelijk in overeenstemming zijn met de tests en ervaring van Graines VOLTZ. Deze documenten kunnen echter in geen geval tot aansprakelijkheid leiden in geval van verschillende resultaten.

De koper is tevens op de hoogte dat de producten niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie.

13^e Retourneringsmodaliteiten

Elke productretournering moet het onderwerp uitmaken van een formeel akkoord tussen de verkoper en koper. Elk verzoek om retournering moet gedaan worden binnen acht dagen na de verzending en de fysieke retournering van de goederen moet binnen een termijn van vijftien dagen na dit verzoek plaatsvinden. Alleen voor goederen die in de intacte originele verpakking worden getourneerd, zal een tegoed worden verstrekt dat echter niet meer kan bedragen dan 60% van de initiële waarde. Producten die getourneerd worden zonder dit akkoord zullen ter beschikking van de koper gesteld worden en niet in aanmerking komen voor een tegoed. De kosten en risico's van een retournering komen altijd voor rekening van de koper. Retournering van jonge planten wordt niet geaccepteerd.

14^e Plateau met teelproducten

Het plateau met teelproducten en voor de 'rigide' transport van planten is en blijft op elk moment het eigendom van Graines VOLTZ en mag niet gebruikt worden door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Graines VOLTZ. De klant moet de plateaus opslaan op een schone plek en ze beschikbaar houden voor Graines VOLTZ die verantwoordelijk is voor de retournering ervan naar het productiecentrum. Een boete van € 5,- per plateau kan in rekening worden gebracht als het plateau niet getourneerd wordt.

Een boete van € 10,- per plateau zal in rekening worden gebracht wanneer het plateau door een derde gebruikt wordt zonder schriftelijke goedkeuring van Graines VOLTZ en de retournering ervan naar het logistieke centrum van Graines VOLTZ zal voor rekening komen van de klant.

15^e Illustraties in kleur

De kleurenfoto's in onze catalogi werden genomen onder gunstige groeiomstandigheden en de identieke resultaten kunnen niet automatisch worden gegarandeerd. In sommige gevallen kunnen ze geen exacte afspiegeling van 100% van de plant zijn, vanwege afdructomstandigheden. De kleuren, nuances en vegetatiecyclus zijn louter indicatief en niet contractueel.

16^e Geval van overmacht

Bestellingen worden uitgevoerd behalve in geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot: oorlogsdaden, stakingen, branden en ongevallen in alle bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van de producten en planten.

17^e Verborgene gebreken

De verborgene gebreken waarvoor de garantie geldig kan zijn, moeten bestaan op het moment van de risico-overdracht. De koper zal alle bewijsstukken moeten aanleveren met betrekking tot de werkelijkheid en het bestaan van de geconstateerde gebreken vóór de risico-overdracht. Graines VOLTZ behoudt zich het recht voor om rechtstreeks of via een gemachtigde elke constatering en controle ter plaatse uit te voeren. De koper zal derhalve Graines VOLTZ alle medewerking verlenen om constateringen te doen en/of om de hierboven vermelde verificaties uit te voeren. Geen enkele vordering kan op grond van deze bepalingen door de koper ingediend worden voor gebreken die verschijnen na het planten van de producten als de koper niet in staat is om te bewijzen dat hij de producten in kwestie regelmatig verworven heeft door facturen en/of certificaten van Graines VOLTZ van de verkoop aan de draagen.

Bij de niet-naleving van deze voorwaarden kan de garantie wegens verborgene gebreken van producten niet meer toegepast worden. Als blijkt dat de geleverde producten gebreken vertonen kunnen deze, met toestemming van Graines VOLTZ, het voorwerp uitmaken van een terugname of terugbetaling. Graines VOLTZ kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor verborgene gebreken in de hierboven bepaalde voorwaarden als de koper de producten op een normale wijze gebruikt heeft, ze op welke manier dan ook niet gewijzigd heeft en ze opgeslagen, bewaard en gehanteerd heeft voor een behoud in goede staat.

18^e Beding van eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. In dit opzicht en in de zin van deze bepaling, worden wissels of andere titels die een betaalverplichting inhouden, niet beschouwd als betaling.

Behoudens toestemming van de verkoper, heeft de koper het recht, in het kader van een normale uitbuiting van zijn etablissement, om de geleverde goederen door te verkopen. Hij kan ze echter niet in pand geven en het eigendom er niet overdragen bij wijze van garantie. In geval van doorverkoop aan een derde, staat hij ons alle vorderingen af die voor hem uit de doorverkoop resulteren. Toestemming voor doorverkoop wordt automatisch ingetrokken in geval van wanbetaling. In geval van beslag of een andere tussenkomst van een derde, dient de koper ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Ondanks de toepassing van onderhavig beding van eigendomsvoorbehoud draagt de koper de risico's in geval van verlies of vernietiging vanaf de levering van de goederen. Hij draagt tevens de kosten van de verzekering.

19^e Resultaten

De verkregen resultaten hangen niet alleen af van de het product en de productkwaliteit, maar tevens van factoren die moeilijk of onmogelijk te beoordelen of te voorzien zijn en die kunnen variëren met name afhankelijk van de regio, de omgeving, de agronomische en atmosferische omstandigheden, de technici en teeltmethoden. Advies en suggesties zijn louter van indicatieve aard en zijn geen garantie voor een goede oogst.

20^e Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de klant die in het kader van een bestelling verzameld en bewaard worden, dienen uitsluitend voor het goede beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Graines VOLTZ behoudt zich het recht voor om de door de klant overgedragen gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden als deze hiermee instemt tijdens de registratie van zijn persoonsgegevens.

Ze kunnen echter, onder voorbehoud van voor sommige gegevens strengere privacyregels, gedeeld worden binnen onze groep met onze contractuele partners, dienstverleners, onderaannemers voor dezelfde doeleinden en met wettelijk bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten. Deze gegevens kunnen overgedragen worden naar landen buiten de Europese Unie die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. In overeenstemming met de Informatiewet nr. 78/17 van 6 januari 1978, heeft u recht op informatie, toegang, wijziging en rectificatie van uw persoonsgegevens om gegronde redenen, door te schrijven naar het volgende adres: Graines Voltz SA, 1 rue Edouard Branly 68000 COLMAR, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

21^e Bevoegdheidstoeiwijzing

In geval van een geschil is het Franse recht van toepassing. Al onze verkopen worden gedaan volgens de hierboven vermelde voorwaarden en het feit een bestelling bij ons te doen houdt aanvaarding in van deze voorwaarden. Geschillen, van welke aard dan ook, zullen beoordeeld worden door de rechtbanken van het rechtsgebied van COLMAR; alleen zij zijn bevoegd voor de bepaling van aansprakelijkheid, zelfs in kortgeding.

© Copyright 2023. Graines VOLTZ. Alle rechten voorbehouden.

Gedeeltelijke of volledige reproductie, op welke wijze dan ook, van deze documentatie is zonder onze schriftelijke toestemming strikt verboden

Graines VOLTZ - 1 Rue Edouard Branly F 68000 COLMAR

RCS Colmar B 333 822 245 - SIRET 333 822 245 00069 - S.A. met een kapitaal van 1 480 265 Euros - APE-code 4622Z - ID-nr. BTW: FR 44.333.822.245



VOLTZ

MARAÎCHAGE

2024-2025



GRAINES VOLTZ

17, rue Lavoisier - Z.A. La Perrière - Brain-sur-l'Authion
49800 LOIRE-AUTHION - FRANCE
www.voltz-maraichage.be



CAT 492